

Asbest sloopmelding

1. Gegevens aanvrager

Achternaam	
Voorna(a)m(en)	
Postcode en plaats	
Telefoonnummer	

2. Waar vinden de sloopwerkzaamheden plaats?

Adres	
Postcode en plaats	

3. In welke hoedanigheid doet u deze melding?

- Eigenaar
- Geen eigenaar, maar _____

4. Welk asbestverdacht materiaal komt bij de sloop vrij?

- Bouwmaterialen die (geschroefd hechtgebonden) asbest bevatten
 - Golfplaten, nl. _____ m²
 - Anders, nl. _____
-

Nadat de toestemming is verleend kunt u het asbesthoudend materiaal verwijderen en/of wegbrengen naar de milieustraat.

Lees de onderstaande regels aandachtig door

1. Het asbestverdacht materiaal moet worden verwijderd volgens de standaardvoorschriften van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
2. Slopen kan gevaar opleveren voor voorbijgangers en voor belendende gebouwen en hun gebruikers. In verband hiermee moet het slopen op een zodanige wijze plaatsvinden dat geen gevaar optreedt voor derden en de hinder voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt.
3. Het is niet toegestaan het vrijkomend asbestverdachte materiaal te verkleinen of elders voor andere toepassingen te gebruiken.
4. Asbestverdacht materiaal moet direct na verwijdering (luchtdicht) ter plaatse (dus niet op de milieustraat) worden verpakt in speciaal dubbel doorzichtig plastic (gratis verkrijgbaar bij de

milieustraat) met een dikte van minimaal 0,2 mm. Deze verpakking moet worden afgesloten door middel van tape van voldoende breedte.

5. De zo ontstane (handelbare) pakketten moeten worden voorzien van meerdere stickers met een aanduiding dat het afval asbest bevat, e.e.a. volgens het Etiketteringsbesluit Warenwet. Dit hoeft niet bij gebruik van (plastic) zakken met de opdruk 'asbest'.
6. De pakketten mogen niet op, of langs de weg worden opgeslagen, maar moeten onmiddellijk worden afgevoerd naar de milieustraat, Weltevreden 22 in De Bilt.
7. Het afvoeren moet zo worden gedaan dat de plasticverpakking niet wordt beschadigd. Bij eventuele beschadiging moet de luchtdichtverpakking onmiddellijk worden hersteld.
8. Op de milieustraat moet het meldingsformulier met een legitimatiebewijs van de aanvrager worden ingeleverd bij de aflevering van het asbest.
9. Op de milieustraat moet het asbestverdacht materiaal door de aanvoerder zelf op de daarvoor bestemde plaats (pallets/asbestcontainer) worden geplaatst.. Dit op aanwijzing van de beheerder of het aanwezige personeel.
10. Het asbestverdacht materiaal moet binnen 4 weken na dagtekening van deze melding zijn verwijderd en afgevoerd naar de milieustraat. Na het verstrijken van deze termijn moet opnieuw een sloopmelding worden ingediend.

5. Ondertekening van de aanvrager

Datum: _____

Plaats: _____

Handtekening

Bijlagen bij de aanvraag toevoegen:

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Foto's (overzicht en detailfoto van de wijze van bevestiging) | ja / nee* |
| <input type="checkbox"/> Situatietekening | ja / nee* |
| <input type="checkbox"/> Legitimatiebewijs | Ja / nee* |

*Doorhalen wat niet van toepassing is

Bij het ontbreken van een of meerdere bijlagen kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Toelichting vraag 1: Alleen particulieren kunnen deze aanvraag indienen. Als een bedrijf de werkzaamheden uitvoert moet hiervoor een aanvraag om sloopvergunning worden ingediend bij het Vergunningenloket.

Toelichting vraag 2: Als u geen eigenaar bent van het pand, raden wij u aan om de eigenaar in te lichten over de sloopwerkzaamheden.

Toelichting vraag 3: Als het gaat om materialen aan de buitenzijde van het bouwwerk, is het van belang om aan te geven hoe groot het oppervlak is van de vrijkomende materialen. Bij een oppervlakte van meer dan 35m² is altijd een sloopvergunning nodig.

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan de gemeente De Bilt verstrekt, worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor de behandeling van uw melding.