

Bijlage 6

[REDACTED]
Kilderseweg 41
7007 GJ DOETINCHEM

Verzenddatum:
Zaaknummer: WRIJVERG-2-97348
Uw brief van: 10-9-2018
Onderwerp: Verlenen watervergunning
Accepteren melding
Vergunningverlening
Contactpersoon
Telefoon: 0314-369 783
E-mail: info@wrij.nl
Kopie aan: FOFF, jsch,
gemeente Doetinchem
Bijlage(n): 1. Watervergunning

Geachte heer [REDACTED],

Op 10-9-2018 hebben wij van u een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het verlengen van de duiker DR 54930015 en het plaatsen van een hekwerk in de kern- en/of beschermingszone van de watergang de Wijnbergse Loopgraaf met code OIJ28.000. Uw aanvraag hebben wij geregistreerd onder zaak WRIJVERG-2-97348.

Watervergunning

Wij hebben besloten de door u gevraagde watervergunning te verlenen. Deze treft u aan als bijlage bij deze brief.

Melding start werkzaamheden

Wij wijzen u expliciet op voorschrift 2.2 en voorschrift 3.1 van deze vergunning. Daarin staat dat u 5 dagen voor aanvang werkzaamheden de start moet melden. Tevens vragen wij de gegevens van de contactperso(o)n(en), die wij kunnen benaderen tijdens de uitvoering.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer 0314 – 369 783. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

Hoogachtend,



[REDACTED]
manager Vergunningverlening en Handhaving a.i.

Bezoekadres: Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem | **Postadres:** Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
Tel.: 0314-369 369 | **Fax:** 0314-343 258 | **E-mail:** waterschap@wrij.nl | **Internet:** www.wrij.nl | **Bank:** 63.67.57.331

Swiftadres: NWABNL2G | **IBAN:** NL68 NWAB 06367573 31 | **BTW nummer:** NL 8054327559B01

Watervergunning voor het verlengen van de duiker DR 54930015 en het plaatsen van een hekwerk in de kern- en/of beschermingszone van de watergang de Wijnbergse Loopgraaf met code OIJ28.000 door [REDACTED]

Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag	2
2.	Conclusie	2
3.	Besluit	2
4.	Ondertekening	2
5.	Voorschriften	3
6.	Aanvraag	8
6.1.	Samenvatting aanvraag	8
6.2.	Vergunningplichtige activiteiten	8
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	9
7.1.	Algemene doelstellingen	9
7.2.	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
7.3.	Conclusie	10
8.	Procedure en rechtsbescherming	10
8.1.	Procedure	10
8.2.	Rechtsbescherming	11
9.	Mededelingen	12

1. Onderwerp aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft op 10-9-2018 een aanvraag ontvangen van [REDACTED] Kilderseweg 41, 7007 GJ te DOETINCHEM om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw).

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, kern- en beschermingszone, te weten het verlengen van de duiker DR 54930015 en het plaatsen van een hekwerk in de kern- en/of beschermingszone van de watergang de Wijnbergse Loopgraaf met code OIJ28.000 waarvoor op grond van de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 en de elders in dit besluit vermelde overwegingen besluit het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel als volgt:

- de gevraagde vergunning aan [REDACTED] te DOETINCHEM te verlenen voor:
 - het verlengen van de duiker DR 54930015 en het plaatsen van een hekwerk in de kern- en/of beschermingszone van de watergang de Wijnbergse Loopgraaf met code OIJ28.000 waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist conform artikel 6.5 sub c van de Waterwet juncto artikel 3.1 lid 1 sub a en c en lid 4 sub a en c van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009.
- de stukken behorende bij de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning.
- aan de vergunning de in hoofdstuk 5 genoemde voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4. Ondertekening

Hoogachtend,

Het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rijn en IJssel
namens dit college,



[REDACTED]
directeur

5. Voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De onderhoudsverplichting van de vergunde werken ligt bij de aangelande links.
2. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
3. Het waterschap kan ten aanzien van het beheer en onderhoud van de werken aanvullende eisen stellen. De vergunninghouder is verplicht deze eisen op te volgen.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder moet één of meer personen aanwijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning(voorschriften) en met wie het waterschap (in spoedgevallen, ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt binnen 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden aan het waterschap de gegevens van degene(n) die is/zijn aangewezen mee: naam, adres, telefoonnummer, emailadres en zaaknummer. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.
3. De vergunninghouder moet eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging melden aan het waterschap. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden / activiteiten

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend ten minste 5 werkdagen voor aanvang melden aan de unit Vergunningverlening en Handhaving. Hierbij moet het zaaknummer van deze vergunning (zie briefhoofd) worden vermeld. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.
2. De werkzaamheden moeten, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, na aanvang onafgebroken worden voortgezet.
3. De vergunninghouder moet de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend binnen 2 dagen na afloop van de werkzaamheden melden aan de unit Vergunningverlening en Handhaving. De vergunninghouder vermeldt hierbij het zaaknummer van deze vergunning (zie briefhoofd). Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.

Voorschrift 4
Uitvoeringsvoorschriften, algemeen

1. Het werk moet worden aangelegd conform de gegevens die in de aanvraag voor deze vergunning zijn ingediend.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het waterschap besluiten tot stillegging van de werkzaamheden. Het waterschap kan aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen. De vergunninghouder is verplicht deze eisen op te volgen.
3. Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens en/of voorschriften zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de vergunningaanvraag moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.
4. Het toepassen van hulpconstructies en/of hulpwerken (bijvoorbeeld bij onvoorziene situaties) is alleen toegestaan na goedkeuring van het waterschap.
5. De voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde materialen mogen niet eerder op de werklocatie worden geplaatst dan op de dag van aanvang van de werkzaamheden.
6. De onderhoudspaden en het oppervlaktewaterlichaam die worden gebruikt voor uitvoering van de werkzaamheden mogen niet worden beschadigd. Wanneer er toch schade ontstaat, moet de vergunninghouder dit zo spoedig mogelijk na uitvoering van de vergunde werkzaamheden in overleg met het waterschap herstellen. Het herstel van de schade moet onder voorwaarden van het waterschap worden uitgevoerd.
7. Binnen 48 uur nadat de werken zijn gerealiseerd, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle drijfvuil, afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
8. Indien schade niet tijdig is hersteld en/of afval niet binnen de door het waterschap aangegeven termijn is verwijderd, zorgt het waterschap ervoor dat dit alsnog gebeurt. Het waterschap zal de kosten hiervan verhalen op de vergunninghouder.
9. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie-) exemplaar van zowel de vergunningaanvraag als deze vergunning aanwezig zijn.
10. Gedurende één jaar na schriftelijke gereed melding van de werken en/of de uitgevoerde werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht eventuele verzakkingen te herstellen die het gevolg zijn van de (aanleg van de) vergunde werken.
11. De vergunninghouder zorgt dat tijdens de uitvoering van de werken en/of werkzaamheden het door het waterschap uit te voeren onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerk mogelijk blijft.
12. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam en/of de functie van de beschermingszone niet worden belemmerd.

13. Indien waterstaatswerken (bijv. het profiel oppervlaktewaterlichaam, taluds, etc.) als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden zijn gewijzigd, moet de vergunninghouder na uitvoering van de werkzaamheden deze (behoudens de vergunde werken) in de oorspronkelijke staat terugbrengen.
14. Op de onderhoudspaden mag niet met voertuigen worden gereden of geparkeerd, tenzij het waterschap daarvoor toestemming heeft gegeven.

Voorschrift 5

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap en/of derden schade lijdt/lijden als gevolg van:
 - het gebruik van deze vergunning;
 - een eventuele calamiteit of bijzondere omstandigheid.
2. De vergunninghouder moet schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen direct (alle dagen, ook buiten kantooruren) melden aan de unit Vergunningverlening en Handhaving via het telefoonnummer 0314 - 369 369.
3. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerken zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd. Het doel van deze maatregelen is nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. De vergunninghouder moet eventuele aanwijzingen van het waterschap direct opvolgen.
4. Wanneer door de werkzaamheden of het gebruik van het werk schade ontstaat of dreigt te ontstaan aan het oppervlaktewaterlichaam en/of het waterstaatswerk, moet de vergunninghouder direct beginnen en onafgebroken voortgaan om de schade te voorkomen of te herstellen.

Voorschrift 6

Beëindiging gebruik vergunde werk(en)

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.
2. De vergunninghouder moet ten behoeve van het verwijderen van de werken een melding op grond van de Algemene regel *Het verwijderen van kunstwerken, werken, objecten en/of beplanting uit de kern- en beschermingszone van watergangen* indienen bij het waterschap.

Voorschrift 7

Rechtsopvolging

1. Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald.

2. De rechtsoopvolger van de vergunninghouder moet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling doen aan de unit Vergunningverlening en Handhaving. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.

Voorschrift 8
Adreswijziging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken aan het waterschap melden. Dit kan schriftelijk of per email via handhaving@wrij.nl.

Voorschrift 9
Dammen met duikers

1. De dam en duiker moeten aan de volgende maatvoering voldoen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type duiker	rond
totale lengte van de duiker	18,0 meter
inwendige doorsnede duiker	0,7 meter
binnenonderkant van de duiker (BOK)	10,41 meter +NAP
uitsteeklengte duiker buiten dam	0,3 meter
taludhelling dam	Minimaal 1 : 1
afwerking dam	stapelzoden

2. De vergunninghouder moet voor aanleg van de dam (met duiker) het oppervlaktewaterlichaam uitbaggeren tot de vaste waterbodem. Als referentie geldt hierbij het profiel zoals vastgelegd in de legger.
3. De vergunninghouder moet het oppervlaktewaterlichaam aan weerszijden van de nieuwe dam (met duiker) over een lengte van 10 meter eenmalig schoonmaken.
4. De dam (met duiker) moeten zodanig worden aangelegd dat verzakking en/of vervorming niet kunnen optreden.
5. De vergunninghouder zorgt dat de duiker altijd toegankelijk is voor het door het waterschap uit te voeren onderhoud.
6. De vergunninghouder moet de verbindingen tussen de afzonderlijke duikerelementen van een waterdichte afdichting voorzien, zoals een rubber ring of moffenkit.
7. Bij ingegraven werkpaden ter plaatse van de dam met duiker worden deze opgehoogd met schone grond en onder een helling van maximaal 1:10 vloeiend aangesloten op de gronddam met duiker.

Voorschrift 10

Voorschrift hekwerk parallel aan watergang

1. De vergunninghouder voert het hekwerk wordt uit zoals is omschreven en aangegeven op de tekening behorende bij de aanvraag.
2. De vergunninghouder plaatst het hekwerk parallel aan de watergang. Ter plaatse van de kruising van het hekwerk met het onderhoudspad wordt het hekwerk ten behoeve van het passeren met onderhoudsmaterieel voorzien van poorten zonder slot met een minimale doorgangsbreedte van 2,5 meter.
3. De vergunninghouder zorgt ervoor dat minimaal 2,5 m vanuit de insteek (kernzone) vrij blijft van het hekwerk.
4. De vergunninghouder verwijdert alle vrijkomende materialen en/of voert deze af.
5. De vergunninghouder houdt het hekwerk in goede staat.

6. Aanvraag

6.1. Samenvatting aanvraag

De aanvraag betreft het verlengen van de duiker DR 54930015 en het plaatsen van een hekwerk in de kern- en/of beschermingszone van de watergang de Wijnbergse Loopgraaf met code OIJ28.000

Aanvrager heeft een pluimveebedrijf met vrije uitloop kippen. Het kadastraal perceel DTC01 R 93 en het kadastraal perceel DTC01 R 74, beide in eigendom van [REDACTED] worden doorkruist door de Wijnbergse Loopgraaf. De watergang is in beheer van het waterschap. De aanvrager heeft het voornemen beide percelen te gebruiken voor de uitloop voor de kippen. Aan het produceren van vrije uitloop eieren zijn eisen verbonden.

Om eieren als vrije uitloop te kunnen verkopen, dient aanvrager te voldoen aan de KAT (Kontrollierte Alternatieve Tierhaltungsformen) voorwaarden. De nieuwe KAT-handleiding bepaalt in artikel 4.1.5.3 dat de uitloopopeningen naar de vrije uitloop minimaal 2 meter per 1000 kippen moet bedragen. Artikel 4.1.7.2 bepaalt dat bij hindernissen op het uitloopterrein (b.v. beken, sloten of wegen) overgangen toegelaten zijn die de toegang tot verdere delen van het uitloopterrein mogelijk maken. Voor de overgangen is een minimale breedte van 2 meter per 1.000 dieren vereist.

Om het perceel aan de oostzijde van de Wijnbergse Loopgraaf te kunnen gebruiken voor de uitloop van ca. 7.500 kippen moet de doorgang worden uitgebreid van 10 meter naar 18 meter. Daarom wil aanvrager de bestaande dam met duiker van 10 meter verbreden naar 18 meter.

Langs de watergang wordt, buiten het onderhoudspad van het waterschap, een hekwerk geplaatst om te voorkomen dat de kippen in de watergang komen. In het hekwerk wordt ter plaatse van de kruising met de duikers een toegangspoort in het hekwerk geplaatst zodat het onderhoudsmaterieel van het waterschap het hekwerk kan passeren.

6.2. Vergunningplichtige activiteiten

Op grond van artikel 6.5 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Op grond van de Keur van Waterschap Rijn en IJssel 2009 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verrichten van activiteiten in de kernzone van een waterstaatswerk (artikel 3.1, lid 1 van de Keur van Waterschap Rijn en IJssel 2009);
- het verrichten van activiteiten in de beschermingszone van een waterstaatswerk (artikel 3.1, lid 4 van de Keur van Waterschap Rijn en IJssel 2009).

Het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1. Algemene doelstellingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde werken en/of activiteiten niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in uitgewerkt beleid van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of aangevraagde werken en/of activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer.

De waterhuishoudkundige functies van watergang Wijnbergse Loopgraaf en het hierop afgestemde beheer en onderhoud mogen niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de werken en/of de uitvoering van de activiteiten. Tevens mogen de aangevraagde werken en/of activiteiten geen nadelige invloed hebben op de bij deze functie(s) behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016 - 2021 van Waterschap Rijn en IJssel.

7.2. Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Beleid

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan:

- hoofdstuk 3, artikel 3.1 lid 1 sub a en c en lid 4 sub a en c van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;
- het Waterbeheerplan 2016 - 2021 van Waterschap Rijn en IJssel;
- de beleidsregel behoud van een goede ecologische inrichting van het watersysteem, in werking getreden op 23 februari 2018.

Specifieke overwegingen

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- de bergingscapaciteit;
- de doorstroomcapaciteit;

- stabiliteit van de taluds;
- de mogelijkheid van doelmatig onderhoud;
- de waterkwaliteit;
- de ecologie.

Bij het nemen van de beslissing hebben wij het volgende overwogen:

De migratie van oever- en waterdieren zal bij een langere duiker minder zijn. De watergang heeft echter geen HEN of SED status en is geen Ecologische Verbindingszone. De watergang is dus niet aangemerkt als een ecologisch belangrijk waterlichaam.

Het waterschap staat in beginsel alleen dammen en duikers toe om de percelen te bereiken en te bewerken, waarbij de omvang en afmetingen passend zijn voor het gewenste gebruik. Dit met het oog op het voorkomen en beperken van de negatieve effecten op de waterkwaliteit, ecologie, bergend vermogen en doelmatig onderhoud. Zoals in de aanvraag aangegeven dient de oversteek van de watergang 18 meter te zijn om te voldoen aan de richtlijn om eieren als vrije uitloop te mogen verkopen. Omdat de dam met duiker de afmeting heeft die passend is bij het gewenste gebruik, wordt de dam met duiker vergund.

Doordat in het hekwerk toegangspoorten voor het passeren met onderhoudsmaterieel worden geplaatst heeft het plaatsen van het hekwerk geen gevolgen voor het efficiënt en effectief uitvoeren van het onderhoud.

Het waterschap kan om bovenstaande redenen in dit specifieke geval instemmen met het verlengen van de duiker en het plaatsen van het hekwerk langs de watergang.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.

7.3. Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Rijn en IJssel 2009 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1. Procedure

Op 10-9-2018 hebben wij van u een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het verlengen van de duiker DR 54930015 en het plaatsen van een hekwerk in de kern- en/of beschermingszone van de watergang de Wijnbergse Loopgraaf met code OIJ28.000. Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer WRIJVERG-2-97348.

De aanvraag bestaat uit de volgende stukken:

- aanvraag d.d. 6-9-2018, incl. 2 bijlagen.

Op 18 september heeft telefonische afstemming plaatsgevonden met de aanvrager over hoe het hekwerk over de duiker en de kruisend met de onderhoudspaden wordt gerealiseerd. Door de aanvrager is aangegeven dat in overleg met medewerkers van het waterschap een draaihek wordt geplaatst zonder sloten dat eenvoudig is te openen voor het passeren ten behoeve van het onderhoud aan e watergang.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

8.2. Rechtsbescherming

I. Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijv. de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

II. Voorlopige voorziening

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijv. onder vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrecht van rechtbank Gelderland te Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

9. Mededelingen

- I. Waterschap Rijn en IJssel verleent alleen een vergunning in het kader van het waterbeheer. U dient er rekening mee te houden dat er voor de handelingen waarop deze vergunning betrekking heeft, mogelijk een vergunning, melding, ontheffing of toestemming van bijvoorbeeld de gemeente, een andere overheidsinstantie of een grondeigenaar vereist is. Denkt u daarbij aan de Wet natuurbescherming, een Algemene Plaatselijke Verordening, een bestemmingsplan, bouwvergunning, beschermd stads- en dorpsgezicht etc. Wij adviseren u dan ook contact op te nemen met uw gemeente.
- II. Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of de Staat schade lijden als gevolg van het gebruik maken van deze vergunning.
- III. Het gebruik van eigendommen van het waterschap gebeurt op eigen risico. Het waterschap draagt geen enkele aansprakelijkheid bij ontstane schade, vermissing, persoonlijk letsel, ongeval en dergelijke als gevolg van het gebruik van de eigendommen van het waterschap.
- IV. Deze vergunning ziet niet op het wijzigen of verwijderen van aangebrachte werken. Bij wijziging of verwijdering van de werken, moet wederom een melding op grond van de Algemene regel *Verwijderen werken* worden ingediend.
- V. Indien u bouwstoffen, grond- en of baggerspecie toepast, dan moet u dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit (<https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl>). Dit geldt ook bij grondverplaatsing op hetzelfde of het aangrenzende perceel. Wij wijzen u erop dat het toe te passen materiaal minimaal moet voldoen aan de kwaliteit van de ontvangende waterbodem.

Afschrift beschikking

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.