

**AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI**

**'t Lookwartier  
Doetinchem**

# Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï (1<sup>e</sup> fase)


*projectlocatie*  
't Lookwartier  
Doetinchem

*opdrachtgever*  
Gemeente Doetinchem  
Postbus 9020  
7000 HA Doetinchem



ECOPART B.V.  
Zephirlaan 5  
7004 GP DOETINCHEM

telefoon 0314-368100  
fax 0314-365743  
email info@ecopart-bv.nl

<i>Projectnummer en versie:</i> <b>15045, versie 1.0</b>		<i>Status:</i> <b>Definitief</b>
<i>Projectleider:</i> <b>Ing. X. Schuurmans</b>	<i>Afdrukdatum:</i> 19-1-2010	<i>Rapportdatum:</i> <b>19 januari 2010</b>
<i>Autorisatie:</i> <b>Goedgekeurd</b>	<i>Naam:</i> <b>ing. B. Mengers</b>	<i>Paraaf:</i> 

© ECOPART B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



## Inhoudsopgave

<b>1. Aanleiding en doelstelling onderzoek</b> .....	<b>1-1</b>
1.1 de aanleiding van het onderzoek .....	1-1
1.2 de doelstelling van het onderzoek.....	1-1
1.3 de opzet van het onderzoek .....	1-2
<b>2. Voorbeschouwing</b> .....	<b>2-1</b>
2.1 eerder uitgevoerde akoestische onderzoeken.....	2-1
2.2 eerdere besluiten .....	2-2
2.3 planbegrenzing.....	2-2
<b>3. Wettelijk kader</b> .....	<b>3-1</b>
3.1 geluidzone.....	3-1
3.2 voorkeurswaarde en hogere waarde.....	3-1
3.3 wegreconstructie .....	3-2
3.4 aftrek volgens artikel 110g .....	3-3
<b>4. Verkeersintensiteiten</b> .....	<b>4-1</b>
4.1 weg- en verkeersgegevens .....	4-1
4.2 verkeersmodel.....	4-1
<b>5. Berekening en toetsing</b> .....	<b>5-1</b>
5.1 uitgangspunten.....	5-1
5.2 resultaten Ds. van Dijkweg .....	5-2
5.3 resultaten Europaweg .....	5-2
5.4 resultaten Haareweg .....	5-3
5.5 resultaten Hofstraat .....	5-3
5.6 resultaten J F Kennedylaan.....	5-3
5.7 resultaten Keppelseweg.....	5-3
5.8 resultaten Kruisbergseweg .....	5-4
5.9 nieuwe weg (Ruimzichtlaan) .....	5-4
5.10 cumulatie .....	5-5
5.11 nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen.....	5-6
<b>6. Conclusie en aanbevelingen</b> .....	<b>6-1</b>
6.1 te verwachten geluidsbelasting .....	6-1
6.2 aanbevelingen.....	6-2
6.3 aandachtspunten.....	6-3

## Bijlagen

Ia-b	Regionale en lokale situering
II	Geprojecteerd bouwplan
III	Prognose verkeersgegevens en tellingen
IVa-b	Situatie rekenmodel
Va-h	Resultaten 2007
Vla-h	Resultaten 2020
VIIa-d	Resultaten 2020 met maatregelen voor Ds. van Dijkweg, Europaweg, Keppelseweg en Kruisbergseweg
VIII	Toets reconstructie
IX	Resultaten 2020 Ruimzichtlaan
X	Resultaten 2020 nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen
XI	Geprojecteerde wegdektypen Ds. van Dijkweg, Europaweg, Keppelseweg en Kruisbergseweg



## 1. Aanleiding en doelstelling onderzoek

### 1.1 de aanleiding van het onderzoek

In opdracht van de gemeente Doetinchem is door ECOPART B.V. een onderzoek ingesteld naar de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai in het plangebied 't Lookwartier te Doetinchem en de hierop van invloed zijnde omgeving.

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het voornemen van de gemeente Doetinchem om het plangebied te ontwikkelen, waarbij een nieuwe schouwborg met parkeergarage, een basisschool, een school voor het voortgezet onderwijs, woningen en appartementen (circa 185) worden gebouwd. Tevens wordt er een ontsluitingsweg van het plangebied aangelegd door het plangebied welke de Keppelseweg verbind met de Ds. Van Dijkweg. Tevens is deze ontsluitingsweg zodanig gedimensioneerd dat deze dienst zal gaan doen als ontlasting van het aantal verkeersbewegingen over de Hofstraat.

Om op een juiste wijze te kunnen overwegen in hoeverre deze planherziening mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor de reeds aanwezige en nieuw te projecteren bebouwing binnen het plangebied en in de directe omgeving hiervan, dient inzicht te bestaan in de optredende geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer. Omdat er sprake is van bestaande geluidsgevoelige bebouwing binnen het plangebied en in de directe omgeving hiervan, dient conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) tevens te worden getoetst of er door de projectie van de nieuwe ontsluitingsweg sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet.

### 1.2 de doelstelling van het onderzoek

De doelstelling voor het hierbij uitgevoerde akoestische onderzoek is tweeledig. In eerste instantie dient te worden nagegaan wat het effect van de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg, de Ruimzichtlaan, tussen de Keppelseweg en de Ds. van Dijkweg is ten aanzien van de bestaande geluidsgevoelige bestemmingen binnen het plangebied en in de directe omgeving hiervan. Conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) zal getoetst worden of er al dan niet sprake is van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder [1].

Vervolgens dient te worden nagegaan in hoeverre de gevelbelasting afkomstig van het wegverkeerslawaai op de geprojecteerde woningen en scholen binnen het plangebied boven de hiervoor op grond van het gestelde in artikel 82 van de Wet geluidhinder hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel is gelegen. Indien hiervan sprake is, dan dient tevens te worden onderzocht welke maatregelen getroffen moeten worden om middels herschikking, voorzieningen in de overdracht of bouwkundige voorzieningen aan de woning om aan de gestelde wettelijke eisen te kunnen voldoen [2]. Is dit om gegronde redenen niet haalbaar, dan bestaat er de mogelijkheid om een hogere waarde aan te vragen bij het college van B & W. In dat geval dient tevens te worden nagegaan of de karakteristieke geluidswering  $G_{a,k}$  van de uitwendige scheidingsconstructie (gevels en daken) voor de

verblijfsgebieden ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting op de gevel (of het dakvlak) en de grenswaarde voor het geluidsniveau in het verblijfsgebied (het 'karakteristieke' binnenniveau) van 33 dB. Een en ander zoals vermeld in afd 3.1 van het Bouwbesluit. Opgemerkt dient hierbij nog te worden dat de karakteristieke geluidswering  $G_{a,k}$  in alle situaties ten minste 20 dB(A) dient te bedragen (minimale eis Bouwbesluit).

Om het knelpunt met betrekking tot de te hoge gevelbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op een aantal geluidsgevoelige bestemmingen langs de Hofstraat op te kunnen heffen, zal de aansluiting van de Keppelseweg-Europaweg-Hofstraat opnieuw worden ingericht (verbreed) om de voorkeurs-/hoofdroute Europaweg-Keppelseweg-Ruimzichtlaan te benadrukken. Dit in combinatie met het aanpassen van de Hofstraat in verband met de afwaardering van deze straat.

### **1.3 de opzet van het onderzoek**

In het voorliggende rapport wordt in hoofdstuk 2 kort ingegaan op de reeds uitgevoerde akoestische onderzoeken en de conclusies hiervan, alsmede op de uitspraak van de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening d.d. 14 oktober 2009 onder kenmerk 200903363/2/R3.

In hoofdstuk 3 zal nader worden ingegaan op de voor het onderzoek vastgestelde uitgangspunten en het wettelijke kader waarbinnen het onderzoek moet worden uitgevoerd. In hoofdstuk 4 worden de verkeersintensiteiten voor 2007 en 2020 binnen de zone rondom het plangebied nader omschreven, terwijl in hoofdstuk 5 de resultaten van de berekeningen alsmede de toetsing aan de hoogst toelaatbare geluidbelasting plaatsvindt voor 2007 en 2020 en de onderbouwing van de gebruikte methode nader wordt toegelicht. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen aangegeven.



## 2. Voorbeschouwing

### 2.1 eerder uitgevoerde akoestische onderzoeken

Voor het herzien van het bestemmingsplan van het plangebied 't Lookwartier te Doetinchem zijn in het verleden reeds een aantal akoestische onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken zullen hieronder worden genoemd en kort worden beschreven.

- Akoestisch onderzoek ten behoeve van de reconstructie van de Keppelseweg en de Ds. Van Dijkweg met de aanleg van de Ruimzichtlaan te Doetinchem, d.d. 21 december 2007, rapportnummer 2007/012/001 door ER Milieu & Planologie.

In dit onderzoek zijn de akoestische effecten van de aanleg van de Ruimzichtlaan en de aansluiting van deze weg op de bestaande wegen (de Keppelseweg en de Ds van Dijkweg) ter plaatse van de nabij gelegen bestaande en nieuwe woningen onderzocht. Hierbij is gekeken wat de wijziging van de geluidbelastingen op de gevels van deze woningen veroorzaken. Op basis van het onderzoek is geconcludeerd dat ten gevolge van de wijzigingen er zelfs bij uitvoering van de weg met geluidsreducerend asfalt, wel sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Tevens is geconcludeerd dat de Ruimzichtlaan in de nieuwe situatie uitgevoerd dient te worden met geluidsreducerend asfalt. Dit asfalt dient een geluidsreductie van -4 t.o.v. het referentiewegdek DAB te hebben. Vervolgens is gesteld dat de te reconstrueren kruisingen Keppelseweg / Ruimzichtlaan en Ds van Dijkweg / Ruimzichtlaan van het wegdektype SMA 0/6 dienen te worden voorzien. Tot slot dient er rekening mee worden gehouden dat voor de bestaande woningen en voor de nieuw te realiseren woningen een hogere grenswaarde dient te worden aangevraagd.

- Akoestisch onderzoek ten behoeve van de Ds. Van Dijkschool en het Graafschapcollege nabij de Ruimzichtlaan te Doetinchem, d.d. 4 september 2008 door ER Milieu & Planologie.

In dit onderzoek is de akoestische situatie voor de realisatie van de nieuwe Ds. Van Dijkschool en de uitbreiding van het Graafschapcollege bekeken. Gebleken is dat de voorkeurswaarde voor geluidbelasting op de gevels van geluidsgevoelige bestemmingen (onder andere scholen) van 48 dB worden overschreden, maar dat de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 63 dB niet wordt overschreden. Derhalve dienen voor beide scholen een hogere grenswaarde te worden vastgesteld.

- Akoestisch onderzoek ten behoeve van de reconstructie van de Keppelseweg en de Ds. Van Dijkweg met de aanleg van de Ruimzichtlaan te Doetinchem (AANVULLING), d.d. 9 maart 2009, rapportnummer 2007/012/001/aanvulling 002 door ER Milieu & Planologie.

Omdat gebleken is dat de beoordeling van het invloedsgebied (een zone is 200 meter) ten behoeve van de aan te leggen aansluitingen Ruimzichtlaan / Ds van Dijkweg en Ruimzichtlaan / Keppelseweg te klein waren genomen in het onderzoek van 21 december 2007 is een aanvullend onderzoek uitgevoerd. De aansluiting van de Ruimzichtlaan op de bestaande wegen (de Keppelseweg en de

Ds. Van Dijkweg) veroorzaken een wijziging van de geluidbelasting op de gevels van de nabij gelegen woningen. Uit het (aanvullende) onderzoek is geconcludeerd dat ten gevolge van de wijzigingen er, bij uitvoering van de Ds. Van Dijkweg en Keppelseweg zonder geluidsreducerend asfalt, sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Tevens is geconcludeerd dat de Ds. Van Dijkweg binnen 10 jaar uitgevoerd moet worden met geluidsreducerend asfalt met een geluidsreductie van tenminste -4 dB t.o.v. het referentiewegdek DAB en de Keppelseweg moet binnen 10 jaar worden uitgevoerd met geluidreducerender asfalt met een geluidsreductie van tenminste -2 dB t.o.v. het huidige wegdek ('grof asfalt (DAB)).

Voor de conclusies met betrekking tot de akoestische gevolgen van de aanleg van de Ruimzichtlaan is verwezen naar de rapportage van 21 december 2007.

## **2.2 eerdere besluiten**

In het besluit van d.d. 19 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Doetinchem het bestemmingsplan 'Het Loo 2007' vastgesteld. Tegen dit besluit is bij de Raad van State, middels een brief d.d. 16 juni 2009, een beroep ingesteld. Tevens is verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

De verzoeken zijn ter zitting behandeld op d.d. 16 september 2009 en op d.d. 14 oktober 2009 was de uitspraak van de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtpraak van de Raad van State op het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening onder kenmerk 200903363/2/R3.

Gezien het feit dat vanaf 2007, toen het eerste akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden, de geprojecteerde bouwplannen duidelijker zijn geworden, wordt middels onderhavig akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï overwogen in hoeverre bestemmingsplan 'Het Loo 2007' mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor de reeds aanwezige en nieuw te projecteren bebouwing binnen het plangebied en in de directe omgeving hiervan.

## **2.3 planbegrenzing**

Het plangebied 't Lookwartier' is gelegen tussen de wegen Keppelseweg, Hofstraat, Ds van Dijkweg en de Loolaan. De begrenzing van het plangebied is weergegeven op bijlage Ib. In het plangebied 't Lookwartier' staan nieuwe woningen en appartementen (circa 180 tot 185 woningen) geprojecteerd. Het plangebied is gelegen in het centrum van Doetinchem en is een inbreidingslocatie. Tevens wordt binnen het plangebied een nieuwe schouwburg met parkeergarage, een basisschool en een school voor het voortgezet onderwijs gebouwd. Vervolgens wordt er een ontsluitingsweg (Ruimzichtlaan) aangelegd door het plangebied welke de Keppelseweg verbind met de Ds. Van Dijkweg. Zie voor de geprojecteerde bebouwingen en de geprojecteerde ontsluitingsweg bijlage II. De Ruimzichtlaan zal voor een belangrijk deel de functie van Hofstraat overnemen. Om het plangebied op de omringende wegen aan te sluiten wordt de Ruimzichtlaan aangesloten op de Keppelseweg en de Ds. Van Dijkweg. Ook het kruispunt Keppelseweg/Europaweg/Hofstraat, de Hofstraat zelf en andere kruispunten van de Hofstraat en de Ds. Van Dijkweg worden aangepast. Op de Hofstraat wordt nabij de aansluiting van de Ds. Van Dijkweg de parkeergarage ontsloten. Vervolgens zal de ingang van het parkeerterrein, met 86 parkeerplaatsen in de hoek Loolaan – Ds. Van Dijkweg verschuiven naar het westen.


De wegenstructuur binnen het plangebied bestaat, uitgezonderd de Ruimzichtlaan zelf, uit lagere orde wegen. Hiervoor zullen een snelheidsregime van 30 km/uur gaan gelden.

## VOORBESCHOUWING

Op bijlagen I en II is de begrenzing van het onderhavige plangebied met de daarop te ontwikkelen locatie en de ontsluiting op de bestaande wegenstructuur aangegeven. Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom (binnenstedelijk gebied).

In het onderhavig onderzoek (1<sup>e</sup> fase) zal het plangebied 't Lookwartier' met de geprojecteerde woningen/appartementen, nieuwe schouwburg met parkeergarage, een basisschool en een school voor het voortgezet onderwijs, de nieuwe ontsluitingsweg (Ruimzichtlaan) en de aansluitende wegen Keppelseweg, de Ds. Van Dijkweg, Hofstraat, de kruispunten van deze wegen en het kruispunt Keppelseweg/Europaweg/Hofstraat worden beschouwd.

In een vervolgfase zal gekeken worden naar de invloed van de nieuwe ontsluitingsweg op de verder van het plangebied gelegen bebouwingen, waarbij de Hofstraat afgewaardeerd wordt en de route Europaweg-Keppelseweg-Ruimzichtlaan de hoofdroute wordt. Dit betekent dat er onder meer gekeken gaat worden naar het gebied ten oosten van de Ds. van Dijkweg (J F Kennedylaan en de Hofstraat) en het gebied ten zuiden van het kruispunt Keppelseweg/Europaweg/Hofstraat (Europaweg, Ing. Visstraat en de Tramstraat).



### 3. Wettelijk kader

#### 3.1 geluidzone

Volgens het gestelde in artikel 74, lid 1, sub a2 van de Wet geluidhinder dient de invloed van alle wegen in een stedelijk gebied met een of twee rijstroken gelegen binnen 200 meter van de woningen in het plangebied op de betreffende gevels te worden onderzocht. Voor een weg gelegen in een stedelijk gebied met drie of meer rijstroken bedraagt deze afstand conform het gestelde in artikel 74, lid 1, sub a1 350 meter. Voor buitenstedelijke gebieden bedragen deze afstanden conform het gestelde in artikel 74, lid 2 respectievelijk 250 en 400 meter. Voor een weg bestaande uit vijf of meer rijstroken geldt een breedte van 600 meter.

De genoemde afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. In onderstaande tabel zijn samenvattend de breedten van de zones bij de verschillende wegen opgenomen.

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
Één of twee rijstroken	200	250
Drie of vier rijstroken	350	400
Vijf of meer rijstroken	350	600

De zones hebben geen betrekking op:

- Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt;

Dit houdt in dat van alle binnen deze zones rond de te onderzoeken locatie gelegen wegen de huidige en de toekomstige (over 10-jaar) verkeersintensiteit moet worden bepaald.

De berekeningen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig het het Reken – en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaaï uit 2006 (RMV '06). In de onderhavige situatie is gebruik gemaakt van standaardrekenmethode II.

#### 3.2 voorkeurswaarde en hogere waarde

##### **TOELAATBAAR**

maximaal toelaatbare gevel-  
belasting is 48 dB.

In artikel 82 van de Wgh is een grenswaarde opgenomen met betrekking tot de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Er geldt voor wegverkeerslawaaï een voorkeursgrenswaarde van 48 dB, die in principe niet mag worden overschreden. Onder bepaalde voorwaarde mag de geluidsbelasting hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Deze overschrijding is, afhankelijk van de situatie, gelimiteerd en voor een hogere waarde dient ontheffing te worden vastgesteld. Volgens artikel 83 geldt voor stedelijk gebied de maximale waarde van 63 dB waarvoor voor woningen

ontheffing kan worden aangevraagd. Voor buitenstedelijk gebied geldt een maximale waarde van 53 dB.

Indien sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dan dienen geluidsbeperkende maatregelen te worden onderzocht. In de wet wordt een voorkeur uitgesproken waarin de haalbaarheid van de diverse categorieën maatregelen onderzocht moet worden. Deze volgorde is:

1. bronmaatregelen (b.v. stiller wegdek, lagere intensiteit, wijziging vormgeving);
2. overdrachtsmaatregelen (b.v. schermen/wallen);
3. maatregelen bij de ontvanger (b.v. gevelisolatie). Toepassing van deze maatregel is alleen mogelijk indien via een ontheffing een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wordt vastgesteld.

Indien de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en maatregelen gericht op reductie van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zijn of als deze overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard ontmoeten, is B&W van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de geluidbelasting. Een eventuele hogere waarde mag niet meer bedragen dan de in de Wet geluidhinder gesteld maximale grenswaarde. Bevoegd gezag moet bij het vaststellen van hogere waarden ook inzicht hebben in de gecumuleerde geluidsbelasting (artikel 110a Wgh), indien relevant.

### 3.3 wegreconstructie

Belangrijk is wat de Wet geluidhinder onder 'reconstructie' verstaat. De omschrijving in art.1 van de Wgh van het begrip "reconstructie van een weg" luidt als volgt:

*'een of meer wijzigingen op of aan de weg, ten gevolge waarvan de geluidbelasting vanwege de weg met 2 dB<sup>1</sup> of meer wordt verhoogd'.*

Deze geluidstoename wordt bepaald door vergelijking van het geluidniveau<sup>2</sup> één jaar voor aanpassing van de weg (huidige situatie) met het geluidsniveau 10 jaar na aanpassing van de weg. Indien eerder een vastgestelde waarde vanwege deze weg is vastgesteld<sup>3</sup>, dan geldt de laagste van de volgende twee waarden: de heersende waarde of de eerder vastgestelde waarde<sup>4</sup>.

Bij een *reconstructie effect<sup>5</sup> kleiner dan 2 dB* is er géén sprake van een reconstructie conform de Wgh. Met andere woorden, er behoeven dan in het kader van de aanpassing van de weg géén geluidsmaatregelen getroffen te worden. Tevens is het doorlopen van verdere procedures in het kader van de Wet geluidhinder in principe niet nodig. Een toename van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is zonder meer toegestaan bij een reconstructie.

Indien sprake is van een toename van 2 dB of meer dan dienen geluidsbeperkende maatregelen (bronmaatregelen (b.v. stiller wegdek, lagere intensiteit, wijziging vormgeving), overdrachtsmaatregelen (b.v. schermen/wallen) of maatregelen bij de ontvanger (b.v. gevelisolatie)) te worden onderzocht.

---

<sup>1</sup> Volgens de ISO-af rondingsregels betekent dit een geluidtoename van 1,50 dB of meer.

<sup>2</sup> De ondergrens voor de geluidsbelasting bedraagt 48 Lden.

<sup>3</sup> In kader autonome sanering, voorgaande wegreconstructie of nieuwbouw.

<sup>4</sup> De vastgestelde waarde in Letmaal moet dan eerst worden omgerekend naar Lden.

<sup>5</sup> Dit effect moet door middel van een akoestisch onderzoek worden aangetoond, waarbij de toename van het geluid bepaald is inclusief de bijdrage van de autonome groei van het wegverkeer.



Indien de geluidbelasting hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en maatregelen gericht op reductie van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zijn of als deze overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard ontmoeten, is burgemeester en wethouders bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de geluidbelasting.

Bevoegd gezag moet bij het vaststellen van hogere waarden ook inzicht hebben in de gecumuleerde geluidsbelasting (artikel 110a Wgh), indien relevant. Indien een woning of een andere geluidsgevoelige gebouw waarvoor een hogere grenswaarde wordt aangevraagd gesitueerd is in twee of meerdere zones, dient conform artikel 110f van de Wet geluidhinder de geluidbelasting als gevolg van verschillende zones gecumuleerd te worden. De wet kent geen maximale ontheffingswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Wanneer op een locatie inderdaad sprake is van cumulatie zal in de meeste situaties de gecumuleerde geluidbelasting enkel dB's hoger zijn dan de geluidbelasting als gevolg van de afzonderlijke geluidsbronnen.

### **3.4 aftrek volgens artikel 110g**

In artikel 110g van de Wgh is geregeld dat een aantal decibels van gemeten of berekende gevelbelasting van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen ten gevolge van wegverkeerslawaai mag worden afgetrokken, alvorens wordt getoetst aan de wettelijke grenswaarde. De achterliggende gedachte is dat door technische ontwikkelingen en het aanscherpen van de typekeuringseisen van motorvoertuigen, deze in de toekomst stiller zullen worden. De aftrek mag maximaal 5 dB bedragen. Nadere precisering hiervan is opgenomen in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Voor wegen waar 70 km/uur of harder gereden mag worden is de aftrek 2 dB en voor de overige wegen 5 dB. Hierbij is de representatieve snelheid van belang, deze kan in bepaalde gevallen afwijken van de wettelijk toegestane snelheid.



## 4. Verkeersintensiteiten

### 4.1 weg- en verkeersgegevens


De direct aan het plangebied grenzende wegen zijn de Burg. Van Nispenstraat, Ds van Dijkweg, Europaweg, Grutstraat, Haareweg, Hofstraat, IJsselstraat, J F Kennedylaan, Kapoeniestraat, Keppelseweg, Koniginnelaan, Kruisbergseweg, Loolaan en de nieuwe ontsluitingsweg Ruimzichtlaan. De overige binnen het plangebied aanwezige wegen kunnen als niet-maatgevend worden beschouwd. Opgemerkt dient te worden dat de Burg. Van Nispenstraat, Grutstraat, Kapoeniestraat, parallelweg van de Keppelseweg, Koniginnelaan en Loolaan 30 km/uur wegen zijn. Op grond van art. 74, lid 2, sub b van de Wet Geluidhinder heeft een dergelijke weg geen zone en behoeven derhalve niet in het kader van wegverkeerslawaaai te worden beschouwd. Echter om de optredende gevelbelastingen als gevolg van het verkeer op deze wegen te kunnen overwegen in het kader van de ruimtelijke onderbouwing, zal deze (zoals deze in het prognosemodel van de gemeente Doetinchem zit) inzichtelijk worden gemaakt.

Om te bepalen of er sprake is van reconstructie, zijn de verkeersgegevens van 2007 en 2020 van belang. In bijlage III zijn de etmaalintensiteiten weergegeven, de wegdekverhardingen en de maximum rijsnelheden weergegeven.

### 4.2 verkeersmodel

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is door de gemeente Doetinchem een verkeersmodel van 2007 en 2020 (prognosemodel) ter beschikking gesteld. De verkeersintensiteiten in de toekomstige situatie zijn de geprognosticeerde verkeersaantallen voor het jaar 2020 afkomstig van het Doetinchemse verkeersprognosemodel. De geprognosticeerde verkeersafwikkeling voor 2020 is gebaseerd op het Mobiliteitsplan d.d. 19 juni 2007 zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 12 juli 2007.

Het Doetinchemse verkeersmodel is een statistische benadering van de verdeling van het verkeer in de gemeente Doetinchem. In dit verkeersmodel is onder meer rekening gehouden met de attractiviteit van de verschillende delen van Doetinchem (het centrum, locaties met een school, bedrijfstreinen, etc.) en de toekomstige ontwikkelingen (o.a. (woning)bouwplannen en wijzigingen aan het wegennetwerk) zijn erin verwerkt. Ook zitten regionale verkeersgegevens verwerkt in het verkeersmodel.



## 5. Berekening en toetsing

### 5.1 uitgangspunten

De gevelbelastingen op de gevels van de bestaande en de nieuw te bouwen woningen en appartementen (circa 185), de basisschool en de school voor het voortgezet onderwijs, ten gevolge van het wegverkeerslawaaï, is voor de binnen het onderzoeksgebied gelegen relevante wegen middels deze opdracht nader onderzocht. De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig het Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaaï zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, standaardrekenmethode II.

Op bijlage IV is de situatie weergegeven zoals deze in het computerprogramma Geonoise is ingevoerd. De beoordelingspunten zijn aan de voor-, achter- en zijgevels gesitueerd, waarbij berekeningen zijn uitgevoerd op een waarneemhoogte van 1,5 m. (begane grond), 4,5 m. (1<sup>e</sup> verdieping), 7,5 m. (2<sup>e</sup> verdieping) en 10,5 m. (3<sup>e</sup> verdieping) en 13,5 m. (4<sup>e</sup> verdieping) en 16,5 m. (5<sup>e</sup> verdieping) boven het maaiveld, afhankelijk van de gebouwhoogten.

Bij onderstaande berekeningen zijn voor de bestaande woningen en appartementen per weg getoetst of er sprake is van een verandering van het geluidsniveau op de berekende waarneempunten. Vervolgens is nagegaan of deze verandering meer dan 2 dB bedraagt ten opzichte van de voorkeursgrenswaarde. Bijlage IV bestaat uit een plot van de huidige situatie (2007) en de toekomstige situatie (2020). Alle geluidbelastingen zijn inclusief aftrek conform artikel 110g.

Indien er sprake is van reconstructie, wordt er naar maatregelen (bronmaatregelen of maatregelen in de overdrachtsfeer) gekeken. In eerste instantie zal er gekeken worden naar bronmaatregelen. Voor het doorvoeren van bronmaatregelen kan worden gedacht aan de volgende oplossingen: het verminderen van de verkeersintensiteit op de betreffende wegen, het verlagen van de rijsnelheid of het toepassen van een stil type wegdek. Vervolgens kan er gekeken worden naar maatregelen in de overdrachtssfeer. Indien deze maatregelen gericht op reductie van de geluidbelasting als onvoldoende doeltreffend worden beschouwd of als deze overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard ontmoeten, is B&W bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de geluidbelastingen.

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat conform artikel 110f van de Wet geluidhinder de geluidbelasting als gevolg van verschillende zones gecumuleerd dient te worden, indien een gebouw waarvoor een hogere grenswaarde wordt aangevraagd gesitueerd is in twee of meerdere zones. De wet kent geen maximale ontheffingswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Wanneer op een locatie inderdaad sprake is van cumulatie zal in de meeste situaties de gecumuleerde geluidbelasting enkele dB's hoger zijn dan de geluidbelasting als gevolg van de afzonderlijke geluidsbronnen. Omdat de Wet geluidhinder geen grenswaarden hanteert voor gecumuleerde geluidbelasting, is dit toegestaan.

## 5.2 resultaten Ds. van Dijkweg

### *Toets reconstructie*

In bijlage Va en Vla zijn de berekende geluidsbelastingen in 2007 en 2020 ten gevolge van het wegverkeer op de Ds. van Dijkweg opgenomen. In bijlage VIII zijn de maatgevende geluidsbelastingen naast elkaar gezet. De niet benoemde gevelbelastingen ten gevolge van het wegverkeer zullen gecorrigeerd de toelaatbare waarde van 48 dB niet overschrijden. Uit deze bijlage blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Ds. van Dijkweg bij een aantal woningen toeneemt met 2 dB of meer. Er is sprake van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder. Op een aantal woningen is sprake van een lichte afname van de geluidbelasting. Dit is te verklaren door de afname in de intensiteiten.

### *Maatregelen*

Gezien het feit dat er op een aantal bestaande woningen sprake is van reconstructie is een geluidsbeperkende maatregelen onderzocht. Er is gekeken naar het toepassen van een stiller wegdektype (bronmaatregel). Door het toepassen van een geluidsreducerend wegdek, dat ten minste 4 dB stiller is dan het referentie wegdek (DAB) kan het reconstructie-effect worden weg genomen. Zie voor de berekende geluidsbelastingen 2020 met maatregelen voor de Ds. van Dijkweg bijlage VIIa. Op bijlage VIII zijn deze geluidsbelastingen naast de berekende geluidsbelastingen in 2007 gezet. Gebleken is dat het toepassen van het akoestisch stillere "dunne deklagen B" is voldoende om het reconstructie effect weg te nemen. Ter plaatse van de kruisingen is gerekend met SMA 0/6. In bijlage XI is aangegeven waar dit stillere wegdek dient te worden toegepast. De lengte waarover dit wegdek toegepast dient te worden, is circa 200 meter.

Indien de maatregelen gericht op reductie van de geluidbelasting als onvoldoende doeltreffend worden beschouwd of als deze overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard ontmoeten, is B&W bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de geluidbelasting. De maximaal aan te vragen hogere grenswaarde ten gevolge van het verkeer op de Ds. van Dijkweg is 59 dB. Opgemerkt dient te worden dat de maximale aan te vragen hogere grenswaarde van 63 dB (binnenstedelijk situatie) niet wordt overschreden.

## 5.3 resultaten Europaweg

### *Toets reconstructie*

In bijlage Vb en Vlb zijn de berekende geluidsbelastingen in 2007 en 2020 ten gevolge van het wegverkeer op de Europaweg opgenomen en in bijlage VIII zijn de maatgevende geluidsbelastingen naast elkaar gezet. De niet benoemde gevelbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Europaweg zullen gecorrigeerd de toelaatbare waarde van 48 dB niet overschrijden. Uit deze bijlage blijkt dat de gevelbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Europaweg bij een aantal bestaande woningen toeneemt met 2 dB of meer. Er is sprake van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder.

### *Maatregelen*

Ook hier zijn geluidsbeperkende bronmaatregelen onderzocht. In bijlage VIIb zijn de berekende geluidsbelastingen 2020 met maatregelen voor de Europaweg weergegeven. Op bijlage VIII zijn deze geluidsbelastingen naast de berekende geluidsbelastingen in 2007 gezet. Door het toepassen van een geluidsreducerend wegdek, "dunne deklagen B" kan het reconstructie-effect worden weg genomen.

Ter plaatse van de kruisingen is gerekend met SMA 0/6. In bijlage XI is aangegeven waar dit stillere wegdek dient te worden toegepast.

Indien de maatregelen gericht op reductie van de geluidbelasting als onvoldoende doeltreffend worden beschouwd of als deze overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard ontmoeten, is B&W bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de geluidbelasting. De maximale hogere grenswaarde, welke aangevraagd dient te worden is 60 dB.

#### **5.4 resultaten Haareweg**

##### *Toets reconstructie*

De berekende gevelbelastingen ten gevolge van de Haareweg in 2007 en 2020 zijn in bijlage Vc en Vlc weergegeven. In bijlage VIII zijn de maatgevende rekenresultaten voor de Haareweg opgenomen. Uit deze bijlage blijkt dat voor de berekende geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Haareweg in de huidige (2007) en toekomstige situatie (2020) niet toeneemt met 2 dB of meer. Er is geen sprake van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder.

#### **5.5 resultaten Hofstraat**

##### *Toets reconstructie*

Op basis van de gevelbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Hofstraat in 2007 en 2020 (bijlage Vd, Vld en VIII) kan worden gesteld dat de belastingen niet toeneemt met 2 dB of meer. Derhalve is er geen sprake van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder.

#### **5.6 resultaten J F Kennedylaan**

##### *Toets reconstructie*

In bijlage Ve en Vle zijn de rekenresultaten voor de J F Kennedylaan opgenomen. Uit deze bijlage blijkt dat voor de berekende geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de J F Kennedylaan in de huidige (2007) en toekomstige situatie (2020) niet toeneemt met 2 dB of meer (bijlage VIII). Er is geen sprake van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder.

#### **5.7 resultaten Keppelseweg**

##### *Toets reconstructie*

In bijlage Vf en Vlf zijn de berekende geluidsbelastingen in 2007 en 2020 ten gevolge van het wegverkeer op de Keppelseweg opgenomen. De in bijlage VIII niet benoemde gevelbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Keppelseweg zullen gecorrigeerd de toelaatbare waarde van 48 dB niet overschrijden. Uit deze bijlage blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Keppelseweg bij een aantal woningen toeneemt met 2 dB of meer. Er is sprake van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder. De maximaal berekende gevelbelasting is 66 dB.

##### *Maatregelen*

Gezien het feit dat er op een aantal bestaande woningen sprake is van reconstructie is een geluidsbeperkende maatregelen onderzocht. Er is gekeken naar het toepassen van een stiller wegdektype (bronmaatregel). Door het toepassen van een geluidsreducerend wegdek, dat ten minste 4 dB stiller is dan het referentie wegdek (DAB) kan het reconstructie-effect worden weg genomen. Zie voor de berekende geluidsbelastingen 2020 met maatregelen voor de

Keppelseweg bijlage VIIf. Op bijlage VIII zijn deze geluidsbelastingen naast de berekende geluidsbelastingen in 2007 gezet. Het toepassen van het akoestisch stillere "dunne deklagen B" is voldoende om het reconstructie effect weg te nemen. Ter plaatse van de kruisingen is gerekend met SMA 0/6. In bijlage XI is aangegeven waar dit stillere wegdek dient te worden toegepast.

Indien maatregelen niet doelmatig blijken dient een hogere grenswaarde te worden aangevraagd.

## 5.8 resultaten Kruisbergseweg

### *Toets reconstructie*

In bijlage Vg en Vlg zijn de berekende geluidsbelastingen in 2007 en 2020 ten gevolge van het wegverkeer op de Kruisbergseweg opgenomen. In bijlage VIII zijn de maatgevende geluidsbelastingen naast elkaar gezet. De niet benoemde gevelbelastingen ten gevolge van het wegverkeer zullen gecorrigeerd de toelaatbare waarde van 48 dB niet overschrijden. Uit deze bijlage blijkt dat de gevelbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Kruisbergseweg bij een aantal bestaande woningen toeneemt met 2 dB of meer. Er is sprake van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder.

### *Maatregelen*

Het toepassen van een geluidsreducerend wegdek, "dunne deklagen B" is onderzocht. De resultaten zijn in bijlage VIId en VIII opgenomen. Ter plaatse van de kruisingen is gerekend met SMA 0/6. In bijlage XII is aangegeven waar dit stillere wegdek dient te worden toegepast.

Indien de maatregelen gericht op reductie van de geluidbelasting als onvoldoende doeltreffend worden beschouwd of als deze overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard ontmoeten, is B&W bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de geluidbelasting.

## 5.9 nieuwe weg (Ruimzichtlaan)

De nieuw aan te leggen Ruimzichtlaan zal bestaan uit een geluidsreducerend wegdektype, dat ten minste 4 dB stiller is dan het referentie wegdek (DAB). Het akoestisch stillere "dunne deklagen B" zal worden toegepast en ter plaatse van de kruisingen zal het wegdektype bestaan uit SMA 0/6. De geluidsbelastingen op de bestaande woningen en appartementen zijn in bijlage IXa opgenomen.

Hieronder wordt in een tabel aangegeven wat de maatgevende gevelbelastingen per ontvangerpunt op de bestaande woningen en appartementen zijn. De niet benoemde gevelbelastingen ten gevolge van het wegverkeer zullen gecorrigeerd de toelaatbare waarde van 48 dB niet overschrijden.

**BEREKENING EN TOETSING**

Tabel 1: Optredende gevelbelastingen, welke niet voldoen aan de wettelijke grenswaarde, ten gevolge van het wegverkeer (in dB) op de geprojecteerde Ruimzichtlaan.

Ontvang-erpunt	L <sub>den</sub>					
	1,5 m	4,5 m	7,5 m	10,5 m	13,5 m	16,5 m
<i>Ruimzichtlaan</i>						
55: Keppelseweg 19-19a	49 (54)	51 (56)	51 (56)	-	-	-
56: Keppelseweg 17	51 (56)	52 (57)	52 (57)	-	-	-
57: Keppelseweg 17	52 (57)	53 (58)	53 (58)	-	-	-
58: Keppelseweg 13-15	53 (58)	54 (59)	54 (59)	-	-	-
59: Keppelseweg 13-15	54 (59)	54 (59)	54 (59)	-	-	-
60: Keppelseweg 13-15	51 (56)	52 (57)	52 (57)	-	-	-
61: Keppelseweg 11-11a	53 (58)	54 (59)	-	-	-	-
62: Keppelseweg 11-11a	53 (58)	54 (59)	-	-	-	-
63: Keppelseweg 11-11a	52 (57)	53 (58)	-	-	-	-
89: Keppelseweg 14-16	-	49 (54)	-	-	-	-
90: Keppelseweg 14-16	-	54 (59)	-	-	-	-
91: Keppelseweg 6-4 6-21	-	52 (57)	52 (57)	52 (57)	-	-
92: Keppelseweg 6-4 6-21	-	58 (63)	58 (63)	58 (63)	-	-
93: Keppelseweg 6-4 6-21	-	50 (55)	50 (55)	50 (55)	-	-
94: Keppelseweg 10-26	-	53 (58)	53 (58)	53 (58)	53 (58)	53 (58)
95: Keppelseweg 10-26	-	53 (58)	53 (58)	48 (53)	53 (58)	53 (58)

: tussen haakjes is de Lden excl. correctie art. 110-g Wgh weergegeven

Uit bijlage IXa blijkt dat op enkele bestaande geluidsgevoelige objecten binnen de zone van de nieuwe ontsluitingsweg de geluidbelastingen (inclusief aftrek) boven de grenswaarde van 48 dB ligt.

Gezien het feit dat er voor de Ruimzichtlaan reeds met bronmaatregelen is gerekend en ons inziens overige maatregelen gericht op reductie van de geluidbelasting (bronmaatregelen (b.v. stiller wegdek, lagere intensiteit, wijziging vormgeving) en overdrachtsmaatregelen (b.v. schermen/wallen)) als onvoldoende doeltreffend worden beschouwd of als deze overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard ontmoeten, is B&W bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de geluidbelasting. De maximale berekende gevelbelasting is 58 dB. Opgemerkt dient te worden dat de maximale ontheffingswaarde van 63 dB (binnenstedelijk situatie) niet wordt overschreden.

**5.10 cumulatie**

Conform artikel 110f van de Wet geluidhinder dient de geluidbelasting als gevolg van verschillende zones gecumuleerd te worden, indien een gebouw waarvoor een hogere grenswaarde wordt aangevraagd gesitueerd is in twee of meerdere zones. De wet kent geen maximale ontheffingswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Wanneer op een locatie inderdaad sprake is van cumulatie zal in de meeste situaties de gecumuleerde geluidbelasting enkele dB's hoger zijn dan de geluidbelasting als gevolg van de afzonderlijke geluidsbronnen. Omdat de Wet geluidhinder geen grenswaarden hanteert voor gecumuleerde geluidbelasting, is dit toegestaan.

Zie voor de gecumuleerde gevelbelastingen in 2007 en 2020 respectievelijk bijlage Vh en Vlh. In bijlage IXb zijn de cumulatieve geluidsbelastingen weergegeven,

waarbij voor de Ds van Dijkweg, Europaweg, Keppelseweg en Kruisbergseweg is gerekend met het geluidsreducerend wegdek, "dunne deklagen B" en ter plaatse van de kruisingen met het wegdektype SMA 0/6. Bij deze geluidbelastingen zijn voor de gezoneerde wegen (50 km/uur wegen) de aftrek conform artikel 110g reeds toegepast. Echter de geluidsbelastingen ten gevolge van gedezoneerde wegen (30 km/uur) zijn niet gecorrigeerd. Uit de gecumuleerde geluidbelastingen blijkt dat er één marginale overschrijding van de wettelijk maximaal toegestane waarde van 63 dB is geconstateerd.

### 5.11 nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen

Vervolgens zijn de geluidsbelastingen op de nieuwe geluidsgevoelige gebouwen bepaald. Hierbij is voor de Ds van Dijkweg, Europaweg, Keppelseweg, Kruisbergseweg en Ruimzichtlaan gerekend met het geluidsreducerend wegdek, "dunne deklagen B" en ter plaatse van de kruisingen met het wegdektype SMA 0/6. De berekende geluidsbelastingen zijn in bijlage Xa t/m Xh per weg weergegeven. Alle geluidbelastingen zijn inclusief aftrek conform artikel 110g. In bijlage Xi zijn de cumulatieve geluidsbelastingen weergegeven.

Hieronder zal in een tabel per weg worden aangegeven wat de maatgevende gevelbelastingen per ontvangerpunt op de nieuwe woningen en appartementen zijn. De niet benoemde gevelbelastingen ten gevolge van het wegverkeer zullen gecorrigeerd de toelaatbare waarde van 48 dB niet overschrijden.

Tabel 2: Optredende gevelbelastingen, welke niet voldoen aan de wettelijke grenswaarde, ten gevolge van het wegverkeer (in dB) op onderstaande wegen.

Ontvangerpunt	L <sub>den</sub>					
	1,5 m	4,5 m	7,5 m	10,5 m	13,5 m	16,5 m
<b>Hofstraat</b>						
A13-01	47 (52)	<b>49 (54)</b>	<b>49 (54)</b>	<b>49 (54)</b>	-	-
A13-03	<b>49 (54)</b>	<b>51 (56)</b>	<b>51 (56)</b>	<b>51 (56)</b>	-	-
<b>Ruimzichtlaan</b>						
A02-04	<b>52 (57)</b>	<b>52 (57)</b>	<b>52 (57)</b>	<b>52 (57)</b>	<b>52 (57)</b>	<b>51 (56)</b>
A02-05	<b>56 (61)</b>	<b>57 (62)</b>	<b>56 (61)</b>	<b>56 (61)</b>	<b>55 (60)</b>	<b>55 (60)</b>
A05-01	<b>56 (61)</b>	<b>56 (61)</b>	<b>56 (61)</b>	<b>55 (60)</b>	<b>55 (60)</b>	-
A06-01	<b>56 (61)</b>	<b>56 (61)</b>	<b>56 (61)</b>	<b>56 (61)</b>	<b>55 (60)</b>	-
A07-01	<b>56 (61)</b>	<b>56 (61)</b>	<b>56 (61)</b>	<b>56 (61)</b>	<b>55 (60)</b>	-
A07-03	48 (53)	<b>49 (54)</b>	<b>49 (54)</b>	48 (53)	48 (53)	-
A08-01	<b>56 (61)</b>	<b>56 (61)</b>	<b>56 (61)</b>	<b>56 (61)</b>	-	-
A08-02	<b>50 (55)</b>	<b>51 (56)</b>	<b>51 (56)</b>	<b>50 (55)</b>	-	-
A08-03	48 (53)	<b>49 (54)</b>	48 (53)	48 (53)	-	-
A09-01	<b>55 (60)</b>	<b>55 (60)</b>	<b>55 (60)</b>	<b>55 (60)</b>	-	-
A09-03	48 (53)	<b>49 (54)</b>	<b>49 (54)</b>	<b>49 (54)</b>	-	-
A14-01	<b>53 (58)</b>	<b>53 (58)</b>	<b>53 (58)</b>	<b>53 (58)</b>	<b>53 (58)</b>	-
A14-04	<b>54 (59)</b>	<b>55 (60)</b>	<b>55 (60)</b>	<b>54 (59)</b>	<b>54 (59)</b>	-
A14-05	<b>54 (59)</b>	<b>54 (59)</b>	<b>54 (59)</b>	<b>54 (59)</b>	<b>54 (59)</b>	-
A15-01	<b>57 (62)</b>	<b>57 (62)</b>	<b>57 (62)</b>	<b>57 (62)</b>	-	-
A15-02	48 (53)	<b>49 (54)</b>	<b>49 (54)</b>	<b>49 (54)</b>	-	-
A15-03	48 (53)	<b>49 (54)</b>	<b>49 (54)</b>	<b>49 (54)</b>	-	-




**BEREKENING EN TOETSING**

Ontvang- erpunt	L <sub>den</sub>					
	1,5 m	4,5 m	7,5 m	10,5 m	13,5 m	16,5 m
<i>Ruimzichtlaan</i>						
A16-01	54 (59)	54 (59)	54 (59)	54 (59)	-	-
A16-02	48 (53)	49 (54)	49 (54)	49 (54)	-	-
A16-03	48 (53)	49 (54)	49 (54)	49 (54)	-	-
A17-01	53 (58)	54 (59)	54 (59)	54 (59)	-	-
A17-02	48 (53)	49 (54)	49 (54)	49 (54)	-	-
A17-03	47 (52)	48 (53)	49 (54)	48 (53)	-	-
A18-01	54 (59)	55 (60)	55 (60)	54 (59)	-	-
A18-02	49(54)	50 (55)	50 (55)	50 (55)	-	-
A18-03	48(53)	49 (54)	49 (54)	49 (54)	-	-
A19-01	54 (59)	55 (60)	55 (60)	54 (59)	54 (59)	-
A19-02	54 (59)	55 (60)	55 (60)	54 (59)	54 (59)	-
A19-03	49 (54)	50 (55)	50 (55)	50 (55)	50 (55)	-
A19-04	51 (56)	51 (56)	51 (56)	51 (56)	51 (56)	-
A39-01	53 (58)	54 (59)	54 (59)	54 (59)	-	-
A39-03	49 (54)	50 (55)	50 (55)	50 (55)	-	-
A40-02	48 (53)	50 (55)	50 (55)	-	-	-
A40-03	53 (58)	54 (59)	54 (59)	-	-	-

: tussen haakjes is de L<sub>den</sub> excl. correctie art. 110-g Wgh weergegeven

In bijlage Xa t/m Xh zijn de berekende geluidsbelastingen in 2020 met maatregelen per weg weergegeven. Alle geluidbelastingen zijn inclusief aftrek conform artikel 110g. In bijlage Xi zijn de cumulatieve geluidsbelastingen weergegeven.

Geconcludeerd kan worden dat de gevelbelastingen op de geprojecteerde geluidsgevoelige gebouwen ten gevolge van het wegverkeer op de Hofstraat en de Ruimzichtlaan de toelaatbare waarde van 48 dB [L<sub>den</sub>] zullen overschrijden. De te verwachten geluidsbelastingen [L<sub>den</sub>] vanwege het wegverkeer van de Hofstraat bedraagt maximaal 51 dB (inclusief aftrek 110g Wgh) en de berekende geluidsbelastingen [L<sub>den</sub>] vanwege het wegverkeer van de Ruimzichtlaan bedraagt maximaal 56 dB. Opgemerkt dient te worden dat de maximale ontheffingswaarde van 63 dB (binnenstedelijk situatie) niet wordt overschreden. Uit de gecumuleerde geluidbelastingen blijkt dat er geen overschrijding van de wettelijk maximaal toegestane waarde van 63 dB is geconstateerd.



## 6. Conclusie en aanbevelingen

### 6.1 te verwachten geluidsbelasting

De gemeente Doetinchem is inmiddels bezig met de ontwikkeling van het plangebied 't Lookwartier, waarbij een nieuwe schouwborg met parkeergarage, een basisschool, een school voor het voortgezet onderwijs, woningen en appartementen (circa 185) worden gebouwd. Tevens wordt er een ontsluitingsweg (Ruimzichtlaan) van het plangebied aangelegd door het plangebied welke de Keppelseweg verbindt met de Ds. Van Dijkweg.

#### *Bestaande geluidsgevoelige gebouwen*

Op basis van de berekende geluidsbelastingen in 2007 en 2020 kan worden gesteld dat ten gevolge van het wegverkeer op de Ds. van Dijkweg, Europaweg, Keppelseweg en Kruisbergseweg sprake van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder. Voor deze wegen zijn geluidsbeperkende bronmaatregelen onderzocht. Er is gerekend met het toepassen van een geluidsreducerend wegdek, "dunne deklagen B" en ter plaatse van de kruisingen is gerekend met SMA 0/6. Geconcludeerd kan worden dat door het toepassen van deze geluidsreducerende wegdektypen het reconstructie-effect van de bovenstaande wegen weggenomen kan worden.

Voor het wegverkeer op de Haareweg, Hofstraat en J F Kennedylaan kan worden gesteld dat op basis van de berekende geluidsbelastingen in 2007 en 2020 er geen sprake is van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder.

Geconcludeerd kan worden dat de Ruimzichtlaan uitgevoerd dient te worden met een verharding van geluidsreducerend asfalt. Er is gerekend met asfalt met een geluidsreductie van -4 t.o.v. het referentiewegdek DAB ("dunne deklagen B") en ter plaatse van de kruisingen is gerekend met SMA 0/6. Echter omdat ons inziens overige maatregelen gericht op reductie van de geluidbelasting (bronmaatregelen (b.v. stiller wegdek, lagere intensiteit, wijziging vormgeving) en overdrachtsmaatregelen (b.v. schermen/wallen)) als onvoldoende doeltreffend worden beschouwd of als deze overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard ontmoeten, is B&W bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor enkele bestaande geluidsgevoelige gebouwen. De maximale berekende gevelbelasting is 58 dB (incl. aftrek 110-g Wgh). Opgemerkt dient te worden dat de maximale ontheffingswaarde van 63 dB (binnenstedelijk situatie) niet wordt overschreden.

*Geprojecteerde geluidsgevoelige gebouwen*

De te verwachten geluidsbelastingen [ $L_{den}$ ] vanwege het wegverkeer op de gevels van de geprojecteerde geluidsgevoelige bestemmingen, waarbij voor de Ds. van Dijkweg, Europaweg, Keppelseweg, Kruisbergseweg en de Ruimzichtlaan gerekend is met geluidsreducerend asfalt bedraagt maximaal 56 dB. Hierin is de 5 dB aftrek ex. artikel 110-g Wet geluidshinder voor wegen waarop de snelheid van lichte voertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt reeds verdisconteerd. De gevelbelasting ligt derhalve boven de wettelijk toegestane waarde van 48 dB. Geconcludeerd kan worden dat de Hofstraat en de Ruimzichtlaan de maatgevende wegen zijn.

**6.2 aanbevelingen**

Voor enkele bestaande woningen en enkele te projecteren geluidsgevoelige bestemmingen (eerstelijns woningen/appartementen langs de Ruimzichtlaan en geprojecteerde school voor voortgezet onderwijs (Graafschapcollege) en de basisschool (school De Haven) voldoen de gevelbelastingen niet aan het gestelde in artikel 82 van de Wet geluidshinder. Zelfs na het toepassen van geluidsreducerend asfalt voldoen de geluidsbelastingen niet aan de voorkeurswaarde. Ons inziens moet de overige extra maatregelen gericht op reductie van de geluidbelasting (bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen) als onvoldoende doeltreffend worden beschouwd vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Derhalve wordt voorgesteld om hogere grenswaarden aan te vragen bij het college van B & W. Een en ander conform het gestelde in artikel 83 van de Wet geluidshinder. Opgemerkt dient te worden dat de maximale ontheffingswaarde van 63 dB (binnenstedelijk situatie) niet wordt overschreden.

Bij een ontheffingsaanvraag is voor de te projecteren woningen binnen de zone van een weg de ligging van de woon- en slaapkamers, balkons, tuinen en andere bij de woning behorende verblijfsruimten van belang. Voorgesteld wordt om deze geluidsgevoelige ruimten akoestisch gunstig te situeren, waarbij het raadzaam is om deze niet aan de hoogst belaste gevel te situeren.

Er dienen gezien de uitkomsten van het onderzoek voor de geprojecteerde woningen akoestische voorzieningen te worden getroffen om te kunnen voldoen aan de in het kader van het Bouwbesluit gestelde grenswaarden. Voor de dimensionering van deze voorzieningen is aanvullend onderzoek noodzakelijk. In dit onderzoek dienen de maatregelen die noodzakelijk zijn aan de onderhavige gevels om een maximaal binnenniveau van 33 dB -exclusief aftrek tijdelijke reductie op grond van het gestelde in artikel 110-g Wet geluidshinder- niet te boven te gaan. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden bereikt door het aanbrengen van aangepaste beglazing, suskasten en/of mechanische ventilatie. Per woning dient dan te worden bepaald welke voorzieningen noodzakelijk zijn om een binnenniveau van 33 dB veilig te stellen. Deze voorzieningen dienen in de aanvraag om een bouwvergunning te worden meegenomen en onderbouwd.


### 6.3 aandachtspunten


Dit onderzoek is uitgevoerd conform de Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, volgens de Wet geluidhinder. Bij een akoestisch onderzoek worden de geluidsbelastingen vanwege een weg bepaald op een wegdek van dicht asfaltbeton (referentiewegdek). Bij een van dicht asfaltbeton afwijkend wegdektype, wordt het effect van het afwijkende wegdektype bepaald met behulp van de wegdekcorrectietermen, zoals deze in de CROW publicatie 200, voor een aantal wegdektypen zijn opgenomen.


De toepassing van geluidsreducerende wegdekken, ook wel 'stille wegdekken' genoemd, is een van de mogelijkheden om 'wegverkeerslawaaï' terug te dringen. Met een stil wegdek wordt het geluid bij de bron aangepakt, waardoor er meer mensen profijt van hebben dan bij bijvoorbeeld geluidsschermen of gevelisolatie. Geluidsverminderende maatregelen aan de bron, zoals stille wegdekken hebben de voorkeur boven afscherpende maatregelen.

Met betrekking tot het feit dat de geluidsreductie van 'stil asfalt' afneemt door slijtage kan worden gesteld dat ook bij 'gewoon asfalt' slijtage voorkomt. Aanbevolen wordt derhalve om bij de leverancier van het 'stil asfalt' een garantie te krijgen op de geluidsreducerende eigenschappen van het wegdektype voor een bepaalde periode. Eventueel is het ook mogelijk om het effect van 'stil asfalt' en de snelheid van slijtage na te gaan, door dit gedurende een bepaalde periode periodiek te monitoren middels geluidsmetingen.

## **BIJLAGE I : REGIONALE EN LOKALE SITUERING**




Legenda:  = onderzoekslocatie




projectnr. : 15045  
 schaal : 1 : 25.000  
 bijlage : Ia

**Regionale situering**  
**Bestemmingsplan 't Lookwartier**  
**Doetinchem**





Legenda:  = Onderzoekslocatie


projectnr. : 15045  
schaal : 1 : 5.000  
bijlage : lb


**Locale situering**  
**Bestemmingsplan 't Lookwartier**  
**Doetinchem**



**BIJLAGE II : GEPROJECTEERDE BEBOUWINGEN EN ONTSLUITINGSWEG**






Legenda:  = Onderzoeklocatie


projectnr. : 15045  
 schaal : 1 : 2.000  
 bijlage : II

**Geprojecteerde bebouwingen en ontsluitingsweg (Ruimzichtlaan)**  
**Bestemmingsplan 't Lookkwartier**  
**Doetinchem**



## **BIJLAGE III : PROGNOSE VERKEERSGEGEVENS**



Legenda:  = Onderzoeklocatie

projectnr. : 14045  
 schaal : 1 : 5.000  
 bijlage : III

**Wegvakken**  
**Plangebied 't Lookwartier**  
**Doetinchem**



Stratnaam	Wegvak	Wegvaknummers model	Etmaalintensiteiten 2007	Wegvaknummers model	Etmaalintensiteiten 2007	Wegvaknummers model	Etmaalintensiteiten 2020
Burg. Van Nispenstraat 30 km/uur DAB	1A-AB -BA	1620 en 1621	1740,03 2132,26	1598 en 1599	1740,03 2132,26	1598 en 1599	2219,58 2704,16
	1B-AB -BA	1673	503,79 157,14	1649	503,79 157,14	1649	1025,4 551,28
Ds van Dijkweg 50 km/uur DAB	2A-AB -BA	1594, 1595, 1598, 1610 en 1682	1987,68 3866,77	194 en 196	1987,68 3866,77	194 en 196	4929,94 5372,29
DAB / SMA 0/6	2B-AB -BA			133		133	9055,95 5511,63
DAB	2C-BA	1708, 1707 en 1701	4733,83	140 en 139	4733,83	140 en 139	2914,8
	2D-BA	1690, 1689 en 1688	4806,7	135 en 134	4806,7	135 en 134	2851,43
Europaweg 50 km/uur DAB	3-AB -BA	1505	7757,69 12302,72	1496	7757,69 12302,72	1496	12261,56 13083,88
Grutstraat 30 km/uur gewone elementenverh.	4-AB -BA	1581	1683,5	1567	1683,5	1567	2231,56
Haareweg 50 km/uur DAB	5-AB -BA	1724, 1732, 1747 en 1795	3952,19 5815,14	1699, 1707, 1722, 1767 en 1766	3952,19 5815,14	1699, 1707, 1722, 1767 en 1766	4101,88 5138,87
Hofstraat 50 km/uur DAB	6A-AB -BA	1823, 1782, 1767 en 1766	9430,17 2121,37	171, 161, 158 en 157	9430,17 2121,37	171, 161, 158 en 157	4868,47 1204,15
SMA 0/6	6B-AB -BA	1717 en 1716	2793,88 10000,65	142 en 143	2793,88 10000,65	142 en 143	6118,72 2051,1
DAB	6C-AB -BA	1636 en 1635	9656,81 7644,07	128, 127 en 125	9656,81 7644,07	128, 127 en 125	5813,36 4591,92
DAB	-AB -BA	1622	7752,07 9654,3		7752,07 9654,3		
DAB	6D-AB -BA	1592 en 1591	10181,52 8698,29	115 en 114	10181,52 8698,29	115 en 114	6942,62 6118,72
Ijsselstraat 50 km/uur DAB	7-AB -BA	1385, 1377, 1374, 1373 en 1397	72,92 37,77		72,92 37,77		324,82 254,11
J F Kennedylaan 50 km/uur DAB	8A-AB -BA	1739, 1740, 1772, 1802, 1831 en 1856	8537,7 3418,17	1714, 1715, 1747, 1774, 1802 en 1823	8537,7 3418,17	1714, 1715, 1747, 1774, 1802 en 1823	5775,73 7468,18
	8B-AB -BA	1920	7525,26 5335,88	1876	7525,26 5335,88	1876	10297,36 9369,67
Kaponiestraat 30 km/uur DAB	9A-AB 9B-BA	1575 en 1576 1546	1921,89 1706,11	1562 en 1561 1537	1921,89 1706,11	1562 en 1561 1537	1589,58 1495,37
Keppelseweg 50 km/uur DAB	10A-AB -BA	1568, 1507, 1506	6691,6 10565,69	106, 96 en 95	6691,6 10565,69	106, 96 en 95	9763,89 9870,84
DAB	10B-AB -BA	1488, 1472, 1464, 1452, 1451	6203,96 9121,14	90, 91,84, 82, 78 en 77	6203,96 9121,14	90, 91,84, 82, 78 en 77	11821,1 9795,34
DAB	10C-AB -BA	1413, 1433, 1426, 1414	5768,5 8210,89	59, 70, 66 en 60	5768,5 8210,89	59, 70, 66 en 60	11334,41 9699,03
DAB	10D-AB -BA	49 en 43	9197,68 8600,02	1337 en 1368	9197,68 8600,02	1337 en 1368	9197,68 8600,02
30 km/uur DAB	10E-AB	1329, 1381 en 1370	110,17	1373, 1362 en 1321	110,17	1373, 1362 en 1321	114
Koniginnelaan 30 km/uur DAB	11A-AB -BA	1431, 1457, 1446, 1439, 1432	606,49 636,43	1423, 1448, 1437, 1430 en 1424	606,49 636,43	1423, 1448, 1437, 1430 en 1424	673,44 706,53
DAB	11B-AB -BA	1415, 1398, 1389, 1388,	302,52 230,72	1407, 1381 en 1380	302,52 230,72	1407, 1381 en 1380	325,62 242,22
DAB	11C-AB -BA	1378 en 1363	107,2 20,57	1370	107,2 20,57	1370	130,36 22,01
DAB	11D-AB -BA	1327	24,76 149,13	1319	24,76 149,13	1319	26,49 183,02
Kruisbergseweg 50 km/uur DAB	12A-AB -BA	1588	1894,54 3766,88	1574	1894,54 3766,88	1574	4567,43 5002,04
DAB	12B-AB -BA			1576 en 1580		1576 en 1580	4952,03 4461,67
Loolaan 30 km/uur gewone elementenverh.	13A-AB -BA	1551, 1529, 1521 en 1510	86,08 60,76	1542, 1521, 1512, 1520 en 1501	86,08 60,76	1542, 1521, 1512, 1520 en 1501	87,44 83,47
DAB	13B-AB -BA	1440, 1429, 1418, 1417 en 1406	606,49 636,43	1421, 1431, 1410 en 1409	606,49 636,43	1421, 1431, 1410 en 1409	673,44 706,53
DAB	13C-AB -BA			1398		1398	706,53 787,44
Ruimzichtlaan 50 km/uur Dunne Deklagen B	14A-AB -BA			3491 en 3491		3491 en 3491	9466,78 6371,99
SMA 0/6	14B-AB -BA			1531		1531	7862,78 9995,16
Tramstraat 30 km/uur DAB	15A-AB -BA	1473, 1474 en 1477	226,98 233,48		226,98 233,48		
DAB	15B-AB -BA	1460 en 1461	68,58 94,92		68,58 94,92		
Hovenstraat 30 km/uur DAB	17-BA	1758, 1749, 1748, 1751, 1756	6,53		6,53		
Nieuweweg 30 km/uur DAB	18-AB -BA	1762 en 1779	882,88 978,42		882,88 978,42		
Erdbrinkplein 30 km/uur DAB	19-AB -BA	1502, 1503 en 1539	1132,79 2104,8		1132,79 2104,8		

## PROGNOSE WEGVERKEER

LOCATIEGEGEVENS	
Projectnaam	15045
Straatnaam	Toekomstige busbaan Hofstraat
Plaats	Doetinchem
Aantal rijlijnen	1

PROJECTGEGEVENS	
Datum	22 december 2009
Tijd	10:08
Initialen	XS

TELJAAR	
<b>Uitgangspuntan teljaar</b>	
jaartal teljaar	= 2020
weekdaggemiddelde teljaar	= 146 mvt/etm
<b>Verkeersverdeling teljaar</b>	
dagperiode	= 83,6 %
avondperiode	= 12,3 %
nachtperiode	= 4,1 %
<b>Voertuigklasseverdeling dagperiode teljaar</b>	
Lichte motorvoertuigen	= 0,0 %
Middelzware motorvoertuigen	= 100,0 %
Zware motorvoertuigen	= 0,0 %
Motoren	= 0,0 %
<b>Voertuigklasseverdeling avondperiode teljaar</b>	
Lichte motorvoertuigen	= 0,0 %
Middelzware motorvoertuigen	= 100,0 %
Zware motorvoertuigen	= 0,0 %
Motoren	= 0,0 %
<b>Voertuigklasseverdeling nachtperiode teljaar</b>	
Lichte motorvoertuigen	= 0,0 %
Middelzware motorvoertuigen	= 100,0 %
Zware motorvoertuigen	= 0,0 %
Motoren	= 0,0 %
<b>Gemiddelde uurwaarde teljaar</b>	
dagperiode	= 10,2 mvt/h
avondperiode	= 4,5 mvt/h
nachtperiode	= 0,8 mvt/h

PROGNOSEJAAR	
<b>Uitgangspunten prognosejaar</b>	
jaartal prognosejaar	= 2020
gem. verkeersgroei per jaar	= 0,0 %
aantal jaren van groei	= 0 jaar
weekdaggemiddelde prognosejaar	= 146 mvt/etm
<b>Verkeersverdeling prognosejaar</b>	
dagperiode	= 83,6 %
avondperiode	= 12,3 %
nachtperiode	= 4,1 %
<b>Voertuigklasseverdeling dagperiode prognosejaar</b>	
Lichte motorvoertuigen	= 0,0 %
Middelzware motorvoertuigen	= 100,0 %
Zware motorvoertuigen	= 0,0 %
Motoren	= 0,0 %
<b>Voertuigklasseverdeling avondperiode prognosejaar</b>	
Lichte motorvoertuigen	= 0,0 %
Middelzware motorvoertuigen	= 100,0 %
Zware motorvoertuigen	= 0,0 %
Motoren	= 0,0 %
<b>Voertuigklasseverdeling nachtperiode prognosejaar</b>	
Lichte motorvoertuigen	= 0,0 %
Middelzware motorvoertuigen	= 100,0 %
Zware motorvoertuigen	= 0,0 %
Motoren	= 0,0 %
<b>Gemiddelde uurwaarde prognosejaar</b>	
dagperiode	= 10,2 mvt/h
avondperiode	= 4,5 mvt/h
nachtperiode	= 0,8 mvt/h

Voertuigcategorie	Aantal voertuigen per uur in 2020			Aantal voertuigen per uur in 2020		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
Lichte motorvoertuigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Middelzware motorvoertuigen	10,2	4,5	0,8	10,2	4,5	0,8
Zware motorvoertuigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Motoren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Frequentie bussen op de toekomstige busbaan van de Hofstraat:

Lijn 27:

7.00-01.30 eens per uur --> 20

6.15-22.30 eens per uur --> 17

Lijn 28:

7.30-20.30 eens per half uur --> 28

7.00-19.00 eens per half uur --> 26

Lijn 29:

8.30-20.30 eens per uur --> 13

6.45-19.00 eens per uur --> 13

Lijn 82:


8.00-20.00 eens per uur --> 14

7.00-20.30 eens per uur --> 15


Dit zijn de aantallen voor maandag t/m vrijdag. Op zaterdag en zon- en feestdagen rijden deze bussen ook, maar dan wel per dag wat minder vaak.

## **BIJLAGE IV : SITUATIE REKENMODEL**









**BIJLAGE V : RESULTATEN 2007**



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds. van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	38	36	28	39
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	39	37	29	39
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	39	38	29	40
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	39	38	29	40
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	41	39	31	42
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	42	40	32	42
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	42	41	32	43
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	44	43	34	45
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	44	43	34	45
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	44	42	34	45
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	45	44	36	46
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	46	44	36	47
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	47	46	37	48
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	49	47	39	49
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	49	47	39	50
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	48	47	38	49
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	49	48	39	50
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	50	48	40	50
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	51	50	41	52
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	52	51	42	53
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	52	50	42	52
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	42	41	32	43
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	43	42	34	44
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	44	43	34	45
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	48	47	38	49
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	49	48	39	50
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	49	48	39	50
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	46	44	36	47
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	47	46	37	48
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	47	45	37	48
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	48	47	38	49
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	48	46	38	49
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	53	51	43	54
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	53	52	43	54
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	53	52	43	54
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	26	25	17	27
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	28	27	18	29
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	31	30	21	32
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	54	53	44	55
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	54	53	45	55
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	54	53	44	55
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	50	48	40	51
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	50	49	40	51
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	50	49	40	51
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	47	46	37	48
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	48	47	39	49
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	48	47	39	49
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	24	22	14	25
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	26	25	16	27
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	31	30	21	32
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	55	53	45	56
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	55	54	45	56
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	55	53	45	56
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	50	49	40	51
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	51	49	41	52
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	50	49	41	51
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	50	49	40	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds. van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	50	49	41	51
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	50	49	40	51
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	47	46	37	48
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	49	47	39	50
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	23	22	13	24
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	26	24	16	26
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	32	31	22	33
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	55	54	45	56
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	55	54	45	56
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	37	36	27	38
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	39	38	29	40
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	32	31	23	33
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	34	33	24	35
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	55	54	45	56
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	55	54	45	56
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	41	40	31	42
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	43	42	33	44
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	24	23	14	25
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	28	26	18	29
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	33	31	23	34
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	34	33	24	35
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	36	34	26	36
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	28	26	18	29
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	36	34	26	37
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	36	35	27	37
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	34	33	25	35
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	36	35	26	37
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	38	37	28	39
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	40	39	30	41
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	42	40	32	43
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	35	34	25	36
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	36	35	27	37
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	53	52	43	54
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	54	53	44	55
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	54	52	44	55
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	28	26	18	29
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	26	25	16	27
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	29	27	19	30
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	55	54	45	56
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	55	54	45	56
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	55	54	45	56
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	36	34	26	36
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	37	36	27	38
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	38	37	28	39
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	55	54	45	56
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	55	54	45	56
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	55	54	45	56
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	49	48	40	50
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	50	49	40	51
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	50	49	40	51
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	51	50	41	52
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	52	51	42	53
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	52	50	42	53
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	54	53	44	55
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	54	53	44	55
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	54	53	44	55
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	35	34	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ds. van Dijkweg  
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	37	36	27 38
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	38	37	28 39
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	41	40	31 42
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	43	41	33 44
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	44	43	34 45
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	49	48	39 50
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	50	49	40 51
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	50	49	40 51
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	34	33	24 35
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	36	35	26 37
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	37	36	27 38
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	57	55	47 58
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	57	56	47 58
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	57	55	46 57
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	55	54	45 56
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	56	54	46 57
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	55	54	45 56
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	55	53	45 56
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	55	54	45 56
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	55	53	45 56
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	55	54	45 56
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	55	54	45 56
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	54	53	44 55
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	55	53	45 56
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	54	53	45 55
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	55	53	45 56
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	55	54	45 56
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	55	53	45 56
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	53	52	43 54
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	54	53	44 55
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	55	54	45 56
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	55	54	45 56
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	55	54	45 56
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	45	44	35 46
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	47	46	37 48
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	47	46	38 48
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	33	31	23 33
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	34	33	24 35
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	35	34	25 36
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	36	35	26 37
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	38	36	28 39
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	38	37	28 39
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	40	39	30 41
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	45	44	35 46
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	47	46	37 48
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	47	46	37 48
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	50	48	40 51
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	51	50	41 52
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	51	50	41 52
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	41	40	31 42
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	43	41	33 43
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	44	43	34 45
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	32	31	22 33
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	41	39	31 41
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	42	41	32 43
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	30	28	20 31
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	37	36	27 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds. van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	39	38	29	40
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	27	25	17	28
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	32	31	22	33
149_A	Delistraat 23	1,50	25	24	16	26
149_B	Delistraat 23	4,50	32	30	22	33
149_C	Delistraat 23	7,50	35	34	25	36
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	36	35	26	37
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	37	36	28	38
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	38	37	28	39
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	53	52	43	54
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	54	52	44	55
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	54	52	44	54
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	49	48	39	50
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	50	49	40	51
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	50	49	40	51
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	49	47	39	49
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	50	48	39	50
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	49	48	39	50
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	30	29	20	31
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	30	29	21	31
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	33	31	23	33
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	55	53	45	55
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	55	54	45	56
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	55	53	45	55
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	49	48	39	50
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	50	49	40	51
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	50	49	40	51
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	51	49	41	52
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	51	50	41	52
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	51	50	41	52
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	31	30	21	32
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	33	31	23	34
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	34	33	24	35
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	44	43	34	45
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	45	44	36	46
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	46	45	36	47
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	55	53	45	56
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	55	54	45	56
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	55	53	45	56
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	51	50	41	52
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	51	50	41	52
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	51	50	41	52
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	49	48	39	50
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	49	48	40	50
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	49	48	39	50
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	29	28	19	30
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	31	29	21	31
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	32	31	22	33
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	54	53	45	55
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	55	54	45	56
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	55	53	45	56
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	49	48	39	50
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	49	48	39	50
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	49	48	39	50
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	50	49	40	51
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	50	49	40	51
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	50	49	40	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ds. van Dijkweg  
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	29	28	19 30
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	31	30	21 32
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	32	30	22 32
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	46	44	36 47
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	47	46	37 48
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	48	46	38 49
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	42	41	32 43
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	44	42	34 45
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	45	43	35 46
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	43	42	33 44
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	45	44	35 46
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	45	44	36 46
170_A	Haareweg 8a	1,50	40	38	30 40
170_B	Haareweg 8a	4,50	41	39	31 42
170_C	Haareweg 8a	7,50	42	40	32 43
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	39	38	29 40
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	40	39	30 41
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	39	38	29 40
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	40	39	30 41
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	37	36	27 38
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	38	37	28 39
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	37	36	27 38
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	38	37	28 39
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	36	35	26 37
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	37	35	27 37
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	35	34	26 36
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	36	34	26 37
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	34	33	24 35
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	34	33	25 35
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	33	31	23 34
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	33	32	23 34
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	34	32	24 34
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	34	33	25 35
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	36	35	26 37
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	37	35	27 38
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	28	27	18 29
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	29	28	19 30
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	30	28	20 31
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	40	38	30 41
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	41	40	32 42
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	42	41	33 43
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	12	11	2 13
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	15	14	5 16
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	32	30	22 33
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	31	30	22 32
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	14	13	4 15
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	16	14	6 16
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	17	16	7 18
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	18	16	8 18
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	19	18	9 20
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	23	21	13 23
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	14	13	4 15
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	15	14	5 16
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	16	15	6 17
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	41	40	31 42
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	42	41	32 43
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	43	42	33 44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds. van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	34	33	24	35
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	36	34	26	37
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	37	36	27	38
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	41	40	31	42
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	42	41	32	43
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	43	42	33	44
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	40	39	30	41
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	41	40	31	42
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	42	41	32	43
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	40	38	30	40
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	41	39	31	42
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	41	40	32	42
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	31	29	21	32
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	32	31	22	33
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	33	32	23	34
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	38	37	28	39
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	39	38	29	40
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	40	39	30	41
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	38	37	28	39
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	39	38	29	40
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	40	39	30	41
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	27	26	18	28
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	28	27	18	29
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	29	28	19	30
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	36	35	26	37
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	37	36	27	38
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	38	37	28	39
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	34	33	24	35
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	35	34	25	36
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	36	35	26	37
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	31	30	21	32
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	33	31	23	34
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	33	32	24	34
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	21	20	12	22
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	24	23	14	25
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	25	24	16	26
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	22	21	12	23
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	24	23	15	25
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	24	23	14	25
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	20	19	10	21
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	22	20	12	23
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	19	18	9	20
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	22	21	12	23
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	23	22	13	24
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	18	17	8	19
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	21	20	11	22
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	14	13	5	15
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	17	15	7	17
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	17	16	7	18
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	20	19	10	21
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	12	11	2	13
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	14	13	4	15
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	12	11	2	13
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	14	13	4	15
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	13	11	3	14
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	15	14	5	16
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	18	17	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ds. van Dijkweg  
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	13	12	3 14
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	15	14	5 16
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	18	17	8 19
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	14	13	4 15
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	17	16	7 18
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	19	18	9 20
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	13	12	3 14
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	15	14	5 16
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	17	16	7 18
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	14	13	4 15
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	16	15	6 17
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	17	16	7 18
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	14	13	4 15
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	16	15	6 17
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	17	16	7 18
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	14	13	4 15
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	14	13	4 15
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	15	14	5 16
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	13	12	3 14
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	16	15	7 17
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	18	17	8 19
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	15	14	5 16
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	18	17	8 19
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	21	20	12 22
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	16	14	6 16
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	20	19	11 21
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	21	20	11 22
51_A	Keppelseweg 21	1,50	15	14	5 16
51_B	Keppelseweg 21	4,50	21	20	11 22
51_C	Keppelseweg 21	7,50	21	19	11 22
52_A	Keppelseweg 21	1,50	19	18	9 20
52_B	Keppelseweg 21	4,50	22	21	12 23
52_C	Keppelseweg 21	7,50	23	22	13 24
53_A	Keppelseweg 21	1,50	13	12	3 14
53_B	Keppelseweg 21	4,50	16	14	6 17
53_C	Keppelseweg 21	7,50	16	15	6 17
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	15	14	5 16
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	20	19	10 21
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	22	21	12 23
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	16	15	6 17
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	20	19	10 21
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	22	21	13 23
56_A	Keppelseweg 17	1,50	16	15	6 17
56_B	Keppelseweg 17	4,50	19	17	9 20
56_C	Keppelseweg 17	7,50	22	21	12 23
57_A	Keppelseweg 17	1,50	18	17	8 19
57_B	Keppelseweg 17	4,50	21	19	11 22
57_C	Keppelseweg 17	7,50	22	21	13 23
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	17	16	7 18
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	21	19	11 22
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	23	21	13 24
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	17	16	7 18
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	21	19	11 21
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	22	21	13 23
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	16	14	6 17
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	18	17	8 19
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	18	17	9 19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds. van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	16	14	6	17
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	20	19	10	21
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	16	15	6	17
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	20	19	10	21
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	17	16	7	18
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	20	18	10	20
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	18	17	8	19
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	20	19	10	21
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	21	19	11	22
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	13	12	4	14
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	16	15	6	17
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	18	16	8	18
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	14	12	4	14
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	15	14	5	16
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	16	15	6	17
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	8	6	-2	9
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	9	8	-1	10
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	12	11	2	13
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	13	12	3	14
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	15	14	5	16
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	18	16	8	19
69_A	Grutstraat 47	1,50	13	12	3	14
69_B	Grutstraat 47	4,50	15	14	5	16
69_C	Grutstraat 47	7,50	18	17	8	19
70_A	Grutstraat 45	1,50	13	12	3	14
70_B	Grutstraat 45	4,50	15	13	5	16
70_C	Grutstraat 45	7,50	18	16	8	19
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	8	7	-2	9
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	10	8	0	11
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	13	11	3	14
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	7	6	-3	8
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	9	8	-1	10
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	12	11	2	13
73_A	Grutstraat 42	1,50	8	6	-2	8
73_B	Grutstraat 42	4,50	9	8	-1	10
73_C	Grutstraat 42	7,50	11	10	1	12
74_A	Grutstraat 44	1,50	7	6	-3	8
74_B	Grutstraat 44	4,50	9	8	-1	10
74_C	Grutstraat 44	7,50	11	10	1	12
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	27	26	17	28
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	27	26	17	28
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	27	25	17	28
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	31	30	21	32
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	32	31	22	33
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	32	31	22	33
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	30	29	20	31
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	31	29	21	32
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	31	30	21	32
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	12	10	2	12
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	12	11	2	13
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	12	11	2	13
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	13	12	3	14
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	16	15	6	17
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	17	16	8	18
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	13	12	3	14
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	16	14	6	16
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	18	17	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds. van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	12	10	2	13
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	14	13	4	15
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	17	15	7	18
82_A	Platanenhof 25	1,50	12	11	2	13
82_B	Platanenhof 25	4,50	14	13	4	15
82_C	Platanenhof 25	7,50	17	15	7	17
83_A	Platanenhof 23	1,50	9	8	-1	10
83_B	Platanenhof 23	4,50	11	10	1	12
83_C	Platanenhof 23	7,50	15	14	5	16
84_A	Plantageallee	1,50	12	11	2	13
84_B	Plantageallee	4,50	14	13	4	15
84_C	Plantageallee	7,50	16	15	6	17
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	13	12	3	14
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	15	14	5	16
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	17	16	7	18
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	12	11	2	13
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	14	13	4	15
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	18	16	8	19
87_A	Keppelseweg 30	1,50	12	11	2	13
87_B	Keppelseweg 30	4,50	15	13	5	16
87_C	Keppelseweg 30	7,50	17	16	7	18
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	12	11	2	13
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	14	13	4	15
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	17	15	7	18
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	19	17	9	20
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	15	14	5	16
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	17	16	8	18
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	8	7	-2	9
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	9	7	-2	9
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	20	19	10	21
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	21	20	11	22
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	22	21	12	23
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	21	19	11	22
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	22	21	12	23
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	23	22	13	24
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	23	21	13	24
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	24	22	14	25
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	24	23	14	25
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	23	22	13	24
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	23	22	13	24
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	21	20	11	22
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	22	21	12	23
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	23	21	13	23
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	22	21	13	23
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	23	22	13	24
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	13	12	3	14
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	14	13	4	15
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	16	15	6	17
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	19	18	9	20
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	25	23	15	26
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	19	17	9	20
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	20	19	10	21
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	21	19	11	21
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	21	20	11	22
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	22	20	12	22
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	18	17	8	19
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	19	18	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ds. van Dijkweg  
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		10,50	20	19	10	21	
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		13,50	20	19	10	21	
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		16,50	21	20	11	22	
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11		1,50	54	53	44	55	
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11		4,50	55	53	45	56	
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11		7,50	54	53	45	55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
01_A	voorgevel Loolaan 37		1,50	13	11	3	14
01_B	voorgevel Loolaan 37		4,50	14	12	4	15
01_C	voorgevel Loolaan 37		7,50	15	13	5	15
02_A	voorgevel Loolaan 39		1,50	11	9	1	12
02_B	voorgevel Loolaan 39		4,50	13	10	2	13
02_C	voorgevel Loolaan 39		7,50	13	11	3	14
03_A	voorgevel Loolaan 41		1,50	11	9	1	12
03_B	voorgevel Loolaan 41		4,50	13	11	3	14
03_C	voorgevel Loolaan 41		7,50	14	11	3	14
04_A	voorgevel Loolaan 43		1,50	11	9	1	12
04_B	voorgevel Loolaan 43		4,50	13	11	3	14
04_C	voorgevel Loolaan 43		7,50	14	12	4	14
05_A	voorgevel Loolaan 45		1,50	11	9	1	12
05_B	voorgevel Loolaan 45		4,50	13	11	3	14
05_C	voorgevel Loolaan 45		7,50	14	12	4	14
06_A	voorgevel Loolaan 47-49		1,50	12	10	2	12
06_B	voorgevel Loolaan 47-49		4,50	14	11	3	14
06_C	voorgevel Loolaan 47-49		7,50	14	12	4	15
07_A	zijgevel Loolaan 36		1,50	8	5	-3	8
07_B	zijgevel Loolaan 36		4,50	9	7	-1	10
07_C	zijgevel Loolaan 36		7,50	5	3	-5	5
08_A	zijgevel Loolaan 36		1,50	10	8	0	11
08_B	zijgevel Loolaan 36		4,50	13	10	2	13
08_C	zijgevel Loolaan 36		7,50	13	11	3	14
09_A	achtergevel Loolaan 36		1,50	13	11	2	13
09_B	achtergevel Loolaan 36		4,50	14	12	4	15
09_C	achtergevel Loolaan 36		7,50	15	13	5	16
10_A	zijgevel Loolaan 34		1,50	0	-2	-10	0
10_B	zijgevel Loolaan 34		4,50	2	0	-8	3
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11		1,50	21	19	11	22
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11		4,50	27	25	17	27
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11		7,50	29	27	19	30
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11		1,50	17	15	7	17
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11		4,50	18	16	8	19
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11		7,50	18	16	8	19
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11		1,50	14	12	4	15
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11		4,50	16	13	5	16
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11		7,50	17	14	6	17
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13		1,50	16	13	5	16
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13		4,50	17	15	7	18
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13		7,50	18	16	8	19
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13		1,50	15	13	5	15
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13		4,50	17	15	7	17
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13		7,50	16	14	6	17
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13		1,50	17	14	6	17
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13		4,50	19	17	8	19
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13		7,50	20	18	10	20
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13		1,50	16	14	6	17
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13		4,50	18	16	8	18
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13		7,50	18	15	7	18
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15		1,50	15	13	5	16
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15		4,50	17	15	7	18
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15		7,50	21	19	11	22
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15		1,50	15	13	5	16
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15		4,50	17	14	6	17
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15		7,50	19	17	9	19
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15		1,50	14	12	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	15	13	5	16
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	3	1	-7	4
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	12	10	2	12
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	13	11	3	14
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	17	15	7	18
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	18	16	8	19
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	17	15	7	18
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	24	21	13	24
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	25	22	14	25
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	10	8	0	10
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	11	9	1	12
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	15	12	4	15
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	16	14	6	16
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	26	23	15	26
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	27	25	17	28
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	-6	-8	-17	-6
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	-5	-7	-15	-4
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	13	11	3	14
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	15	12	4	15
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	22	20	12	22
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	16	14	6	17
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	18	16	8	18
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	16	14	6	16
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	18	15	7	18
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	23	21	13	24
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	15	13	5	16
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	16	14	6	17
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	17	15	7	18
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	9	6	-2	9
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	10	8	0	11
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	-3	-5	-13	-2
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	0	-2	-10	1
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	12	10	2	13
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	16	13	5	16
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	22	19	11	22
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	14	12	4	15
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	16	13	5	16
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	16	14	6	17
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	21	19	11	22
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	22	20	12	23
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	23	20	12	23
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	10	8	0	11
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	12	10	2	12
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	14	12	4	15
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	22	20	12	22
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	23	21	13	24
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	24	22	14	25
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	12	9	1	12
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	15	12	4	15
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	17	15	7	18
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	10	7	-1	10
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	12	10	2	12
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	13	11	3	14
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	14	12	4	14
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	16	14	6	16
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	19	17	9	20
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	11	9	1	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	13	11	3	14
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	14	11	3	14
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	5	3	-5	5
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	7	5	-3	8
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	--	--	--	--
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	14	11	3	14
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	13	11	3	13
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	14	11	3	14
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	9	7	-1	10
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	12	9	1	12
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	14	12	4	14
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	13	11	3	14
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	16	14	6	17
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	17	15	7	18
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	12	10	2	13
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	14	11	3	14
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	14	12	4	15
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	13	11	3	14
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	15	13	5	15
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	13	11	3	13
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	14	12	4	15
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	15	13	5	16
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	14	12	4	15
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	16	14	6	16
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	17	15	7	18
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	16	13	5	16
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	17	15	7	18
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	19	17	9	19
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	14	12	4	15
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	16	14	6	16
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	19	17	9	20
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	25	23	15	26
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	26	24	16	27
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	11	9	1	12
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	13	11	2	13
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	13	11	3	14
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	11	8	0	11
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	13	11	3	13
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	19	16	8	19
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	10	8	0	11
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	12	10	2	13
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	10	7	-1	10
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	11	9	1	12
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	14	12	4	15
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	18	15	7	18
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	22	20	12	23
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	12	10	2	13
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	14	11	3	14
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	16	14	6	17
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	5	2	-6	5
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	6	4	-4	6
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	6	4	-4	7
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	7	5	-3	7
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	8	6	-2	9
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	9	7	-1	9
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	4	2	-6	4
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	--	--	--	--
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	--	--	--	--
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	--	--	--	--
149_A	Delistraat 23	1,50	--	--	--	--
149_B	Delistraat 23	4,50	--	--	--	--
149_C	Delistraat 23	7,50	--	--	--	--
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	9	7	-1	10
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	11	9	1	12
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	14	11	3	14
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	10	8	0	11
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	11	9	1	12
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	14	12	4	15
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	10	8	0	11
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	13	11	3	13
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	15	13	5	16
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	7	5	-3	8
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	9	6	-2	9
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	10	7	-1	10
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	11	9	1	12
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	13	11	3	13
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	14	12	3	14
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	2	-1	-9	2
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	3	1	-7	4
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	4	1	-7	4
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	11	9	1	12
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	13	11	3	14
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	15	13	5	16
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	3	1	-7	4
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	5	3	-5	5
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	5	3	-5	6
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	13	11	3	14
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	15	13	5	15
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	16	14	6	17
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	12	10	2	12
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	13	11	3	14
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	14	12	4	15
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	7	5	-3	7
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	8	6	-2	9
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	8	6	-2	9
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	13	10	2	13
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	14	12	4	14
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	15	13	5	16
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	4	1	-7	4
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	5	3	-5	6
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	6	3	-5	6
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	15	12	4	15
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	17	14	6	17
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	18	16	8	19
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	6	4	-4	6
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	7	5	-3	8
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	8	6	-2	8
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	14	11	3	14
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	16	14	6	16
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	19	17	9	19
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	-1	-3	-12	-1
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	0	-2	-10	1
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	1	-2	-10	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	15	13	5	16
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	18	16	8	18
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	24	22	14	24
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	--	--	--	--
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	--	--	--	--
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	--	--	--	--
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	--	--	--	--
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	--	--	--	--
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	--	--	--	--
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	--	--	--	--
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	--	--	--	--
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	--	--	--	--
170_A	Haareweg 8a	1,50	--	--	--	--
170_B	Haareweg 8a	4,50	--	--	--	--
170_C	Haareweg 8a	7,50	--	--	--	--
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	--	--	--	--
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	--	--	--	--
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	8	6	-2	9
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	11	9	1	12
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	--	--	--	--
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	--	--	--	--
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	6	4	-4	7
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	9	7	-1	10
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	--	--	--	--
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	--	--	--	--
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	--	--	--	--
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	--	--	--	--
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	--	--	--	--
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	--	--	--	--
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	--	--	--	--
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	--	--	--	--
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	--	--	--	--
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	13	11	3	14
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	13	10	2	13
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	15	12	4	15
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	11	9	1	12
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	13	11	3	14
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	14	11	3	14
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	9	6	-2	9
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	8	6	-2	9
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	2	0	-8	2
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	27	24	16	27
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	29	27	19	30
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	11	9	1	12
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	13	11	3	13
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	56	54	46	56
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	57	55	47	58
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	57	55	47	58
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	56	53	45	56
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	57	55	47	58
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	57	55	47	58
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	56	54	46	57
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	58	55	47	58
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	58	55	47	58
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	13	11	3	13
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	15	12	4	15
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	15	12	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	9	7	-1	10
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	13	11	3	13
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	14	12	4	15
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	--	--	--	--
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	--	--	--	--
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	--	--	--	--
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	14	11	3	14
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	15	13	5	16
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	15	13	5	16
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	9	6	-2	9
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	11	8	0	11
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	11	9	1	12
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	12	10	1	12
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	14	12	4	15
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	16	14	6	17
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	14	12	4	14
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	15	13	5	16
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	16	13	5	16
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	9	6	-2	9
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	11	9	1	12
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	12	10	2	13
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	13	11	3	14
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	15	13	5	15
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	16	14	6	16
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	14	11	3	14
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	15	13	5	16
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	16	14	6	16
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	14	12	4	14
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	15	13	5	16
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	16	14	6	17
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	8	5	-3	8
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	2	0	-8	3
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	3	1	-7	4
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	14	12	4	15
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	16	13	5	16
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	16	14	6	17
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	15	12	4	15
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	16	14	6	17
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	16	14	6	17
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	17	14	6	17
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	17	15	7	17
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	15	13	4	15
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	16	14	6	17
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	17	14	6	17
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	12	10	2	13
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	14	12	4	15
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	16	13	5	16
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	17	15	7	18
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	15	13	5	15
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	16	13	5	16
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	29	27	19	29
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	29	27	19	29
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	29	27	19	30
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	29	27	19	30
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	26	24	16	27
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	27	25	17	28
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	28	25	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 Laeg totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	25	22	14	25
	42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	26	24	15	26
	42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	26	24	15	26
	43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	25	22	14	25
	43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	26	24	16	26
	43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	26	24	16	26
	44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	17	15	7	18
	44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	19	17	9	20
	44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	20	18	10	21
	45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	15	13	5	16
	45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	17	15	7	18
	45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	20	18	10	21
	46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	25	23	15	26
	46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	27	24	16	27
	46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	28	26	18	29
	47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	24	22	14	25
	47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	25	23	14	25
	47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	26	24	16	27
	48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	26	24	16	27
	48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	27	25	16	27
	48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	28	26	17	28
	49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	19	17	9	20
	49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	20	18	10	21
	49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	21	19	11	22
	50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	18	16	8	19
	50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	20	18	10	20
	50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	22	20	12	23
	51_A	Keppelseweg 21	1,50	16	14	6	16
	51_B	Keppelseweg 21	4,50	17	15	7	18
	51_C	Keppelseweg 21	7,50	19	16	8	19
	52_A	Keppelseweg 21	1,50	33	30	22	33
	52_B	Keppelseweg 21	4,50	33	31	23	33
	52_C	Keppelseweg 21	7,50	33	31	23	34
	53_A	Keppelseweg 21	1,50	20	18	9	20
	53_B	Keppelseweg 21	4,50	20	18	10	21
	53_C	Keppelseweg 21	7,50	22	20	12	23
	54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	16	14	6	16
	54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	17	14	6	17
	54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	18	15	7	18
	55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	37	34	26	37
	55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	37	35	27	38
	55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	38	36	28	39
	56_A	Keppelseweg 17	1,50	38	35	27	38
	56_B	Keppelseweg 17	4,50	38	36	28	39
	56_C	Keppelseweg 17	7,50	39	37	29	39
	57_A	Keppelseweg 17	1,50	36	34	26	37
	57_B	Keppelseweg 17	4,50	36	34	26	37
	57_C	Keppelseweg 17	7,50	37	35	27	38
	58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	39	37	29	40
	58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	39	37	29	40
	58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	40	38	30	41
	59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	40	38	30	41
	59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	41	38	30	41
	59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	42	39	31	42
	60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	39	37	29	39
	60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	40	37	29	40
	60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	41	39	31	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	31	29	21	32
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	33	30	22	33
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	39	36	28	39
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	39	37	29	40
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	42	40	32	43
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	43	41	33	44
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	42	40	32	42
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	43	41	33	44
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	43	41	33	44
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	46	43	35	46
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	47	45	37	48
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	48	46	38	48
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	53	51	43	54
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	55	53	45	55
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	55	53	45	55
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	52	49	41	52
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	53	51	43	54
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	54	52	44	55
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	44	42	34	45
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	46	44	36	46
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	47	44	36	47
69_A	Grutstraat 47	1,50	43	41	32	43
69_B	Grutstraat 47	4,50	44	42	34	45
69_C	Grutstraat 47	7,50	45	43	35	46
70_A	Grutstraat 45	1,50	41	38	30	41
70_B	Grutstraat 45	4,50	42	40	32	43
70_C	Grutstraat 45	7,50	43	41	33	44
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	43	41	33	43
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	44	42	34	45
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	45	43	35	46
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	51	49	41	51
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	53	50	42	53
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	53	51	43	54
73_A	Grutstraat 42	1,50	41	39	31	42
73_B	Grutstraat 42	4,50	43	41	33	43
73_C	Grutstraat 42	7,50	44	42	34	45
74_A	Grutstraat 44	1,50	49	46	38	49
74_B	Grutstraat 44	4,50	50	48	40	51
74_C	Grutstraat 44	7,50	51	49	41	51
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	24	22	14	25
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	26	24	16	27
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	35	33	25	35
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	17	14	6	17
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	17	15	7	18
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	18	16	8	18
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	21	19	11	22
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	22	20	12	23
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	23	21	13	24
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	25	23	15	25
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	27	25	17	28
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	31	29	21	31
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	18	16	8	18
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	19	17	9	20
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	21	19	11	22
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	16	13	5	16
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	18	15	7	18
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	20	18	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	17	15	7	18
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	19	17	9	19
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	20	18	10	21
82_A	Platanenhof 25	1,50	14	12	4	15
82_B	Platanenhof 25	4,50	16	13	5	16
82_C	Platanenhof 25	7,50	16	14	6	17
83_A	Platanenhof 23	1,50	13	11	3	13
83_B	Platanenhof 23	4,50	14	12	4	15
83_C	Platanenhof 23	7,50	18	16	8	19
84_A	Plantageallee	1,50	17	15	7	17
84_B	Plantageallee	4,50	19	16	8	19
84_C	Plantageallee	7,50	19	17	9	20
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	31	29	21	31
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	31	29	21	32
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	29	27	19	30
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	30	28	20	31
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	31	28	20	31
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	29	27	19	30
87_A	Keppelseweg 30	1,50	29	27	19	30
87_B	Keppelseweg 30	4,50	30	27	19	30
87_C	Keppelseweg 30	7,50	30	28	19	30
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	28	26	18	28
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	30	28	20	31
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	32	30	22	33
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	38	36	28	39
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	39	36	28	39
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	45	43	35	45
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	46	44	36	46
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	46	44	36	47
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	31	29	21	32
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	33	31	23	34
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	31	28	20	31
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	21	19	11	22
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	24	21	13	24
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	26	24	16	26
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	28	26	18	29
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	32	30	22	33
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	24	22	14	25
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	17	15	7	18
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	16	14	5	16
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	24	22	14	25
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	28	26	18	29
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	19	17	9	20
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	19	16	8	19
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	5	3	-5	6
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	22	20	12	22
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	23	21	13	24
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	25	23	15	26
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	27	25	17	28
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	22	19	11	22
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	24	22	14	24
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	28	26	18	29
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	28	26	18	29
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	30	28	20	30
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	31	29	21	32
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	43	41	33	44
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	44	42	34	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		10,50	45	43	35	45	
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		13,50	45	43	35	46	
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		16,50	30	28	20	31	
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11		1,50	18	16	8	19	
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11		4,50	19	17	9	20	
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11		7,50	20	18	10	20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen





Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	31	28	22	32
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	32	29	23	33
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	32	29	23	33
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	28	25	19	29
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	29	27	20	30
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	32	29	23	33
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	28	26	19	29
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	29	26	20	30
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	29	26	20	30
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	26	23	17	27
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	27	24	18	27
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	27	24	18	28
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	31	29	22	32
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	32	29	23	33
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	32	30	23	33
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	30	27	21	31
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	31	28	22	32
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	31	28	22	32
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	32	29	23	32
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	32	30	23	33
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	33	30	24	34
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	13	10	4	14
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	15	12	6	16
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	17	14	8	18
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	32	29	23	33
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	33	30	24	34
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	33	31	24	34
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	32	29	23	33
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	33	30	24	33
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	16	13	7	17
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	14	11	5	15
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	15	12	6	15
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	19	16	10	19
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	21	18	12	21
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	24	21	15	24
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	16	13	7	16
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	18	16	9	19
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	23	20	14	24
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	15	12	6	15
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	16	13	7	17
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	17	14	8	18
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	15	12	6	16
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	19	16	10	19
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	27	24	18	28
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	16	13	7	17
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	18	15	9	19
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	21	18	12	22
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	14	11	5	15
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	18	15	9	18
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	24	21	15	24
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	33	31	24	34
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	34	32	25	35
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	35	32	26	36
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	14	11	5	14
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	18	15	9	18
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	26	23	17	26
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	17	14	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Haareweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	23	20	14	24
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	33	30	24	34
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	34	31	24	34
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	34	31	25	35
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	14	11	5	15
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	17	14	8	17
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	20	18	11	21
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	34	31	25	34
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	35	32	26	35
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	19	16	10	20
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	22	19	13	23
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	14	11	5	15
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	16	13	7	17
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	34	31	25	35
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	35	32	26	36
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	21	18	12	21
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	22	19	13	22
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	18	15	9	19
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	19	17	10	20
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	18	15	9	19
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	20	18	12	21
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	22	19	13	23
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	26	23	17	27
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	27	24	18	28
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	28	25	19	28
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	18	16	9	19
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	21	18	12	21
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	22	20	13	23
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	22	19	13	23
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	23	20	14	23
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	25	22	16	26
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	28	25	19	29
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	28	25	19	29
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	30	27	21	30
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	31	29	22	32
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	20	17	11	20
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	21	18	12	22
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	22	19	13	23
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	40	38	31	41
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	42	39	33	42
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	43	40	34	43
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	26	23	16	26
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	27	24	18	27
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	28	25	19	29
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	43	40	34	43
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	44	41	35	45
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	45	42	36	46
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	19	16	10	20
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	21	19	13	22
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	25	22	16	26
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	28	26	19	29
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	30	27	21	31
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	33	30	24	34
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	46	44	37	47
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	48	45	39	49
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	49	46	40	50
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	27	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Haareweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	28	26	20	29
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	30	27	21	31
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	32	29	23	32
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	32	30	23	33
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	33	30	24	34
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	41	38	32	42
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	43	40	34	43
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	43	40	34	44
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	19	16	10	19
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	20	17	11	21
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	23	21	15	24
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	50	47	41	51
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	51	48	42	52
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	51	49	42	52
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	44	41	35	45
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	46	43	37	46
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	46	43	37	47
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	44	42	35	45
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	46	43	37	47
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	40	37	31	41
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	42	39	33	43
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	43	40	34	44
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	38	35	29	39
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	39	36	30	40
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	40	37	31	41
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	35	33	26	36
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	37	34	28	37
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	37	34	28	38
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	30	27	21	31
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	31	29	22	32
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	32	29	23	33
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	33	30	24	34
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	34	31	25	34
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	34	31	24	34
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	34	31	25	35
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	35	32	25	35
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	24	22	15	25
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	26	23	17	27
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	27	25	18	28
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	24	21	15	24
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	26	23	17	27
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	33	30	24	33
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	35	33	26	36
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	40	37	31	41
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	42	39	33	43
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	42	40	34	43
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	52	49	43	53
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	53	50	44	54
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	53	50	44	54
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	45	42	36	45
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	47	44	38	48
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	48	45	39	49
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	39	36	30	40
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	45	42	36	45
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	46	43	37	47
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	38	36	29	39
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	43	41	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	44	42	35	45
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	38	35	29	39
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	41	38	32	41
149_A	Delistraat 23	1,50	34	31	25	35
149_B	Delistraat 23	4,50	37	34	28	38
149_C	Delistraat 23	7,50	39	36	30	39
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	22	19	13	23
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	23	20	14	24
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	24	21	15	24
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	49	47	41	50
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	51	48	42	52
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	51	48	42	52
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	43	41	34	44
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	45	42	36	46
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	46	43	37	47
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	49	46	40	49
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	50	47	41	51
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	50	48	42	51
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	24	21	15	24
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	26	23	17	27
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	30	27	21	31
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	51	48	42	52
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	52	49	43	53
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	52	50	44	53
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	48	45	39	48
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	49	46	40	50
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	49	47	40	50
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	45	43	36	46
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	47	44	38	48
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	47	45	38	48
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	24	21	15	25
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	27	24	18	28
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	32	29	23	32
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	35	32	26	36
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	35	33	26	36
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	36	33	27	36
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	49	46	40	49
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	50	47	41	51
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	51	48	42	51
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	49	46	40	50
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	51	48	42	51
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	51	48	42	52
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	39	36	30	40
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	41	38	32	42
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	42	39	33	42
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	23	20	14	24
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	26	23	17	26
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	29	26	20	30
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	46	43	37	47
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	48	45	39	48
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	48	46	39	49
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	44	41	35	45
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	46	43	37	46
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	47	44	38	47
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	12	9	3	12
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	15	12	6	16
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	16	13	7	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LAgq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Haareweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	36	33	27	37
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	37	34	28	37
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	37	35	28	38
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	61	58	52	62
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	61	58	52	61
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	60	57	51	61
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	60	57	51	60
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	60	57	51	60
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	59	56	50	60
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	34	31	25	35
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	34	32	25	35
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	35	32	26	36
170_A	Haareweg 8a	1,50	58	55	49	58
170_B	Haareweg 8a	4,50	58	55	49	59
170_C	Haareweg 8a	7,50	58	55	49	59
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	58	55	49	59
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	58	56	49	59
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	55	52	45	55
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	55	52	46	56
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	58	56	49	59
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	59	56	50	59
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	55	52	46	56
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	55	52	46	56
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	58	55	49	59
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	58	55	49	59
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	57	54	48	58
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	58	55	49	58
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	56	53	47	57
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	57	54	48	57
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	54	51	45	55
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	55	52	46	56
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	55	52	46	56
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	20	17	11	20
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	22	19	13	23
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	25	22	16	26
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	25	23	16	26
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	26	23	17	27
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	27	24	18	28
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	20	17	11	21
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	23	20	14	23
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	25	22	16	26
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	--	--	--	--
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	--	--	--	--
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	20	17	11	21
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	22	19	13	23
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	9	7	0	10
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	11	8	2	11
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	12	9	3	13
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	10	7	1	11
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	15	12	6	15
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	15	13	7	16
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	8	6	0	9
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	10	7	1	10
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	11	8	2	12
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	35	32	26	36
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	36	33	27	36
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	36	33	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	21	18	12	22
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	22	20	13	23
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	25	22	16	26
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	34	31	24	34
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	34	31	25	35
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	34	31	25	35
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	33	30	24	34
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	34	31	25	35
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	34	31	25	35
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	33	30	24	34
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	34	31	25	34
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	34	31	25	35
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	20	17	11	21
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	22	19	13	23
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	24	21	15	25
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	32	29	23	32
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	33	30	24	33
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	33	30	24	34
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	32	29	23	33
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	33	30	24	33
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	33	30	24	34
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	17	14	8	18
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	21	18	12	22
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	19	17	10	20
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	25	22	16	26
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	26	23	17	27
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	27	24	17	27
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	20	18	11	21
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	22	19	13	23
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	23	21	14	24
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	19	16	10	20
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	21	18	12	21
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	23	20	14	23
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	18	15	9	19
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	18	15	9	19
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	21	19	12	22
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	19	17	10	20
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	24	21	15	25
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	21	19	12	22
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	17	14	8	17
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	18	15	9	18
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	18	15	9	18
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	20	17	11	21
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	24	21	15	25
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	15	12	6	16
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	21	18	12	22
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	17	14	8	18
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	18	16	9	19
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	13	11	4	14
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	21	18	12	22
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	10	8	1	11
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	13	10	4	14
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	10	7	1	11
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	12	9	3	13
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	13	11	4	14
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	19	16	10	20
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	15	13	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L1Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Haareweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	8	5	-1	9
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	11	8	2	12
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	14	12	5	15
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	8	6	-1	9
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	11	8	2	12
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	15	12	6	15
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	13	10	4	13
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	16	13	7	17
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	18	15	9	18
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	9	7	0	10
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	12	9	3	12
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	14	12	5	15
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	10	7	1	11
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	12	9	3	13
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	15	12	6	16
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	12	9	3	13
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	12	9	3	13
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	15	12	6	16
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	10	8	1	11
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	13	10	4	14
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	18	15	9	19
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	11	8	2	11
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	15	12	6	16
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	20	17	11	21
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	14	11	5	15
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	18	15	9	19
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	20	17	11	21
51_A	Keppelseweg 21	1,50	12	9	3	13
51_B	Keppelseweg 21	4,50	15	12	6	16
51_C	Keppelseweg 21	7,50	17	14	8	17
52_A	Keppelseweg 21	1,50	13	10	4	14
52_B	Keppelseweg 21	4,50	16	13	7	17
52_C	Keppelseweg 21	7,50	17	15	8	18
53_A	Keppelseweg 21	1,50	11	8	2	12
53_B	Keppelseweg 21	4,50	11	8	2	12
53_C	Keppelseweg 21	7,50	4	2	-5	5
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	12	9	3	13
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	15	13	6	16
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	17	14	8	17
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	12	9	3	12
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	14	11	5	15
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	15	12	6	16
56_A	Keppelseweg 17	1,50	12	9	3	12
56_B	Keppelseweg 17	4,50	14	11	5	14
56_C	Keppelseweg 17	7,50	15	13	6	16
57_A	Keppelseweg 17	1,50	12	9	3	13
57_B	Keppelseweg 17	4,50	14	11	5	15
57_C	Keppelseweg 17	7,50	16	13	7	17
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	12	9	3	13
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	14	11	5	15
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	15	12	6	16
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	13	10	4	14
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	14	11	5	15
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	15	12	6	16
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	-4	-7	-13	-3
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	-1	-3	-10	0
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	0	-3	-9	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	13	10	4	14
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	14	12	5	15
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	14	11	5	15
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	15	13	7	16
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	10	7	1	11
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	12	9	3	13
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	7	5	-2	8
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	10	7	1	11
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	13	10	4	14
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	8	5	-1	9
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	10	7	1	11
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	10	7	1	11
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	7	4	-2	7
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	9	6	0	9
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	12	9	3	12
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	3	0	-6	4
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	5	3	-4	6
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	9	6	0	10
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	9	6	0	10
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	11	8	2	12
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	14	12	5	15
69_A	Grutstraat 47	1,50	8	5	-1	8
69_B	Grutstraat 47	4,50	11	8	2	11
69_C	Grutstraat 47	7,50	14	11	5	15
70_A	Grutstraat 45	1,50	9	6	0	9
70_B	Grutstraat 45	4,50	11	8	2	12
70_C	Grutstraat 45	7,50	14	12	5	15
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	4	1	-5	5
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	6	3	-3	7
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	11	8	2	11
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	4	2	-4	5
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	7	4	-2	8
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	10	7	1	11
73_A	Grutstraat 42	1,50	5	2	-4	6
73_B	Grutstraat 42	4,50	7	4	-2	8
73_C	Grutstraat 42	7,50	11	8	2	12
74_A	Grutstraat 44	1,50	6	3	-3	6
74_B	Grutstraat 44	4,50	7	5	-2	8
74_C	Grutstraat 44	7,50	10	7	1	10
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	7	4	-2	8
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	9	6	0	10
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	10	8	1	11
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	15	12	6	15
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	17	14	8	18
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	19	16	10	20
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	14	11	5	15
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	16	14	7	17
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	18	15	9	19
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	6	3	-3	6
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	6	3	-3	7
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	6	4	-3	7
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	10	7	1	11
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	12	10	3	13
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	15	12	6	16
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	9	7	1	10
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	12	9	3	13
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	16	13	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Haareweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	8	5	-1	9
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	11	9	2	12
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	14	11	5	15
82_A	Platanenhof 25	1,50	7	4	-2	8
82_B	Platanenhof 25	4,50	10	8	2	11
82_C	Platanenhof 25	7,50	14	11	5	15
83_A	Platanenhof 23	1,50	11	8	2	12
83_B	Platanenhof 23	4,50	14	11	5	15
83_C	Platanenhof 23	7,50	17	14	8	18
84_A	Plantageallee	1,50	10	7	1	11
84_B	Plantageallee	4,50	13	10	4	14
84_C	Plantageallee	7,50	16	13	7	16
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	12	9	3	13
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	15	12	6	16
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	18	16	9	19
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	11	9	3	12
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	15	12	6	16
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	18	15	9	19
87_A	Keppelseweg 30	1,50	11	8	2	12
87_B	Keppelseweg 30	4,50	14	11	5	14
87_C	Keppelseweg 30	7,50	14	11	5	15
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	9	6	0	10
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	12	9	3	12
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	15	12	6	16
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	14	11	5	15
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	16	13	7	17
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	14	11	5	15
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	--	--	--	--
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	--	--	--	--
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	17	15	8	18
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	16	13	7	17
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	17	14	8	18
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	15	12	6	15
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	16	13	7	16
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	17	14	8	17
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	18	15	9	18
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	19	16	10	19
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	19	16	10	20
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	18	15	9	19
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	20	17	11	21
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	20	17	11	21
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	19	16	10	20
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	19	16	10	20
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	18	16	9	19
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	20	17	11	21
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	15	12	6	15
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	16	13	7	16
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	17	14	8	17
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	18	16	9	19
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	18	15	9	19
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	13	10	4	14
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	15	12	6	15
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	15	13	6	16
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	16	13	7	17
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	17	14	8	18
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	13	10	4	14
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	15	12	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Haareweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	16	13	7	17
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	15	13	7	16
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	16	13	7	17
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	30	27	21	31
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	17	14	8	17
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	17	15	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	21	19	11 22
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	23	20	12 23
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	24	22	14 24
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	18	16	8 19
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	20	18	10 21
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	22	20	12 23
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	18	16	8 18
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	21	18	10 21
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	23	21	13 23
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	19	17	9 20
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	21	19	11 22
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	22	20	12 23
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	16	14	6 17
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	19	16	8 19
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	21	19	11 21
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	19	16	8 19
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	20	18	10 21
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	21	19	11 22
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	10	8	0 10
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	11	9	1 12
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	13	11	3 13
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	20	18	10 21
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	22	20	12 22
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	23	20	12 23
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	20	18	10 20
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	21	19	11 22
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	22	20	12 23
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	10	8	0 11
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	12	10	2 13
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	45	42	34 45
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	49	47	39 49
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	52	50	42 53
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	44	42	33 44
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	45	43	35 45
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	46	44	36 47
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	32	30	22 33
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	34	32	24 34
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	36	34	26 37
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	46	43	35 46
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	47	45	37 47
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	48	46	38 49
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	38	36	28 38
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	39	37	29 40
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	41	38	30 41
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	43	41	33 44
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	45	43	34 45
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	46	44	36 46
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	32	30	22 33
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	35	32	24 35
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	35	33	25 36
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	44	42	34 45
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	46	43	35 46
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	47	44	36 47
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	40	37	29 40
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	41	39	30 41
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	42	40	32 42
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	38	36	28 39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	40	37	29	40
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	38	35	27	38
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	23	20	12	23
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	24	21	13	24
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	29	27	19	30
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	32	30	22	33
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	33	31	23	34
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	43	41	33	44
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	44	42	34	45
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	27	24	16	27
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	30	27	19	30
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	26	24	16	26
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	27	25	17	28
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	41	39	31	42
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	43	40	32	43
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	23	21	13	24
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	27	24	16	27
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	22	20	12	23
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	27	24	16	27
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	32	30	22	33
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	32	30	22	32
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	33	31	23	34
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	20	18	10	20
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	22	19	11	22
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	23	21	13	24
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	27	25	17	28
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	29	27	19	30
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	34	31	23	34
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	21	18	10	21
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	22	20	11	22
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	21	18	10	21
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	22	20	12	23
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	36	34	26	37
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	37	35	27	38
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	39	37	29	39
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	25	22	14	25
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	27	25	17	28
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	33	31	23	33
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	36	33	25	36
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	36	34	26	37
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	38	35	27	38
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	18	16	8	19
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	19	17	9	20
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	22	20	12	23
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	35	33	24	35
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	36	33	25	36
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	37	35	26	37
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	29	27	19	30
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	31	28	20	31
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	33	31	23	33
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	24	22	14	25
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	26	24	16	26
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	30	28	20	31
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	23	21	13	24
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	26	24	16	26
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	30	28	20	31
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	19	17	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	20	18	10	21
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	23	20	12	23
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	12	10	1	12
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	14	12	4	14
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	14	12	4	15
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	21	19	11	22
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	24	22	13	24
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	26	24	16	27
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	18	16	8	19
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	20	18	9	20
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	22	20	12	23
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	30	28	20	31
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	31	29	21	32
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	32	30	22	33
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	32	29	21	32
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	33	30	22	33
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	33	31	23	34
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	33	31	23	34
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	34	32	24	34
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	33	31	23	34
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	34	32	24	35
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	35	33	24	35
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	35	33	25	36
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	36	34	26	37
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	37	35	27	38
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	37	35	27	38
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	38	36	28	39
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	40	37	29	40
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	41	38	30	41
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	42	40	32	43
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	43	41	33	44
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	45	43	35	45
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	46	44	36	47
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	23	21	13	24
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	24	22	14	25
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	25	22	14	25
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	38	36	28	39
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	39	37	29	40
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	40	38	30	41
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	36	34	26	37
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	37	35	27	38
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	26	24	16	26
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	29	26	18	29
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	32	30	22	32
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	33	31	22	33
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	34	32	24	35
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	21	19	11	22
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	24	22	14	25
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	29	27	19	30
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	19	17	9	20
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	17	15	7	18
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	21	18	10	21
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	19	16	8	19
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	18	16	8	19
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	21	19	11	22
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	18	16	8	19
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	17	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	19	16	8	19
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	19	17	9	20
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	20	18	10	21
149_A	Delistraat 23	1,50	18	16	8	18
149_B	Delistraat 23	4,50	20	18	10	20
149_C	Delistraat 23	7,50	22	20	12	23
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	20	18	10	20
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	21	19	11	22
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	23	21	13	24
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	29	27	18	29
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	30	27	19	30
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	32	29	21	32
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	22	20	12	23
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	24	22	14	25
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	28	25	17	28
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	29	27	19	30
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	30	28	20	30
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	31	29	21	31
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	19	17	9	20
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	21	19	11	22
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	24	22	14	24
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	22	20	12	22
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	24	22	14	24
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	26	24	16	27
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	27	25	17	27
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	27	25	17	28
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	30	28	20	30
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	16	14	6	16
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	17	15	7	18
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	20	18	10	20
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	26	23	15	26
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	29	27	18	29
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	31	29	21	32
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	22	20	12	22
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	23	21	13	24
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	24	22	14	25
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	25	22	14	25
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	25	23	15	26
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	26	24	16	26
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	26	24	16	26
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	27	25	16	27
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	28	26	18	29
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	18	15	7	18
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	18	16	8	19
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	22	19	11	22
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	23	21	13	24
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	27	24	16	27
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	30	28	19	30
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	23	21	13	24
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	24	22	14	25
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	25	23	14	25
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	23	21	13	24
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	26	24	16	27
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	30	27	19	30
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	18	16	8	18
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	19	17	9	20
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	20	18	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hofstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	25	22	14	25
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	26	23	15	26
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	28	26	18	29
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	14	12	4	14
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	15	12	4	15
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	16	14	6	17
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	14	12	4	14
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	15	12	4	15
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	16	14	6	17
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	18	15	7	18
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	19	16	8	19
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	19	17	9	20
170_A	Haareweg 8a	1,50	12	9	1	12
170_B	Haareweg 8a	4,50	12	10	2	13
170_C	Haareweg 8a	7,50	13	11	3	14
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	14	11	3	14
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	14	12	4	14
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	19	17	9	20
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	21	19	11	22
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	11	9	1	12
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	11	9	1	12
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	20	17	9	20
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	22	20	12	23
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	10	8	0	11
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	10	8	0	11
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	8	6	-2	9
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	8	6	-2	8
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	9	7	-1	9
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	8	6	-2	9
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	8	6	-2	9
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	7	5	-3	7
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	8	6	-3	8
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	21	18	10	21
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	23	20	12	23
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	26	23	15	26
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	21	18	10	21
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	22	20	12	23
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	23	21	13	24
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	30	27	19	30
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	31	29	21	31
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	32	30	22	33
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	27	25	17	28
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	28	26	18	28
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	22	20	12	23
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	23	21	13	24
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	48	46	38	49
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	49	47	39	50
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	50	48	40	51
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	47	45	37	48
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	48	46	38	48
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	49	46	38	49
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	48	45	37	48
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	49	46	38	49
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	49	47	39	50
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	19	17	9	20
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	21	19	11	22
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	24	21	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hofstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	16	14	6	17
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	19	17	9	19
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	22	20	12	23
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	10	8	0	10
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	11	9	1	12
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	11	9	1	12
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	20	18	10	20
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	22	20	12	23
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	24	22	14	25
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	11	8	0	11
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	13	11	3	14
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	14	12	4	15
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	18	16	8	19
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	21	18	10	21
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	23	20	12	23
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	20	17	9	20
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	22	20	12	23
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	24	22	14	25
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	13	11	3	14
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	15	13	5	16
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	16	14	6	16
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	20	18	10	21
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	23	21	13	24
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	26	23	15	26
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	21	19	11	22
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	24	22	14	24
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	26	24	16	27
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	23	20	12	23
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	25	22	14	25
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	27	25	17	27
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	21	19	11	22
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	23	21	13	24
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	25	23	15	25
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	24	22	14	25
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	26	24	16	27
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	27	25	17	28
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	25	23	15	25
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	27	25	17	27
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	28	26	18	29
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	26	24	16	27
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	28	26	18	29
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	23	21	13	24
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	26	24	16	27
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	30	28	20	31
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	21	19	11	21
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	25	23	15	26
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	25	23	15	25
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	27	24	16	27
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	23	20	12	23
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	27	24	16	27
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	25	23	15	26
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	26	24	16	27
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	25	23	15	26
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	26	24	16	27
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	27	25	17	28
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	28	26	18	29
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	30	28	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hofstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	28	26	17	28
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	29	27	19	30
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	31	29	20	31
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	28	26	18	28
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	29	27	18	29
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	31	29	21	31
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	21	19	11	21
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	24	21	13	24
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	29	27	19	30
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	22	20	12	23
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	25	23	15	26
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	30	28	19	30
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	27	24	16	27
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	28	26	18	29
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	31	29	21	32
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	30	28	20	30
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	31	28	20	31
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	32	30	21	32
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	26	24	16	27
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	27	24	16	27
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	31	28	20	31
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	24	22	14	24
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	27	24	16	27
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	30	27	19	30
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	24	22	14	25
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	27	25	17	28
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	29	27	19	30
51_A	Keppelseweg 21	1,50	20	17	9	20
51_B	Keppelseweg 21	4,50	23	21	13	24
51_C	Keppelseweg 21	7,50	24	22	14	24
52_A	Keppelseweg 21	1,50	31	29	21	32
52_B	Keppelseweg 21	4,50	32	30	22	32
52_C	Keppelseweg 21	7,50	34	32	24	34
53_A	Keppelseweg 21	1,50	28	26	18	29
53_B	Keppelseweg 21	4,50	29	27	19	29
53_C	Keppelseweg 21	7,50	31	28	20	31
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	23	21	13	24
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	26	24	16	27
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	30	27	19	30
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	38	35	27	38
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	38	35	27	38
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	38	36	28	39
56_A	Keppelseweg 17	1,50	37	35	27	38
56_B	Keppelseweg 17	4,50	37	35	27	38
56_C	Keppelseweg 17	7,50	38	36	27	38
57_A	Keppelseweg 17	1,50	37	34	26	37
57_B	Keppelseweg 17	4,50	37	35	26	37
57_C	Keppelseweg 17	7,50	37	35	27	38
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	37	35	27	37
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	38	36	27	38
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	38	36	28	39
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	38	36	28	39
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	39	37	29	39
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	40	37	29	40
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	39	37	28	39
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	40	37	29	40
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	40	38	30	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hofstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	31	29	21	32
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	33	31	22	33
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	37	35	27	37
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	38	36	28	38
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	41	39	31	42
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	42	40	32	43
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	42	40	32	42
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	43	41	33	44
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	43	41	33	44
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	44	42	34	45
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	46	44	36	46
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	47	45	37	47
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	50	48	40	50
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	51	49	41	52
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	52	50	42	53
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	44	42	34	44
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	46	43	35	46
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	46	44	36	47
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	45	43	35	46
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	47	45	37	48
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	47	45	37	48
69_A	Grutstraat 47	1,50	42	40	32	43
69_B	Grutstraat 47	4,50	44	42	34	45
69_C	Grutstraat 47	7,50	45	43	35	45
70_A	Grutstraat 45	1,50	41	39	31	42
70_B	Grutstraat 45	4,50	43	40	32	43
70_C	Grutstraat 45	7,50	44	41	33	44
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	25	23	15	26
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	27	24	16	27
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	29	27	19	30
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	36	34	26	37
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	38	36	28	38
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	39	37	29	40
73_A	Grutstraat 42	1,50	22	20	12	23
73_B	Grutstraat 42	4,50	24	22	14	24
73_C	Grutstraat 42	7,50	26	24	16	26
74_A	Grutstraat 44	1,50	39	37	29	40
74_B	Grutstraat 44	4,50	41	39	31	42
74_C	Grutstraat 44	7,50	42	39	31	42
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	46	44	36	47
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	48	45	37	48
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	48	46	38	49
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	54	52	43	54
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	56	53	45	56
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	56	53	45	56
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	53	51	43	53
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	55	52	44	55
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	55	53	45	55
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	44	42	34	44
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	46	44	35	46
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	46	44	36	47
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	21	19	11	22
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	24	22	14	25
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	26	24	16	27
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	21	19	11	21
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	23	21	13	23
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	25	23	15	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LAgq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hofstraat  
Groepsreductie: Ja


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	21	18	10	21
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	22	20	12	23
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	26	24	16	26
82_A	Platanenhof 25	1,50	20	18	10	21
82_B	Platanenhof 25	4,50	22	20	12	23
82_C	Platanenhof 25	7,50	24	22	14	25
83_A	Platanenhof 23	1,50	16	13	5	16
83_B	Platanenhof 23	4,50	18	16	7	18
83_C	Platanenhof 23	7,50	21	19	11	21
84_A	Plantageallee	1,50	22	20	12	22
84_B	Plantageallee	4,50	24	22	14	24
84_C	Plantageallee	7,50	25	23	15	26
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	27	25	17	28
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	28	26	18	29
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	27	25	17	27
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	24	22	14	25
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	27	25	16	27
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	26	24	16	27
87_A	Keppelseweg 30	1,50	24	22	13	24
87_B	Keppelseweg 30	4,50	26	24	16	27
87_C	Keppelseweg 30	7,50	27	25	17	28
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	17	15	6	17
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	19	17	9	20
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	24	22	13	24
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	31	29	21	32
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	34	31	23	34
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	38	36	28	39
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	39	37	29	40
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	40	38	30	40
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	30	28	20	31
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	32	30	21	32
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	29	27	19	30
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	32	30	22	33
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	35	32	24	35
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	35	33	25	35
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	29	27	19	30
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	31	28	20	31
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	28	26	17	28
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	26	24	15	26
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	26	24	16	27
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	25	22	14	25
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	26	24	16	26
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	26	24	16	27
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	24	22	14	25
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	25	23	15	26
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	25	22	14	25
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	26	24	16	27
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	27	25	17	28
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	28	26	18	29
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	31	29	21	31
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	24	22	14	24
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	25	23	15	26
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	26	24	16	26
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	27	25	17	27
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	29	27	19	30
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	26	24	16	27
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	28	26	18	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hofstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	29	27	19	29
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	30	28	20	30
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	29	26	18	29
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	49	47	39	50
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	51	49	41	52
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	53	51	43	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: J F Kennedylaan  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	31	28	20	31
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	31	29	21	32
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	31	29	21	32
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	28	26	17	28
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	29	27	19	30
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	30	27	19	30
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	28	26	18	29
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	29	27	19	30
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	30	27	19	30
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	16	14	5	16
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	18	16	8	19
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	22	20	12	23
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	28	26	17	28
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	29	26	18	29
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	29	27	19	30
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	27	25	17	28
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	28	26	18	29
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	28	26	18	29
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	20	18	10	21
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	22	20	12	22
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	23	21	12	23
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	23	21	13	24
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	24	22	14	25
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	25	22	14	25
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	29	27	18	29
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	30	28	20	30
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	31	28	20	31
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	28	25	17	28
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	29	27	18	29
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	23	21	13	24
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	18	16	8	18
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	19	17	9	20
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	22	20	12	23
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	24	22	14	25
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	26	24	16	27
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	15	13	5	15
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	17	15	7	17
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	19	17	9	20
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	21	19	11	22
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	23	21	13	24
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	25	23	15	26
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	19	17	9	20
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	22	20	12	23
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	27	25	17	28
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	17	15	7	18
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	19	17	9	20
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	22	19	11	22
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	18	15	7	18
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	20	17	9	20
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	20	18	10	20
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	30	28	20	31
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	31	28	20	31
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	32	29	21	32
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	17	15	7	18
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	20	18	10	20
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	24	22	14	25
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	22	20	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	25	23	15 26
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	31	29	20 31
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	30	28	20 30
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	31	29	21 31
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	16	14	6 17
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	19	16	8 19
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	21	19	11 21
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	30	27	19 30
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	31	29	21 32
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	21	19	10 21
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	24	22	14 25
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	18	16	8 19
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	20	18	10 21
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	34	32	24 35
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	35	33	25 36
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	23	21	13 23
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	25	23	15 26
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	17	15	7 17
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	18	16	8 19
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	20	18	10 21
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	22	20	12 23
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	25	23	14 25
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	10	8	0 10
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	11	9	1 12
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	13	11	3 13
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	19	17	9 20
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	21	19	11 22
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	25	23	14 25
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	22	20	12 23
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	23	21	13 24
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	24	22	14 25
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	25	23	15 26
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	35	33	25 35
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	36	34	26 37
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	38	35	27 38
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	22	19	11 22
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	23	21	13 24
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	24	22	14 25
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	38	36	28 39
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	40	38	30 40
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	42	39	31 42
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	28	26	17 28
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	29	27	19 30
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	30	28	20 30
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	41	39	31 41
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	43	41	33 43
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	44	42	34 45
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	34	32	24 35
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	36	33	25 36
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	37	35	27 37
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	41	38	30 41
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	43	40	32 43
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	44	42	34 45
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	46	44	36 47
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	48	46	38 49
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	48	46	38 49
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	32	30	22 32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LReq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: J F Kennedylaan  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	33	31	23	34
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	35	32	24	35
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	25	23	15	25
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	26	24	16	27
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	29	27	18	29
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	46	44	36	47
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	48	46	38	49
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	48	46	38	49
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	20	18	10	21
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	23	21	12	23
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	29	27	19	29
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	52	50	42	52
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	52	50	42	53
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	52	50	42	52
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	44	42	34	44
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	45	43	35	46
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	45	43	35	46
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	40	38	30	41
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	42	40	32	43
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	38	36	28	38
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	40	37	29	40
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	41	39	31	41
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	34	31	23	34
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	35	33	25	36
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	36	34	26	37
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	31	29	21	32
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	33	30	22	33
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	33	31	23	34
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	26	24	16	27
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	27	25	17	28
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	28	26	18	28
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	29	27	19	30
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	30	28	20	30
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	30	28	20	31
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	31	29	21	32
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	31	29	21	32
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	58	56	48	58
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	58	56	48	59
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	58	56	48	59
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	59	56	48	59
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	59	57	49	60
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	55	53	45	56
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	56	54	45	56
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	62	59	51	62
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	62	59	51	62
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	61	59	51	61
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	59	56	48	59
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	59	56	48	59
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	58	56	48	59
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	39	36	28	39
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	37	35	27	38
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	40	38	30	40
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	36	34	26	36
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	39	37	29	39
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	41	39	31	41
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	29	27	19	30
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	36	33	25	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	38	36	28	39
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	27	25	17	28
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	34	32	24	35
149_A	Delistraat 23	1,50	25	23	15	26
149_B	Delistraat 23	4,50	33	30	22	33
149_C	Delistraat 23	7,50	34	32	24	35
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	12	10	2	13
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	14	12	4	14
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	17	14	6	17
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	51	49	41	51
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	52	50	42	53
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	53	50	42	53
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	37	35	27	38
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	40	37	29	40
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	40	38	30	41
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	50	48	40	50
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	51	49	41	52
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	52	49	41	52
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	21	19	11	22
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	19	17	9	20
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	23	21	13	24
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	33	31	23	34
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	35	32	24	35
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	36	34	26	37
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	50	48	40	50
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	51	49	41	52
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	52	49	41	52
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	45	42	34	45
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	46	44	36	47
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	47	44	36	47
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	21	19	11	22
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	22	20	12	23
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	26	24	16	27
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	34	32	24	34
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	34	32	24	35
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	34	32	24	35
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	46	44	36	47
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	48	46	38	48
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	49	46	38	49
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	44	42	34	45
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	46	44	36	46
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	46	44	36	47
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	22	19	11	22
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	26	24	16	27
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	35	32	24	35
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	22	20	12	23
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	23	21	13	23
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	26	24	16	27
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	44	42	34	44
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	45	43	35	46
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	46	44	36	47
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	24	22	14	25
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	28	25	17	28
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	36	34	26	37
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	4	2	-6	5
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	6	4	-4	7
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	7	5	-3	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: J F Kennedylaan  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	21	18	10	21
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	23	21	13	23
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	26	24	16	27
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	17	15	7	17
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	18	16	8	18
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	18	16	8	19
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	18	15	7	18
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	19	16	8	19
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	19	17	9	19
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	33	31	23	33
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	34	31	23	34
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	34	31	23	34
170_A	Haareweg 8a	1,50	10	8	0	11
170_B	Haareweg 8a	4,50	17	15	7	18
170_C	Haareweg 8a	7,50	20	17	9	20
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	9	7	-1	10
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	16	13	5	16
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	23	21	13	24
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	26	24	16	27
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	6	4	-4	6
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	10	8	0	11
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	24	22	13	24
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	27	25	17	27
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	4	2	-7	4
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	8	6	-2	8
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	--	--	--	--
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	--	--	--	--
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	--	--	--	--
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	--	--	--	--
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	--	--	--	--
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	--	--	--	--
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	--	--	--	--
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	20	18	10	20
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	22	20	12	22
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	24	22	14	25
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	14	12	4	15
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	16	14	6	17
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	17	15	7	18
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	22	20	12	22
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	24	22	13	24
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	26	24	16	27
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	8	5	-3	8
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	9	7	-1	10
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	23	21	13	24
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	24	22	14	25
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	8	6	-2	9
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	10	7	-1	10
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	12	9	1	12
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	15	12	4	15
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	15	13	5	15
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	15	13	5	16
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	14	12	4	15
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	15	12	4	15
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	15	13	5	16
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	27	25	17	27
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	28	26	18	29
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	30	28	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	11	9	1	12
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	14	12	4	14
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	17	15	7	18
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	26	24	16	27
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	27	25	17	28
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	27	25	17	28
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	20	18	10	21
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	23	21	12	23
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	25	23	15	26
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	18	16	8	18
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	21	18	10	21
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	25	22	14	25
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	12	10	2	12
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	14	12	4	15
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	17	15	7	18
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	18	15	7	18
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	20	18	10	21
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	22	20	12	23
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	17	14	6	17
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	19	17	9	20
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	22	20	12	22
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	11	9	1	12
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	13	11	3	14
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	15	13	5	16
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	20	18	10	21
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	21	19	11	22
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	22	20	12	22
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	21	19	11	22
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	23	21	13	23
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	22	20	12	23
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	24	21	13	24
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	25	23	14	25
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	26	24	16	27
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	18	16	8	18
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	20	18	10	21
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	23	21	13	24
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	19	17	9	19
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	20	18	10	20
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	22	20	12	23
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	18	16	8	19
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	21	19	11	21
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	19	16	8	19
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	19	17	9	20
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	22	20	12	23
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	18	16	8	18
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	19	17	9	20
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	13	10	2	13
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	14	12	4	15
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	14	11	3	14
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	11	9	0	11
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	10	8	0	10
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	12	10	2	12
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	9	7	-1	9
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	11	9	1	12
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	10	8	0	11
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	13	10	2	13
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	15	13	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	12	9	1	12
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	14	12	4	14
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	15	13	5	16
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	11	9	1	11
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	13	11	3	13
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	15	13	5	16
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	12	9	1	12
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	14	12	4	15
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	15	13	5	15
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	11	9	1	12
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	13	10	2	13
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	15	12	4	15
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	11	9	1	12
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	13	11	3	14
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	16	14	6	16
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	12	10	2	13
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	11	9	1	12
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	14	11	3	14
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	11	9	1	12
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	13	11	3	14
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	14	12	4	15
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	14	12	4	15
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	17	14	6	17
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	17	15	7	18
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	17	15	7	18
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	20	18	10	20
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	21	18	10	21
51_A	Keppelseweg 21	1,50	9	7	-1	10
51_B	Keppelseweg 21	4,50	12	10	2	13
51_C	Keppelseweg 21	7,50	13	11	3	14
52_A	Keppelseweg 21	1,50	13	11	3	14
52_B	Keppelseweg 21	4,50	16	14	6	17
52_C	Keppelseweg 21	7,50	17	15	7	18
53_A	Keppelseweg 21	1,50	12	10	2	13
53_B	Keppelseweg 21	4,50	15	13	5	15
53_C	Keppelseweg 21	7,50	17	15	7	17
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	14	11	3	14
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	17	15	7	17
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	20	18	10	21
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	13	11	2	13
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	15	13	5	16
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	17	15	7	18
56_A	Keppelseweg 17	1,50	14	12	4	15
56_B	Keppelseweg 17	4,50	16	14	6	17
56_C	Keppelseweg 17	7,50	18	15	7	18
57_A	Keppelseweg 17	1,50	14	12	4	15
57_B	Keppelseweg 17	4,50	15	13	5	16
57_C	Keppelseweg 17	7,50	16	14	6	17
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	14	12	4	15
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	16	14	6	17
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	17	15	7	18
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	16	14	6	16
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	18	16	8	19
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	18	16	8	19
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	14	12	4	15
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	16	14	6	16
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	17	14	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: J F Kennedylaan  
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	10	8	0	10
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	10	8	0	11
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	13	11	3	13
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	14	12	4	15
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	8	6	-2	9
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	10	8	-1	10
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	9	6	-2	9
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	10	8	0	11
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	13	11	3	13
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	10	7	-1	10
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	11	9	1	12
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	13	10	2	13
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	9	6	-2	9
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	10	8	0	11
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	12	10	2	12
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	6	4	-4	7
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	8	6	-2	9
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	11	8	0	11
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	9	7	-1	9
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	11	8	0	11
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	13	11	3	13
69_A	Grutstraat 47	1,50	9	7	-1	9
69_B	Grutstraat 47	4,50	11	9	1	12
69_C	Grutstraat 47	7,50	13	11	3	14
70_A	Grutstraat 45	1,50	9	7	-2	9
70_B	Grutstraat 45	4,50	11	9	1	11
70_C	Grutstraat 45	7,50	14	12	4	15
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	9	7	-1	10
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	12	9	1	12
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	14	11	3	14
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	5	3	-5	5
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	7	4	-4	7
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	10	7	-1	10
73_A	Grutstraat 42	1,50	8	6	-2	9
73_B	Grutstraat 42	4,50	10	8	0	11
73_C	Grutstraat 42	7,50	13	11	3	14
74_A	Grutstraat 44	1,50	6	4	-4	7
74_B	Grutstraat 44	4,50	8	6	-3	8
74_C	Grutstraat 44	7,50	10	8	0	11
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	13	11	3	14
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	15	12	4	15
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	15	13	5	16
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	23	21	13	24
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	24	22	14	25
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	19	17	9	20
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	20	18	10	21
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	21	19	11	22
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	20	17	9	20
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	10	8	0	10
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	12	9	1	12
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	13	11	3	14
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	12	9	1	12
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	13	11	3	14
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	15	13	5	16
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	10	8	0	10
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	12	10	2	13
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	14	12	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	9	7	-1	10
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	12	9	1	12
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	14	11	3	14
82_A	Platanenhof 25	1,50	10	8	0	11
82_B	Platanenhof 25	4,50	12	10	2	13
82_C	Platanenhof 25	7,50	14	11	3	14
83_A	Platanenhof 23	1,50	9	7	-1	10
83_B	Platanenhof 23	4,50	11	9	1	12
83_C	Platanenhof 23	7,50	13	11	3	14
84_A	Plantageallee	1,50	10	8	0	10
84_B	Plantageallee	4,50	12	10	2	13
84_C	Plantageallee	7,50	14	11	3	14
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	12	9	1	12
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	14	12	4	15
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	14	12	4	15
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	10	8	0	10
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	12	10	2	13
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	12	10	2	13
87_A	Keppelseweg 30	1,50	9	7	-1	10
87_B	Keppelseweg 30	4,50	12	9	1	12
87_C	Keppelseweg 30	7,50	13	11	3	14
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	8	5	-3	8
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	10	8	-1	10
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	10	8	0	11
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	15	13	5	16
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	18	16	8	19
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	11	8	0	11
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	9	7	-1	10
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	11	9	1	11
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	10	8	0	11
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	10	8	0	11
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	10	8	0	10
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	14	12	4	15
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	15	12	4	15
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	15	13	5	15
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	12	10	2	13
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	13	11	3	14
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	13	11	3	14
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	11	9	1	12
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	12	10	2	13
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	13	11	3	13
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	13	11	3	14
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	14	12	4	14
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	12	10	2	13
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	13	11	3	13
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	11	8	0	11
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	12	10	2	13
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	13	11	3	14
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	16	13	5	16
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	19	17	9	20
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	11	9	1	12
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	13	10	2	13
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	14	12	4	15
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	14	12	4	15
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	18	15	7	18
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	11	9	1	12
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	13	11	2	13


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: J F Kennedylaan  
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		10,50	14	12	4	15	
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		13,50	14	12	4	15	
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		16,50	17	15	7	18	
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11		1,50	25	23	15	26	
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11		4,50	24	22	14	24	
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11		7,50	26	24	16	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [situatie 2007 - eerste model 2007], Geomilieu V1.31

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Keppelseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	20	17	11	21
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	22	19	13	23
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	24	21	15	25
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	19	16	10	20
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	21	18	12	22
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	22	19	13	23
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	18	14	8	18
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	19	16	10	20
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	22	19	13	22
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	20	17	11	21
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	22	18	12	22
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	22	19	13	23
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	20	16	10	20
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	22	18	12	22
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	22	19	13	23
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	18	15	9	19
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	21	18	12	22
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	22	19	13	23
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	12	9	3	13
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	14	11	5	15
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	12	9	3	13
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	17	14	8	18
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	21	17	11	21
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	23	20	14	24
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	19	16	10	20
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	22	19	12	22
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	23	21	14	24
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	14	11	5	15
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	17	14	8	17
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	25	22	16	26
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	31	28	22	31
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	33	30	24	34
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	24	21	15	25
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	26	23	17	26
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	27	24	18	27
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	27	24	18	27
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	28	25	19	29
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	30	27	20	30
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	24	21	15	24
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	26	23	17	27
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	27	24	18	28
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	19	15	9	19
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	21	18	12	22
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	20	17	11	21
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	29	26	20	30
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	31	28	22	31
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	32	29	23	33
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	28	25	19	29
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	30	27	21	31
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	32	29	23	33
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	24	21	15	24
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	26	23	17	27
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	28	25	19	29
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	21	18	12	22
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	23	20	14	24
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	26	23	17	27
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	16	12	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	20	17	11 21
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	20	16	10 20
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	17	14	8 18
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	19	16	10 20
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	24	21	15 25
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	27	24	18 28
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	32	29	23 32
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	23	20	14 24
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	25	22	16 26
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	15	12	6 16
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	17	14	8 18
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	23	20	14 24
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	26	23	17 26
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	22	19	13 23
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	23	20	14 24
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	16	13	7 17
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	18	15	9 18
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	20	17	11 20
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	22	19	13 23
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	23	20	14 24
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	24	21	15 25
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	29	26	20 29
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	25	21	15 25
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	26	23	17 27
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	28	25	19 29
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	22	19	13 22
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	24	22	15 25
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	25	21	15 25
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	14	11	5 15
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	17	13	7 17
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	13	10	4 14
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	15	12	6 16
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	20	17	11 20
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	24	21	15 25
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	28	26	19 29
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	19	16	10 20
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	21	18	12 22
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	23	20	14 24
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	22	19	13 23
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	25	22	16 25
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	26	23	17 27
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	18	15	9 18
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	20	17	11 21
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	24	20	14 24
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	22	19	13 23
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	24	21	15 25
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	26	23	17 27
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	19	16	10 20
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	22	19	13 22
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	25	21	15 25
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	15	12	6 16
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	16	13	7 16
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	19	16	10 20
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	18	15	9 19
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	21	18	12 21
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	23	20	14 23
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	19	16	10 19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Keppelseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	21	18	12 21
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	24	20	14 24
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	14	11	5 15
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	18	15	9 19
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	17	13	8 17
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	14	11	5 15
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	16	13	7 17
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	18	15	9 19
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	17	14	8 18
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	19	16	10 20
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	22	18	13 22
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	17	14	8 18
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	19	16	10 20
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	22	19	13 23
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	16	13	7 17
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	19	15	10 19
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	22	18	12 22
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	17	14	8 18
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	19	16	10 20
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	19	16	10 20
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	23	20	14 24
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	27	24	18 28
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	19	16	10 20
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	22	19	13 23
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	27	24	18 27
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	20	17	11 20
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	23	20	14 23
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	27	24	18 28
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	20	17	10 20
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	22	19	13 23
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	21	18	12 22
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	25	22	16 26
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	26	23	17 27
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	18	15	9 19
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	22	19	13 22
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	23	20	14 24
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	17	14	8 18
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	19	16	10 20
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	23	20	14 24
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	17	14	8 18
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	19	16	10 20
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	17	14	8 17
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	18	15	9 19
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	16	13	7 17
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	18	15	9 19
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	20	16	10 20
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	18	15	9 18
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	20	17	11 21
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	23	20	14 24
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	18	15	9 19
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	17	14	8 18
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	19	16	10 20
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	19	16	10 20
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	17	14	8 18
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	20	16	10 20
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	17	14	8 18
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	19	15	10 19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	20	17	11	21
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	15	12	6	16
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	18	15	9	18
149_A	Delistraat 23	1,50	17	13	7	17
149_B	Delistraat 23	4,50	19	15	9	19
149_C	Delistraat 23	7,50	23	20	13	23
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	17	14	8	18
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	20	16	10	20
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	22	19	13	23
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	18	15	9	19
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	21	18	12	22
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	23	20	14	24
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	19	16	10	20
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	21	18	12	22
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	23	20	14	24
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	12	9	3	13
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	14	11	5	14
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	15	12	6	16
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	18	15	9	19
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	21	18	12	22
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	23	20	14	24
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	14	11	5	15
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	16	13	7	17
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	17	14	8	17
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	16	13	7	17
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	18	15	9	19
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	20	17	11	21
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	17	14	8	18
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	19	16	10	20
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	22	19	13	23
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	18	15	9	19
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	20	17	11	21
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	24	20	14	24
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	18	15	9	19
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	21	18	12	22
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	23	20	13	23
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	15	12	6	16
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	17	14	8	18
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	20	17	11	21
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	14	11	5	15
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	16	13	7	17
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	19	16	10	20
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	18	15	9	19
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	20	17	11	21
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	23	20	14	24
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	19	16	10	20
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	22	19	13	22
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	24	21	15	25
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	15	12	6	16
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	17	14	8	18
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	21	18	12	22
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	16	13	7	16
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	19	16	10	20
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	22	19	13	23
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	19	16	10	20
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	21	18	12	22
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	24	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	20	17	11	21
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	23	20	14	24
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	26	23	17	27
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	17	14	8	18
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	19	16	10	20
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	23	19	14	23
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	16	13	7	17
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	18	15	9	19
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	21	18	12	21
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	14	10	4	14
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	17	13	8	17
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	18	15	9	19
170_A	Haareweg 8a	1,50	19	16	10	20
170_B	Haareweg 8a	4,50	20	17	11	21
170_C	Haareweg 8a	7,50	21	18	12	21
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	18	14	9	18
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	19	16	10	20
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	15	12	6	16
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	17	14	8	18
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	15	11	5	15
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	17	14	8	18
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	15	12	6	16
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	17	14	8	18
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	14	10	4	14
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	15	12	6	16
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	14	11	5	15
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	15	12	6	16
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	13	10	4	14
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	15	12	6	16
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	13	10	4	13
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	15	12	6	16
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	19	16	10	20
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	17	14	8	18
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	20	17	11	20
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	23	20	14	24
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	26	22	16	26
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	27	23	17	27
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	27	24	18	28
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	17	14	8	17
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	19	16	10	20
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	22	19	13	23
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	41	38	32	42
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	43	40	34	44
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	15	12	6	16
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	15	12	6	16
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	49	46	40	50
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	51	48	42	51
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	51	48	42	52
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	44	41	35	45
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	46	43	37	46
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	47	44	38	47
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	46	43	37	47
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	48	45	39	49
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	49	46	40	49
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	23	20	14	24
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	26	23	17	27
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	27	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	20	17	10	20
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	22	19	13	23
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	27	23	17	27
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	21	17	12	22
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	22	18	13	23
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	23	19	13	23
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	20	17	11	20
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	24	21	15	25
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	26	23	17	26
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	18	15	8	18
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	20	17	11	21
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	25	22	16	26
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	20	17	11	21
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	22	19	13	23
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	26	23	17	27
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	21	18	12	21
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	23	20	14	24
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	25	22	15	25
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	18	15	9	19
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	21	18	12	22
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	24	21	15	25
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	23	20	14	23
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	25	22	16	26
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	27	24	18	28
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	21	18	12	22
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	24	21	15	25
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	26	23	17	27
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	23	20	14	24
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	25	22	16	26
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	28	25	18	28
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	27	23	18	27
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	28	24	18	28
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	28	24	18	28
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	24	21	15	25
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	27	24	18	28
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	28	25	19	29
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	25	21	15	25
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	28	25	18	28
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	29	26	20	29
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	26	23	17	27
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	27	24	18	28
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	26	23	17	27
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	30	26	20	30
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	31	27	21	31
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	28	25	19	29
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	30	27	21	30
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	36	33	27	37
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	38	34	28	38
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	22	19	13	23
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	33	29	24	33
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	62	58	53	63
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	63	58	53	63
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	62	58	53	63
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	63	58	53	63
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	61	57	51	61
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	61	57	52	62
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	61	57	52	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	61	57	51	61
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	61	57	52	62
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	61	57	52	62
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	61	57	51	61
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	61	57	52	62
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	61	57	52	62
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	56	52	47	57
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	57	53	47	57
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	57	53	47	57
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	59	55	49	59
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	59	56	50	60
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	59	56	50	60
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	61	57	51	61
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	61	58	52	62
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	61	58	52	62
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	59	56	50	60
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	58	55	49	58
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	57	55	48	58
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	58	55	49	59
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	59	56	50	60
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	59	56	50	60
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	58	55	49	59
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	59	56	50	60
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	59	56	50	60
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	58	55	49	59
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	59	56	50	60
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	59	56	50	60
51_A	Keppelseweg 21	1,50	57	55	48	58
51_B	Keppelseweg 21	4,50	58	55	49	59
51_C	Keppelseweg 21	7,50	58	55	49	58
52_A	Keppelseweg 21	1,50	61	58	52	61
52_B	Keppelseweg 21	4,50	61	58	52	62
52_C	Keppelseweg 21	7,50	61	58	52	62
53_A	Keppelseweg 21	1,50	57	54	48	58
53_B	Keppelseweg 21	4,50	58	55	49	58
53_C	Keppelseweg 21	7,50	57	55	48	58
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	60	58	52	61
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	61	58	52	62
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	61	58	52	62
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	60	58	52	61
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	61	58	52	62
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	61	58	52	62
56_A	Keppelseweg 17	1,50	61	58	52	61
56_B	Keppelseweg 17	4,50	61	58	52	62
56_C	Keppelseweg 17	7,50	61	58	52	62
57_A	Keppelseweg 17	1,50	60	57	51	61
57_B	Keppelseweg 17	4,50	61	58	52	61
57_C	Keppelseweg 17	7,50	61	58	52	61
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	61	58	52	61
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	61	58	52	62
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	61	58	52	62
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	61	58	52	62
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	61	59	52	62
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	61	58	52	62
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	58	56	49	59
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	59	56	50	60
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	59	56	50	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	57	55	48 58
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	58	55	49 59
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	61	59	52 62
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	62	59	53 63
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	62	59	53 63
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	62	59	53 63
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	59	56	50 60
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	60	57	51 61
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	60	57	51 61
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	59	57	50 60
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	60	57	51 61
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	60	57	51 61
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	56	54	47 57
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	57	55	49 58
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	57	55	48 58
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	47	44	38 47
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	48	45	39 49
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	49	46	40 50
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	48	45	39 49
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	49	47	40 50
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	50	47	41 51
69_A	Grutstraat 47	1,50	47	44	38 48
69_B	Grutstraat 47	4,50	48	45	39 49
69_C	Grutstraat 47	7,50	49	46	40 50
70_A	Grutstraat 45	1,50	46	43	37 47
70_B	Grutstraat 45	4,50	47	44	38 48
70_C	Grutstraat 45	7,50	48	45	39 49
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	23	20	14 24
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	25	22	16 25
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	28	25	19 29
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	44	41	35 45
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	45	42	36 46
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	46	43	37 47
73_A	Grutstraat 42	1,50	24	21	15 25
73_B	Grutstraat 42	4,50	26	23	17 27
73_C	Grutstraat 42	7,50	31	28	22 31
74_A	Grutstraat 44	1,50	48	45	39 49
74_B	Grutstraat 44	4,50	49	47	40 50
74_C	Grutstraat 44	7,50	50	47	41 51
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	25	22	16 25
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	26	23	17 27
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	28	25	19 28
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	23	20	14 24
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	24	21	15 25
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	24	21	15 25
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	24	21	15 25
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	25	22	16 26
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	26	23	17 27
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	25	22	16 25
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	25	22	16 26
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	26	23	17 27
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	45	42	36 46
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	47	44	38 48
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	48	45	39 49
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	44	40	34 44
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	45	42	36 46
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	47	43	37 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Keppelseweg  
Groepsreductie: Ja


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	44	40	34	44
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	45	42	36	46
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	47	43	37	47
82_A	Platanenhof 25	1,50	45	41	35	45
82_B	Platanenhof 25	4,50	46	42	37	47
82_C	Platanenhof 25	7,50	47	43	38	48
83_A	Platanenhof 23	1,50	37	33	28	37
83_B	Platanenhof 23	4,50	39	35	29	39
83_C	Platanenhof 23	7,50	40	37	31	41
84_A	Plantageallee	1,50	42	39	32	42
84_B	Plantageallee	4,50	43	40	34	43
84_C	Plantageallee	7,50	44	41	35	44
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	62	58	52	62
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	62	58	53	62
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	62	58	52	62
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	62	58	52	62
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	62	58	52	62
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	62	58	52	62
87_A	Keppelseweg 30	1,50	62	58	52	62
87_B	Keppelseweg 30	4,50	62	58	52	62
87_C	Keppelseweg 30	7,50	62	58	52	62
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	60	57	51	61
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	61	57	51	61
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	61	57	51	61
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	64	61	55	64
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	59	56	50	60
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	63	60	54	64
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	63	60	54	64
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	62	60	53	63
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	57	54	48	57
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	57	54	48	58
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	57	54	48	58
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	29	27	20	30
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	30	27	21	31
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	30	28	21	31
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	46	44	37	47
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	48	45	39	48
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	48	45	39	49
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	48	45	39	49
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	48	46	39	49
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	45	43	36	46
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	47	44	38	47
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	47	44	38	48
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	47	44	38	48
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	47	44	38	48
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	39	36	30	40
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	40	37	31	41
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	41	38	32	42
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	41	38	32	42
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	41	38	32	42
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	45	43	36	46
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	46	43	37	47
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	46	43	37	47
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	46	44	37	47
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	47	44	38	48
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	51	48	42	52
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	51	49	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Keppelseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		10,50	51	48	42	52	
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		13,50	51	49	42	52	
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		16,50	52	49	43	52	
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11		1,50	22	19	13	23	
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11		4,50	27	24	18	28	
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11		7,50	29	26	20	29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	35	33	25	35
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	36	35	26	37
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	37	36	27	38
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	37	36	27	38
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	38	37	29	39
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	39	38	30	40
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	40	39	30	41
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	42	41	32	43
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	42	41	32	43
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	42	41	33	43
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	44	43	34	45
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	44	43	34	45
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	47	45	37	48
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	48	46	38	49
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	48	46	38	48
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	52	51	42	53
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	52	51	42	53
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	52	50	42	53
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	47	45	37	47
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	48	47	38	49
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	48	47	38	49
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	31	29	21	32
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	32	31	22	33
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	19	18	9	20
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	26	24	16	27
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	27	26	17	28
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	25	24	15	26
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	29	27	19	30
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	30	29	20	31
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	6	5	-4	7
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	8	7	-2	9
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	11	10	1	12
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	5	3	-5	6
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	7	6	-3	8
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	12	11	2	13
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	7	6	-3	8
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	9	8	-1	10
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	12	11	2	13
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	8	7	-2	9
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	11	10	1	12
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	16	15	6	17
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	0	-1	-10	1
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	4	3	-6	5
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	15	14	5	16
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	7	5	-3	8
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	9	8	-1	10
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	16	15	6	17
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	8	7	-2	9
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	11	10	1	12
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	16	15	6	17
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	8	6	-2	9
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	15	14	5	16
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	17	15	7	17
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	9	7	-1	10
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	12	11	2	13
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	16	15	6	17
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	3	1	-7	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kruisbergseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	10	8	0	10
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	21	20	11	22
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	26	25	17	27
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	27	26	17	28
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	9	8	-1	10
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	12	11	2	13
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	18	17	8	19
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	4	3	-6	5
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	7	5	-3	7
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	11	9	1	12
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	16	14	6	17
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	8	7	-2	9
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	11	9	1	12
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	--	--	--	--
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	--	--	--	--
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	9	8	-1	10
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	15	13	5	15
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	12	11	2	13
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	17	16	7	18
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	8	7	-2	9
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	12	11	2	13
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	15	14	6	16
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	15	13	5	15
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	26	25	16	27
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	26	25	16	27
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	8	6	-2	8
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	11	9	1	12
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	15	14	5	16
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	17	16	7	18
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	20	19	10	21
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	24	22	14	25
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	25	23	15	26
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	6	5	-4	7
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	9	8	-1	10
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	16	14	6	16
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	8	7	-2	9
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	10	9	0	11
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	14	12	4	15
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	7	5	-3	8
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	13	12	3	14
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	13	12	3	14
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	25	24	15	26
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	26	25	16	27
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	26	25	16	27
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	-2	-3	-12	-1
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	-1	-2	-11	0
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	0	-2	-10	1
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	21	20	11	22
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	22	21	12	23
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	23	21	13	24
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	4	3	-6	5
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	4	3	-6	5
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	9	8	0	10
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	16	15	7	17
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	17	16	7	18
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	17	16	7	18
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	26	25	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	26	24	16	26
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	26	25	16	27
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	24	23	14	25
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	26	25	16	27
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	33	31	23	34
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	16	15	6	17
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	16	15	6	17
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	17	16	7	18
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	20	19	10	21
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	22	21	12	23
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	23	22	13	24
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	22	21	12	23
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	22	21	12	23
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	23	22	13	24
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	22	21	12	23
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	23	22	13	24
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	23	22	13	24
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	11	9	1	12
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	13	12	3	14
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	14	13	4	15
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	20	19	10	21
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	24	23	14	25
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	20	19	10	21
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	21	20	11	22
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	12	11	2	13
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	8	7	-2	9
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	13	12	3	14
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	19	18	9	20
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	10	8	0	10
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	13	11	3	14
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	9	8	-1	10
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	14	12	4	15
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	21	20	11	22
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	27	26	17	28
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	28	26	18	29
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	28	26	18	29
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	9	7	-1	10
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	11	10	1	12
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	14	12	4	14
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	7	5	-3	8
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	7	6	-3	8
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	20	18	10	21
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	19	17	9	19
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	5	4	-5	6
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	8	7	-2	9
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	13	12	3	14
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	23	22	13	24
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	24	22	14	25
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	24	23	15	25
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	17	16	7	18
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	18	17	8	19
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	19	18	9	20
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	11	10	1	12
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	17	15	7	18
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	19	18	9	20
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	10	9	0	11
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	13	12	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kruisbergseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	18	17	8	19
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	15	14	5	16
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	17	16	7	18
149_A	Delistraat 23	1,50	8	7	-2	9
149_B	Delistraat 23	4,50	11	9	1	12
149_C	Delistraat 23	7,50	17	16	8	18
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	14	13	4	15
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	17	16	7	18
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	22	20	12	23
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	1	-1	-9	1
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	3	2	-7	4
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	7	6	-3	8
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	23	22	13	24
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	21	20	11	22
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	22	21	12	23
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	3	2	-6	4
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	6	5	-4	7
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	10	8	0	11
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	15	14	5	16
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	13	12	3	14
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	19	18	9	20
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	27	25	17	28
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	27	26	17	28
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	28	26	18	29
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	8	7	-2	9
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	10	9	0	11
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	14	13	4	15
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	4	3	-5	5
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	9	8	-1	10
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	18	17	8	19
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	-2	-3	-12	-1
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	1	0	-9	2
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	4	2	-6	5
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	25	24	15	26
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	26	24	16	27
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	26	25	16	27
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	26	25	16	27
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	26	25	17	27
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	27	26	17	28
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	4	2	-6	4
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	7	6	-3	8
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	17	15	7	18
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	4	3	-6	5
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	9	7	-1	9
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	16	14	6	17
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	5	4	-5	6
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	10	9	0	11
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	16	15	6	17
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	26	25	17	27
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	27	26	17	28
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	27	26	18	28
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	19	18	10	20
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	20	19	10	21
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	22	21	12	23
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	26	25	17	27
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	27	26	17	28
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	28	26	18	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	-1	-2	-11	0
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	2	1	-8	3
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	6	5	-4	7
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	7	5	-3	7
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	9	7	-1	10
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	10	8	0	11
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	4	3	-6	5
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	5	4	-5	6
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	8	7	-2	9
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	25	24	15	26
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	26	25	16	27
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	28	26	18	29
170_A	Haareweg 8a	1,50	8	7	-2	9
170_B	Haareweg 8a	4,50	9	8	-1	10
170_C	Haareweg 8a	7,50	10	9	0	11
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	19	18	10	20
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	20	19	10	21
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	18	17	8	19
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	19	18	9	20
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	21	20	11	22
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	22	20	12	23
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	21	20	12	22
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	22	21	12	23
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	22	21	12	23
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	23	22	13	24
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	22	21	12	23
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	23	21	13	24
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	22	21	12	23
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	22	21	13	23
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	22	21	13	23
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	23	22	13	24
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	23	22	13	24
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	24	23	14	25
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	26	25	16	27
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	24	23	14	25
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	13	12	3	14
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	15	14	5	16
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	17	16	7	18
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	9	7	-1	10
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	12	11	2	13
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	17	15	7	17
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	2	1	-8	3
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	4	2	-6	5
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	19	18	9	20
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	15	14	5	16
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	1	0	-9	2
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	3	2	-7	4
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	5	4	-5	6
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	5	4	-5	6
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	6	5	-4	7
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	9	7	-1	9
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	3	2	-7	4
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	4	3	-6	5
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	7	5	-3	7
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	17	16	7	18
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	18	17	8	19
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	19	18	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	10	8	0	10
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	13	12	3	14
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	17	16	7	18
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	17	16	7	18
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	18	17	9	19
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	20	19	10	21
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	17	16	7	18
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	18	16	8	19
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	18	17	9	19
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	17	16	7	18
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	18	16	8	19
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	19	18	9	20
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	8	6	-2	9
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	12	10	2	13
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	14	13	4	15
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	16	14	6	17
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	16	15	7	17
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	17	16	7	18
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	18	17	8	19
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	19	18	9	20
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	20	19	10	21
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	7	5	-3	8
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	10	9	0	11
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	12	11	2	13
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	15	14	5	16
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	15	14	6	16
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	16	14	6	16
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	15	13	5	16
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	15	14	5	16
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	15	14	5	16
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	14	13	5	15
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	15	14	6	16
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	16	15	6	17
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	6	5	-4	7
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	7	6	-3	8
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	12	11	2	13
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	7	6	-3	8
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	7	6	-3	8
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	11	10	1	12
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	8	7	-2	9
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	8	7	-2	9
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	9	7	-1	10
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	9	8	-1	10
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	13	12	3	14
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	5	4	-5	6
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	8	7	-2	9
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	-7	-8	-17	-6
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	-4	-5	-14	-3
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	7	5	-3	8
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	17	15	7	17
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	2	0	-8	3
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	4	3	-6	5
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	1	0	-9	2
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	4	2	-6	5
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	5	4	-5	6
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	7	6	-3	8
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	12	10	2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	3	2	-7	4
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	6	5	-4	7
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	12	10	2	13
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	3	2	-7	4
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	6	4	-4	7
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	10	8	0	11
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	-1	-2	-11	0
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	1	0	-9	2
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	5	3	-5	6
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	8	6	-2	9
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	10	9	0	11
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	12	11	2	13
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	7	6	-3	8
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	10	8	0	10
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	15	14	5	16
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	5	3	-5	5
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	7	5	-3	7
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	6	4	-4	6
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	3	2	-7	4
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	5	4	-5	6
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	6	5	-4	7
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	4	3	-6	5
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	6	5	-4	7
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	3	2	-7	4
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	5	4	-5	6
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	7	6	-3	8
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	3	2	-7	4
51_A	Keppelseweg 21	1,50	4	2	-6	5
51_B	Keppelseweg 21	4,50	6	4	-4	6
51_C	Keppelseweg 21	7,50	3	2	-7	4
52_A	Keppelseweg 21	1,50	4	3	-6	5
52_B	Keppelseweg 21	4,50	6	4	-4	7
52_C	Keppelseweg 21	7,50	6	5	-4	7
53_A	Keppelseweg 21	1,50	2	0	-8	3
53_B	Keppelseweg 21	4,50	3	1	-7	4
53_C	Keppelseweg 21	7,50	3	2	-7	4
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	3	2	-7	4
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	5	3	-5	6
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	5	4	-5	6
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	6	5	-4	7
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	7	6	-3	8
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	7	6	-3	8
56_A	Keppelseweg 17	1,50	5	4	-5	6
56_B	Keppelseweg 17	4,50	6	5	-4	7
56_C	Keppelseweg 17	7,50	7	5	-3	8
57_A	Keppelseweg 17	1,50	5	4	-5	6
57_B	Keppelseweg 17	4,50	7	6	-3	8
57_C	Keppelseweg 17	7,50	7	6	-3	8
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	5	4	-5	6
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	7	5	-3	7
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	7	6	-3	8
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	2	0	-8	3
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	3	2	-7	4
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	2	1	-8	3
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	-3	-4	-13	-2
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	-1	-2	-11	0
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	1	0	-9	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	3	2	-7	4
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	6	5	-4	7
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	3	2	-7	4
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	7	5	-3	7
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	4	3	-6	5
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	6	4	-4	7
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	4	2	-6	4
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	5	4	-5	6
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	6	5	-4	7
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	1	-1	-9	1
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	2	1	-8	3
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	5	3	-5	5
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	3	2	-7	4
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	5	4	-5	6
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	6	5	-4	7
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	-3	-5	-13	-2
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	-2	-3	-12	-1
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	0	-1	-10	1
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	0	-1	-10	1
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	2	0	-8	3
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	6	5	-4	7
69_A	Grutstraat 47	1,50	2	1	-8	3
69_B	Grutstraat 47	4,50	4	3	-6	5
69_C	Grutstraat 47	7,50	9	7	-1	10
70_A	Grutstraat 45	1,50	3	1	-7	3
70_B	Grutstraat 45	4,50	3	2	-7	4
70_C	Grutstraat 45	7,50	7	6	-3	8
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	-5	-6	-15	-4
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	-3	-4	-13	-2
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	0	-1	-10	1
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	-6	-8	-16	-5
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	-4	-5	-14	-3
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	-1	-2	-11	0
73_A	Grutstraat 42	1,50	-5	-6	-15	-4
73_B	Grutstraat 42	4,50	-3	-5	-13	-2
73_C	Grutstraat 42	7,50	-1	-2	-11	0
74_A	Grutstraat 44	1,50	-7	-9	-17	-7
74_B	Grutstraat 44	4,50	-6	-8	-16	-6
74_C	Grutstraat 44	7,50	-5	-7	-15	-4
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	-2	-4	-12	-2
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	0	-2	-10	0
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	-3	-4	-13	-2
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	4	2	-6	5
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	6	4	-4	7
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	7	6	-3	8
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	4	3	-6	5
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	7	5	-3	8
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	8	7	-2	9
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	-3	-4	-13	-2
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	-2	-4	-12	-1
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	-2	-3	-12	-1
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	2	1	-8	3
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	5	3	-5	5
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	7	6	-3	8
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	7	5	-3	7
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	9	8	-1	10
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	14	12	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	5	4	-5	6
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	7	6	-3	8
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	9	8	-1	10
82_A	Platanenhof 25	1,50	5	4	-5	6
82_B	Platanenhof 25	4,50	8	7	-2	9
82_C	Platanenhof 25	7,50	12	11	2	13
83_A	Platanenhof 23	1,50	1	-1	-9	2
83_B	Platanenhof 23	4,50	3	2	-7	4
83_C	Platanenhof 23	7,50	7	5	-3	8
84_A	Plantageallee	1,50	3	2	-7	4
84_B	Plantageallee	4,50	5	4	-5	6
84_C	Plantageallee	7,50	8	6	-2	9
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	-1	-2	-11	0
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	2	0	-9	2
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	5	4	-5	6
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	0	-1	-10	1
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	3	1	-7	4
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	8	7	-2	9
87_A	Keppelseweg 30	1,50	6	4	-4	7
87_B	Keppelseweg 30	4,50	9	7	-2	9
87_C	Keppelseweg 30	7,50	14	12	4	15
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	3	1	-7	4
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	5	4	-5	6
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	12	11	2	13
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	5	4	-5	6
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	--	--	--	--
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	--	--	--	--
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	--	--	--	--
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	--	--	--	--
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	8	7	-2	9
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	7	6	-3	8
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	7	6	-3	8
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	6	5	-4	7
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	6	5	-4	7
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	8	7	-2	9
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	7	5	-3	8
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	7	6	-3	8
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	8	6	-2	8
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	9	7	-1	9
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	13	11	3	13
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	7	6	-3	8
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	8	6	-2	9
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	9	8	-1	10
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	12	11	2	13
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	15	14	5	16
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	2	0	-8	2
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	3	2	-7	4
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	4	2	-7	4
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	7	6	-3	8
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	16	15	6	17
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	7	6	-3	8
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	8	7	-2	9
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	10	9	0	11
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	14	13	4	15
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	16	15	7	17
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	0	-1	-10	1
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	1	-1	-9	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kruisbergseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	4	2	-6	4
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	3	2	-7	4
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	7	6	-3	8
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	9	8	-1	10
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	13	12	3	14
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	18	17	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	47	45	36	48
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	48	46	36	48
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	48	46	37	48
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	48	46	37	48
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	49	46	37	49
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	49	47	38	49
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	49	47	38	49
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	50	48	39	50
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	50	48	39	50
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	49	47	38	50
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	50	48	40	51
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	50	48	40	51
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	51	50	41	52
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	52	51	42	53
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	52	51	42	53
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	54	53	44	55
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	54	53	44	55
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	54	53	44	55
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	53	52	43	54
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	54	52	44	55
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	54	52	44	54
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	45	43	34	46
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	46	44	36	47
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	46	45	36	47
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	48	47	38	49
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	49	48	40	50
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	50	48	40	50
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	47	45	37	48
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	48	47	38	49
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	49	47	39	50
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	52	50	42	52
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	54	52	43	54
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	53	52	43	54
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	54	53	44	55
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	54	53	44	55
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	35	32	25	35
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	36	34	26	37
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	39	36	28	39
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	55	53	45	56
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	55	54	45	56
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	55	54	45	56
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	50	49	40	51
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	50	49	41	51
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	51	49	41	51
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	49	47	39	50
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	50	49	40	51
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	51	49	41	51
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	36	33	25	36
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	38	35	27	38
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	39	37	29	40
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	55	54	45	56
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	56	54	46	56
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	55	54	45	56
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	51	49	41	52
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	51	50	41	52
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	51	50	41	52
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	50	49	40	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	51	49	41	52
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	50	49	40	51
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	47	46	37	48
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	49	48	39	50
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	32	30	22	33
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	35	33	25	35
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	38	36	28	39
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	55	54	45	56
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	56	54	46	56
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	37	36	27	38
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	40	38	30	40
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	34	33	24	35
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	36	34	26	37
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	55	54	45	56
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	56	54	46	57
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	42	40	32	42
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	43	42	34	44
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	29	27	19	29
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	32	30	22	33
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	36	34	26	37
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	37	35	27	38
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	39	37	29	40
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	32	30	22	33
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	37	36	27	38
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	38	37	28	39
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	36	34	26	37
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	38	36	28	38
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	40	39	30	41
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	42	41	32	43
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	44	42	33	44
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	36	35	26	37
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	38	36	28	39
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	53	52	43	54
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	54	53	44	55
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	54	53	44	55
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	31	29	21	32
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	32	30	22	33
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	36	34	26	36
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	55	54	45	56
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	55	54	46	56
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	55	54	45	56
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	37	36	27	38
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	38	37	29	39
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	39	38	29	40
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	55	54	45	56
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	56	54	46	57
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	56	54	46	57
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	50	48	40	51
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	50	49	40	51
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	50	49	40	51
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	52	50	42	52
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	52	51	42	53
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	52	51	42	53
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	55	54	45	56
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	56	54	46	57
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	56	54	46	57
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	38	36	28	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	39	38	29	40
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	41	39	31	41
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	44	42	33	44
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	45	43	35	46
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	46	44	36	47
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	51	50	41	52
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	53	51	43	54
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	53	51	43	54
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	35	34	25	36
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	37	35	27	38
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	38	37	28	39
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	59	57	49	59
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	59	57	49	60
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	59	57	49	60
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	56	54	46	57
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	56	55	46	57
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	56	55	46	57
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	55	54	45	56
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	56	54	46	57
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	55	54	45	56
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	55	54	46	56
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	55	54	45	56
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	54	53	45	55
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	55	54	45	56
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	55	53	45	56
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	55	53	45	56
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	55	54	45	56
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	55	54	45	56
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	53	52	44	54
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	54	53	44	55
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	55	54	45	56
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	56	54	46	57
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	55	54	46	56
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	46	44	36	47
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	47	46	38	48
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	48	46	38	49
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	58	56	48	58
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	58	56	48	59
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	58	56	48	59
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	59	56	48	59
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	59	57	49	60
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	55	53	45	56
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	56	54	46	56
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	62	60	52	62
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	62	60	52	62
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	61	59	51	62
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	60	58	50	61
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	60	58	50	61
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	60	58	50	61
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	47	45	37	48
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	49	46	40	50
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	50	48	41	51
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	41	39	32	42
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	47	45	38	48
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	48	46	39	49
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	39	37	30	40
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	45	42	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	46	44	37	47
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	39	36	29	39
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	42	39	33	43
149_A	Delistraat 23	1,50	35	33	26	36
149_B	Delistraat 23	4,50	39	37	30	40
149_C	Delistraat 23	7,50	41	39	32	42
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	40	38	29	41
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	42	40	31	42
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	42	40	31	42
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	56	54	46	57
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	57	55	47	58
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	57	55	48	58
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	51	49	41	51
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	52	50	42	52
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	52	50	42	53
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	54	52	44	55
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	55	53	45	56
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	55	53	46	56
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	32	30	22	33
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	33	31	23	34
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	36	34	26	37
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	56	54	47	57
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	57	55	47	58
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	57	55	47	58
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	54	52	44	54
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	55	53	45	56
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	55	53	45	56
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	53	51	43	53
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	53	52	44	54
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	54	52	44	54
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	34	32	24	34
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	36	34	26	36
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	38	36	28	39
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	45	43	35	46
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	46	45	36	47
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	47	45	37	48
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	56	55	46	57
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	57	55	47	58
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	57	55	47	58
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	54	52	44	54
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	55	53	45	56
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	55	53	45	56
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	49	48	40	50
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	50	49	40	51
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	50	49	40	51
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	32	30	22	33
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	34	32	24	35
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	36	34	26	37
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	55	54	46	56
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	56	54	46	57
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	56	54	46	57
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	50	49	40	51
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	51	49	41	52
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	51	50	42	52
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	50	49	41	51
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	50	49	40	51
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	50	49	40	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	37	35	28	38
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	38	36	29	39
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	40	37	30	40
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	61	58	52	62
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	61	58	52	62
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	60	58	51	61
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	60	57	51	60
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	60	57	51	61
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	59	57	50	60
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	45	43	35	46
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	46	45	36	47
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	47	45	37	48
170_A	Haareweg 8a	1,50	58	55	49	58
170_B	Haareweg 8a	4,50	58	55	49	59
170_C	Haareweg 8a	7,50	58	55	49	59
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	58	55	49	59
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	58	56	49	59
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	55	52	46	55
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	55	52	46	56
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	58	56	49	59
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	59	56	50	59
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	55	52	46	56
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	55	52	46	56
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	58	55	49	59
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	58	55	49	59
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	57	54	48	58
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	58	55	49	58
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	56	53	47	57
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	57	54	48	57
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	54	52	45	55
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	55	52	46	56
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	55	52	46	56
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	35	34	26	36
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	37	36	27	38
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	38	37	28	39
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	37	34	26	37
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	38	36	27	38
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	39	36	28	39
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	40	39	30	41
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	42	41	32	43
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	43	42	33	44
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	52	49	40	52
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	52	49	40	52
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	35	33	24	35
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	35	33	25	36
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	57	55	47	58
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	59	57	49	59
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	59	57	49	60
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	57	54	46	57
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	58	56	48	59
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	58	56	48	59
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	57	55	47	58
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	59	56	48	59
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	59	57	49	59
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	42	41	33	43
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	43	42	34	44
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	44	43	34	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	40	38	29	40
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	41	39	30	41
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	42	40	31	42
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	43	41	33	44
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	44	42	34	45
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	45	43	35	46
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	41	39	31	42
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	42	41	32	43
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	43	41	33	44
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	42	40	32	43
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	43	41	33	44
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	44	42	34	44
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	37	35	26	38
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	39	36	28	39
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	39	37	28	40
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	39	38	29	40
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	40	39	30	41
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	41	39	31	42
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	41	39	30	41
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	42	40	32	43
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	43	41	32	43
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	31	29	20	31
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	32	30	22	33
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	34	32	24	34
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	37	36	27	38
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	38	37	28	39
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	39	37	29	40
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	36	34	26	36
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	37	35	27	38
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	38	36	28	38
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	37	35	26	38
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	39	37	28	39
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	39	37	28	40
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	31	28	21	31
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	33	30	23	33
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	34	32	24	34
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	31	29	21	32
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	33	31	23	34
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	34	31	24	34
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	31	29	21	32
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	33	31	23	34
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	32	30	22	33
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	35	32	24	35
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	37	34	27	37
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	42	40	31	42
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	44	42	32	44
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	41	38	30	41
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	43	40	32	43
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	38	36	27	38
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	38	35	27	38
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	62	58	53	63
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	63	58	53	63
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	62	58	53	63
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	63	58	53	63
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	61	57	51	61
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	61	57	52	62
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	61	57	52	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	61	57	51	61
	42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	61	57	52	62
	42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	61	57	52	62
	43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	61	57	51	61
	43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	61	57	52	62
	43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	61	57	52	62
	44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	56	53	47	57
	44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	57	53	47	57
	44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	57	53	47	57
	45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	59	55	49	59
	45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	59	56	50	60
	45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	59	56	50	60
	46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	61	57	51	61
	46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	61	58	52	62
	46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	61	58	52	62
	47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	59	56	50	60
	47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	58	55	49	58
	47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	58	55	48	58
	48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	58	55	49	59
	48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	59	56	50	60
	48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	59	56	50	60
	49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	58	56	49	59
	49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	59	56	50	60
	49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	59	56	50	60
	50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	58	55	49	59
	50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	59	56	50	60
	50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	59	56	50	60
	51_A	Keppelseweg 21	1,50	57	55	48	58
	51_B	Keppelseweg 21	4,50	58	55	49	59
	51_C	Keppelseweg 21	7,50	58	55	49	58
	52_A	Keppelseweg 21	1,50	61	58	52	62
	52_B	Keppelseweg 21	4,50	61	58	52	62
	52_C	Keppelseweg 21	7,50	61	58	52	62
	53_A	Keppelseweg 21	1,50	57	54	48	58
	53_B	Keppelseweg 21	4,50	58	55	49	59
	53_C	Keppelseweg 21	7,50	58	55	49	58
	54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	60	58	52	61
	54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	61	58	52	62
	54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	61	58	52	62
	55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	61	58	52	61
	55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	61	58	52	62
	55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	61	58	52	62
	56_A	Keppelseweg 17	1,50	61	58	52	62
	56_B	Keppelseweg 17	4,50	61	59	52	62
	56_C	Keppelseweg 17	7,50	61	58	52	62
	57_A	Keppelseweg 17	1,50	60	58	51	61
	57_B	Keppelseweg 17	4,50	61	58	52	62
	57_C	Keppelseweg 17	7,50	61	58	52	62
	58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	61	58	52	62
	58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	62	59	52	62
	58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	61	59	52	62
	59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	62	59	52	63
	59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	62	60	53	63
	59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	62	59	53	63
	60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	61	58	51	62
	60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	61	59	51	62
	60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	61	58	51	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	61	58	50	61
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	60	58	50	61
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	62	59	53	63
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	63	60	53	63
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	62	59	53	63
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	63	60	54	63
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	59	57	50	60
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	60	58	51	61
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	60	58	51	61
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	60	57	51	61
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	61	58	52	62
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	61	58	52	62
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	59	56	49	60
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	60	58	51	61
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	60	58	51	61
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	54	52	44	55
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	56	54	46	57
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	57	54	46	57
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	57	54	46	57
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	58	55	47	58
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	58	55	47	58
69_A	Grutstraat 47	1,50	55	52	44	55
69_B	Grutstraat 47	4,50	56	53	45	56
69_C	Grutstraat 47	7,50	56	53	45	56
70_A	Grutstraat 45	1,50	53	50	42	53
70_B	Grutstraat 45	4,50	54	51	43	54
70_C	Grutstraat 45	7,50	54	51	43	54
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	61	58	49	61
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	60	57	48	60
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	58	56	46	58
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	61	58	49	61
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	60	57	48	60
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	59	56	48	59
73_A	Grutstraat 42	1,50	51	48	39	51
73_B	Grutstraat 42	4,50	51	49	40	51
73_C	Grutstraat 42	7,50	51	49	40	51
74_A	Grutstraat 44	1,50	57	54	46	57
74_B	Grutstraat 44	4,50	58	55	47	58
74_C	Grutstraat 44	7,50	58	55	47	58
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	47	45	36	47
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	48	46	38	48
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	49	47	39	50
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	58	55	46	58
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	59	56	48	59
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	59	56	48	59
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	55	53	44	55
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	56	54	46	57
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	57	54	46	57
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	45	42	34	45
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	47	44	36	47
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	47	45	37	48
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	45	43	36	46
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	47	44	38	48
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	48	45	39	49
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	44	41	34	44
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	45	42	36	46
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	47	44	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2007  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A Platanenhof 27-29	1,50	44	40	34	44
81_B Platanenhof 27-29	4,50	46	42	36	46
81_C Platanenhof 27-29	7,50	47	43	37	47
82_A Platanenhof 25	1,50	45	41	35	45
82_B Platanenhof 25	4,50	46	43	37	47
82_C Platanenhof 25	7,50	47	44	38	48
83_A Platanenhof 23	1,50	37	33	28	38
83_B Platanenhof 23	4,50	39	35	29	39
83_C Platanenhof 23	7,50	41	37	31	41
84_A Plantageallee	1,50	42	39	33	42
84_B Plantageallee	4,50	43	40	34	44
84_C Plantageallee	7,50	44	41	35	45
85_A voorgevel Keppelseweg 34	1,50	62	58	52	62
85_B voorgevel Keppelseweg 34	4,50	62	58	53	62
85_C voorgevel Keppelseweg 34	7,50	62	58	52	62
86_A voorgevel Keppelseweg 32	1,50	62	58	52	62
86_B voorgevel Keppelseweg 32	4,50	62	58	52	62
86_C voorgevel Keppelseweg 32	7,50	62	58	52	62
87_A Keppelseweg 30	1,50	62	58	52	62
87_B Keppelseweg 30	4,50	62	58	52	62
87_C Keppelseweg 30	7,50	62	58	52	62
88_A voorgevel Keppelseweg 28	1,50	60	57	51	61
88_B voorgevel Keppelseweg 28	4,50	61	57	51	61
88_C voorgevel Keppelseweg 28	7,50	61	57	51	61
89_B voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	64	61	55	65
90_B zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	60	57	51	61
91_B Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	64	61	54	64
91_C Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	63	61	54	64
91_D Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	63	60	54	64
92_B Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	62	60	51	63
92_C Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	62	59	51	62
92_D Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	61	59	51	62
93_B Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	50	47	38	50
93_C Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	50	47	38	50
93_D Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	50	47	38	50
94_B Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	53	50	42	53
94_C Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	53	51	42	54
94_D Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	53	51	43	54
94_E Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	53	50	42	53
94_F Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	53	50	42	53
95_B Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	52	49	41	52
95_C Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	52	49	41	52
95_D Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	52	49	41	52
95_E Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	52	49	41	52
95_F Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	51	49	41	52
96_B Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	40	38	31	41
96_C Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	41	39	32	42
96_D Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	42	39	33	43
96_E Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	42	40	33	43
96_F Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	43	40	33	43
97_B Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	46	43	37	47
97_C Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	47	44	37	48
97_D Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	47	44	38	48
97_E Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	47	45	38	48
97_F Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	48	45	38	49
98_B Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	52	49	43	53
98_C Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	52	50	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2007  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	52	50	43	53
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	52	50	43	53
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	52	49	43	53
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	55	54	45	56
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	56	55	46	57
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	57	55	47	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**BIJLAGE VI : RESULTATEN 2020**

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	40	39	30	41
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	41	40	31	42
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	42	40	32	43
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	41	40	31	42
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	43	42	33	44
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	44	43	34	45
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	45	43	35	46
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	46	45	37	47
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	47	46	37	48
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	46	45	36	47
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	48	47	38	49
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	48	47	38	49
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	49	48	40	50
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	51	50	41	52
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	51	50	41	52
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	50	49	41	51
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	52	50	42	53
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	52	51	42	53
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	54	52	44	55
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	54	53	44	55
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	54	53	44	55
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	45	44	35	46
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	46	45	37	47
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	47	46	37	48
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	51	49	41	52
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	52	50	42	53
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	52	51	42	53
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	48	47	38	49
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	50	48	40	51
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	45	44	35	46
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	47	45	37	47
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	47	45	37	47
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	50	49	41	51
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	51	50	41	52
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	51	50	41	52
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	29	28	19	30
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	28	27	18	29
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	30	28	20	31
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	52	50	42	53
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	52	51	42	53
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	52	51	42	53
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	47	46	37	48
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	48	46	38	49
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	48	46	38	49
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	45	44	35	46
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	46	45	36	47
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	46	45	36	47
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	25	23	15	25
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	26	24	16	27
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	30	28	20	31
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	52	51	42	53
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	53	51	43	53
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	52	51	42	53
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	48	46	38	49
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	48	47	38	49
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	48	47	38	49
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	47	46	37	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	48	47	38	49
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	48	46	38	49
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	50	48	40	50
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	51	50	41	52
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	25	24	15	26
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	27	25	17	28
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	31	29	21	31
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	52	51	43	53
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	53	52	43	54
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	35	33	25	36
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	37	35	27	38
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	31	29	21	32
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	32	31	22	33
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	53	51	43	53
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	53	52	43	54
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	39	38	30	40
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	41	40	31	42
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	25	24	15	26
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	28	27	18	29
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	31	30	21	32
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	32	31	22	33
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	34	32	24	35
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	32	31	22	33
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	37	35	27	38
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	37	36	27	38
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	34	32	24	34
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	35	34	25	36
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	37	36	27	38
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	42	41	33	43
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	44	43	34	45
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	34	33	24	35
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	35	34	25	36
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	51	50	41	52
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	52	50	42	53
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	52	50	42	52
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	28	27	18	29
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	26	25	16	27
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	29	28	19	30
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	53	51	43	54
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	53	52	43	54
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	53	52	43	54
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	37	36	27	38
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	38	37	28	39
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	39	38	29	40
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	53	52	43	54
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	53	52	43	54
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	53	52	43	54
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	47	46	38	48
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	48	47	38	49
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	48	47	38	49
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	49	48	39	50
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	50	49	40	51
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	50	49	40	51
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	52	51	42	53
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	53	52	43	54
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	53	52	43	54
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	37	36	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	39	38	29	40
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	41	39	31	41
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	43	42	33	44
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	45	44	35	46
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	46	45	36	47
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	47	46	38	48
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	48	47	38	49
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	48	47	38	49
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	37	35	27	37
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	38	37	28	39
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	40	38	30	40
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	56	55	46	57
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	56	55	46	57
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	56	55	46	57
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	54	53	44	55
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	55	54	45	56
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	55	54	45	56
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	53	52	43	54
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	54	53	44	55
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	53	52	43	54
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	53	52	43	54
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	53	52	43	54
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	52	51	42	53
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	53	52	43	54
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	53	51	43	54
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	53	51	43	54
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	53	52	43	54
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	53	51	43	54
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	51	50	41	52
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	52	51	42	53
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	53	51	43	54
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	53	52	43	54
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	53	51	43	54
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	48	47	38	49
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	50	48	40	51
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	50	49	40	51
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	30	29	20	31
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	31	30	21	32
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	32	31	23	33
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	38	37	28	39
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	39	38	29	40
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	38	37	28	39
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	41	40	31	42
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	44	43	34	45
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	46	45	36	47
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	46	45	36	47
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	52	50	42	52
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	53	52	43	54
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	53	52	43	54
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	45	43	35	46
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	46	45	36	47
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	47	46	37	48
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	35	34	25	36
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	44	42	34	45
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	45	44	35	46
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	32	31	22	33
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	40	38	30	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	41	40	31	42
	148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	28	27	19	29
	148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	33	32	23	34
	149_A	Delistraat 23	1,50	27	26	17	28
	149_B	Delistraat 23	4,50	33	31	23	34
	149_C	Delistraat 23	7,50	36	35	26	37
	15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	40	39	30	41
	15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	41	40	32	42
	15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	42	41	32	43
	150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	53	52	43	54
	150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	54	52	44	55
	150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	54	52	44	54
	151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	48	46	38	48
	151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	48	47	38	49
	151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	48	47	38	49
	152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	50	48	40	51
	152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	51	49	41	52
	152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	51	49	41	51
	155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	35	34	25	36
	155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	38	36	28	39
	155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	39	38	29	40
	156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	58	57	48	59
	156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	59	57	49	59
	156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	58	57	48	59
	157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	50	49	40	51
	157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	51	50	41	52
	157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	51	50	41	52
	158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	54	53	44	55
	158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	55	54	45	56
	158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	55	54	45	56
	159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	33	32	23	34
	159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	35	34	25	36
	159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	36	34	26	36
	16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	47	45	37	48
	16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	48	47	38	49
	16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	49	48	39	50
	160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	58	57	48	59
	160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	58	57	48	59
	160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	58	57	48	59
	161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	54	53	44	55
	161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	55	54	45	56
	161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	55	53	45	56
	162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	53	51	43	54
	162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	53	52	43	54
	162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	53	52	43	54
	163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	28	27	18	29
	163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	30	29	20	31
	163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	32	31	22	33
	164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	58	57	48	59
	164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	58	57	48	59
	164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	58	57	48	59
	165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	52	51	42	53
	165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	53	52	43	54
	165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	53	52	43	54
	166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	54	52	44	55
	166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	54	52	44	55
	166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	54	52	44	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ds van Dijkweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	34	33	24	35
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	40	39	30	41
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	41	40	31	42
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	50	48	40	51
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	51	50	41	52
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	52	50	42	53
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	46	45	36	47
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	48	47	38	49
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	49	47	39	49
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	46	44	36	47
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	47	46	37	48
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	48	47	38	49
170_A	Haareweg 8a	1,50	43	42	33	44
170_B	Haareweg 8a	4,50	45	43	35	46
170_C	Haareweg 8a	7,50	46	44	36	47
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	43	41	33	43
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	44	42	34	45
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	43	41	33	44
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	44	43	34	45
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	41	39	31	42
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	41	40	32	42
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	41	39	31	42
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	42	40	32	42
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	39	38	29	40
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	40	39	30	41
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	39	38	29	40
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	39	38	29	40
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	37	36	28	38
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	38	36	28	38
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	36	35	26	37
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	37	35	27	37
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	37	36	27	38
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	36	34	26	36
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	36	35	27	37
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	37	36	27	38
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	34	33	24	35
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	35	33	25	36
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	36	34	26	36
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	38	36	28	39
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	39	38	30	40
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	40	39	31	41
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	14	12	4	15
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	15	14	5	16
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	30	29	21	31
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	32	31	22	33
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	14	13	4	15
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	15	14	5	16
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	16	15	6	17
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	18	17	8	19
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	19	18	9	20
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	22	21	12	23
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	14	13	4	15
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	15	14	5	16
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	16	15	6	17
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	45	43	35	45
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	46	44	36	47
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	46	45	37	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ds van Dijkweg  
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	37	36	27	38
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	39	37	29	40
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	40	39	30	41
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	44	43	34	45
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	45	44	35	46
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	46	45	36	47
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	43	42	33	44
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	44	43	34	45
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	45	44	35	46
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	43	41	33	43
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	44	42	34	45
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	45	43	35	45
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	34	32	24	34
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	35	34	25	36
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	36	35	26	37
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	40	39	31	41
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	42	40	32	43
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	43	41	33	43
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	41	40	31	42
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	42	41	32	43
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	43	42	33	44
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	30	28	20	31
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	31	30	21	32
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	32	31	22	33
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	38	37	28	39
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	40	38	30	40
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	40	39	30	41
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	36	35	26	37
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	37	36	28	38
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	38	37	28	39
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	33	32	23	34
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	35	33	25	36
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	35	34	26	36
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	21	20	11	22
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	23	22	14	24
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	25	24	15	26
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	22	20	12	23
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	24	23	14	25
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	23	22	13	24
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	22	20	12	23
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	21	20	11	22
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	20	18	10	21
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	21	20	11	22
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	22	21	12	23
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	19	18	9	20
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	21	20	11	22
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	15	14	5	16
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	17	16	7	18
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	18	17	8	19
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	19	18	9	20
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	13	12	3	14
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	15	14	5	16
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	14	13	4	15
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	16	15	6	17
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	15	14	5	16
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	17	16	7	18
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	20	19	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	15	14	5 16
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	18	16	8 18
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	20	19	10 21
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	15	13	5 16
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	17	16	7 18
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	19	18	9 20
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	15	14	5 16
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	17	16	7 18
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	19	17	9 19
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	15	14	5 16
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	16	15	6 17
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	18	17	8 19
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	16	14	6 16
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	17	16	7 18
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	18	16	8 19
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	15	14	5 16
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	16	14	6 16
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	16	14	6 16
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	15	14	5 16
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	16	15	6 17
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	18	16	8 19
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	15	13	5 16
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	17	15	6 17
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	17	16	7 18
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	15	14	5 16
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	18	17	8 19
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	19	18	9 20
51_A	Keppelseweg 21	1,50	16	14	6 16
51_B	Keppelseweg 21	4,50	18	16	8 19
51_C	Keppelseweg 21	7,50	16	15	6 17
52_A	Keppelseweg 21	1,50	16	15	6 17
52_B	Keppelseweg 21	4,50	17	16	7 18
52_C	Keppelseweg 21	7,50	18	16	8 19
53_A	Keppelseweg 21	1,50	14	12	4 14
53_B	Keppelseweg 21	4,50	15	14	5 16
53_C	Keppelseweg 21	7,50	15	13	5 16
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	16	15	6 17
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	18	17	8 19
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	19	18	9 20
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	16	15	6 17
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	18	16	8 19
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	20	18	10 20
56_A	Keppelseweg 17	1,50	19	18	9 20
56_B	Keppelseweg 17	4,50	20	19	10 21
56_C	Keppelseweg 17	7,50	22	20	12 23
57_A	Keppelseweg 17	1,50	23	21	13 24
57_B	Keppelseweg 17	4,50	23	22	13 24
57_C	Keppelseweg 17	7,50	24	22	14 25
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	22	20	12 22
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	22	21	12 23
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	23	22	13 24
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	18	17	8 19
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	19	18	9 20
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	20	19	10 21
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	16	15	6 17
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	17	16	7 18
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	17	16	7 18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen.

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	14	13	4	15
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	17	15	7	17
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	16	14	6	17
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	17	16	7	18
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	16	14	6	16
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	17	16	7	18
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	16	15	6	17
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	17	16	7	18
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	19	17	9	19
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	15	13	5	15
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	16	15	6	17
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	18	17	8	19
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	15	14	5	16
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	16	15	6	17
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	18	17	8	19
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	8	7	-2	9
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	10	9	0	11
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	13	11	3	14
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	13	12	3	14
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	15	14	5	16
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	17	16	7	18
69_A	Grutstraat 47	1,50	14	12	4	14
69_B	Grutstraat 47	4,50	16	14	6	17
69_C	Grutstraat 47	7,50	18	17	8	19
70_A	Grutstraat 45	1,50	14	13	4	15
70_B	Grutstraat 45	4,50	16	15	6	17
70_C	Grutstraat 45	7,50	18	17	8	19
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	7	6	-3	8
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	9	8	-1	10
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	12	11	2	13
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	7	6	-3	8
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	9	8	-1	10
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	12	11	2	13
73_A	Grutstraat 42	1,50	6	5	-4	7
73_B	Grutstraat 42	4,50	8	6	-2	9
73_C	Grutstraat 42	7,50	10	8	-1	10
74_A	Grutstraat 44	1,50	7	5	-3	8
74_B	Grutstraat 44	4,50	8	7	-2	9
74_C	Grutstraat 44	7,50	10	9	0	11
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	26	24	16	27
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	26	25	16	27
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	26	25	16	27
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	29	28	19	30
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	30	28	20	30
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	30	29	20	31
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	29	28	19	30
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	30	28	20	30
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	30	29	20	31
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	11	10	2	12
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	12	10	2	13
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	12	11	2	13
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	15	14	5	16
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	17	15	7	18
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	17	16	7	18
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	14	13	4	15
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	17	15	7	17
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	18	16	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ds van Dijkweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	14	13	4	15
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	16	15	6	17
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	19	17	9	19
82_A	Platanenhof 25	1,50	15	13	5	15
82_B	Platanenhof 25	4,50	17	15	7	18
82_C	Platanenhof 25	7,50	20	19	10	21
83_A	Platanenhof 23	1,50	13	12	3	14
83_B	Platanenhof 23	4,50	15	14	5	16
83_C	Platanenhof 23	7,50	17	16	7	18
84_A	Plantageallee	1,50	13	12	3	14
84_B	Plantageallee	4,50	15	14	5	16
84_C	Plantageallee	7,50	16	15	6	17
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	15	14	5	16
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	17	16	7	18
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	19	18	9	20
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	14	13	4	15
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	17	15	7	18
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	20	19	10	21
87_A	Keppelseweg 30	1,50	14	13	4	15
87_B	Keppelseweg 30	4,50	17	16	7	18
87_C	Keppelseweg 30	7,50	19	18	9	20
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	14	13	4	15
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	17	15	7	17
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	17	16	7	18
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	16	15	6	17
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	15	13	5	15
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	14	12	4	15
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	4	3	-6	5
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	5	3	-5	6
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	18	17	8	19
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	18	17	8	19
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	19	18	9	20
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	24	23	14	25
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	24	23	14	25
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	25	23	15	25
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	26	25	16	27
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	26	25	16	27
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	26	25	16	27
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	25	24	15	26
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	25	24	15	26
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	25	24	15	26
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	25	24	15	26
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	25	24	15	26
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	25	24	15	26
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	26	25	16	27
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	14	13	4	15
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	15	14	5	16
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	17	16	7	18
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	19	18	9	20
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	21	19	11	22
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	16	14	6	17
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	17	16	7	18
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	19	17	9	20
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	19	18	9	20
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	20	19	10	21
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	15	14	5	16
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	16	15	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ds van Dijkweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	18	17	8	19
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	17	16	7	18
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	19	18	9	20
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	52	51	42	53
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	53	51	43	53
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	52	51	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	15	13	5	15
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	16	14	6	16
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	16	14	6	17
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	12	10	2	13
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	14	12	4	14
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	15	12	4	15
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	13	11	3	14
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	15	13	5	15
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	16	14	6	16
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	13	11	3	13
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	15	13	5	15
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	15	13	5	16
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	13	11	3	14
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	15	13	5	16
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	16	14	6	16
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	14	12	4	14
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	16	13	5	16
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	17	15	7	18
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	9	7	-1	9
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	11	9	1	11
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	5	3	-5	6
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	12	10	2	13
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	15	13	5	15
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	16	13	5	16
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	15	12	4	15
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	16	14	6	17
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	17	15	7	18
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	2	0	-8	3
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	5	3	-5	6
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	20	18	10	21
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	22	20	12	22
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	25	23	15	26
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	18	16	8	19
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	20	18	10	21
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	21	19	11	22
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	16	13	5	16
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	17	15	7	18
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	18	16	8	19
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	26	23	15	26
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	27	25	16	27
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	27	25	17	27
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	16	14	5	16
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	18	16	8	19
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	18	16	8	19
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	18	16	7	18
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	20	18	10	20
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	21	19	11	22
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	17	15	7	18
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	19	17	9	19
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	18	16	8	19
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	26	24	16	26
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	27	25	17	28
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	28	26	18	29
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	17	14	6	17
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	19	16	8	19
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	21	19	11	22
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	15	13	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
LAgq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	16	14	6 17
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	4	1	-7 4
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	14	12	4 14
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	15	13	5 16
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	18	15	7 18
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	19	17	9 20
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	17	15	7 17
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	26	24	15 26
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	27	25	16 27
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	10	8	0 11
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	12	10	1 12
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	16	14	6 16
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	17	15	7 18
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	25	23	15 26
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	26	24	16 26
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	-6	-8	-17 -6
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	-5	-7	-15 -4
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	15	13	4 15
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	16	14	6 17
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	23	21	13 24
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	17	15	7 18
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	19	16	8 19
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	17	15	6 17
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	17	15	7 17
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	17	15	7 18
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	17	14	6 17
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	18	16	8 19
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	19	17	9 20
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	11	8	0 11
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	12	10	2 13
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	-1	-3	-11 0
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	2	0	-8 3
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	16	14	6 17
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	22	20	12 23
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	25	23	14 25
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	15	13	5 16
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	17	14	6 17
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	17	15	7 18
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	22	19	11 22
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	24	22	14 25
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	25	23	15 26
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	11	9	1 12
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	13	11	3 14
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	15	13	5 16
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	22	20	12 23
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	24	22	13 24
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	26	23	15 26
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	14	12	4 14
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	17	14	6 17
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	20	18	10 21
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	11	9	0 11
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	13	11	3 13
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	15	12	4 15
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	14	12	4 15
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	16	14	6 17
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	17	15	7 17
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	12	10	2 13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	14	12	4	15
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	15	13	5	15
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	6	4	-4	7
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	9	7	-1	10
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	--	--	--	--
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	15	12	4	15
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	14	12	4	14
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	15	12	4	15
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	11	8	0	11
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	13	11	3	13
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	15	13	5	16
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	14	11	3	14
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	16	14	6	17
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	17	15	7	18
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	13	11	3	14
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	15	13	4	15
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	16	14	6	17
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	13	11	3	14
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	14	12	4	15
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	13	11	3	14
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	14	12	4	15
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	15	13	5	16
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	14	12	4	15
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	16	13	5	16
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	16	14	6	17
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	15	13	5	16
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	17	15	7	17
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	18	15	7	18
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	15	13	5	16
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	17	14	6	17
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	18	16	8	18
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	19	17	9	20
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	21	19	11	22
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	13	11	3	14
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	15	13	5	15
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	15	13	5	16
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	11	9	1	12
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	13	10	2	13
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	13	11	3	14
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	11	9	1	11
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	12	10	2	13
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	10	8	0	11
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	11	9	1	12
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	13	11	3	13
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	14	12	4	15
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	15	13	5	16
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	12	10	2	13
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	13	11	3	14
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	14	12	4	15
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	6	3	-5	6
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	7	5	-3	7
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	7	5	-3	8
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	8	6	-2	8
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	9	7	-1	10
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	10	8	0	10
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	5	3	-5	6
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	--	--	--	--
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	--	--	--	--
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	--	--	--	--
149_A	Delistraat 23	1,50	--	--	--	--
149_B	Delistraat 23	4,50	--	--	--	--
149_C	Delistraat 23	7,50	--	--	--	--
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	11	9	1	12
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	13	11	3	14
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	16	13	5	16
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	11	9	1	12
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	12	10	2	12
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	15	12	4	15
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	11	9	1	12
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	14	12	4	15
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	16	14	6	17
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	8	6	-2	9
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	10	7	-1	10
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	10	8	0	11
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	12	10	2	13
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	14	12	4	15
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	15	13	5	16
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	3	0	-8	3
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	4	2	-6	5
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	4	2	-6	5
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	12	10	2	13
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	14	12	4	15
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	16	14	6	17
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	5	3	-5	5
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	6	4	-4	7
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	7	5	-3	7
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	14	12	4	15
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	16	14	6	17
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	18	16	8	18
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	14	12	4	14
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	15	13	5	16
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	16	14	6	17
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	8	6	-2	8
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	9	7	-1	10
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	10	7	-1	10
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	14	12	4	14
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	15	13	5	16
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	17	14	6	17
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	5	3	-5	6
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	6	4	-4	7
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	7	5	-3	8
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	16	14	6	17
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	18	16	8	19
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	19	17	9	20
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	7	5	-3	8
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	8	6	-2	9
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	9	7	-1	9
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	14	12	4	15
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	16	14	6	17
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	18	16	8	19
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	-1	-3	-11	-1
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	0	-2	-10	1
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	1	-2	-10	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	16	13	5	16
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	17	15	7	18
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	18	16	8	19
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	--	--	--	--
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	--	--	--	--
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	--	--	--	--
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	--	--	--	--
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	--	--	--	--
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	--	--	--	--
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	--	--	--	--
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	--	--	--	--
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	--	--	--	--
170_A	Haareweg 8a	1,50	--	--	--	--
170_B	Haareweg 8a	4,50	--	--	--	--
170_C	Haareweg 8a	7,50	--	--	--	--
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	--	--	--	--
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	--	--	--	--
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	9	7	-1	10
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	12	9	1	12
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	--	--	--	--
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	--	--	--	--
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	7	5	-3	7
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	10	8	0	10
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	--	--	--	--
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	--	--	--	--
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	--	--	--	--
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	--	--	--	--
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	--	--	--	--
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	--	--	--	--
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	--	--	--	--
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	--	--	--	--
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	--	--	--	--
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	15	13	5	15
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	14	12	4	15
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	15	13	5	15
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	13	10	2	13
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	14	12	4	15
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	15	13	5	15
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	8	6	-2	9
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	8	6	-2	8
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	2	0	-8	2
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	27	25	17	28
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	30	28	20	31
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	13	11	3	13
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	14	12	4	15
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	58	56	48	59
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	59	57	49	60
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	59	57	49	60
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	57	55	47	58
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	58	56	48	59
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	59	56	48	59
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	58	56	48	59
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	59	57	49	60
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	59	57	49	60
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	14	11	3	14
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	15	13	5	16
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	16	14	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	9	7	-1	10
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	13	10	2	13
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	15	13	5	16
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	---	---	---	---
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	---	---	---	---
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	---	---	---	---
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	14	12	4	14
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	16	13	5	16
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	16	14	6	17
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	10	8	0	11
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	12	10	2	13
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	13	11	3	13
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	12	10	2	13
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	15	12	4	15
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	17	15	7	18
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	14	12	4	15
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	16	14	6	16
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	17	14	6	17
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	10	7	-1	10
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	12	10	2	13
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	13	11	3	14
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	14	12	4	15
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	16	14	6	17
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	17	15	7	17
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	15	12	4	15
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	16	14	6	17
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	17	15	7	18
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	15	13	5	15
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	17	14	6	17
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	17	15	7	18
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	9	7	-1	10
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	3	1	-7	4
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	4	2	-6	5
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	15	13	5	16
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	17	15	7	17
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	17	15	7	18
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	16	14	6	16
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	17	15	7	18
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	17	15	7	18
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	18	16	8	18
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	18	16	8	18
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	16	14	5	16
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	17	15	7	18
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	18	15	7	18
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	14	11	3	14
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	15	13	5	16
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	16	14	6	17
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	18	16	8	19
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	16	14	6	16
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	15	13	5	15
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	31	29	21	31
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	31	29	21	32
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	31	29	21	32
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	31	29	21	32
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	27	25	17	28
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	29	26	18	29
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	29	27	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAgq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	26	24	16 27
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	27	25	17 28
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	27	25	17 28
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	26	24	16 27
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	27	25	17 28
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	28	25	17 28
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	19	17	9 20
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	21	19	11 22
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	23	20	12 23
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	18	16	7 18
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	20	18	10 20
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	22	20	12 23
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	27	24	16 27
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	28	26	17 28
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	29	27	19 30
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	26	24	16 26
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	27	24	16 27
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	29	27	19 30
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	27	25	17 28
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	28	26	18 29
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	30	28	20 31
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	20	18	10 20
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	21	19	11 22
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	22	20	12 23
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	19	17	9 19
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	21	18	10 21
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	23	21	13 24
51_A	Keppelseweg 21	1,50	17	15	7 18
51_B	Keppelseweg 21	4,50	18	16	8 19
51_C	Keppelseweg 21	7,50	20	18	10 20
52_A	Keppelseweg 21	1,50	33	31	23 33
52_B	Keppelseweg 21	4,50	33	31	23 34
52_C	Keppelseweg 21	7,50	34	31	23 34
53_A	Keppelseweg 21	1,50	21	18	10 21
53_B	Keppelseweg 21	4,50	21	19	11 22
53_C	Keppelseweg 21	7,50	24	21	13 24
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	17	14	6 17
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	17	15	7 18
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	18	16	8 19
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	39	37	29 40
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	39	37	29 40
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	40	38	30 40
56_A	Keppelseweg 17	1,50	40	37	29 40
56_B	Keppelseweg 17	4,50	40	38	30 41
56_C	Keppelseweg 17	7,50	41	39	31 41
57_A	Keppelseweg 17	1,50	38	35	27 38
57_B	Keppelseweg 17	4,50	38	36	28 39
57_C	Keppelseweg 17	7,50	39	37	29 40
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	41	39	31 42
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	42	39	31 42
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	42	40	32 43
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	42	40	31 42
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	42	40	32 43
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	43	41	33 44
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	41	39	31 42
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	42	40	32 42
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	44	41	33 44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	34	32	24	35
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	35	33	25	36
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	41	39	31	41
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	42	40	31	42
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	45	43	35	45
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	46	44	36	47
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	44	42	34	45
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	46	44	36	46
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	46	44	35	46
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	48	46	38	48
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	50	47	39	50
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	50	48	40	51
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	57	55	47	58
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	58	56	48	59
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	58	56	48	59
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	52	50	42	53
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	54	52	44	55
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	55	53	45	55
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	45	43	34	45
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	46	44	36	47
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	47	45	37	48
69_A	Grutstraat 47	1,50	43	41	33	44
69_B	Grutstraat 47	4,50	45	42	34	45
69_C	Grutstraat 47	7,50	46	44	35	46
70_A	Grutstraat 45	1,50	41	39	31	41
70_B	Grutstraat 45	4,50	42	40	32	43
70_C	Grutstraat 45	7,50	44	41	33	44
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	44	42	33	44
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	45	43	35	46
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	46	44	36	47
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	52	50	42	52
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	54	51	43	54
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	54	52	44	55
73_A	Grutstraat 42	1,50	42	40	32	42
73_B	Grutstraat 42	4,50	43	41	33	44
73_C	Grutstraat 42	7,50	45	42	34	45
74_A	Grutstraat 44	1,50	49	47	39	50
74_B	Grutstraat 44	4,50	51	49	41	51
74_C	Grutstraat 44	7,50	52	49	41	52
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	26	24	16	27
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	28	26	18	28
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	36	34	26	36
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	20	18	10	21
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	21	19	11	21
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	21	19	11	22
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	22	20	12	23
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	23	21	13	24
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	24	22	14	25
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	26	24	16	27
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	28	26	18	29
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	32	30	21	32
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	19	17	9	19
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	21	18	10	21
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	22	20	12	22
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	17	15	7	17
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	19	17	9	20
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	21	19	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	19	17	8	19
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	20	18	10	21
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	22	20	12	22
82_A	Platanenhof 25	1,50	16	14	6	16
82_B	Platanenhof 25	4,50	17	15	7	18
82_C	Platanenhof 25	7,50	18	16	8	19
83_A	Platanenhof 23	1,50	14	12	4	14
83_B	Platanenhof 23	4,50	15	13	5	16
83_C	Platanenhof 23	7,50	20	17	9	20
84_A	Plantageallee	1,50	18	16	8	18
84_B	Plantageallee	4,50	20	17	9	20
84_C	Plantageallee	7,50	21	18	10	21
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	33	31	23	33
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	33	31	23	34
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	31	29	21	32
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	32	30	22	33
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	33	30	22	33
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	31	29	21	32
87_A	Keppelseweg 30	1,50	31	29	21	32
87_B	Keppelseweg 30	4,50	32	29	21	32
87_C	Keppelseweg 30	7,50	32	29	21	32
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	31	28	20	31
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	32	30	22	33
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	34	32	24	35
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	40	38	30	40
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	41	38	30	41
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	47	45	37	48
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	48	46	38	49
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	49	47	39	49
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	32	29	21	32
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	34	31	23	34
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	31	29	21	31
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	23	21	13	24
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	25	23	15	26
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	28	26	18	28
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	32	30	22	33
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	35	33	25	36
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	27	25	17	27
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	22	20	12	23
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	22	20	12	23
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	25	23	15	26
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	29	27	19	29
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	21	19	11	21
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	20	18	10	21
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	14	12	4	15
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	23	21	13	24
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	25	23	14	25
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	26	24	16	27
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	29	27	19	29
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	24	22	14	25
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	26	24	16	27
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	30	28	20	31
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	31	29	21	31
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	32	30	22	32
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	33	31	23	34
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	46	44	36	46
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	47	45	37	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		10,50	47	45	37	48	
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		13,50	47	45	37	48	
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		16,50	43	40	32	43	
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11		1,50	27	25	17	27	
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11		4,50	28	26	18	28	
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11		7,50	28	26	18	29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	31	28	22	32
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	32	29	23	32
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	32	29	23	33
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	28	25	19	29
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	29	26	20	30
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	32	29	23	33
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	29	26	20	29
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	30	27	20	30
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	30	27	21	30
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	28	25	19	29
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	29	26	19	29
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	29	26	20	30
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	31	28	22	32
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	32	29	23	33
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	32	29	23	33
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	31	28	22	32
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	31	29	22	32
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	32	29	23	33
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	32	29	23	33
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	33	30	24	33
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	33	30	24	34
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	19	16	10	19
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	20	17	11	21
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	21	18	12	22
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	32	29	23	33
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	33	30	24	33
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	33	30	24	34
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	32	29	22	32
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	32	29	23	33
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	15	12	6	16
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	16	13	7	16
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	18	15	9	19
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	20	17	11	21
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	22	19	13	23
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	25	22	16	26
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	20	17	11	21
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	20	17	11	21
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	24	21	15	25
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	15	13	6	16
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	17	14	8	18
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	18	15	9	18
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	17	15	9	18
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	20	17	11	21
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	29	26	20	30
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	19	16	10	20
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	19	16	10	20
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	22	19	13	23
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	21	18	12	22
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	23	20	14	24
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	28	26	19	29
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	33	30	24	33
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	34	31	25	34
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	34	31	25	35
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	15	12	6	16
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	19	16	10	19
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	26	23	17	27
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	19	17	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	24	21	15	25
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	32	29	23	33
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	33	30	24	34
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	34	31	25	35
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	20	17	11	21
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	23	21	14	24
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	28	25	19	28
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	33	31	24	34
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	34	32	25	35
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	24	21	15	25
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	25	23	16	26
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	21	18	12	22
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	21	18	12	22
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	34	31	25	35
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	35	32	26	36
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	24	22	15	25
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	25	22	16	26
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	24	21	15	24
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	25	22	16	26
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	16	13	7	17
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	18	16	9	19
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	21	18	12	21
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	29	26	20	30
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	29	27	20	30
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	30	27	21	31
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	18	15	9	18
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	19	16	10	20
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	21	18	12	22
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	22	19	13	23
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	23	20	13	23
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	31	28	22	32
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	31	28	22	32
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	28	25	19	29
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	29	26	20	30
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	31	28	22	32
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	18	15	9	19
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	18	15	9	19
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	21	18	12	22
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	40	37	31	40
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	41	38	32	42
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	42	39	33	43
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	27	24	18	27
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	26	23	17	27
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	27	24	18	28
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	42	39	33	42
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	43	40	34	44
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	44	41	35	45
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	20	17	11	20
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	22	19	13	23
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	25	23	16	26
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	27	25	18	28
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	29	26	20	30
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	32	30	24	33
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	46	44	38	47
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	48	45	39	49
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	49	46	40	50
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	26	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	27	25	18	28
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	29	26	20	29
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	31	28	22	32
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	32	29	23	33
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	33	30	24	34
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	41	38	32	42
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	43	40	34	44
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	44	41	35	44
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	18	15	9	19
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	18	16	10	19
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	22	19	13	23
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	49	46	40	50
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	51	48	42	51
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	51	48	42	51
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	43	40	34	44
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	45	42	36	45
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	45	42	36	46
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	44	41	35	45
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	46	43	37	46
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	40	37	31	40
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	41	38	32	42
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	42	39	33	43
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	37	34	28	38
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	38	35	29	39
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	39	36	30	40
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	35	32	26	36
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	36	33	27	37
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	37	34	28	38
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	30	27	21	31
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	31	28	22	32
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	32	29	23	33
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	33	30	24	34
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	33	31	24	34
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	33	30	24	34
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	34	31	25	34
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	34	31	25	35
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	24	21	15	25
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	25	23	16	26
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	27	24	18	27
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	24	21	15	24
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	26	23	17	27
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	31	28	22	32
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	34	31	25	35
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	39	36	30	40
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	41	38	32	41
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	41	39	32	42
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	51	49	42	52
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	52	50	44	53
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	52	50	44	53
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	44	41	35	45
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	46	44	37	47
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	47	44	38	48
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	39	36	30	39
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	44	41	35	45
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	45	42	36	46
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	38	36	29	39
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	43	40	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	44	41	35	45
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	38	35	29	39
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	41	38	32	41
149_A	Delistraat 23	1,50	34	31	25	35
149_B	Delistraat 23	4,50	37	34	28	38
149_C	Delistraat 23	7,50	39	36	30	40
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	23	20	14	24
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	24	21	15	24
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	25	22	16	26
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	49	46	40	50
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	50	48	41	51
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	51	48	42	51
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	43	40	34	44
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	44	42	35	45
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	45	42	36	46
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	48	45	39	49
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	50	47	41	50
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	50	47	41	51
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	23	20	14	24
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	25	22	16	26
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	29	27	20	30
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	50	47	41	51
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	51	48	42	52
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	51	49	43	52
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	47	44	38	48
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	48	46	39	49
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	49	46	40	49
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	45	42	36	46
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	46	43	37	47
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	47	44	38	47
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	24	21	15	24
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	26	24	18	27
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	31	28	22	32
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	35	32	26	35
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	35	32	26	36
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	35	33	26	36
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	48	45	39	49
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	50	47	41	50
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	50	47	41	51
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	48	45	39	49
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	50	47	41	51
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	50	47	41	51
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	38	35	29	39
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	40	37	31	41
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	41	38	32	41
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	23	20	14	23
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	25	22	16	26
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	28	26	19	29
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	45	43	36	46
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	47	44	38	48
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	48	45	39	49
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	44	41	35	45
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	45	42	36	46
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	46	43	37	47
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	8	5	-1	9
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	10	7	1	11
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	11	9	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	36	33	27	37
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	37	34	28	37
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	37	34	28	38
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	60	57	51	61
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	60	57	51	61
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	59	56	50	60
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	59	56	50	60
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	59	57	50	60
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	59	56	50	60
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	34	31	25	34
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	34	31	25	35
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	35	32	26	36
170_A	Haareweg 8a	1,50	58	55	49	59
170_B	Haareweg 8a	4,50	58	56	49	59
170_C	Haareweg 8a	7,50	58	55	49	59
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	59	56	50	60
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	59	56	50	60
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	55	52	46	56
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	55	53	46	56
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	59	56	50	60
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	59	56	50	60
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	56	53	47	56
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	56	53	47	57
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	58	55	49	59
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	58	55	49	59
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	57	54	48	58
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	58	55	49	58
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	56	54	47	57
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	57	54	48	58
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	55	52	46	56
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	55	53	46	56
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	55	53	46	56
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	25	22	16	26
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	27	24	18	27
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	28	26	19	29
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	26	23	17	27
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	27	24	18	28
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	28	25	19	29
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	24	21	15	25
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	25	22	16	26
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	27	24	18	28
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	--	--	--	--
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	--	--	--	--
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	19	16	10	19
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	21	18	12	21
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	10	7	1	11
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	11	9	2	12
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	12	10	3	13
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	8	5	-1	9
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	9	7	1	10
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	11	8	2	11
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	10	7	1	11
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	11	9	2	12
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	12	10	4	13
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	35	32	26	36
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	36	33	27	36
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	36	33	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	21	18	12	22
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	23	20	14	24
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	27	24	18	27
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	34	31	25	35
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	34	31	25	35
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	34	32	25	35
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	33	31	24	34
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	34	31	25	35
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	34	31	25	35
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	34	31	25	34
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	34	31	25	35
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	34	31	25	35
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	19	16	10	19
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	21	18	12	22
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	24	22	15	25
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	31	28	22	32
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	32	29	23	33
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	32	29	23	33
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	32	30	23	33
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	33	30	24	34
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	33	30	24	34
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	20	17	11	21
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	22	19	13	23
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	24	21	15	24
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	23	20	14	24
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	25	22	16	26
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	26	23	17	27
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	22	19	13	23
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	24	21	15	25
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	26	23	17	27
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	19	16	10	20
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	21	18	12	21
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	22	20	13	23
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	18	15	9	19
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	18	16	9	19
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	21	18	12	22
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	19	16	10	20
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	20	18	12	21
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	21	19	12	22
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	17	14	8	17
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	18	15	9	19
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	18	15	9	18
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	19	16	10	19
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	22	19	13	23
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	14	12	5	15
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	17	14	8	18
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	12	9	3	13
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	14	12	5	15
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	13	10	4	14
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	12	9	3	13
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	11	8	2	11
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	13	10	4	14
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	10	8	1	11
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	12	9	3	13
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	11	8	2	12
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	14	11	5	15
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	15	12	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Haareweg  
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	8	6	-1	9	
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	12	9	3	13	
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	15	12	6	15	
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	9	6	0	10	
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	11	9	2	12	
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	15	12	6	15	
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	13	10	4	14	
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	16	13	7	17	
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	17	14	8	18	
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	10	7	1	11	
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	12	9	3	13	
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	14	11	5	15	
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	10	7	1	11	
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	12	10	4	13	
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	14	12	5	15	
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	13	10	4	14	
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	13	10	4	13	
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	14	12	5	15	
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	10	8	1	11	
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	13	10	4	14	
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	15	12	6	15	
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	11	8	2	12	
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	15	12	6	16	
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	17	14	8	18	
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	13	10	4	13	
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	15	12	6	16	
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	17	15	8	18	
51_A	Keppelseweg 21	1,50	12	9	3	13	
51_B	Keppelseweg 21	4,50	15	12	6	15	
51_C	Keppelseweg 21	7,50	17	14	8	17	
52_A	Keppelseweg 21	1,50	13	10	4	13	
52_B	Keppelseweg 21	4,50	15	12	6	16	
52_C	Keppelseweg 21	7,50	17	14	8	18	
53_A	Keppelseweg 21	1,50	10	7	1	10	
53_B	Keppelseweg 21	4,50	9	6	0	10	
53_C	Keppelseweg 21	7,50	2	-1	-7	3	
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	11	8	2	11	
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	13	10	4	13	
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	15	12	6	15	
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	10	8	1	11	
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	12	9	3	13	
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	14	11	5	15	
56_A	Keppelseweg 17	1,50	10	8	1	11	
56_B	Keppelseweg 17	4,50	12	9	3	13	
56_C	Keppelseweg 17	7,50	14	11	5	15	
57_A	Keppelseweg 17	1,50	10	8	2	11	
57_B	Keppelseweg 17	4,50	12	10	4	13	
57_C	Keppelseweg 17	7,50	15	12	6	16	
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	10	8	1	11	
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	12	9	3	13	
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	14	11	5	14	
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	13	10	4	14	
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	14	12	5	15	
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	15	13	6	16	
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	-4	-7	-13	-3	
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	0	-3	-9	0	
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	0	-3	-9	1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Haareweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	12	9	3	13
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	13	11	4	14
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	13	10	4	14
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	15	12	6	16
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	10	7	1	11
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	12	9	3	13
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	8	5	-1	8
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	10	7	1	11
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	13	10	4	14
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	9	6	0	10
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	10	8	1	11
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	11	8	2	11
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	8	5	-1	8
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	10	7	1	10
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	12	9	3	13
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	3	0	-6	4
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	5	2	-4	6
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	9	7	0	10
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	10	8	1	11
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	12	10	3	13
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	15	12	6	16
69_A	Grutstraat 47	1,50	10	7	1	11
69_B	Grutstraat 47	4,50	12	10	4	13
69_C	Grutstraat 47	7,50	15	12	6	16
70_A	Grutstraat 45	1,50	9	6	0	10
70_B	Grutstraat 45	4,50	11	8	2	12
70_C	Grutstraat 45	7,50	13	10	4	14
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	4	1	-5	5
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	6	3	-3	7
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	11	8	2	12
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	4	2	-5	5
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	7	4	-2	8
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	11	8	2	12
73_A	Grutstraat 42	1,50	5	2	-4	6
73_B	Grutstraat 42	4,50	7	4	-2	8
73_C	Grutstraat 42	7,50	11	8	2	12
74_A	Grutstraat 44	1,50	6	3	-3	6
74_B	Grutstraat 44	4,50	7	5	-2	8
74_C	Grutstraat 44	7,50	10	7	1	11
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	9	7	0	10
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	11	8	2	11
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	12	9	3	13
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	15	12	6	15
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	16	14	8	17
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	18	15	9	19
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	14	11	5	15
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	16	13	7	17
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	17	14	8	18
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	8	5	-1	8
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	8	5	-1	9
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	8	5	-1	9
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	10	7	1	11
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	12	9	3	13
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	14	11	5	14
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	10	7	1	11
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	13	10	4	14
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	15	13	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	9	6	0	9	
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	12	9	3	12	
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	13	10	4	14	
82_A	Platanenhof 25	1,50	8	5	-1	8	
82_B	Platanenhof 25	4,50	11	8	2	12	
82_C	Platanenhof 25	7,50	14	11	5	14	
83_A	Platanenhof 23	1,50	11	9	2	12	
83_B	Platanenhof 23	4,50	14	11	5	15	
83_C	Platanenhof 23	7,50	16	13	7	16	
84_A	Plantageallee	1,50	10	7	1	11	
84_B	Plantageallee	4,50	12	9	3	13	
84_C	Plantageallee	7,50	13	11	4	14	
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	13	10	4	13	
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	15	13	6	16	
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	17	15	8	18	
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	12	9	3	13	
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	15	13	7	16	
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	17	14	8	18	
87_A	Keppelseweg 30	1,50	11	8	2	12	
87_B	Keppelseweg 30	4,50	14	11	5	15	
87_C	Keppelseweg 30	7,50	13	10	4	14	
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	9	7	1	10	
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	12	9	3	13	
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	15	12	6	15	
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	13	10	4	13	
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	15	12	6	15	
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	14	11	5	15	
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	--	--	--	--	
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	--	--	--	--	
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	17	14	8	18	
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	15	12	6	15	
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	16	14	7	17	
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	11	8	2	12	
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	13	10	4	13	
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	15	12	6	15	
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	14	11	5	15	
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	16	13	7	16	
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	17	14	8	17	
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	15	12	6	16	
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	18	15	9	19	
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	17	15	8	18	
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	16	13	7	17	
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	16	13	7	17	
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	15	12	6	16	
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	18	15	9	19	
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	14	11	5	15	
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	16	13	7	16	
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	17	15	8	18	
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	19	17	10	20	
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	20	17	11	21	
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	14	11	5	15	
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	15	13	7	16	
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	17	14	8	17	
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	18	15	9	19	
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	20	17	11	20	
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	13	10	4	14	
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	14	11	5	15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Haareweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	15	12	6	16
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	15	12	6	16
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	16	14	7	17
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	17	14	8	18
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	18	15	9	19
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	19	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	17	15	7	18
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	19	17	9	19
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	19	17	9	20
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	15	13	4	15
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	17	15	6	17
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	18	16	8	19
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	15	13	5	15
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	17	15	7	18
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	18	16	8	19
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	15	12	4	15
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	16	14	6	17
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	18	15	7	18
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	14	11	3	14
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	16	13	5	16
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	17	15	7	18
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	15	13	5	15
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	16	14	6	17
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	17	15	7	18
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	6	4	-4	7
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	8	6	-2	9
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	9	7	-1	10
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	16	14	6	16
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	18	15	7	18
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	18	16	8	19
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	16	14	6	17
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	18	16	8	19
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	19	17	9	20
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	8	6	-2	8
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	10	8	-1	10
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	46	44	36	46
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	48	45	37	48
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	48	46	38	49
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	41	39	31	42
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	42	40	32	43
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	43	41	33	44
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	28	26	17	28
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	24	21	13	24
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	26	24	16	26
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	44	41	33	44
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	45	43	34	45
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	46	44	36	46
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	36	33	25	36
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	37	35	27	37
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	38	36	28	39
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	41	39	31	42
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	42	40	32	43
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	43	41	33	44
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	24	22	14	25
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	24	22	14	25
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	25	23	15	26
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	42	40	32	43
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	43	41	33	44
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	44	42	34	45
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	37	35	27	38
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	38	36	28	39
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	40	37	29	40
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	36	34	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hofstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	37	35	27	38
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	35	33	25	35
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	16	14	6	17
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	18	16	8	18
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	25	23	15	26
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	25	23	15	26
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	26	24	15	26
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	41	39	31	41
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	42	40	32	42
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	24	21	13	24
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	27	24	16	27
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	24	22	14	24
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	24	22	14	25
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	39	37	29	39
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	40	38	30	41
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	20	17	9	20
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	22	20	12	23
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	21	19	11	21
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	23	21	13	24
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	30	28	20	31
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	30	27	19	30
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	30	28	20	31
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	20	18	10	20
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	21	18	10	21
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	22	20	11	22
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	25	23	15	26
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	27	25	17	28
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	31	29	21	32
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	16	14	6	16
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	18	15	7	18
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	19	17	9	20
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	21	18	10	21
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	35	32	24	35
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	35	33	25	36
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	37	34	26	37
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	20	18	10	21
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	22	20	12	23
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	24	22	14	25
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	33	31	23	34
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	34	32	24	35
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	35	33	25	36
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	17	15	7	18
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	18	16	8	18
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	19	17	9	20
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	32	30	22	33
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	33	31	23	34
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	34	32	24	35
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	26	24	16	27
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	28	25	17	28
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	30	28	20	30
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	21	19	11	22
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	23	21	13	24
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	28	25	17	28
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	20	18	10	21
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	23	21	13	23
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	27	25	17	28
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	20	17	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	18	16	8	18
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	18	16	8	19
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	9	7	-1	10
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	11	9	0	11
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	11	9	1	12
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	21	19	11	22
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	21	19	11	22
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	24	22	14	24
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	20	18	10	21
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	18	16	8	19
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	20	18	10	20
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	30	27	19	30
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	30	28	20	31
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	30	28	20	31
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	30	28	20	31
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	31	29	20	31
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	31	29	21	32
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	31	29	21	32
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	32	29	21	32
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	31	29	21	32
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	32	29	21	32
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	32	30	22	33
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	33	31	23	33
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	33	31	23	34
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	34	32	24	34
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	35	32	24	35
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	35	33	25	36
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	36	34	26	36
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	37	35	27	38
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	38	36	28	39
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	41	39	31	41
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	42	40	32	43
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	43	41	33	43
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	19	16	8	19
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	20	18	10	20
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	20	18	10	21
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	35	33	25	35
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	36	34	26	37
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	37	35	27	38
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	32	30	22	33
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	34	31	23	34
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	23	21	13	23
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	25	23	15	25
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	29	27	19	29
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	30	28	19	30
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	31	29	21	31
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	20	18	10	21
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	22	20	12	22
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	26	24	16	27
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	18	16	7	18
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	16	14	6	17
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	19	17	8	19
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	17	15	7	17
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	17	15	7	17
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	19	17	9	20
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	17	15	7	18
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	16	14	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	18	16	7	18	
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	17	15	7	18	
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	18	16	8	18	
149_A	Delistraat 23	1,50	16	14	6	17	
149_B	Delistraat 23	4,50	18	16	8	18	
149_C	Delistraat 23	7,50	21	18	10	21	
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	17	14	6	17	
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	18	16	8	19	
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	19	17	9	20	
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	26	23	15	26	
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	27	24	16	27	
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	28	26	18	29	
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	21	19	11	22	
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	22	20	12	23	
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	26	23	15	26	
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	27	25	17	27	
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	27	25	17	28	
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	28	26	18	29	
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	21	19	11	22	
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	20	18	10	20	
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	22	20	12	22	
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	18	16	8	19	
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	20	18	10	21	
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	22	19	11	22	
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	24	22	14	25	
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	25	22	14	25	
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	27	25	16	27	
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	22	19	11	22	
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	20	18	10	21	
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	22	20	12	23	
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	23	21	13	23	
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	23	21	13	24	
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	26	24	16	27	
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	18	15	7	18	
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	19	17	9	19	
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	20	17	9	20	
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	22	20	11	22	
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	22	20	12	22	
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	23	20	12	23	
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	22	20	12	23	
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	23	21	13	24	
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	25	23	15	26	
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	21	18	10	21	
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	19	17	9	20	
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	23	21	12	23	
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	23	21	13	24	
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	24	22	14	24	
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	26	24	16	27	
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	20	18	10	21	
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	21	19	11	21	
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	21	19	11	22	
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	20	17	9	20	
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	22	20	12	23	
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	25	23	15	26	
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	16	14	6	17	
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	18	16	8	19	
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	20	17	9	20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	23	20	12	23
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	24	21	13	24
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	26	24	16	26
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	16	13	5	16
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	16	14	5	16
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	19	17	9	19
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	15	13	5	16
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	15	13	5	16
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	18	16	8	19
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	15	13	4	15
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	16	13	5	16
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	16	14	6	16
170_A	Haareweg 8a	1,50	14	12	4	14
170_B	Haareweg 8a	4,50	14	12	4	14
170_C	Haareweg 8a	7,50	17	15	7	18
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	14	12	3	14
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	13	11	3	14
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	18	16	8	19
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	19	17	9	20
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	14	11	3	14
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	13	11	3	14
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	18	16	8	18
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	20	18	10	21
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	12	10	2	13
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	12	10	2	13
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	12	9	1	12
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	12	9	1	12
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	11	9	1	12
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	11	9	1	12
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	11	8	0	11
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	11	8	0	11
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	11	9	1	12
179_A	voorgevel Frielingstraat 1	1,50	18	16	8	18
179_B	voorgevel Frielingstraat 1	4,50	20	18	10	20
179_C	voorgevel Frielingstraat 1	7,50	22	20	12	23
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	17	15	7	18
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	19	17	9	20
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	20	18	10	20
180_A	voorgevel Frielingstraat 1	1,50	23	21	13	24
180_B	voorgevel Frielingstraat 1	4,50	25	23	15	26
180_C	voorgevel Frielingstraat 1	7,50	29	27	19	30
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	22	20	12	23
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	23	21	13	24
182_A	voorgevel Frielingstraat 9	1,50	19	17	9	19
182_B	voorgevel Frielingstraat 9	4,50	20	18	10	20
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	47	45	37	48
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	48	46	38	49
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	49	47	39	50
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	46	44	36	47
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	47	44	36	47
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	47	45	37	48
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	47	44	36	47
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	48	45	37	48
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	48	46	38	49
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	16	14	6	17
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	18	16	8	19
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	20	18	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	14	12	4	15
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	17	15	6	17
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	19	17	9	19
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	7	5	-3	8
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	8	6	-2	9
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	9	6	-2	9
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	17	15	6	17
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	19	17	9	19
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	20	18	10	21
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	8	6	-2	9
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	11	9	1	12
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	12	10	1	12
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	16	13	5	16
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	18	15	7	18
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	19	17	9	20
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	17	15	7	17
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	19	17	9	19
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	20	18	10	21
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	11	8	0	11
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	12	10	2	13
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	13	11	3	14
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	17	15	7	17
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	19	17	9	19
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	21	18	10	21
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	17	15	7	18
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	19	17	9	20
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	20	18	10	21
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	18	16	8	18
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	20	17	9	20
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	21	19	10	21
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	19	16	8	19
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	20	18	10	20
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	21	19	11	22
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	18	16	8	19
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	20	18	10	20
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	21	19	10	21
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	19	16	8	19
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	20	18	10	21
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	21	19	11	21
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	19	16	8	19
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	20	18	10	21
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	18	16	8	19
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	20	18	10	21
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	21	18	10	21
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	15	13	5	16
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	17	14	6	17
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	16	14	6	17
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	17	15	7	18
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	16	13	5	16
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	16	14	6	17
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	23	21	13	24
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	24	22	14	25
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	23	21	13	24
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	24	22	14	25
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	26	24	16	27
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	27	25	17	27
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	28	25	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam			Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving						
42_A	voorgevel Keppelseweg 37		1,50	27	24	16	27
42_B	voorgevel Keppelseweg 37		4,50	27	25	17	28
42_C	voorgevel Keppelseweg 37		7,50	28	26	18	28
43_A	voorgevel Keppelseweg 35		1,50	27	24	16	27
43_B	voorgevel Keppelseweg 35		4,50	27	25	17	28
43_C	voorgevel Keppelseweg 35		7,50	28	26	18	28
44_A	zijgevel Keppelseweg 35		1,50	18	15	7	18
44_B	zijgevel Keppelseweg 35		4,50	20	17	9	20
44_C	zijgevel Keppelseweg 35		7,50	25	22	14	25
45_A	voorgevel Keppelseweg 33		1,50	19	17	9	20
45_B	voorgevel Keppelseweg 33		4,50	21	19	11	21
45_C	voorgevel Keppelseweg 33		7,50	26	23	15	26
46_A	voorgevel Keppelseweg 31		1,50	26	24	16	26
46_B	voorgevel Keppelseweg 31		4,50	27	24	16	27
46_C	voorgevel Keppelseweg 31		7,50	28	26	18	29
47_A	zijgevel Keppelseweg 31		1,50	28	26	18	29
47_B	zijgevel Keppelseweg 31		4,50	29	27	18	29
47_C	zijgevel Keppelseweg 31		7,50	30	27	19	30
48_A	voorgevel Keppelseweg 29		1,50	26	23	15	26
48_B	voorgevel Keppelseweg 29		4,50	26	23	15	26
48_C	voorgevel Keppelseweg 29		7,50	28	25	17	28
49_A	voorgevel Keppelseweg 25		1,50	20	18	10	21
49_B	voorgevel Keppelseweg 25		4,50	22	19	11	22
49_C	voorgevel Keppelseweg 25		7,50	24	22	14	24
50_A	voorgevel Keppelseweg 23		1,50	21	19	11	21
50_B	voorgevel Keppelseweg 23		4,50	23	21	13	24
50_C	voorgevel Keppelseweg 23		7,50	25	23	15	25
51_A	Keppelseweg 21		1,50	16	13	5	16
51_B	Keppelseweg 21		4,50	17	15	7	17
51_C	Keppelseweg 21		7,50	16	14	6	17
52_A	Keppelseweg 21		1,50	30	27	19	30
52_B	Keppelseweg 21		4,50	30	27	19	30
52_C	Keppelseweg 21		7,50	30	28	20	30
53_A	Keppelseweg 21		1,50	22	19	11	22
53_B	Keppelseweg 21		4,50	22	20	12	23
53_C	Keppelseweg 21		7,50	23	20	12	23
54_A	Keppelseweg 19-19a		1,50	21	18	10	21
54_B	Keppelseweg 19-19a		4,50	22	19	11	22
54_C	Keppelseweg 19-19a		7,50	24	21	13	24
55_A	Keppelseweg 19-19a		1,50	36	33	25	36
55_B	Keppelseweg 19-19a		4,50	35	33	25	36
55_C	Keppelseweg 19-19a		7,50	36	34	26	36
56_A	Keppelseweg 17		1,50	35	33	24	35
56_B	Keppelseweg 17		4,50	35	32	24	35
56_C	Keppelseweg 17		7,50	35	33	25	36
57_A	Keppelseweg 17		1,50	35	33	24	35
57_B	Keppelseweg 17		4,50	35	33	25	35
57_C	Keppelseweg 17		7,50	36	33	25	36
58_A	Keppelseweg 13-15		1,50	36	33	25	36
58_B	Keppelseweg 13-15		4,50	36	34	26	37
58_C	Keppelseweg 13-15		7,50	37	35	27	38
59_A	Keppelseweg 13-15		1,50	38	35	27	38
59_B	Keppelseweg 13-15		4,50	38	36	28	39
59_C	Keppelseweg 13-15		7,50	39	37	29	40
60_A	Keppelseweg 13-15		1,50	38	36	28	39
60_B	Keppelseweg 13-15		4,50	39	36	28	39
60_C	Keppelseweg 13-15		7,50	39	37	29	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	29	26	18	29
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	30	28	19	30
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	36	34	26	37
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	37	35	27	38
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	41	39	31	41
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	42	40	32	43
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	42	40	32	42
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	43	41	33	44
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	43	41	33	44
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	44	42	33	44
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	45	43	35	46
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	46	44	36	47
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	49	46	38	49
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	50	48	40	51
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	51	48	40	51
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	42	40	32	43
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	44	42	33	44
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	45	42	34	45
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	43	41	33	43
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	45	43	35	45
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	45	43	35	46
69_A	Grutstraat 47	1,50	40	38	30	41
69_B	Grutstraat 47	4,50	42	40	31	42
69_C	Grutstraat 47	7,50	43	41	32	43
70_A	Grutstraat 45	1,50	39	37	28	39
70_B	Grutstraat 45	4,50	40	38	30	41
70_C	Grutstraat 45	7,50	41	39	31	42
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	23	21	13	24
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	25	23	15	25
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	27	25	17	28
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	36	33	25	36
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	37	35	27	38
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	38	36	28	39
73_A	Grutstraat 42	1,50	19	17	9	20
73_B	Grutstraat 42	4,50	21	19	11	22
73_C	Grutstraat 42	7,50	23	21	13	24
74_A	Grutstraat 44	1,50	36	34	26	36
74_B	Grutstraat 44	4,50	38	36	28	38
74_C	Grutstraat 44	7,50	38	36	28	39
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	43	41	33	44
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	44	42	34	45
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	45	43	35	46
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	51	49	41	51
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	53	50	42	53
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	53	51	43	54
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	50	48	40	51
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	52	50	42	53
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	53	50	42	53
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	42	40	32	43
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	44	42	34	45
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	45	42	34	45
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	19	16	8	19
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	22	20	12	22
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	23	21	13	24
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	18	16	7	18
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	19	17	9	20
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	20	18	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	17	15	7	18
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	19	17	9	19
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	22	20	12	23
82_A	Platanenhof 25	1,50	17	15	7	17
82_B	Platanenhof 25	4,50	18	16	8	19
82_C	Platanenhof 25	7,50	19	17	9	19
83_A	Platanenhof 23	1,50	13	11	3	14
83_B	Platanenhof 23	4,50	14	12	4	15
83_C	Platanenhof 23	7,50	17	15	7	18
84_A	Plantageallee	1,50	18	16	8	18
84_B	Plantageallee	4,50	19	17	9	20
84_C	Plantageallee	7,50	20	18	10	21
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	25	22	14	25
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	26	23	15	26
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	24	22	14	25
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	23	20	12	23
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	24	22	14	25
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	23	21	13	24
87_A	Keppelseweg 30	1,50	23	20	12	23
87_B	Keppelseweg 30	4,50	24	22	14	25
87_C	Keppelseweg 30	7,50	26	23	15	26
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	15	12	4	15
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	17	14	6	17
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	21	19	11	22
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	31	29	21	32
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	33	31	23	33
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	38	36	28	39
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	39	37	29	40
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	40	38	29	40
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	26	24	16	26
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	28	26	18	29
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	26	23	15	26
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	28	26	18	29
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	31	29	21	32
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	33	31	23	33
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	26	24	16	26
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	28	25	17	28
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	24	22	14	25
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	22	20	12	22
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	22	20	12	23
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	21	19	11	21
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	23	20	12	23
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	22	20	12	23
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	21	18	10	21
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	21	19	11	22
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	23	21	13	24
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	24	22	14	25
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	25	23	15	26
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	26	24	15	26
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	27	25	17	27
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	22	20	12	22
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	23	21	13	24
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	24	21	13	24
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	24	22	14	25
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	26	24	16	26
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	24	21	13	24
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	25	23	15	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Hofstraat  
Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		10,50	26	24	16	27	
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		13,50	28	25	17	28	
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		16,50	25	23	15	26	
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11		1,50	48	46	38	48	
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11		4,50	50	47	39	50	
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11		7,50	50	48	40	51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	31	29	21	31
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	32	29	21	32
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	32	30	22	32
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	29	27	19	30
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	31	28	20	31
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	31	29	21	32
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	29	27	19	30
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	30	28	20	31
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	30	28	20	31
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	16	14	6	17
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	19	17	9	20
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	23	21	13	24
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	28	26	18	29
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	29	27	19	30
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	30	28	19	30
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	28	26	18	28
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	29	26	18	29
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	29	27	19	30
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	21	18	10	21
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	22	20	12	23
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	23	21	13	24
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	20	18	10	21
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	22	19	11	22
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	22	20	12	23
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	30	28	19	30
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	31	29	20	31
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	31	29	21	32
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	28	26	18	29
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	29	27	19	30
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	19	17	9	20
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	21	18	10	21
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	23	21	13	23
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	23	21	13	24
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	25	23	15	26
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	27	25	17	28
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	18	15	7	18
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	19	17	9	19
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	22	20	12	22
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	22	20	12	22
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	24	22	14	24
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	26	24	16	27
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	20	18	10	21
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	23	21	13	23
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	28	26	18	29
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	20	17	9	20
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	21	19	10	21
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	24	21	13	24
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	19	17	9	20
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	21	18	10	21
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	24	22	14	25
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	30	28	20	31
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	31	29	21	31
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	32	29	21	32
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	18	16	8	19
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	21	18	10	21
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	25	23	15	26
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	22	20	12	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	26	24	16	26
	109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	31	29	21	32
	11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	31	29	20	31
	11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	32	30	21	32
	110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	19	17	9	20
	110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	21	19	11	21
	110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	24	22	14	25
	111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	31	28	20	31
	111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	32	30	22	32
	112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	21	19	11	22
	112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	25	23	15	26
	113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	20	18	10	21
	113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	22	19	11	22
	114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	35	33	25	36
	114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	36	33	25	36
	115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	24	21	13	24
	115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	26	24	16	26
	116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	19	17	9	19
	116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	21	18	10	21
	117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	20	18	10	21
	117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	22	20	12	23
	117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	25	23	15	26
	118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	9	7	-1	10
	118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	11	9	1	11
	118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	12	10	2	13
	119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	20	18	10	21
	119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	22	20	12	22
	119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	25	23	15	26
	12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	24	22	14	25
	12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	25	23	15	25
	120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	27	25	17	27
	120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	28	26	17	28
	121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	35	33	25	36
	121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	37	35	26	37
	121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	38	36	28	39
	122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	29	27	19	29
	122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	26	24	16	27
	122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	28	26	18	28
	123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	39	37	29	39
	123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	40	38	30	41
	123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	42	40	32	43
	124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	29	26	18	29
	124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	27	25	17	28
	124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	29	27	19	30
	125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	41	39	31	42
	125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	43	41	33	44
	125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	45	43	35	45
	126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	35	33	24	35
	126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	36	34	26	37
	126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	38	35	27	38
	127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	41	39	31	42
	127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	43	41	33	44
	127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	45	43	34	45
	128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	47	44	36	47
	128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	49	46	38	49
	128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	49	47	39	49
	129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	35	33	25	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	35	33	25	36
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	37	34	26	37
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	24	22	14	25
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	26	24	15	26
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	29	27	19	30
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	47	45	37	47
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	49	47	38	49
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	49	47	39	50
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	35	33	25	36
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	34	32	24	34
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	35	33	25	36
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	52	50	42	52
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	52	50	42	53
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	52	50	42	53
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	44	42	34	45
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	45	43	35	46
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	46	43	35	46
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	40	38	30	41
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	43	40	32	43
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	39	36	28	39
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	40	38	30	41
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	42	39	31	42
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	34	32	23	34
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	35	33	25	36
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	37	34	26	37
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	32	30	22	33
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	33	31	23	34
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	34	32	24	35
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	29	27	19	30
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	28	26	18	29
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	28	25	17	28
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	29	27	19	30
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	30	28	20	30
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	31	29	21	32
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	32	30	22	33
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	32	30	22	33
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	58	56	48	59
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	59	56	48	59
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	58	56	48	59
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	59	57	49	60
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	59	57	49	60
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	56	53	45	56
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	56	54	46	57
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	61	59	51	62
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	61	59	51	62
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	60	58	50	61
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	59	57	49	59
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	59	57	49	59
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	58	56	48	59
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	39	37	29	40
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	38	36	28	39
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	41	39	31	41
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	36	34	26	37
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	40	38	30	41
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	42	39	31	42
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	30	28	20	31
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	36	34	26	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C		achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	39	37	29	40
148_A		achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	28	26	17	28
148_B		achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	35	32	24	35
149_A		Delistraat 23	1,50	26	24	16	26
149_B		Delistraat 23	4,50	33	31	23	34
149_C		Delistraat 23	7,50	35	33	25	35
15_A		zijgevel Loolaan 32	1,50	13	11	3	14
15_B		zijgevel Loolaan 32	4,50	15	13	4	15
15_C		zijgevel Loolaan 32	7,50	17	15	7	18
150_A		voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	52	49	41	52
150_B		voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	53	51	43	54
150_C		voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	53	51	43	54
151_A		zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	37	35	27	38
151_B		zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	40	38	29	40
151_C		zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	40	38	30	41
152_A		zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	51	48	40	51
152_B		zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	52	50	42	53
152_C		zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	52	50	42	53
155_A		achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	26	24	16	27
155_B		achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	21	19	11	21
155_C		achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	24	22	14	25
156_A		voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	37	34	26	37
156_B		voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	38	36	28	39
156_C		voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	39	37	29	39
157_A		zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	50	48	40	51
157_B		zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	52	50	41	52
157_C		zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	52	50	42	53
158_A		zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	44	42	34	45
158_B		zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	46	44	36	47
158_C		zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	47	44	36	47
159_A		achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	22	20	12	23
159_B		achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	23	21	13	24
159_C		achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	27	25	17	28
16_A		achtergevel Loolaan 30	1,50	35	33	25	36
16_B		achtergevel Loolaan 30	4,50	35	33	25	36
16_C		achtergevel Loolaan 30	7,50	35	33	25	36
160_A		voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	46	44	36	47
160_B		voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	48	46	38	48
160_C		voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	49	46	38	49
161_A		zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	46	44	36	47
161_B		zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	48	46	37	48
161_C		zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	48	46	38	49
162_A		zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	22	19	11	22
162_B		zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	26	24	16	27
162_C		zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	35	33	25	35
163_A		achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	23	20	12	23
163_B		achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	23	21	13	24
163_C		achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	27	25	17	27
164_A		voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	44	41	33	44
164_B		voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	45	43	35	46
164_C		voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	46	44	36	46
165_A		zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	25	23	15	26
165_B		zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	28	26	18	29
165_C		zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	37	35	27	38
166_A		zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	4	2	-6	5
166_B		zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	7	5	-3	8
166_C		zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	8	6	-2	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	24	22	14	24
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	25	23	15	26
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	28	26	18	29
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	14	12	4	15
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	15	13	5	16
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	16	13	5	16
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	17	14	6	17
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	17	15	7	18
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	18	16	7	18
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	34	32	24	35
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	35	32	24	35
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	35	33	24	35
170_A	Haareweg 8a	1,50	10	8	0	11
170_B	Haareweg 8a	4,50	17	14	6	17
170_C	Haareweg 8a	7,50	19	17	9	20
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	8	6	-2	8
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	14	12	4	14
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	24	21	13	24
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	26	24	16	27
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	6	4	-4	7
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	11	9	1	12
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	24	22	14	25
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	27	25	17	28
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	2	0	-8	3
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	7	4	-4	7
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	--	--	--	--
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	--	--	--	--
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	--	--	--	--
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	--	--	--	--
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	--	--	--	--
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	--	--	--	--
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	--	--	--	--
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	21	18	10	21
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	22	20	12	23
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	25	23	15	25
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	16	14	5	16
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	17	15	7	18
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	18	16	8	19
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	22	20	12	23
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	24	22	14	25
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	27	25	16	27
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	8	6	-2	9
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	10	8	0	11
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	18	16	8	18
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	20	17	9	20
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	9	7	-1	9
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	10	8	0	11
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	12	9	1	12
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	17	14	6	17
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	17	15	7	18
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	17	15	7	18
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	16	14	6	17
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	17	14	6	17
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	17	15	7	18
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	28	26	18	29
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	30	27	19	30
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	32	29	21	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	14	11	3	14
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	16	14	6	17
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	19	17	9	20
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	28	25	17	28
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	28	26	18	29
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	28	26	18	29
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	21	19	11	22
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	24	21	13	24
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	26	24	16	27
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	19	16	8	19
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	21	19	11	22
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	25	23	14	25
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	14	12	4	15
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	17	15	7	17
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	20	18	10	20
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	20	18	10	21
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	22	20	12	23
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	24	22	14	25
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	17	14	6	17
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	19	17	9	20
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	22	20	12	23
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	17	15	7	18
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	20	17	9	20
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	21	19	11	22
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	20	18	10	21
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	21	19	11	22
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	23	21	13	23
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	20	18	10	21
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	22	20	12	23
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	23	21	13	24
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	17	15	7	18
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	20	17	9	20
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	23	20	12	23
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	19	16	8	19
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	21	19	10	21
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	22	20	12	23
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	20	17	9	20
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	20	18	10	21
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	21	19	11	22
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	19	16	8	19
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	20	18	10	21
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	17	15	6	17
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	17	15	7	18
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	19	17	9	19
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	13	10	2	13
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	14	12	4	15
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	11	9	1	12
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	13	10	2	13
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	14	12	4	15
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	13	11	3	13
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	11	9	1	11
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	13	11	3	13
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	10	8	0	10
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	12	10	2	13
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	11	9	1	12
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	13	11	3	14
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	15	13	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	12	10	2	13
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	15	12	4	15
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	16	14	6	16
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	12	10	2	12
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	14	12	4	14
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	16	13	5	16
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	12	10	2	13
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	15	13	5	15
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	16	14	6	16
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	12	10	2	13
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	14	11	3	14
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	15	13	5	16
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	12	10	2	13
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	14	11	3	14
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	16	14	6	17
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	13	11	3	13
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	12	10	2	13
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	14	12	4	15
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	12	9	1	12
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	13	11	3	14
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	15	12	4	15
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	14	11	3	14
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	16	14	6	16
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	16	14	6	17
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	15	12	4	15
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	17	15	7	17
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	18	16	8	19
51_A	Keppelseweg 21	1,50	10	7	-1	10
51_B	Keppelseweg 21	4,50	11	9	1	12
51_C	Keppelseweg 21	7,50	13	10	2	13
52_A	Keppelseweg 21	1,50	13	11	3	14
52_B	Keppelseweg 21	4,50	15	13	5	16
52_C	Keppelseweg 21	7,50	16	14	6	17
53_A	Keppelseweg 21	1,50	12	10	2	12
53_B	Keppelseweg 21	4,50	14	11	3	14
53_C	Keppelseweg 21	7,50	14	12	4	14
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	13	11	3	14
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	15	13	5	15
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	16	14	6	17
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	11	9	1	12
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	13	11	3	13
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	14	12	4	14
56_A	Keppelseweg 17	1,50	13	11	3	13
56_B	Keppelseweg 17	4,50	14	12	4	15
56_C	Keppelseweg 17	7,50	14	12	4	15
57_A	Keppelseweg 17	1,50	13	10	2	13
57_B	Keppelseweg 17	4,50	14	12	4	15
57_C	Keppelseweg 17	7,50	16	13	5	16
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	11	9	1	12
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	13	10	2	13
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	14	12	4	15
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	13	11	3	13
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	14	12	4	14
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	14	12	4	15
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	11	9	1	12
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	12	10	1	12
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	12	10	2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**ECOPART B.V.**  
**Projectnr. 15045**

**Bijlage VI: J F Kennedylaan incl. aftrek 110g Wgh  
't Lookwartier te Doetinchem**

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
LAgq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: J F Kennedylaan  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	11	8	0	11
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	11	9	1	12
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	11	9	1	12
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	13	11	3	13
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	9	7	-1	10
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	11	8	0	11
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	9	7	-1	10
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	11	9	1	12
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	13	11	3	13
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	10	8	0	11
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	12	10	2	12
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	13	11	3	14
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	9	7	-1	10
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	11	9	1	11
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	12	10	2	13
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	7	5	-3	8
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	9	7	-1	9
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	12	9	1	12
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	10	8	-1	10
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	12	9	1	12
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	14	12	4	14
69_A	Grutstraat 47	1,50	10	7	-1	10
69_B	Grutstraat 47	4,50	12	10	2	12
69_C	Grutstraat 47	7,50	14	12	4	15
70_A	Grutstraat 45	1,50	10	7	-1	10
70_B	Grutstraat 45	4,50	12	10	2	12
70_C	Grutstraat 45	7,50	14	12	4	15
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	10	8	0	11
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	13	11	3	14
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	15	13	5	15
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	5	3	-5	6
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	7	5	-3	7
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	10	8	0	10
73_A	Grutstraat 42	1,50	9	7	-1	10
73_B	Grutstraat 42	4,50	12	9	1	12
73_C	Grutstraat 42	7,50	14	12	4	15
74_A	Grutstraat 44	1,50	7	5	-3	7
74_B	Grutstraat 44	4,50	8	6	-2	9
74_C	Grutstraat 44	7,50	10	8	0	11
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	13	11	3	14
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	15	13	5	15
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	16	14	6	16
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	21	19	11	22
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	22	20	12	23
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	23	21	13	24
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	21	19	11	22
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	22	20	12	23
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	23	21	13	24
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	12	9	1	12
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	13	11	3	14
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	15	13	5	16
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	12	10	2	13
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	14	12	4	15
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	16	14	6	17
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	11	9	1	11
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	13	11	3	14
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	15	13	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: J F Kennedylaan  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A		Platanenhof 27-29	1,50	10	8	0	11
81_B		Platanenhof 27-29	4,50	13	10	2	13
81_C		Platanenhof 27-29	7,50	14	12	4	15
82_A		Platanenhof 25	1,50	11	9	1	12
82_B		Platanenhof 25	4,50	13	11	3	14
82_C		Platanenhof 25	7,50	14	12	4	15
83_A		Platanenhof 23	1,50	10	8	0	11
83_B		Platanenhof 23	4,50	12	10	2	13
83_C		Platanenhof 23	7,50	14	12	4	15
84_A		Plantageallee	1,50	11	8	0	11
84_B		Plantageallee	4,50	13	11	3	13
84_C		Plantageallee	7,50	14	12	4	15
85_A		voorgevel Keppelseweg 34	1,50	12	10	2	13
85_B		voorgevel Keppelseweg 34	4,50	15	13	5	15
85_C		voorgevel Keppelseweg 34	7,50	15	13	5	15
86_A		voorgevel Keppelseweg 32	1,50	11	9	0	11
86_B		voorgevel Keppelseweg 32	4,50	13	11	3	13
86_C		voorgevel Keppelseweg 32	7,50	13	11	3	13
87_A		Keppelseweg 30	1,50	10	8	0	11
87_B		Keppelseweg 30	4,50	12	10	2	13
87_C		Keppelseweg 30	7,50	14	11	3	14
88_A		voorgevel Keppelseweg 28	1,50	8	6	-2	9
88_B		voorgevel Keppelseweg 28	4,50	10	8	0	11
88_C		voorgevel Keppelseweg 28	7,50	11	9	1	11
89_B		voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	13	11	3	14
90_B		zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	16	14	6	17
91_B		Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	11	9	1	12
91_C		Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	10	8	0	10
91_D		Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	12	10	2	12
92_B		Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	10	8	0	11
92_C		Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	9	7	-1	10
92_D		Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	9	7	-1	9
93_B		Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	12	10	2	12
93_C		Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	13	10	2	13
93_D		Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	13	11	3	14
94_B		Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	10	8	0	11
94_C		Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	12	9	1	12
94_D		Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	12	10	2	13
94_E		Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	12	9	1	12
94_F		Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	13	11	3	14
95_B		Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	10	8	0	11
95_C		Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	11	9	1	12
95_D		Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	12	10	2	13
95_E		Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	12	10	2	12
95_F		Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	14	12	4	15
96_B		Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	11	9	1	12
96_C		Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	13	10	2	13
96_D		Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	15	12	4	15
96_E		Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	18	16	8	19
96_F		Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	21	19	11	21
97_B		Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	11	9	1	12
97_C		Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	13	11	3	14
97_D		Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	15	13	5	15
97_E		Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	16	14	6	17
97_F		Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	19	17	9	20
98_B		Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	11	9	1	11
98_C		Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	12	10	2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: J F Kennedylaan  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	14	12	4	15
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	15	13	5	16
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	18	16	8	19
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	23	21	13	24
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	25	23	15	26
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	27	25	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37					
01_B	voorgevel Loolaan 37	1,50	22	19	12	22
01_C	voorgevel Loolaan 37	4,50	23	20	14	24
02_A	voorgevel Loolaan 39	7,50	24	21	15	25
02_B	voorgevel Loolaan 39	1,50	21	18	11	21
		4,50	22	19	13	23
02_C	voorgevel Loolaan 39					
03_A	voorgevel Loolaan 41	7,50	24	20	14	24
03_B	voorgevel Loolaan 41	1,50	20	16	10	20
03_C	voorgevel Loolaan 41	4,50	21	18	11	21
04_A	voorgevel Loolaan 43	7,50	24	21	14	24
		1,50	21	18	12	22
04_B	voorgevel Loolaan 43					
04_C	voorgevel Loolaan 43	4,50	22	19	13	23
05_A	voorgevel Loolaan 45	7,50	23	20	14	24
05_B	voorgevel Loolaan 45	1,50	21	17	12	22
05_C	voorgevel Loolaan 45	4,50	23	19	13	23
		7,50	23	20	14	24
06_A	voorgevel Loolaan 47-49					
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	20	16	10	20
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	22	19	13	23
07_A	zijgevel Loolaan 36	7,50	23	19	14	23
07_B	zijgevel Loolaan 36	1,50	12	10	3	13
		4,50	14	11	5	15
07_C	zijgevel Loolaan 36					
08_A	zijgevel Loolaan 36	7,50	12	9	3	12
08_B	zijgevel Loolaan 36	1,50	19	15	9	19
08_C	zijgevel Loolaan 36	4,50	21	18	12	22
09_A	achtergevel Loolaan 36	7,50	23	20	14	24
		1,50	19	16	10	20
09_B	achtergevel Loolaan 36					
09_C	achtergevel Loolaan 36	4,50	20	17	11	21
10_A	zijgevel Loolaan 34	7,50	22	19	12	22
10_B	zijgevel Loolaan 34	1,50	15	12	6	15
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	18	14	9	18
		1,50	22	19	13	23
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11					
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	24	20	14	24
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	26	23	16	26
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	22	18	12	22
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	23	20	14	24
		7,50	25	22	16	26
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11					
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	21	18	11	21
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	23	19	13	23
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	25	22	16	25
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	24	21	15	25
		4,50	25	22	16	26
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13					
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	25	22	16	26
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	19	16	10	20
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	21	18	12	22
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	21	18	12	21
		1,50	21	18	12	22
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13					
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	23	20	14	24
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	25	22	16	25
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	22	19	12	22
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	24	20	14	24
		7,50	25	22	16	25
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15					
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	22	19	13	23
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	24	21	15	25
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	27	24	18	28
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	21	18	12	22
		4,50	23	20	14	24
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15					
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	25	22	16	26
		1,50	16	13	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Keppelseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	19	16	10	20
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	18	15	9	19
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	19	15	9	19
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	19	16	10	20
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	22	19	13	23
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	24	21	15	25
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	24	21	15	25
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	21	19	12	22
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	23	20	14	24
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	17	14	7	17
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	18	15	9	19
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	22	19	12	22
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	23	20	14	24
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	22	19	12	22
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	22	19	13	23
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	17	14	8	18
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	18	15	9	19
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	21	18	11	21
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	22	19	13	23
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	22	19	13	22
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	23	20	13	23
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	24	21	14	24
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	21	18	11	21
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	22	19	12	22
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	23	20	14	24
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	21	18	12	21
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	23	20	14	24
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	24	21	14	24
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	18	14	8	18
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	19	15	9	19
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	16	13	7	17
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	18	14	8	18
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	19	16	10	19
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	22	19	13	22
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	24	21	15	24
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	20	17	10	20
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	21	18	12	22
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	23	20	14	24
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	19	16	10	20
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	23	20	14	24
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	25	22	15	25
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	18	14	8	18
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	20	16	10	20
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	23	19	13	23
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	20	17	11	21
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	22	19	13	22
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	23	20	14	24
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	20	16	10	20
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	22	19	13	22
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	24	20	14	24
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	15	12	6	16
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	16	13	7	17
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	19	16	10	20
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	18	15	9	19
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	20	17	11	20
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	20	17	11	21
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	19	16	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	21	17	11	21
	129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	23	20	14	24
	13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	15	12	6	16
	13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	19	16	10	20
	13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	18	14	9	19
	130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	14	11	5	15
	130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	15	12	6	16
	130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	17	14	7	17
	131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	18	15	9	18
	131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	20	16	10	20
	131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	21	18	12	22
	132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	17	14	8	18
	132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	19	16	10	20
	132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	20	17	11	21
	133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	17	14	8	17
	133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	19	16	10	20
	133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	20	17	11	21
	134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	18	15	8	18
	134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	20	17	10	20
	135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	18	15	9	18
	135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	20	17	11	21
	135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	21	18	12	22
	136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	19	16	9	19
	136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	21	17	11	21
	136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	22	19	12	22
	137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	20	17	10	20
	137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	21	18	12	22
	137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	23	20	14	23
	138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	20	17	11	21
	138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	22	19	13	22
	139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	21	18	11	21
	139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	23	20	14	23
	139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	23	20	14	24
	14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	19	16	10	20
	14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	20	17	11	21
	14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	22	19	13	22
	140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	17	14	8	18
	140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	18	15	9	19
	140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	19	16	9	19
	141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	17	14	8	18
	141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	19	16	10	19
	142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	17	14	7	17
	142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	18	15	9	19
	143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	17	13	7	17
	143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	18	15	9	19
	143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	19	16	10	20
	144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	18	15	9	19
	144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	20	16	10	20
	144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	21	18	12	22
	145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	19	16	10	19
	145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	18	15	9	19
	145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	19	16	10	20
	146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	19	16	10	20
	146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	18	15	9	19
	146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	19	16	10	19
	147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	18	15	9	19
	147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	19	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Keppelseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	20	17	11	20	
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	16	13	7	17	
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	18	15	9	19	
149_A	Delistraat 23	1,50	17	14	8	18	
149_B	Delistraat 23	4,50	19	16	10	20	
149_C	Delistraat 23	7,50	22	18	12	22	
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	19	16	10	20	
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	21	18	12	21	
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	23	20	14	24	
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	17	14	8	18	
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	18	15	9	19	
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	18	15	9	19	
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	19	16	10	20	
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	21	18	12	22	
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	21	18	12	22	
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	12	9	3	13	
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	13	10	4	14	
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	14	11	5	15	
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	18	15	9	19	
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	20	17	11	21	
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	21	18	12	22	
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	14	12	5	15	
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	15	13	6	16	
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	16	13	7	17	
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	16	14	7	17	
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	18	15	8	19	
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	19	16	9	19	
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	17	14	8	17	
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	19	16	10	19	
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	21	18	12	22	
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	18	15	8	18	
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	20	17	10	20	
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	21	18	12	22	
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	20	17	11	21	
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	21	18	12	22	
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	23	20	14	23	
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	15	12	6	16	
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	17	14	8	18	
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	21	17	11	21	
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	14	12	5	15	
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	16	13	6	16	
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	17	15	8	18	
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	17	14	8	18	
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	19	16	10	20	
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	21	18	12	22	
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	19	16	9	19	
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	20	17	11	21	
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	22	19	13	23	
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	15	12	6	16	
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	17	14	8	18	
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	21	18	12	22	
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	14	12	5	15	
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	17	14	7	17	
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	19	16	10	20	
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	18	15	9	19	
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	21	17	11	21	
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	23	20	14	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Keppelseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	19	16	9	19
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	21	18	11	21
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	22	19	13	23
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	18	15	9	19
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	19	16	10	20
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	20	17	11	21
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	17	14	8	17
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	18	15	9	19
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	19	16	10	20
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	15	11	5	15
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	17	14	8	18
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	19	16	10	20
170_A	Haareweg 8a	1,50	16	13	7	17
170_B	Haareweg 8a	4,50	18	15	9	19
170_C	Haareweg 8a	7,50	21	18	12	21
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	19	15	9	19
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	20	17	11	21
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	16	13	7	17
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	18	15	9	19
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	16	12	6	16
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	19	15	9	19
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	16	13	7	17
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	18	15	9	19
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	15	11	5	15
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	16	13	7	16
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	15	12	6	15
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	16	13	7	17
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	14	11	5	15
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	16	13	7	17
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	14	10	4	14
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	16	13	7	16
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	19	16	10	20
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	19	16	9	19
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	20	17	11	21
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	22	19	13	23
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	27	23	17	27
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	27	24	18	28
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	28	24	18	28
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	18	15	9	19
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	19	16	10	20
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	20	17	11	21
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	41	39	30	41
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	43	40	31	43
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	17	13	7	17
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	16	13	7	17
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	49	46	40	50
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	51	48	42	52
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	51	48	42	52
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	43	40	34	44
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	45	42	36	45
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	46	43	37	46
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	46	43	37	47
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	48	45	39	49
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	48	46	39	49
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	24	21	15	25
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	26	22	16	26
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	26	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	21	18	11	21
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	24	21	14	24
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	28	24	18	28
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	23	19	13	23
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	24	20	14	24
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	24	20	14	24
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	20	17	11	21
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	22	19	13	23
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	24	21	15	25
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	18	15	9	19
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	21	17	11	21
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	26	22	16	26
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	21	18	12	22
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	24	20	14	24
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	27	24	17	27
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	22	19	13	23
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	24	21	15	24
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	25	21	15	25
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	19	16	10	19
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	22	19	13	22
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	25	22	16	26
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	24	21	15	24
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	26	22	16	26
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	27	24	18	27
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	23	20	14	23
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	25	22	15	25
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	26	22	16	26
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	24	21	14	24
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	25	22	16	26
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	26	22	16	26
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	28	24	18	28
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	29	25	19	29
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	29	25	19	29
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	26	23	17	27
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	29	26	20	30
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	31	28	22	32
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	27	24	18	28
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	30	27	20	30
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	31	28	22	32
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	28	25	19	28
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	29	26	20	30
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	28	24	19	28
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	30	27	21	31
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	32	28	22	32
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	29	26	20	30
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	30	27	21	31
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	38	34	28	38
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	39	35	29	39
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	23	20	14	23
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	34	30	24	34
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	64	60	55	65
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	64	60	55	65
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	64	60	55	65
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	65	60	55	65
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	62	58	53	63
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	63	59	53	63
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	63	59	53	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Keppelseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	62	58	53	63
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	63	59	53	63
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	63	59	53	63
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	62	58	53	63
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	63	59	53	63
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	63	59	53	63
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	58	54	48	58
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	58	55	49	59
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	58	55	49	59
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	60	57	51	61
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	61	57	52	61
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	61	57	52	61
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	62	59	53	63
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	63	60	54	64
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	63	59	53	63
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	61	58	52	62
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	59	57	50	60
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	59	56	50	60
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	60	57	51	61
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	61	58	52	62
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	61	58	52	62
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	60	57	51	61
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	61	58	52	62
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	61	58	52	62
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	60	57	51	60
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	61	58	52	61
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	61	58	52	61
51_A	Keppelseweg 21	1,50	59	56	50	60
51_B	Keppelseweg 21	4,50	60	57	50	60
51_C	Keppelseweg 21	7,50	59	57	50	60
52_A	Keppelseweg 21	1,50	62	59	53	63
52_B	Keppelseweg 21	4,50	62	59	53	63
52_C	Keppelseweg 21	7,50	62	59	53	63
53_A	Keppelseweg 21	1,50	58	55	49	58
53_B	Keppelseweg 21	4,50	58	56	49	59
53_C	Keppelseweg 21	7,50	58	55	49	59
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	61	59	52	62
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	62	59	53	63
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	62	59	53	63
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	61	58	52	62
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	61	58	52	62
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	61	58	52	62
56_A	Keppelseweg 17	1,50	61	58	52	62
56_B	Keppelseweg 17	4,50	61	59	52	62
56_C	Keppelseweg 17	7,50	61	58	52	62
57_A	Keppelseweg 17	1,50	60	58	51	61
57_B	Keppelseweg 17	4,50	61	58	52	62
57_C	Keppelseweg 17	7,50	61	58	52	62
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	61	58	51	61
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	61	58	52	62
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	61	58	52	62
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	61	58	51	61
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	61	59	51	62
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	61	59	51	62
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	58	56	47	58
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	59	56	47	59
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	59	56	47	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	58	55	47	58
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	58	55	48	59
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	62	59	51	62
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	62	59	51	62
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	63	60	51	63
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	63	60	52	63
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	59	57	48	60
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	60	57	50	60
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	60	57	50	60
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	60	57	50	61
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	61	58	51	61
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	61	58	51	61
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	57	55	48	58
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	58	55	49	59
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	58	55	49	59
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	47	44	37	47
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	48	45	38	48
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	49	46	39	49
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	48	45	39	49
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	49	46	40	50
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	50	47	40	50
69_A	Grutstraat 47	1,50	47	44	38	48
69_B	Grutstraat 47	4,50	48	45	39	49
69_C	Grutstraat 47	7,50	49	46	39	49
70_A	Grutstraat 45	1,50	46	44	37	47
70_B	Grutstraat 45	4,50	47	45	38	48
70_C	Grutstraat 45	7,50	48	45	39	49
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	23	20	14	24
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	25	22	15	25
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	28	25	19	29
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	44	41	34	45
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	45	42	35	46
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	46	43	36	46
73_A	Grutstraat 42	1,50	24	21	15	25
73_B	Grutstraat 42	4,50	26	23	17	26
73_C	Grutstraat 42	7,50	31	28	22	32
74_A	Grutstraat 44	1,50	47	45	38	48
74_B	Grutstraat 44	4,50	49	46	39	49
74_C	Grutstraat 44	7,50	49	46	40	50
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	25	22	15	25
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	26	23	17	27
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	28	25	18	28
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	22	19	12	22
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	23	20	14	24
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	24	21	15	25
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	24	21	15	25
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	25	22	16	26
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	26	24	17	27
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	25	22	16	26
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	25	22	16	26
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	27	24	17	27
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	47	44	38	48
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	49	46	40	49
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	50	47	41	50
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	45	42	36	46
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	47	44	37	47
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	48	45	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Keppelseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	45	42	36	46
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	47	43	37	47
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	48	44	39	49
82_A	Platanenhof 25	1,50	46	42	36	46
82_B	Platanenhof 25	4,50	48	44	38	48
82_C	Platanenhof 25	7,50	49	45	39	49
83_A	Platanenhof 23	1,50	39	35	29	39
83_B	Platanenhof 23	4,50	41	37	31	41
83_C	Platanenhof 23	7,50	42	38	33	42
84_A	Plantageallee	1,50	43	40	34	44
84_B	Plantageallee	4,50	44	41	35	45
84_C	Plantageallee	7,50	45	42	36	46
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	64	60	54	64
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	64	60	54	64
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	64	60	54	64
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	64	60	54	64
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	64	60	54	64
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	64	60	54	64
87_A	Keppelseweg 30	1,50	64	60	54	64
87_B	Keppelseweg 30	4,50	64	60	54	64
87_C	Keppelseweg 30	7,50	64	60	54	64
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	62	58	53	63
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	63	59	53	63
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	63	59	53	63
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	65	62	56	66
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	60	57	51	61
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	63	60	52	63
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	63	60	52	63
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	62	59	51	62
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	57	54	47	58
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	57	55	47	58
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	57	55	47	58
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	25	22	16	26
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	27	23	17	27
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	27	24	18	28
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	47	44	38	48
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	48	45	39	49
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	49	46	39	49
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	49	46	40	49
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	49	46	40	50
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	46	43	36	46
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	47	44	37	47
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	47	45	38	48
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	48	45	38	48
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	48	45	38	48
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	40	37	31	40
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	41	38	32	42
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	41	39	32	42
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	42	39	32	42
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	42	39	33	43
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	46	43	37	47
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	46	44	37	47
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	47	44	38	47
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	47	44	38	48
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	48	45	38	48
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	52	49	43	52
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	52	49	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Keppelseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	52	49	43	53
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	52	49	43	53
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	52	49	43	53
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	25	22	15	25
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	25	23	16	26
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	26	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	40	39	30	41
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	41	39	31	42
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	42	40	32	43
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	39	38	29	40
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	41	40	31	42
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	42	41	32	43
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	42	41	33	43
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	44	43	35	45
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	45	43	35	46
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	45	43	35	46
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	47	45	37	47
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	46	45	37	47
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	49	48	39	50
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	50	49	40	51
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	50	49	40	51
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	54	53	44	55
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	54	53	44	55
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	54	53	44	55
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	49	48	40	50
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	51	50	41	52
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	51	50	41	52
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	33	32	23	34
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	35	34	25	36
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	25	24	15	26
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	28	27	18	29
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	30	28	20	31
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	27	26	17	28
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	31	30	21	32
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	33	32	23	34
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	13	12	3	14
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	15	14	5	16
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	18	17	8	19
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	10	9	1	11
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	13	12	3	14
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	17	16	7	18
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	14	13	4	15
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	16	15	6	17
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	19	17	9	20
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	14	13	5	15
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	18	16	8	19
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	17	16	7	18
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	6	4	-4	6
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	9	8	-1	10
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	16	15	6	17
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	13	11	3	14
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	16	15	6	17
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	18	17	8	19
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	14	13	4	15
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	16	14	6	17
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	18	17	8	19
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	6	5	-4	7
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	8	7	-2	9
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	9	8	-1	10
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	14	12	4	15
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	16	15	6	17
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	21	19	11	21
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	9	8	-1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	14	13	4	15
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	20	19	10	21
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	29	27	19	29
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	29	28	20	30
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	12	11	2	13
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	16	14	6	16
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	21	20	11	22
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	12	11	2	13
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	15	13	5	16
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	15	14	5	16
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	17	16	7	18
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	14	12	4	15
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	13	12	3	14
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	8	7	-2	9
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	12	10	2	12
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	14	12	4	15
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	16	15	7	17
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	17	15	7	18
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	19	17	9	20
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	18	17	8	19
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	19	18	9	20
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	21	20	11	22
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	23	21	13	24
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	31	29	21	32
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	31	30	21	32
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	22	20	12	22
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	22	21	13	23
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	24	23	14	25
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	22	21	12	23
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	25	24	15	26
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	14	12	4	14
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	16	15	6	17
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	11	9	1	11
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	13	12	3	14
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	16	14	6	17
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	14	13	4	15
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	16	15	6	17
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	19	18	9	20
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	12	10	2	12
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	13	11	3	14
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	10	9	0	11
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	28	27	18	29
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	29	28	19	30
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	30	28	20	31
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	10	9	0	11
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	12	11	2	13
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	13	12	3	14
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	25	24	15	26
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	26	25	16	27
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	27	26	17	28
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	12	11	2	13
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	13	12	3	14
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	16	15	6	17
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	19	18	9	20
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	19	18	9	20
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	20	19	10	21
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	26	25	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	27	26	18	28
	129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	28	27	18	29
	13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	27	26	18	28
	13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	30	29	20	31
	13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	36	34	26	37
	130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	18	17	8	19
	130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	19	18	9	20
	130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	21	19	11	22
	131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	20	19	10	21
	131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	22	21	12	23
	131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	25	23	15	26
	132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	25	23	15	26
	132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	25	24	15	26
	132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	26	25	16	27
	133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	25	24	15	26
	133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	26	25	16	27
	133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	26	25	16	27
	134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	16	15	6	17
	134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	20	18	10	20
	135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	17	16	7	18
	135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	20	19	10	21
	135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	21	20	11	22
	136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	16	15	6	17
	136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	20	18	10	20
	136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	19	18	9	20
	137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	13	12	4	14
	137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	14	13	4	15
	137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	17	16	7	18
	138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	13	12	3	14
	138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	15	14	5	16
	139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	14	13	4	15
	139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	18	16	8	19
	139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	23	22	13	24
	14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	30	28	20	30
	14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	31	29	21	32
	14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	31	29	21	32
	140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	14	12	4	15
	140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	15	14	5	16
	140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	18	16	8	19
	141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	13	12	3	14
	141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	14	13	4	15
	142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	23	21	13	23
	142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	21	20	11	22
	143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	14	13	4	15
	143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	16	15	6	17
	143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	20	19	10	21
	144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	26	25	16	27
	144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	26	25	17	27
	144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	27	26	17	28
	145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	20	19	10	21
	145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	21	20	11	22
	145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	23	22	13	24
	146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	16	15	7	17
	146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	20	19	10	21
	146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	23	22	13	24
	147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	17	16	7	18
	147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	23	21	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kruisbergseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	24	23	14	25
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	19	18	9	20
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	21	20	11	22
149_A	Delistraat 23	1,50	15	14	5	16
149_B	Delistraat 23	4,50	18	16	8	18
149_C	Delistraat 23	7,50	24	23	14	25
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	19	18	9	20
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	22	21	12	23
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	27	26	17	28
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	7	6	-3	8
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	10	9	0	11
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	14	13	4	15
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	23	22	13	24
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	24	23	15	25
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	26	24	16	27
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	10	9	0	11
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	13	12	3	14
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	17	15	7	17
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	17	16	7	18
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	19	18	9	20
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	23	22	14	24
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	29	28	19	30
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	30	29	20	31
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	30	29	20	31
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	17	16	7	18
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	19	18	9	20
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	22	21	12	23
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	14	13	4	15
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	16	15	6	17
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	22	21	12	23
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	14	13	4	15
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	16	15	6	17
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	18	17	8	19
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	29	28	20	30
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	30	29	20	31
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	30	28	20	31
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	29	28	19	30
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	30	28	20	30
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	30	29	20	31
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	11	10	1	12
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	13	12	3	14
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	20	19	10	21
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	18	17	8	19
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	20	18	10	21
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	23	22	13	24
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	18	16	8	19
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	19	18	9	20
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	22	21	12	23
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	29	28	19	30
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	29	28	20	30
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	30	29	20	31
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	23	22	13	24
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	24	23	14	25
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	26	24	16	27
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	30	29	20	31
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	32	31	22	33
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	32	31	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kruisbergseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	22	21	12	23
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	29	28	19	30
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	30	29	20	31
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	21	20	11	22
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	22	21	12	23
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	23	22	13	24
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	23	22	13	24
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	24	23	14	25
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	25	24	15	26
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	29	27	19	30
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	30	29	20	31
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	32	31	22	33
170_A	Haareweg 8a	1,50	24	23	15	25
170_B	Haareweg 8a	4,50	25	24	15	26
170_C	Haareweg 8a	7,50	26	25	16	27
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	26	25	16	27
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	27	26	17	28
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	27	25	17	28
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	27	26	17	28
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	26	25	16	27
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	27	25	17	28
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	27	26	17	28
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	27	26	18	28
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	27	25	17	27
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	27	26	17	28
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	26	25	17	27
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	27	26	17	28
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	26	25	16	27
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	27	25	17	28
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	27	25	17	27
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	27	26	17	28
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	28	26	18	28
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	28	27	19	29
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	29	28	19	30
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	29	28	19	30
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	20	18	10	21
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	22	21	12	23
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	24	23	14	25
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	15	13	5	15
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	17	15	7	18
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	19	18	9	20
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	10	9	0	11
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	12	10	2	12
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	19	18	9	20
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	21	20	11	22
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	9	7	-1	10
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	11	10	1	12
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	13	11	3	13
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	12	11	2	13
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	14	12	4	15
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	15	14	5	16
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	11	9	1	12
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	12	10	1	12
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	14	12	4	15
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	25	24	15	26
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	26	24	16	27
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	26	25	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	16	15	6	17
	20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	19	18	9	20
	20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	23	22	13	24
	21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	25	23	15	26
	21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	26	24	16	27
	21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	26	25	16	27
	22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	23	22	13	24
	22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	24	22	14	24
	22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	24	23	14	25
	23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	24	22	14	25
	23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	24	23	15	25
	23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	26	25	16	27
	24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	14	13	4	15
	24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	18	17	8	19
	24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	21	20	11	22
	25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	18	17	9	19
	25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	19	18	9	20
	25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	20	19	10	21
	26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	20	19	10	21
	26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	22	20	12	23
	26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	24	23	14	25
	27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	13	12	3	14
	27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	16	15	6	17
	27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	20	19	10	21
	28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	17	16	7	18
	28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	18	17	8	19
	28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	18	17	8	19
	29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	17	16	7	18
	29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	18	17	8	19
	29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	18	17	8	19
	30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	18	16	8	19
	30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	19	18	9	20
	30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	21	20	11	22
	31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	9	8	-1	10
	31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	11	10	1	12
	31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	16	15	6	17
	32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	11	10	1	12
	32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	13	11	3	14
	32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	16	15	6	17
	33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	14	13	4	15
	33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	16	15	6	17
	34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	15	13	5	15
	34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	16	15	6	17
	34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	17	16	8	18
	35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	10	9	0	11
	35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	13	12	3	14
	36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	-5	-6	-15	-4
	36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	-2	-3	-12	-1
	37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	13	12	3	14
	38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	19	18	9	20
	39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	8	7	-2	9
	39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	11	9	1	12
	40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	8	7	-2	9
	40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	10	9	0	11
	41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	11	9	1	12
	41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	13	12	3	14
	41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	17	15	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	11	9	1	11
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	13	12	3	14
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	17	16	7	18
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	11	9	1	12
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	13	12	3	14
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	16	15	6	17
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	9	8	-1	10
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	11	9	1	11
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	13	11	2	13
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	13	12	3	14
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	15	13	5	16
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	17	15	7	17
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	12	11	2	13
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	14	12	4	14
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	18	17	8	19
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	10	8	0	10
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	10	9	0	11
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	7	6	-3	8
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	13	11	3	13
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	14	12	4	15
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	15	13	5	16
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	13	12	3	14
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	15	13	5	15
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	12	10	2	12
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	14	13	4	15
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	16	15	6	17
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	12	11	2	13
51_A	Keppelseweg 21	1,50	11	10	1	12
51_B	Keppelseweg 21	4,50	13	12	3	14
51_C	Keppelseweg 21	7,50	12	11	2	13
52_A	Keppelseweg 21	1,50	14	13	4	15
52_B	Keppelseweg 21	4,50	17	15	7	17
52_C	Keppelseweg 21	7,50	18	17	8	19
53_A	Keppelseweg 21	1,50	10	9	0	11
53_B	Keppelseweg 21	4,50	13	11	3	13
53_C	Keppelseweg 21	7,50	16	14	6	17
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	12	11	2	13
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	14	13	4	15
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	15	14	5	16
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	14	13	4	15
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	16	15	6	17
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	17	16	7	18
56_A	Keppelseweg 17	1,50	13	12	3	14
56_B	Keppelseweg 17	4,50	15	14	5	16
56_C	Keppelseweg 17	7,50	16	15	6	17
57_A	Keppelseweg 17	1,50	13	12	3	14
57_B	Keppelseweg 17	4,50	15	14	5	16
57_C	Keppelseweg 17	7,50	16	15	6	17
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	13	12	3	14
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	15	14	5	16
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	16	15	6	17
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	11	9	1	11
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	13	11	2	13
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	13	12	3	14
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	6	5	-4	7
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	8	7	-2	9
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	8	6	-3	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	11	10	1	12
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	13	12	3	14
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	12	11	2	13
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	13	12	3	14
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	13	12	3	14
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	15	13	5	16
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	11	10	1	12
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	13	12	3	14
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	14	13	4	15
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	9	7	-1	9
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	10	9	0	11
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	13	12	3	14
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	10	9	0	11
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	12	11	2	13
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	14	13	4	15
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	4	3	-6	5
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	6	4	-4	7
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	8	6	-2	8
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	7	5	-3	8
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	8	7	-2	9
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	11	10	1	12
69_A	Grutstraat 47	1,50	8	7	-2	9
69_B	Grutstraat 47	4,50	10	9	0	11
69_C	Grutstraat 47	7,50	13	12	3	14
70_A	Grutstraat 45	1,50	8	7	-2	9
70_B	Grutstraat 45	4,50	9	8	-1	10
70_C	Grutstraat 45	7,50	12	11	2	13
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	3	1	-7	4
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	4	3	-6	5
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	7	6	-3	8
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	1	-1	-9	2
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	3	2	-7	4
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	7	5	-3	8
73_A	Grutstraat 42	1,50	0	-1	-10	1
73_B	Grutstraat 42	4,50	2	1	-8	3
73_C	Grutstraat 42	7,50	4	3	-6	5
74_A	Grutstraat 44	1,50	0	-1	-10	1
74_B	Grutstraat 44	4,50	1	0	-9	2
74_C	Grutstraat 44	7,50	2	1	-8	3
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	0	-1	-10	1
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	2	0	-8	2
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	4	2	-6	5
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	9	7	-1	10
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	10	9	0	11
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	12	11	2	13
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	7	6	-3	8
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	8	7	-2	9
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	10	9	0	11
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	2	1	-8	3
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	3	1	-7	4
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	3	2	-7	4
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	10	9	0	11
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	12	11	2	13
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	14	13	4	15
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	12	10	2	12
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	14	13	4	15
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	17	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kruisbergseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	11	10	1	12	
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	13	12	3	14	
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	15	13	4	15	
82_A	Platanenhof 25	1,50	10	9	0	11	
82_B	Platanenhof 25	4,50	13	12	3	14	
82_C	Platanenhof 25	7,50	17	15	7	18	
83_A	Platanenhof 23	1,50	9	7	-1	10	
83_B	Platanenhof 23	4,50	11	10	1	12	
83_C	Platanenhof 23	7,50	14	13	4	15	
84_A	Plantageallee	1,50	11	10	1	12	
84_B	Plantageallee	4,50	13	12	3	14	
84_C	Plantageallee	7,50	16	14	5	16	
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	6	5	-4	7	
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	9	7	-1	10	
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	11	10	1	12	
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	9	7	-1	9	
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	10	9	0	11	
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	14	12	4	15	
87_A	Keppelseweg 30	1,50	9	7	-1	10	
87_B	Keppelseweg 30	4,50	12	10	2	12	
87_C	Keppelseweg 30	7,50	17	15	7	18	
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	10	8	0	11	
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	13	11	3	13	
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	17	16	7	18	
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	13	11	3	14	
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	10	9	0	11	
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	---	---	---	---	
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	---	---	---	---	
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	---	---	---	---	
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	17	16	7	18	
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	17	16	7	18	
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	18	16	8	19	
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	13	12	3	14	
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	15	13	4	15	
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	16	15	6	17	
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	13	12	3	14	
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	14	13	4	15	
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	15	14	5	16	
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	16	15	6	17	
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	22	20	12	23	
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	13	11	3	13	
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	15	13	5	16	
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	20	19	10	21	
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	22	21	12	23	
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	23	22	13	24	
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	10	8	0	10	
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	12	10	2	13	
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	12	11	2	13	
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	14	13	4	15	
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	16	14	6	16	
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	13	12	3	14	
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	15	14	5	16	
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	18	17	8	19	
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	21	19	11	22	
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	22	21	12	23	
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	8	7	-2	9	
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	10	8	0	11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kruisbergseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	13	11	3	14
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	13	11	3	14
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	17	15	7	18
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	12	11	2	13
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	13	12	3	14
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	16	15	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	49	47	38	49
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	49	47	38	50
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	49	47	38	50
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	49	47	38	49
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	50	48	39	50
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	50	48	39	50
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	50	48	39	51
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	51	49	40	52
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	51	50	41	52
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	51	49	40	51
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	52	50	42	53
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	52	50	42	53
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	53	52	43	54
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	54	53	44	55
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	54	53	44	55
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	56	55	46	57
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	56	55	46	57
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	56	55	46	57
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	55	54	45	56
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	56	55	46	57
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	56	55	46	57
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	47	46	37	48
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	49	47	38	49
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	49	47	38	49
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	51	50	41	52
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	52	51	42	53
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	52	51	42	53
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	49	47	39	50
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	50	49	40	51
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	49	47	38	49
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	50	48	40	51
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	51	49	40	51
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	51	50	41	52
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	52	50	42	52
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	52	50	42	53
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	34	32	23	34
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	34	32	23	34
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	36	33	25	36
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	52	51	42	53
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	53	51	43	54
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	53	51	43	54
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	48	46	38	48
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	48	47	38	49
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	48	47	38	49
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	47	45	37	48
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	48	46	38	49
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	48	47	38	49
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	33	31	23	34
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	35	32	24	35
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	37	34	26	37
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	53	51	43	54
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	53	52	43	54
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	53	52	43	54
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	48	47	38	49
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	49	47	39	50
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	49	47	39	50
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	48	46	38	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	48	47	38	49
	109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	48	47	38	49
	11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	50	49	40	51
	11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	51	50	42	52
	110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	33	31	23	34
	110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	35	32	24	35
	110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	37	34	26	37
	111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	53	51	43	54
	111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	53	52	43	54
	112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	36	34	26	37
	112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	38	37	28	39
	113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	34	33	24	35
	113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	36	34	25	36
	114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	53	52	43	54
	114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	53	52	43	54
	115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	41	40	31	42
	115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	43	41	33	44
	116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	35	33	24	35
	116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	37	34	26	37
	117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	43	40	31	43
	117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	45	42	33	45
	117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	45	43	34	45
	118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	45	43	34	45
	118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	48	45	36	48
	118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	48	46	37	48
	119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	41	39	30	41
	119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	43	40	31	43
	119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	44	41	32	44
	12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	45	43	34	45
	12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	46	44	36	47
	120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	38	36	28	38
	120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	41	39	30	41
	121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	51	50	41	52
	121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	52	51	42	53
	121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	52	51	42	53
	122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	36	34	25	36
	122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	37	35	26	37
	122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	39	37	28	39
	123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	53	52	43	54
	123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	54	52	44	54
	123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	54	52	44	54
	124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	40	38	29	40
	124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	41	39	31	42
	124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	42	41	32	43
	125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	53	52	44	54
	125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	54	53	44	55
	125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	54	53	44	55
	126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	48	47	38	49
	126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	49	47	39	50
	126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	49	47	39	50
	127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	50	49	40	51
	127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	51	50	41	52
	127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	51	50	41	52
	128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	54	52	44	55
	128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	55	54	45	56
	128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	55	54	46	56
	129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	41	39	31	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	43	41	32	44
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	44	42	34	45
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	45	44	35	46
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	47	45	37	48
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	48	46	38	49
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	51	49	41	51
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	52	50	42	53
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	52	51	42	53
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	41	39	30	41
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	42	40	31	43
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	44	42	33	44
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	58	56	48	59
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	58	57	49	59
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	58	57	48	59
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	55	54	45	56
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	56	54	46	57
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	56	54	46	57
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	54	53	44	55
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	55	53	45	56
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	53	52	43	54
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	54	53	44	55
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	54	52	44	55
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	53	51	43	54
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	53	52	43	54
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	53	52	43	54
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	53	52	43	54
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	53	52	43	54
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	53	52	43	54
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	51	50	42	52
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	52	51	42	53
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	53	52	43	54
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	53	52	44	54
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	53	52	43	54
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	49	47	39	49
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	50	49	40	51
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	50	49	41	51
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	58	56	48	59
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	59	56	48	59
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	58	56	48	59
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	59	57	49	60
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	59	57	49	60
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	56	54	45	56
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	56	54	46	57
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	61	59	51	62
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	61	59	51	62
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	61	58	50	61
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	60	58	50	61
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	61	58	51	61
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	60	58	50	61
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	48	46	38	49
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	50	48	40	51
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	51	49	41	52
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	42	40	32	43
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	48	46	38	49
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	49	47	40	50
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	40	38	31	41
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	45	43	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	47	45	37	48
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	39	36	30	40
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	42	40	33	43
149_A	Delistraat 23	1,50	36	33	26	37
149_B	Delistraat 23	4,50	40	37	30	40
149_C	Delistraat 23	7,50	42	40	32	43
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	44	42	33	44
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	45	43	34	45
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	45	43	35	46
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	56	54	46	57
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	57	55	48	58
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	57	56	48	58
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	49	48	39	50
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	50	49	41	51
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	51	49	41	51
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	54	52	44	55
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	56	54	46	56
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	56	54	46	57
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	39	37	29	40
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	42	40	31	42
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	44	42	33	44
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	59	57	49	60
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	59	58	50	60
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	59	58	49	60
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	54	52	44	55
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	55	53	46	56
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	56	54	46	56
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	55	54	45	56
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	56	54	46	57
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	56	54	46	57
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	37	35	26	37
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	38	36	28	39
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	40	38	29	40
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	48	46	38	49
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	49	48	39	50
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	50	48	40	51
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	59	57	49	60
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	59	58	49	60
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	59	58	49	60
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	56	54	46	57
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	57	55	47	58
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	57	55	47	58
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	53	52	43	54
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	54	52	44	55
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	54	52	44	55
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	37	34	25	37
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	42	40	30	42
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	43	41	32	44
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	58	57	48	59
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	59	57	49	60
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	59	57	49	60
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	53	52	43	54
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	54	52	44	55
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	54	53	44	55
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	54	53	44	55
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	55	53	44	55
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	55	53	44	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
LAgq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	40	38	30	40
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	46	44	35	47
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	47	45	36	47
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	60	58	51	61
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	60	58	51	61
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	60	57	51	61
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	60	57	50	60
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	60	57	51	60
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	59	57	50	60
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	47	45	37	48
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	48	47	38	49
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	49	47	39	50
170_A	Haareweg 8a	1,50	58	56	49	59
170_B	Haareweg 8a	4,50	59	56	50	59
170_C	Haareweg 8a	7,50	58	56	49	59
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	59	56	50	60
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	59	57	50	60
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	55	53	46	56
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	56	53	47	56
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	59	56	50	60
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	59	56	50	60
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	56	53	47	57
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	56	53	47	57
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	58	55	49	59
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	58	56	49	59
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	57	55	48	58
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	58	55	49	58
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	56	54	47	57
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	57	54	48	58
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	55	52	46	56
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	56	53	47	56
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	55	53	46	56
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	42	40	31	43
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	44	42	33	44
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	45	42	33	45
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	42	40	31	42
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	43	40	31	43
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	43	41	32	44
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	39	37	29	40
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	40	39	30	41
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	42	40	32	43
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	43	40	31	43
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	44	42	33	44
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	38	36	27	39
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	40	38	29	40
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	59	57	49	60
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	61	58	50	61
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	61	58	50	61
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	58	56	47	58
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	59	57	49	60
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	59	57	49	60
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	59	57	49	59
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	60	58	50	61
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	60	58	50	61
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	46	44	36	47
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	47	45	37	48
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	48	46	38	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	42	40	31	42
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	43	41	32	44
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	44	42	33	44
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	46	44	35	46
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	47	45	36	47
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	47	46	37	48
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	44	42	34	45
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	45	44	35	46
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	46	44	36	47
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	44	43	34	45
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	46	44	35	46
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	46	45	36	47
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	39	37	28	39
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	40	38	29	40
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	41	39	30	41
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	41	40	32	42
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	43	41	33	44
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	44	42	34	44
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	43	41	33	44
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	44	43	34	45
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	45	43	35	46
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	33	31	22	33
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	34	32	24	35
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	36	34	25	36
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	39	38	29	40
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	41	39	31	41
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	41	40	31	42
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	38	36	28	38
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	40	38	29	40
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	40	39	30	41
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	39	37	28	40
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	41	39	30	41
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	42	39	30	42
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	32	29	21	32
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	34	31	24	34
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	36	33	25	36
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	32	30	22	33
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	34	31	24	34
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	36	33	25	36
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	32	29	22	32
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	33	31	23	34
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	34	31	23	34
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	35	33	25	36
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	37	34	26	37
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	43	40	31	43
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	45	42	33	45
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	42	39	31	42
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	43	40	32	43
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	39	36	27	39
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	38	35	27	38
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	64	60	55	65
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	64	60	55	65
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	64	60	55	65
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	65	60	55	65
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	62	58	53	63
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	63	59	53	63
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	63	59	53	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	62	58	53	63
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	63	59	53	63
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	63	59	53	63
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	62	58	53	63
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	63	59	53	63
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	63	59	53	63
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	58	54	48	58
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	58	55	49	59
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	58	55	49	59
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	60	57	51	61
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	61	57	52	61
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	61	57	52	61
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	62	59	53	63
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	63	60	54	64
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	63	60	54	63
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	61	58	52	62
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	59	57	50	60
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	59	56	50	60
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	60	57	51	61
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	61	58	52	62
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	61	58	52	62
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	60	57	51	61
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	61	58	52	62
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	61	58	52	62
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	60	57	51	60
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	61	58	52	61
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	61	58	52	61
51_A	Keppelseweg 21	1,50	59	56	50	60
51_B	Keppelseweg 21	4,50	60	57	50	60
51_C	Keppelseweg 21	7,50	59	57	50	60
52_A	Keppelseweg 21	1,50	62	59	53	63
52_B	Keppelseweg 21	4,50	62	60	53	63
52_C	Keppelseweg 21	7,50	62	59	53	63
53_A	Keppelseweg 21	1,50	58	55	49	59
53_B	Keppelseweg 21	4,50	59	56	50	59
53_C	Keppelseweg 21	7,50	59	56	49	59
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	61	59	52	62
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	62	59	53	63
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	62	59	53	63
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	61	58	52	62
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	62	59	52	62
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	62	59	52	62
56_A	Keppelseweg 17	1,50	61	59	52	62
56_B	Keppelseweg 17	4,50	62	59	53	63
56_C	Keppelseweg 17	7,50	62	59	52	62
57_A	Keppelseweg 17	1,50	61	58	51	62
57_B	Keppelseweg 17	4,50	62	59	52	62
57_C	Keppelseweg 17	7,50	62	59	52	62
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	61	59	52	62
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	62	59	52	63
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	62	59	52	62
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	62	59	51	62
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	62	60	52	63
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	62	60	52	63
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	59	56	48	59
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	60	57	48	60
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	60	57	48	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	59	56	48	59
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	60	57	49	60
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	62	60	51	63
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	63	60	52	63
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	63	60	52	63
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	63	61	52	64
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	60	57	49	60
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	61	58	50	61
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	61	58	50	61
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	61	58	51	61
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	62	59	52	62
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	62	59	52	62
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	61	59	51	62
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	62	59	52	63
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	62	59	52	63
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	55	53	44	55
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	57	54	46	57
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	57	55	47	58
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	63	60	51	63
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	63	60	51	63
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	62	59	50	62
69_A	Grutstraat 47	1,50	58	56	47	58
69_B	Grutstraat 47	4,50	58	56	47	59
69_C	Grutstraat 47	7,50	58	56	47	58
70_A	Grutstraat 45	1,50	56	53	44	56
70_B	Grutstraat 45	4,50	57	54	45	57
70_C	Grutstraat 45	7,50	57	54	45	57
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	60	58	48	60
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	59	57	47	59
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	58	55	46	58
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	60	58	48	60
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	59	57	48	60
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	59	56	48	59
73_A	Grutstraat 42	1,50	55	53	43	55
73_B	Grutstraat 42	4,50	55	53	44	55
73_C	Grutstraat 42	7,50	55	53	43	55
74_A	Grutstraat 44	1,50	63	61	52	63
74_B	Grutstraat 44	4,50	63	60	51	63
74_C	Grutstraat 44	7,50	62	59	50	62
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	44	42	33	44
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	45	43	35	46
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	47	44	36	47
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	57	54	45	57
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	58	55	46	58
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	58	55	46	58
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	53	51	42	54
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	55	52	44	55
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	55	52	44	55
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	44	41	33	44
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	46	43	35	46
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	46	44	36	47
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	47	44	38	48
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	49	46	40	49
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	50	47	41	51
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	45	42	36	46
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	47	44	38	47
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	48	45	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	45	42	36	46
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	47	43	38	48
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	48	45	39	49
82_A	Platanenhof 25	1,50	46	42	37	46
82_B	Platanenhof 25	4,50	48	44	38	48
82_C	Platanenhof 25	7,50	49	45	39	49
83_A	Platanenhof 23	1,50	39	35	29	39
83_B	Platanenhof 23	4,50	41	37	31	41
83_C	Platanenhof 23	7,50	42	38	33	43
84_A	Plantageallee	1,50	43	40	34	44
84_B	Plantageallee	4,50	44	42	35	45
84_C	Plantageallee	7,50	45	43	36	46
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	64	60	54	64
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	64	60	54	64
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	64	60	54	64
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	64	60	54	64
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	64	60	54	64
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	64	60	54	64
87_A	Keppelseweg 30	1,50	64	60	54	64
87_B	Keppelseweg 30	4,50	64	60	54	64
87_C	Keppelseweg 30	7,50	64	60	54	64
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	62	58	53	63
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	63	59	53	63
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	63	59	53	63
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	65	62	56	66
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	61	59	52	62
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	63	61	52	64
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	63	61	52	63
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	63	60	52	63
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	61	58	50	61
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	61	58	50	61
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	60	58	49	61
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	50	47	38	50
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	50	47	38	50
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	50	47	38	50
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	54	51	43	54
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	54	52	43	55
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	54	52	43	55
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	54	52	43	55
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	54	52	43	54
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	54	51	42	54
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	54	51	43	54
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	54	51	43	54
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	54	51	43	54
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	54	51	43	54
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	41	38	31	41
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	42	39	32	42
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	43	40	33	43
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	43	40	33	44
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	43	41	34	44
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	47	44	38	48
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	48	45	38	48
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	48	45	38	49
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	48	46	39	49
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	49	46	39	50
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	53	50	44	54
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	53	51	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		10,50	53	51	44	54	
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		13,50	53	51	44	54	
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		16,50	53	50	44	54	
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11		1,50	53	52	43	54	
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11		4,50	54	53	44	55	
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11		7,50	55	53	45	55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**BIJLAGE VII : RESULTATEN 2020 MET MAATREGELEN**

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	37	36	27	38
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	38	37	28	39
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	39	38	29	40
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	38	37	28	39
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	40	39	30	41
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	41	39	31	42
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	42	41	32	43
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	44	42	34	45
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	44	43	34	45
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	43	42	33	44
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	45	44	35	46
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	45	44	35	46
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	46	45	37	47
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	48	47	38	49
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	48	47	38	49
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	48	47	38	49
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	49	48	39	50
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	49	48	39	50
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	50	49	40	51
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	51	49	41	52
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	50	49	41	51
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	41	40	31	42
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	43	41	33	44
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	43	42	33	44
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	46	45	36	47
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	47	46	37	48
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	48	46	38	48
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	43	42	33	44
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	45	44	35	46
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	45	44	35	46
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	47	45	37	47
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	47	45	37	47
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	50	49	41	51
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	51	50	41	52
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	51	50	41	52
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	29	28	19	30
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	27	26	18	28
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	28	27	19	29
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	52	50	42	53
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	52	51	42	53
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	52	51	42	53
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	47	46	37	48
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	48	46	38	49
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	48	46	38	49
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	45	44	35	46
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	46	45	36	47
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	46	45	36	47
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	24	22	14	25
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	25	24	15	26
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	29	27	19	30
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	52	51	42	53
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	53	51	43	53
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	52	51	42	53
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	48	46	38	49
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	48	47	38	49
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	48	47	38	49
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	47	46	37	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	48	47	38	49
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	48	46	38	49
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	45	44	35	46
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	47	46	37	48
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	24	23	14	25
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	26	25	16	27
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	29	28	20	30
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	52	51	42	53
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	53	52	43	54
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	35	33	25	35
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	37	35	27	38
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	30	29	21	31
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	32	30	22	33
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	53	51	43	53
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	53	52	43	54
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	39	38	29	40
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	41	40	31	42
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	24	22	14	24
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	26	25	16	27
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	31	30	21	32
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	32	31	22	33
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	34	32	24	34
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	29	27	19	30
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	33	32	23	34
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	33	32	24	34
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	33	31	23	34
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	34	33	24	35
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	36	35	26	37
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	39	38	29	40
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	41	39	31	42
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	32	31	22	33
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	33	32	23	34
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	51	50	41	52
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	52	50	42	52
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	51	50	42	52
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	27	26	17	28
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	24	23	15	25
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	27	26	17	28
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	53	51	43	54
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	53	52	43	54
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	53	52	43	54
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	35	34	25	36
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	37	36	27	38
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	38	37	28	39
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	53	51	43	54
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	53	52	43	54
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	53	52	43	54
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	47	46	37	48
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	48	47	38	49
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	48	47	38	49
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	49	48	39	50
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	50	49	40	51
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	50	49	40	51
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	52	51	42	53
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	53	52	43	54
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	53	51	43	54
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	36	34	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	37	36	28	38
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	39	38	29	40
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	39	37	29	39
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	41	39	31	42
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	42	41	32	43
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	47	46	37	48
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	48	47	38	49
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	48	47	38	49
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	34	33	24	35
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	36	35	26	37
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	38	36	28	39
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	56	54	46	56
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	56	55	46	57
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	55	54	45	56
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	54	53	44	55
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	55	53	45	55
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	54	53	44	55
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	53	52	43	54
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	54	52	44	55
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	53	52	43	54
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	53	52	43	54
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	53	52	43	54
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	52	51	42	53
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	53	52	43	54
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	53	51	43	53
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	53	51	43	54
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	53	52	43	54
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	53	51	43	54
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	51	50	41	52
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	52	51	42	53
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	53	51	43	54
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	53	52	43	54
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	53	51	43	54
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	44	42	34	44
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	45	44	35	46
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	46	44	36	47
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	30	28	20	31
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	31	30	21	32
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	32	31	22	33
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	36	35	26	37
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	38	36	28	39
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	36	35	27	37
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	39	38	29	40
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	44	43	34	45
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	46	44	36	47
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	46	45	36	47
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	50	49	40	51
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	52	50	42	52
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	52	50	42	53
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	42	41	32	43
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	44	42	34	45
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	45	43	35	46
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	34	32	24	35
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	42	40	32	42
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	43	42	33	44
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	31	30	22	32
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	38	37	28	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	40	39	30	41
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	27	26	17	28
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	32	31	22	33
149_A	Delistraat 23	1,50	26	25	16	27
149_B	Delistraat 23	4,50	32	31	22	33
149_C	Delistraat 23	7,50	35	33	25	36
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	37	36	27	38
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	39	37	29	40
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	39	38	30	40
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	53	51	43	53
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	53	52	43	54
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	53	52	43	54
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	48	46	38	48
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	48	47	38	49
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	48	47	38	49
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	49	48	39	50
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	50	49	40	51
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	50	49	40	51
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	34	32	24	35
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	36	35	26	37
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	38	37	28	39
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	55	54	45	56
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	55	54	45	56
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	55	54	45	56
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	50	48	40	51
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	51	49	41	52
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	51	49	41	52
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	50	49	40	51
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	51	49	41	52
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	51	49	41	52
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	33	32	23	34
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	34	33	24	35
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	35	34	25	36
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	43	42	33	44
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	44	43	35	45
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	45	44	35	46
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	54	53	44	55
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	55	54	45	56
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	55	53	45	56
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	51	50	41	52
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	52	51	42	53
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	52	50	42	53
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	48	47	38	49
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	49	48	39	50
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	49	48	39	50
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	27	26	17	28
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	28	27	18	29
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	31	29	21	31
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	54	53	44	55
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	55	53	45	56
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	55	53	44	55
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	48	47	38	49
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	49	47	39	50
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	49	47	39	50
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	50	49	40	51
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	51	50	41	52
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	51	50	41	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	32	31	22	33
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	38	37	28	39
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	39	38	29	40
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	48	46	38	48
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	49	48	39	50
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	49	48	40	50
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	43	42	33	44
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	45	44	35	46
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	46	44	36	47
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	41	40	31	42
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	43	42	33	44
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	44	42	34	44
170_A	Haareweg 8a	1,50	40	38	30	41
170_B	Haareweg 8a	4,50	41	40	31	42
170_C	Haareweg 8a	7,50	42	41	32	43
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	39	38	29	40
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	40	39	30	41
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	39	38	29	40
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	40	39	30	41
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	37	36	27	38
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	38	37	28	39
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	37	36	27	38
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	38	37	28	39
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	36	34	26	37
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	37	35	27	37
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	35	34	25	36
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	36	34	26	37
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	34	32	24	35
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	34	33	24	35
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	33	31	23	34
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	33	32	23	34
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	34	32	24	35
179_A	voorgevel Frielingstraat 1	1,50	33	32	23	34
179_B	voorgevel Frielingstraat 1	4,50	34	33	24	35
179_C	voorgevel Frielingstraat 1	7,50	35	34	25	36
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	34	32	24	35
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	34	33	24	35
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	35	34	25	36
180_A	voorgevel Frielingstraat 1	1,50	37	36	28	38
180_B	voorgevel Frielingstraat 1	4,50	39	38	29	40
180_C	voorgevel Frielingstraat 1	7,50	40	39	30	41
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	12	10	2	13
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	13	12	3	14
182_A	voorgevel Frielingstraat 9	1,50	28	26	18	28
182_B	voorgevel Frielingstraat 9	4,50	29	28	20	30
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	13	12	3	14
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	14	13	4	15
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	16	14	6	16
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	17	15	7	18
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	19	17	9	20
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	21	20	11	22
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	12	11	3	13
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	14	12	4	14
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	15	13	5	16
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	41	40	31	42
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	43	41	33	43
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	43	42	33	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ds van Dijkweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	33	31	23	33
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	34	33	24	35
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	35	34	25	36
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	41	39	31	42
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	42	41	32	43
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	43	41	33	44
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	40	38	30	41
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	41	40	31	42
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	42	41	32	43
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	40	38	30	40
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	41	40	31	42
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	42	40	32	43
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	29	28	19	30
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	30	29	21	31
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	32	31	22	33
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	37	36	28	38
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	39	38	29	40
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	40	38	30	41
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	38	36	28	39
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	39	38	29	40
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	40	39	30	41
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	25	24	15	26
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	27	26	17	28
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	28	27	18	29
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	35	33	25	35
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	36	35	26	37
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	37	35	27	38
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	32	31	22	33
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	34	32	24	35
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	34	33	24	35
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	29	28	19	30
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	31	30	21	32
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	32	30	22	33
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	20	18	10	20
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	21	20	11	22
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	23	22	13	24
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	20	19	10	21
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	22	20	12	23
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	21	20	11	22
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	19	18	9	20
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	20	18	10	21
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	18	17	8	19
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	20	18	10	21
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	20	19	10	21
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	18	16	8	19
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	19	18	9	20
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	13	12	3	14
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	15	14	5	16
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	16	15	6	17
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	16	15	6	17
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	11	10	1	12
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	13	12	3	14
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	12	10	2	13
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	14	12	4	14
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	13	12	3	14
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	15	14	5	16
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	17	16	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	13	12	3	14
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	15	14	5	16
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	17	16	7	18
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	13	11	3	14
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	15	14	5	16
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	17	15	7	18
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	13	12	3	14
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	15	14	5	16
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	16	15	6	17
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	13	12	3	14
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	15	13	5	16
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	16	15	6	17
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	14	12	4	15
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	15	14	5	16
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	16	14	6	17
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	14	12	4	15
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	14	13	4	15
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	15	13	5	16
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	13	12	3	14
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	15	13	5	16
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	16	14	6	17
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	13	12	3	14
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	15	14	5	16
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	16	14	6	16
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	14	13	4	15
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	17	16	7	18
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	18	17	8	19
51_A	Keppelseweg 21	1,50	14	13	4	15
51_B	Keppelseweg 21	4,50	16	15	6	17
51_C	Keppelseweg 21	7,50	15	14	5	16
52_A	Keppelseweg 21	1,50	14	13	4	15
52_B	Keppelseweg 21	4,50	16	15	6	17
52_C	Keppelseweg 21	7,50	16	15	6	17
53_A	Keppelseweg 21	1,50	12	11	2	13
53_B	Keppelseweg 21	4,50	13	12	3	14
53_C	Keppelseweg 21	7,50	13	11	3	14
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	14	13	4	15
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	16	15	6	17
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	17	16	7	18
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	14	13	4	15
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	16	15	6	17
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	18	17	8	19
56_A	Keppelseweg 17	1,50	18	17	8	19
56_B	Keppelseweg 17	4,50	19	18	9	20
56_C	Keppelseweg 17	7,50	21	20	11	22
57_A	Keppelseweg 17	1,50	22	21	12	23
57_B	Keppelseweg 17	4,50	23	21	13	24
57_C	Keppelseweg 17	7,50	23	22	13	24
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	21	20	11	22
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	22	21	12	23
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	22	21	12	23
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	18	16	8	19
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	19	17	9	20
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	19	18	9	20
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	15	14	5	16
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	16	15	6	17
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	16	15	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ds van Dijkweg  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	13	11	3	14
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	14	13	4	15
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	14	13	4	15
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	16	14	6	16
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	14	12	4	15
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	15	14	5	16
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	14	13	4	15
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	16	14	6	17
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	17	16	7	18
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	13	12	3	14
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	14	13	5	15
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	16	15	6	17
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	13	12	3	14
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	15	13	5	16
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	16	15	6	17
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	7	5	-3	8
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	8	7	-1	9
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	11	10	1	12
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	12	11	2	13
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	14	13	4	15
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	17	15	7	17
69_A	Grutstraat 47	1,50	12	11	2	13
69_B	Grutstraat 47	4,50	14	13	4	15
69_C	Grutstraat 47	7,50	17	16	7	18
70_A	Grutstraat 45	1,50	13	12	3	14
70_B	Grutstraat 45	4,50	14	13	4	15
70_C	Grutstraat 45	7,50	17	15	7	18
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	6	5	-4	7
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	8	7	-2	9
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	11	10	1	12
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	6	5	-4	7
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	8	7	-2	9
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	11	10	1	12
73_A	Grutstraat 42	1,50	5	4	-5	6
73_B	Grutstraat 42	4,50	7	6	-3	8
73_C	Grutstraat 42	7,50	9	8	-1	10
74_A	Grutstraat 44	1,50	6	4	-4	7
74_B	Grutstraat 44	4,50	7	6	-3	8
74_C	Grutstraat 44	7,50	9	8	-1	10
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	26	24	16	27
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	26	25	16	27
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	26	25	16	27
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	29	28	19	30
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	29	28	20	30
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	30	29	20	31
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	29	28	19	30
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	29	28	20	30
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	30	29	20	31
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	10	9	0	11
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	11	9	1	12
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	11	10	1	12
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	13	12	3	14
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	15	13	5	15
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	15	14	5	16
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	12	11	2	13
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	14	13	4	15
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	15	14	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	12	11	2	13
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	14	13	4	15
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	16	15	6	17
82_A	Platanenhof 25	1,50	12	11	3	13
82_B	Platanenhof 25	4,50	14	13	4	15
82_C	Platanenhof 25	7,50	17	16	7	18
83_A	Platanenhof 23	1,50	11	10	1	12
83_B	Platanenhof 23	4,50	13	12	3	14
83_C	Platanenhof 23	7,50	15	14	5	16
84_A	Plantageallee	1,50	12	11	2	13
84_B	Plantageallee	4,50	14	12	4	14
84_C	Plantageallee	7,50	14	13	4	15
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	12	11	2	13
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	15	13	5	16
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	16	15	6	17
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	12	11	2	13
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	14	13	4	15
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	17	16	7	18
87_A	Keppelseweg 30	1,50	12	11	2	13
87_B	Keppelseweg 30	4,50	15	13	5	16
87_C	Keppelseweg 30	7,50	17	15	7	17
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	12	10	2	13
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	14	13	4	15
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	15	13	5	15
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	14	12	4	15
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	13	12	3	14
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	12	11	2	13
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	4	3	-6	5
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	5	3	-5	6
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	16	15	6	17
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	17	15	7	17
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	17	16	7	18
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	24	23	14	25
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	24	23	14	25
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	24	23	14	25
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	26	24	16	27
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	26	24	16	27
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	26	24	16	27
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	25	23	15	25
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	25	24	15	26
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	25	24	15	26
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	25	24	15	26
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	25	24	15	26
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	25	24	15	26
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	25	24	15	26
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	13	11	3	13
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	13	12	3	14
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	16	14	6	17
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	18	16	8	19
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	19	18	9	20
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	14	13	4	15
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	15	14	5	16
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	17	16	7	18
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	17	16	7	18
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	18	17	8	19
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	14	12	4	14
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	15	13	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ds van Dijkweg  
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		10,50	17	16	7	18	
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		13,50	15	14	6	16	
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)		16,50	18	17	8	19	
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11		1,50	52	51	42	53	
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11		4,50	53	51	43	53	
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11		7,50	52	51	43	53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	12	9	1	12
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	13	11	3	13
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	13	11	3	14
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	9	7	-1	10
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	11	9	1	11
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	12	9	1	12
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	10	8	0	11
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	12	10	2	12
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	13	11	3	13
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	10	8	-1	10
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	12	10	2	12
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	12	10	2	13
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	10	8	0	11
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	12	10	2	13
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	13	10	2	13
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	11	9	1	11
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	13	11	2	13
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	14	12	4	14
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	6	3	-5	6
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	8	5	-3	8
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	2	0	-8	3
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	9	7	-1	10
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	12	10	2	12
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	13	10	2	13
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	12	9	1	12
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	13	11	3	14
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	14	12	4	15
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	-1	-3	-11	0
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	2	0	-8	2
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	17	15	7	17
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	19	16	8	19
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	22	20	12	23
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	15	13	5	16
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	17	15	7	18
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	19	17	9	20
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	12	10	2	13
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	14	12	4	14
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	15	13	5	16
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	25	22	14	25
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	26	24	16	26
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	26	24	16	26
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	12	10	2	13
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	15	13	5	16
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	15	13	5	15
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	15	12	4	15
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	17	15	7	17
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	18	16	8	19
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	14	12	4	15
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	16	13	5	16
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	15	13	5	16
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	24	22	14	25
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	26	24	15	26
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	27	24	16	27
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	13	11	3	14
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	15	13	5	16
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	18	16	8	19
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	12	10	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	13	11	3	14
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	3	0	-8	3
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	11	9	1	11
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	13	10	2	13
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	15	12	4	15
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	16	14	6	17
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	14	12	4	15
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	24	22	14	25
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	25	23	15	26
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	8	5	-3	8
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	9	7	-1	10
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	13	11	2	13
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	14	12	4	15
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	23	21	13	24
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	24	22	14	25
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	-10	-12	-20	-9
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	-8	-10	-18	-8
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	12	10	1	12
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	13	11	3	14
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	21	19	11	21
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	14	12	4	15
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	16	13	5	16
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	14	11	3	14
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	14	11	3	14
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	14	12	4	15
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	14	11	3	14
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	15	13	5	16
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	16	14	6	17
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	8	6	-2	8
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	10	8	0	10
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	-4	-6	-15	-4
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	-1	-4	-12	-1
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	14	12	4	15
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	21	19	11	21
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	23	21	13	24
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	12	10	2	13
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	14	11	3	14
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	14	12	4	15
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	19	17	9	20
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	22	20	12	23
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	23	21	13	24
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	8	6	-2	9
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	10	8	0	11
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	12	10	2	13
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	21	18	10	21
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	22	20	12	23
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	24	22	14	24
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	11	9	1	11
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	14	12	4	15
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	18	15	7	18
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	8	5	-3	8
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	10	8	0	10
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	11	9	1	12
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	11	9	1	12
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	13	11	3	13
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	14	11	3	14
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	9	7	-1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	11	9	1	12
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	12	10	2	13
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	3	1	-7	4
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	6	4	-4	7
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	--	--	--	--
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	11	9	1	12
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	11	9	0	11
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	11	9	1	12
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	7	5	-3	8
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	10	7	-1	10
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	12	10	2	12
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	11	9	1	11
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	14	12	4	14
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	15	12	4	15
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	10	8	0	10
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	11	9	1	12
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	13	10	2	13
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	10	8	0	10
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	11	9	1	12
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	11	8	0	11
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	12	10	2	12
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	13	10	2	13
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	11	9	1	12
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	12	10	2	13
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	13	11	3	14
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	12	10	2	13
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	14	11	3	14
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	14	12	4	15
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	12	10	2	12
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	13	11	3	14
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	14	12	4	15
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	15	13	5	16
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	16	14	5	16
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	10	8	0	11
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	12	10	2	13
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	13	10	2	13
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	8	6	-2	8
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	9	7	-1	10
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	10	8	0	10
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	8	5	-3	8
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	9	7	-1	10
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	7	5	-3	8
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	9	7	-2	9
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	10	8	0	10
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	11	9	1	12
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	12	10	2	12
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	9	7	-1	10
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	10	8	0	11
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	11	9	0	11
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	3	0	-8	3
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	4	2	-6	4
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	4	2	-6	5
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	4	2	-6	5
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	5	3	-5	6
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	6	4	-4	6
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	3	0	-8	3
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	--	--	--	--
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	--	--	--	--
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	--	--	--	--
149_A	Delistraat 23	1,50	--	--	--	--
149_B	Delistraat 23	4,50	--	--	--	--
149_C	Delistraat 23	7,50	--	--	--	--
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	8	6	-2	9
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	10	8	0	11
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	12	10	2	13
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	8	6	-2	9
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	9	7	-1	10
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	12	9	1	12
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	9	6	-2	9
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	11	9	1	12
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	14	12	3	14
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	5	3	-5	6
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	7	4	-4	7
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	7	5	-3	8
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	9	7	-1	10
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	11	9	1	12
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	13	10	2	13
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	-1	-3	-11	0
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	1	-1	-9	1
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	1	-1	-9	2
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	9	7	-1	9
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	11	9	1	12
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	14	11	3	14
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	2	-1	-9	2
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	3	1	-7	4
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	4	1	-7	4
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	11	9	1	12
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	13	11	3	14
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	15	13	5	16
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	11	8	0	11
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	12	10	2	13
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	13	10	2	13
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	5	3	-5	5
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	6	4	-4	7
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	7	4	-4	7
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	11	9	0	11
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	12	10	2	13
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	14	11	3	14
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	2	0	-8	2
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	3	1	-7	4
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	4	2	-6	4
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	13	11	3	14
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	15	13	5	16
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	17	14	6	17
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	4	2	-6	4
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	5	3	-5	6
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	6	4	-5	6
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	11	9	1	12
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	14	11	3	14
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	16	13	5	16
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	-3	-5	-13	-2
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	-1	-4	-12	-1
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	-1	-3	-11	-1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	13	10	2	13
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	14	12	4	15
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	16	13	5	16
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	--	--	--	--
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	--	--	--	--
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	--	--	--	--
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	--	--	--	--
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	--	--	--	--
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	--	--	--	--
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	--	--	--	--
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	--	--	--	--
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	--	--	--	--
170_A	Haareweg 8a	1,50	--	--	--	--
170_B	Haareweg 8a	4,50	--	--	--	--
170_C	Haareweg 8a	7,50	--	--	--	--
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	--	--	--	--
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	--	--	--	--
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	6	4	-4	6
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	9	6	-2	9
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	--	--	--	--
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	--	--	--	--
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	4	2	-7	4
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	7	5	-3	7
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	--	--	--	--
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	--	--	--	--
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	--	--	--	--
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	--	--	--	--
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	--	--	--	--
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	--	--	--	--
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	--	--	--	--
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	--	--	--	--
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	--	--	--	--
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	12	9	1	12
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	11	9	1	12
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	12	10	1	12
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	9	7	-1	10
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	11	9	1	12
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	12	9	1	12
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	6	4	-4	7
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	6	4	-4	7
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	-1	-3	-12	-1
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	24	22	14	25
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	27	25	17	28
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	10	8	-1	10
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	11	9	1	12
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	55	52	44	55
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	56	53	45	56
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	56	53	45	56
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	53	51	43	53
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	54	52	44	55
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	55	52	44	55
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	54	52	44	55
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	55	53	45	56
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	55	53	45	56
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	10	8	0	11
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	12	10	2	13
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	13	11	2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	6	4	-5	6
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	9	7	-1	10
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	12	10	2	13
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	--	--	--	--
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	--	--	--	--
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	--	--	--	--
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	11	8	0	11
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	13	10	2	13
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	13	11	3	14
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	7	5	-3	8
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	9	7	-1	10
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	10	7	-1	10
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	9	7	-1	10
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	12	9	1	12
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	14	12	4	15
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	11	9	1	12
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	13	11	3	14
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	14	11	3	14
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	7	4	-4	7
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	9	7	-1	10
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	10	8	0	11
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	11	9	1	12
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	13	11	3	14
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	14	12	3	14
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	11	9	1	12
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	13	11	3	14
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	14	12	4	14
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	12	9	1	12
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	14	11	3	14
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	14	12	4	15
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	6	4	-4	7
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	0	-2	-10	1
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	1	-1	-9	2
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	12	10	2	13
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	14	12	4	14
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	15	12	4	15
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	13	11	3	13
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	14	12	4	15
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	14	12	4	15
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	15	12	4	15
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	15	13	5	15
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	13	11	2	13
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	14	12	4	15
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	15	13	5	15
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	11	9	1	11
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	13	11	3	13
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	13	11	3	14
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	15	13	5	16
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	13	11	3	13
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	12	10	2	12
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	30	27	19	30
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	30	27	19	30
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	30	28	20	30
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	30	28	20	30
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	26	24	16	26
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	27	25	17	28
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	28	25	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	25	23	14	25
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	26	24	16	27
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	26	24	16	27
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	25	23	14	25
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	26	24	16	27
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	26	24	16	27
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	16	14	6	17
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	18	16	8	19
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	20	18	9	20
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	15	13	5	16
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	17	15	7	18
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	20	18	10	21
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	25	23	15	26
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	27	24	16	27
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	28	25	17	28
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	20	17	9	20
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	21	19	11	22
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	24	22	14	25
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	26	24	16	27
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	27	25	17	27
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	28	26	18	29
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	17	15	7	18
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	19	16	8	19
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	20	18	10	21
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	17	14	6	17
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	18	16	8	19
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	21	19	11	22
51_A	Keppelseweg 21	1,50	14	12	4	15
51_B	Keppelseweg 21	4,50	15	13	5	16
51_C	Keppelseweg 21	7,50	16	14	6	17
52_A	Keppelseweg 21	1,50	33	31	23	34
52_B	Keppelseweg 21	4,50	33	31	23	34
52_C	Keppelseweg 21	7,50	34	32	24	34
53_A	Keppelseweg 21	1,50	18	15	7	18
53_B	Keppelseweg 21	4,50	18	16	8	19
53_C	Keppelseweg 21	7,50	21	19	10	21
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	15	13	5	15
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	15	13	5	16
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	17	14	6	17
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	38	36	28	39
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	38	36	28	39
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	39	37	29	39
56_A	Keppelseweg 17	1,50	39	36	28	39
56_B	Keppelseweg 17	4,50	39	37	29	40
56_C	Keppelseweg 17	7,50	40	38	30	40
57_A	Keppelseweg 17	1,50	36	34	26	37
57_B	Keppelseweg 17	4,50	37	34	26	37
57_C	Keppelseweg 17	7,50	37	35	27	38
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	39	37	28	39
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	40	37	29	40
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	40	38	30	41
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	40	38	29	40
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	41	38	30	41
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	41	39	31	42
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	39	36	28	39
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	40	37	29	40
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	41	39	31	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	33	31	22 33
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	34	32	24 35
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	38	36	28 39
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	39	37	29 40
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	43	41	33 43
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	44	42	34 45
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	43	40	32 43
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	44	42	34 45
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	44	42	34 44
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	46	44	36 47
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	48	46	37 48
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	48	46	38 49
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	55	53	44 55
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	56	53	45 56
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	56	53	45 56
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	49	46	38 49
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	50	48	40 51
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	51	49	41 52
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	42	40	32 43
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	44	42	34 44
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	45	42	34 45
69_A	Grutstraat 47	1,50	40	38	30 41
69_B	Grutstraat 47	4,50	42	40	32 42
69_C	Grutstraat 47	7,50	43	41	33 43
70_A	Grutstraat 45	1,50	39	37	29 40
70_B	Grutstraat 45	4,50	41	39	31 41
70_C	Grutstraat 45	7,50	42	40	32 43
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	39	37	29 40
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	41	38	30 41
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	42	40	31 42
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	48	45	37 48
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	49	47	39 50
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	50	48	40 51
73_A	Grutstraat 42	1,50	39	37	29 40
73_B	Grutstraat 42	4,50	41	39	31 41
73_C	Grutstraat 42	7,50	42	40	32 43
74_A	Grutstraat 44	1,50	46	44	36 47
74_B	Grutstraat 44	4,50	48	46	38 48
74_C	Grutstraat 44	7,50	48	46	38 49
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	23	21	13 24
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	25	23	15 25
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	32	29	21 32
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	15	12	4 15
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	16	13	5 16
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	16	14	6 17
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	20	18	9 20
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	21	19	11 21
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	22	19	11 22
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	23	20	12 23
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	25	23	15 25
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	28	26	18 28
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	16	14	6 17
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	18	16	8 19
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	20	17	9 20
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	15	12	4 15
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	17	15	7 17
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	19	17	9 20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	81_A	Platanenhof 27-29	1,50	16	14	6	17
	81_B	Platanenhof 27-29	4,50	18	16	8	18
	81_C	Platanenhof 27-29	7,50	19	17	9	20
	82_A	Platanenhof 25	1,50	13	11	3	14
	82_B	Platanenhof 25	4,50	15	13	5	16
	82_C	Platanenhof 25	7,50	16	14	6	16
	83_A	Platanenhof 23	1,50	11	8	0	11
	83_B	Platanenhof 23	4,50	12	10	2	13
	83_C	Platanenhof 23	7,50	17	15	7	17
	84_A	Plantageallee	1,50	14	12	4	15
	84_B	Plantageallee	4,50	16	14	6	17
	84_C	Plantageallee	7,50	17	15	7	18
	85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	32	29	21	32
	85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	32	30	22	33
	85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	30	27	19	30
	86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	31	29	21	31
	86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	31	29	21	32
	86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	30	27	19	30
	87_A	Keppelseweg 30	1,50	30	27	19	30
	87_B	Keppelseweg 30	4,50	30	28	20	31
	87_C	Keppelseweg 30	7,50	30	28	20	30
	88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	29	26	18	29
	88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	31	28	20	31
	88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	33	30	22	33
	89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	38	36	27	38
	90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	38	36	28	39
	91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	45	42	34	45
	91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	46	44	36	46
	91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	46	44	36	47
	92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	30	28	20	31
	92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	32	30	22	33
	92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	29	27	19	30
	93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	20	18	10	21
	93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	22	20	12	23
	93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	25	22	14	25
	94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	29	26	18	29
	94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	32	30	22	33
	94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	24	22	14	25
	94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	18	16	8	19
	94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	18	16	8	19
	95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	23	21	12	23
	95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	26	24	16	27
	95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	18	16	8	19
	95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	18	16	8	19
	95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	10	8	0	11
	96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	20	18	10	21
	96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	22	19	11	22
	96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	23	21	13	24
	96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	25	23	15	26
	96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	21	19	11	22
	97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	24	22	13	24
	97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	28	26	18	28
	97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	28	26	18	29
	97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	29	27	19	30
	97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	29	27	19	30
	98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	43	40	32	43
	98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	43	41	33	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	44	42	34	44
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	44	42	34	44
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	39	37	29	40
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	25	23	15	26
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	26	24	16	27
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	26	24	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	20	17	11	21
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	22	18	12	22
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	23	20	13	23
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	19	16	10	20
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	21	17	11	21
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	22	19	13	23
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	18	15	9	19
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	19	16	10	20
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	22	19	12	22
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	20	17	11	21
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	22	18	12	22
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	23	20	14	23
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	21	17	11	21
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	22	18	13	23
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	23	19	13	23
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	19	15	9	19
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	21	18	12	22
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	22	19	13	23
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	10	8	1	11
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	13	10	3	13
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	10	7	0	10
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	18	14	8	18
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	20	17	11	21
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	22	19	13	23
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	17	14	8	18
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	19	16	9	19
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	20	17	10	20
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	14	11	5	15
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	17	14	8	17
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	21	17	11	21
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	22	19	13	23
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	24	21	15	25
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	20	17	11	21
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	22	19	13	23
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	24	21	15	24
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	19	16	10	20
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	21	18	11	21
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	23	20	14	24
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	23	21	14	24
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	24	22	15	25
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	25	22	16	25
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	18	14	8	18
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	20	17	11	21
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	20	17	11	21
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	20	17	10	20
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	22	19	12	22
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	23	20	14	24
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	20	17	11	21
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	22	19	13	23
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	23	20	14	24
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	22	19	12	22
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	24	21	14	24
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	26	23	17	27
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	20	17	10	20
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	22	19	13	23
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	24	21	15	25
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	15	12	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	18	15	9	19
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	17	14	8	18
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	17	14	8	18
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	18	14	8	18
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	21	18	11	21
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	23	20	14	24
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	23	20	14	24
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	21	18	12	22
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	22	20	13	23
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	15	12	6	16
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	17	14	7	17
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	20	17	10	20
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	22	18	12	22
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	21	18	12	22
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	22	19	13	23
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	16	13	7	17
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	18	14	8	18
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	19	16	9	19
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	20	17	11	21
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	21	17	11	21
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	21	18	11	22
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	22	19	13	23
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	19	16	10	20
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	20	17	11	21
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	22	19	12	22
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	19	16	10	20
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	21	18	12	22
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	22	19	13	23
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	17	13	7	17
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	17	14	8	18
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	14	11	5	15
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	16	13	7	17
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	17	15	8	18
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	21	18	12	22
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	23	20	14	24
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	18	15	9	19
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	20	17	11	21
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	22	19	12	22
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	18	15	9	19
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	22	19	13	23
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	24	21	15	24
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	17	14	8	18
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	19	16	10	20
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	22	19	13	23
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	20	17	11	21
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	21	18	12	22
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	23	20	13	23
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	18	15	9	19
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	21	17	11	21
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	22	19	13	23
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	15	12	5	15
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	16	13	6	16
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	19	16	10	20
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	17	14	8	18
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	19	16	9	19
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	19	16	10	20
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	18	14	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	19	16	10	20
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	22	19	13	23
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	14	11	5	15
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	18	15	9	19
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	18	14	8	18
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	13	10	3	14
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	14	11	5	15
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	16	13	6	16
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	16	13	7	17
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	18	15	9	19
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	20	17	11	21
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	16	13	7	17
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	18	15	9	19
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	19	16	10	20
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	16	13	6	16
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	18	15	9	19
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	19	16	10	20
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	16	13	7	17
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	18	15	9	19
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	16	13	7	17
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	19	16	9	19
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	20	17	11	20
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	17	14	8	18
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	19	16	10	20
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	20	17	11	21
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	18	15	9	19
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	20	17	11	21
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	21	18	12	22
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	19	16	9	19
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	21	18	11	21
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	19	16	10	20
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	21	18	12	22
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	22	19	13	23
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	18	15	9	19
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	18	15	9	19
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	20	17	11	21
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	16	13	6	16
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	17	14	8	17
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	17	14	8	18
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	16	13	7	17
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	18	15	8	18
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	16	12	6	16
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	17	14	8	18
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	15	12	6	16
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	17	14	8	18
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	18	15	9	19
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	17	14	7	17
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	18	15	9	19
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	20	17	11	21
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	17	14	8	18
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	17	14	8	18
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	18	15	9	19
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	18	15	9	19
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	17	13	7	17
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	17	14	8	18
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	17	14	8	17
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	18	15	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	19	16	10	20
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	15	12	6	15
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	17	14	8	17
149_A	Delistraat 23	1,50	16	13	7	17
149_B	Delistraat 23	4,50	18	15	9	19
149_C	Delistraat 23	7,50	20	17	11	21
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	19	16	10	19
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	20	17	11	20
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	22	19	13	23
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	16	13	7	17
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	17	14	8	18
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	17	14	8	18
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	18	15	9	18
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	20	17	10	20
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	20	17	10	20
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	10	7	1	11
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	12	8	2	12
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	13	10	4	14
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	17	14	8	18
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	19	16	10	20
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	20	17	11	21
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	13	10	4	14
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	14	11	5	15
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	15	12	5	15
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	15	12	6	16
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	17	14	7	17
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	18	15	8	18
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	16	12	6	16
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	18	15	9	18
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	20	17	11	21
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	17	13	7	17
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	18	15	9	19
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	20	17	11	21
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	19	16	9	19
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	20	17	10	20
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	22	19	12	22
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	15	12	5	15
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	16	13	7	17
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	20	17	11	21
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	12	10	3	13
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	14	11	4	14
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	16	13	6	16
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	16	13	6	16
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	18	15	8	18
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	20	17	11	21
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	17	14	8	18
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	19	16	10	20
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	21	18	12	22
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	15	12	6	16
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	17	14	8	18
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	21	18	12	22
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	13	10	4	14
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	16	13	6	16
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	18	15	9	19
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	18	14	8	18
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	20	16	10	20
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	23	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	17	14	8	18
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	19	16	10	20
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	21	18	12	22
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	17	14	7	17
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	18	15	9	19
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	19	16	9	19
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	15	12	6	16
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	17	13	7	17
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	18	14	8	18
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	14	11	5	15
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	17	14	8	18
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	19	15	10	19
170_A	Haareweg 8a	1,50	15	12	6	16
170_B	Haareweg 8a	4,50	17	13	7	17
170_C	Haareweg 8a	7,50	20	17	11	20
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	18	14	9	19
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	20	16	10	20
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	15	12	6	16
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	17	14	8	17
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	15	12	6	16
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	18	14	9	19
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	15	12	6	16
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	17	14	8	18
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	14	10	5	14
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	15	12	6	16
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	14	11	5	15
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	15	12	6	16
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	14	10	5	14
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	16	13	7	16
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	13	10	4	14
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	15	12	6	16
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	19	16	10	20
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	18	15	9	19
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	19	17	10	20
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	22	19	13	23
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	26	22	17	27
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	27	23	17	27
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	27	24	18	28
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	16	13	7	17
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	18	15	9	18
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	19	16	10	19
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	41	39	29	41
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	43	40	31	43
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	16	12	6	16
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	16	12	6	16
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	48	46	39	49
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	50	47	41	51
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	50	47	41	51
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	42	40	33	43
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	44	41	35	45
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	45	42	36	46
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	45	42	36	46
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	47	44	38	48
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	48	45	39	48
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	24	20	14	24
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	25	21	16	26
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	26	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	20	16	10	20
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	23	19	13	23
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	27	23	17	27
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	23	19	13	23
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	24	20	14	24
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	24	20	14	24
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	19	16	10	20
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	21	18	12	22
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	23	20	14	23
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	17	14	8	18
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	20	17	11	21
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	26	22	16	26
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	20	17	11	21
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	22	19	13	23
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	26	23	16	26
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	21	18	12	22
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	23	20	13	23
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	24	20	14	24
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	18	15	9	19
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	21	18	12	22
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	24	21	15	25
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	23	20	13	23
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	25	21	15	25
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	26	23	16	26
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	21	18	12	22
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	23	20	14	24
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	24	21	15	25
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	22	19	13	23
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	24	21	14	24
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	24	21	15	25
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	28	24	18	28
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	28	25	19	29
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	29	25	19	29
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	24	21	15	25
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	27	24	17	27
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	29	26	20	30
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	25	22	16	26
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	28	24	18	28
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	30	26	20	30
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	26	23	17	27
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	28	24	18	28
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	26	23	17	27
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	29	26	20	30
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	31	27	21	31
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	29	26	20	30
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	30	27	21	31
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	37	33	27	37
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	38	34	29	39
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	22	19	13	22
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	32	28	23	33
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	62	57	52	62
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	62	58	52	62
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	61	57	51	61
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	61	57	52	62
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	59	54	49	59
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	59	55	50	60
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	59	55	50	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	58	54	49	59
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	59	55	50	59
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	59	55	49	59
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	58	54	49	59
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	59	55	50	59
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	59	55	49	59
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	53	50	44	54
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	54	51	45	55
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	54	51	45	55
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	56	52	46	56
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	57	53	47	57
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	57	53	47	57
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	58	55	49	59
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	59	56	50	59
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	59	55	49	59
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	57	54	47	57
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	55	52	46	56
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	55	52	46	56
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	56	53	47	56
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	57	54	48	57
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	57	54	48	57
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	56	53	47	57
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	57	54	48	58
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	57	54	48	58
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	55	53	46	56
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	57	54	48	57
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	57	54	48	57
51_A	Keppelseweg 21	1,50	55	52	46	55
51_B	Keppelseweg 21	4,50	55	52	46	56
51_C	Keppelseweg 21	7,50	55	52	46	56
52_A	Keppelseweg 21	1,50	59	56	49	59
52_B	Keppelseweg 21	4,50	59	56	50	60
52_C	Keppelseweg 21	7,50	59	56	50	60
53_A	Keppelseweg 21	1,50	56	53	47	57
53_B	Keppelseweg 21	4,50	57	54	48	57
53_C	Keppelseweg 21	7,50	57	54	48	57
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	58	55	49	59
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	58	56	49	59
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	58	55	49	59
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	59	57	50	60
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	60	57	51	61
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	60	57	50	60
56_A	Keppelseweg 17	1,50	60	57	51	61
56_B	Keppelseweg 17	4,50	60	58	51	61
56_C	Keppelseweg 17	7,50	60	57	51	61
57_A	Keppelseweg 17	1,50	60	57	50	60
57_B	Keppelseweg 17	4,50	60	57	51	61
57_C	Keppelseweg 17	7,50	60	57	51	61
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	60	57	51	61
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	61	58	51	61
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	60	58	51	61
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	61	58	50	61
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	61	58	51	61
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	61	58	51	61
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	58	55	46	58
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	58	56	47	58
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	58	56	47	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	57	55	47	58
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	58	55	48	58
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	62	59	50	62
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	62	59	51	62
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	62	59	51	62
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	62	60	51	63
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	59	56	47	59
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	59	57	48	59
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	59	56	48	59
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	59	56	48	59
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	60	57	49	60
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	59	57	49	60
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	56	54	47	57
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	57	54	48	58
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	57	54	48	58
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	46	43	36	46
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	47	44	37	47
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	47	45	38	48
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	47	44	37	47
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	48	45	38	48
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	49	46	39	49
69_A	Grutstraat 47	1,50	46	43	36	46
69_B	Grutstraat 47	4,50	47	44	37	47
69_C	Grutstraat 47	7,50	48	45	38	48
70_A	Grutstraat 45	1,50	45	42	36	46
70_B	Grutstraat 45	4,50	46	43	37	47
70_C	Grutstraat 45	7,50	47	44	38	48
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	22	19	12	22
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	23	20	14	24
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	26	24	17	27
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	43	40	33	44
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	44	41	34	44
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	45	42	35	45
73_A	Grutstraat 42	1,50	22	19	13	23
73_B	Grutstraat 42	4,50	24	21	15	25
73_C	Grutstraat 42	7,50	30	27	21	30
74_A	Grutstraat 44	1,50	46	43	37	47
74_B	Grutstraat 44	4,50	47	45	38	48
74_C	Grutstraat 44	7,50	48	45	39	49
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	23	21	14	24
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	25	22	15	25
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	26	23	17	27
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	20	17	11	21
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	21	18	12	22
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	22	19	13	23
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	23	20	13	23
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	24	21	14	24
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	25	22	15	25
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	23	20	14	24
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	24	21	14	25
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	25	22	16	26
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	43	40	33	43
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	44	41	35	45
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	46	43	37	46
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	41	38	32	42
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	43	40	34	44
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	45	42	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	41	38	32	42
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	43	40	34	44
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	45	41	35	45
82_A	Platanenhof 25	1,50	44	40	34	44
82_B	Platanenhof 25	4,50	45	41	36	46
82_C	Platanenhof 25	7,50	46	42	37	47
83_A	Platanenhof 23	1,50	34	30	25	35
83_B	Platanenhof 23	4,50	36	32	27	37
83_C	Platanenhof 23	7,50	38	34	29	39
84_A	Plantageallee	1,50	38	36	29	39
84_B	Plantageallee	4,50	40	37	31	41
84_C	Plantageallee	7,50	41	38	32	42
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	60	56	50	60
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	61	56	51	61
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	60	56	51	61
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	60	56	50	60
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	60	56	51	61
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	60	56	51	60
87_A	Keppelseweg 30	1,50	60	56	50	60
87_B	Keppelseweg 30	4,50	60	56	51	60
87_C	Keppelseweg 30	7,50	60	56	50	60
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	58	54	48	58
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	58	55	49	59
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	58	55	49	59
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	63	61	54	64
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	60	57	51	61
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	62	60	51	63
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	62	59	51	62
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	62	59	51	62
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	57	54	46	57
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	57	54	47	57
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	57	54	46	57
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	24	21	14	24
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	25	22	15	26
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	26	23	16	27
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	46	43	37	47
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	47	45	38	48
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	48	45	38	49
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	48	45	38	48
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	48	45	39	49
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	45	43	35	46
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	46	44	37	47
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	47	44	37	47
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	47	44	38	48
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	47	44	38	48
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	38	35	29	39
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	39	36	30	40
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	40	37	31	40
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	40	37	31	41
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	40	38	31	41
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	45	42	36	45
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	45	42	36	46
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	45	43	36	46
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	46	43	37	46
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	46	43	37	47
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	50	48	41	51
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	50	48	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Keppelseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	50	48	41	51
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	50	48	41	51
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	51	48	42	51
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	24	21	15	25
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	25	22	16	25
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	25	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	39	38	29	40
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	39	38	30	40
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	40	39	30	41
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	37	36	27	38
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	39	38	29	40
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	40	38	30	41
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	40	39	30	41
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	42	41	32	43
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	42	41	32	43
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	43	41	33	43
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	44	43	34	45
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	44	43	34	45
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	47	45	37	48
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	48	46	38	49
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	48	46	38	48
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	52	50	42	53
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	52	50	42	53
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	51	50	41	52
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	48	47	38	49
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	49	48	39	50
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	49	48	39	50
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	31	30	21	32
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	32	31	23	33
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	24	23	14	25
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	24	23	14	25
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	26	25	16	27
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	23	21	13	24
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	29	27	19	30
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	31	29	21	31
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	12	11	2	13
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	14	13	4	15
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	17	16	8	18
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	9	8	-1	10
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	12	10	2	13
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	16	14	6	16
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	13	12	3	14
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	15	14	5	16
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	18	16	8	18
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	14	12	4	15
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	17	16	7	18
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	17	15	7	18
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	4	3	-5	5
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	8	7	-2	9
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	15	14	5	16
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	12	10	2	13
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	16	14	6	17
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	17	16	7	18
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	13	12	3	14
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	14	13	5	15
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	17	15	7	18
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	4	3	-6	5
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	6	5	-4	7
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	7	6	-3	8
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	12	11	2	13
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	15	13	5	16
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	19	18	9	20
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	8	7	-2	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	13	12	3 14
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	20	19	10 21
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	25	23	15 26
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	26	24	16 27
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	12	10	2 13
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	15	14	5 16
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	21	20	11 22
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	12	11	2 13
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	14	13	4 15
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	14	13	4 15
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	16	15	6 17
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	12	11	2 13
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	13	11	3 14
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	8	7	-2 9
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	12	10	2 12
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	13	11	3 14
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	16	14	6 17
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	16	14	6 17
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	18	16	8 19
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	17	16	7 18
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	18	17	8 19
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	20	19	10 21
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	22	20	12 22
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	29	28	19 30
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	29	28	19 30
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	21	20	11 22
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	22	21	12 23
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	23	22	13 24
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	20	19	11 21
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	24	22	14 24
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	13	11	3 14
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	15	14	5 16
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	9	8	-1 10
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	12	10	2 12
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	14	13	4 15
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	13	12	3 14
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	15	14	5 16
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	18	17	8 19
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	10	9	1 11
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	11	10	1 12
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	10	8	0 10
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	26	25	16 27
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	27	26	17 28
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	28	27	18 29
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	10	8	0 10
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	12	11	2 13
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	13	11	3 14
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	23	22	13 24
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	24	23	14 25
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	25	24	15 26
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	11	10	1 12
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	13	11	3 14
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	15	14	6 16
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	18	17	8 19
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	18	17	8 19
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	19	18	9 20
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	24	23	14 25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kruisbergseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	26	24	16	26
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	26	25	16	27
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	25	24	16	26
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	28	27	18	29
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	34	32	24	35
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	17	16	7	18
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	18	17	8	19
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	20	18	10	21
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	19	17	9	20
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	20	19	10	21
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	23	22	13	24
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	22	21	12	23
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	23	22	13	24
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	24	23	14	25
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	22	21	12	23
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	23	22	13	24
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	24	22	14	25
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	15	14	5	16
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	19	17	9	20
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	16	15	6	17
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	19	18	9	20
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	20	19	10	21
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	15	14	5	16
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	19	18	9	20
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	18	17	8	19
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	13	11	3	14
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	13	12	3	14
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	15	14	5	16
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	12	11	2	13
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	14	13	4	15
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	13	12	3	14
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	17	15	7	18
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	23	21	13	23
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	27	26	17	28
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	28	27	18	29
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	29	27	19	30
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	12	11	2	13
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	14	13	4	15
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	16	14	6	17
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	13	11	3	14
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	13	12	3	14
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	19	18	9	20
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	18	17	8	19
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	14	12	4	15
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	16	14	6	17
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	19	17	9	20
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	24	22	14	25
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	24	23	15	25
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	25	24	15	26
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	17	16	7	18
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	19	17	9	20
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	21	20	11	22
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	15	14	5	16
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	19	18	9	20
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	22	21	12	23
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	16	15	6	17
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	22	21	12	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	24	23	14	25
	148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	17	16	7	18
	148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	19	18	9	20
	149_A	Delistraat 23	1,50	14	13	4	15
	149_B	Delistraat 23	4,50	17	15	7	17
	149_C	Delistraat 23	7,50	22	21	12	23
	15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	18	17	8	19
	15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	21	20	11	22
	15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	26	24	16	27
	150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	6	5	-4	7
	150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	9	8	-1	10
	150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	12	11	2	13
	151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	20	19	10	21
	151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	22	21	12	23
	151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	24	23	14	25
	152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	9	8	-1	10
	152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	12	11	2	13
	152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	16	14	6	17
	155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	16	15	6	17
	155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	18	17	8	19
	155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	22	20	12	23
	156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	26	25	16	27
	156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	27	25	17	28
	156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	27	26	17	28
	157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	16	15	6	17
	157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	18	16	8	19
	157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	21	19	11	22
	158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	14	13	4	15
	158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	16	15	6	17
	158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	20	19	10	21
	159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	13	12	3	14
	159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	15	14	5	16
	159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	17	16	7	18
	16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	27	26	17	28
	16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	28	27	18	29
	16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	26	25	17	27
	160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	27	25	17	28
	160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	27	26	18	28
	160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	28	27	18	29
	161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	10	9	0	11
	161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	12	11	2	13
	161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	18	17	8	19
	162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	18	16	8	19
	162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	19	18	9	20
	162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	22	21	12	23
	163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	17	16	7	18
	163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	19	17	9	20
	163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	21	19	11	21
	164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	26	25	16	27
	164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	27	26	17	28
	164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	28	26	18	28
	165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	20	19	10	21
	165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	21	20	11	22
	165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	23	22	13	24
	166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	28	26	18	29
	166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	30	29	20	31
	166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	31	29	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	21	20	11	22
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	28	27	18	29
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	28	27	18	29
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	21	20	11	22
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	22	21	12	23
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	23	21	13	24
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	23	22	13	24
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	24	23	14	25
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	25	23	15	25
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	26	25	16	27
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	27	26	17	28
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	30	28	20	31
170_A	Haareweg 8a	1,50	24	23	14	25
170_B	Haareweg 8a	4,50	25	24	15	26
170_C	Haareweg 8a	7,50	26	25	16	27
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	25	24	15	26
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	25	24	16	26
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	25	24	16	26
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	26	25	16	27
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	24	23	14	25
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	25	23	15	26
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	25	24	15	26
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	26	25	16	27
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	24	23	14	25
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	25	23	15	26
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	24	23	14	25
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	24	23	15	25
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	24	23	14	25
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	25	24	15	26
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	24	23	15	25
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	25	24	15	26
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	26	24	16	27
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	27	26	17	28
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	28	26	18	28
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	28	26	18	29
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	19	18	9	20
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	21	20	11	22
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	23	22	13	24
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	13	12	4	14
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	16	14	6	16
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	18	17	8	19
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	9	8	-1	10
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	11	9	1	12
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	18	17	8	19
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	20	19	10	21
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	8	6	-2	9
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	10	9	0	11
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	11	10	1	12
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	12	10	2	12
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	13	12	3	14
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	14	13	4	15
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	10	9	0	11
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	11	10	1	12
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	13	12	3	14
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	24	23	14	25
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	25	24	15	26
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	25	24	15	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kruisbergseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	15	14	5	16
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	18	17	8	19
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	22	21	12	23
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	24	23	14	25
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	25	24	15	26
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	25	24	15	26
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	22	20	12	23
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	22	21	12	23
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	23	21	13	24
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	23	22	13	24
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	24	22	14	25
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	25	24	15	26
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	13	12	3	14
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	17	16	7	18
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	21	19	11	21
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	14	13	4	15
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	15	14	6	16
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	16	15	6	17
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	18	16	8	18
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	19	18	9	20
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	23	21	13	24
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	12	11	2	13
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	15	14	5	16
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	19	18	9	20
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	13	12	3	14
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	14	13	4	15
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	14	13	5	15
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	13	12	3	14
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	14	13	4	15
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	15	13	5	16
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	14	13	5	15
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	16	15	6	17
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	19	18	9	20
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	7	6	-3	8
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	9	8	-1	10
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	14	13	4	15
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	10	8	0	11
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	11	10	2	12
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	14	13	4	15
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	14	12	4	15
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	16	14	6	17
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	14	12	4	15
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	16	14	6	17
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	16	14	6	17
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	9	8	-1	10
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	12	10	2	13
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	-8	-9	-18	-7
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	-5	-6	-15	-4
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	12	11	2	13
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	16	15	6	17
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	8	6	-2	8
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	10	9	0	11
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	7	6	-3	8
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	10	8	0	10
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	9	8	-1	10
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	12	11	2	13
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	15	14	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	9	8	-1	10
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	12	10	2	13
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	15	14	5	16
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	10	8	0	10
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	12	11	2	13
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	15	14	5	16
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	8	7	-2	9
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	10	9	0	11
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	12	10	2	13
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	12	11	2	13
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	14	12	4	15
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	14	13	4	15
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	11	9	1	11
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	12	11	2	13
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	15	14	5	16
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	9	7	-1	10
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	10	8	0	11
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	6	4	-4	7
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	12	11	2	13
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	13	12	3	14
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	14	13	4	15
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	12	11	2	13
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	14	13	4	15
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	11	10	1	12
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	14	12	4	15
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	16	14	6	16
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	12	10	2	12
51_A	Keppelseweg 21	1,50	10	9	0	11
51_B	Keppelseweg 21	4,50	12	11	2	13
51_C	Keppelseweg 21	7,50	11	10	1	12
52_A	Keppelseweg 21	1,50	13	12	3	14
52_B	Keppelseweg 21	4,50	16	14	6	17
52_C	Keppelseweg 21	7,50	18	16	8	18
53_A	Keppelseweg 21	1,50	10	8	0	11
53_B	Keppelseweg 21	4,50	12	11	2	13
53_C	Keppelseweg 21	7,50	15	14	5	16
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	12	11	2	13
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	14	13	4	15
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	15	14	5	16
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	14	12	4	14
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	15	14	5	16
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	17	15	7	18
56_A	Keppelseweg 17	1,50	12	11	2	13
56_B	Keppelseweg 17	4,50	14	13	4	15
56_C	Keppelseweg 17	7,50	15	14	5	16
57_A	Keppelseweg 17	1,50	12	11	2	13
57_B	Keppelseweg 17	4,50	14	13	4	15
57_C	Keppelseweg 17	7,50	15	14	5	16
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	13	11	3	13
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	14	13	4	15
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	16	14	6	16
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	10	9	0	11
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	12	11	2	13
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	13	11	3	14
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	5	4	-5	6
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	7	6	-3	8
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	6	5	-4	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kruisbergseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	11	9	1	12
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	13	11	3	13
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	11	10	1	12
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	13	11	3	14
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	12	11	2	13
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	14	13	4	15
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	11	9	1	12
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	12	11	2	13
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	14	13	4	15
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	8	7	-2	9
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	10	9	0	11
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	12	11	2	13
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	9	8	-1	10
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	11	10	1	12
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	13	12	3	14
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	3	2	-7	4
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	5	4	-5	6
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	7	6	-3	8
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	6	4	-4	7
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	7	6	-3	8
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	10	9	0	11
69_A	Grutstraat 47	1,50	7	5	-3	8
69_B	Grutstraat 47	4,50	9	7	-1	10
69_C	Grutstraat 47	7,50	12	11	2	13
70_A	Grutstraat 45	1,50	7	6	-3	8
70_B	Grutstraat 45	4,50	8	7	-2	9
70_C	Grutstraat 45	7,50	11	10	1	12
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	2	1	-8	3
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	3	2	-7	4
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	6	5	-4	7
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	0	-1	-10	1
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	2	1	-8	3
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	6	5	-4	7
73_A	Grutstraat 42	1,50	-1	-2	-11	0
73_B	Grutstraat 42	4,50	1	0	-9	2
73_C	Grutstraat 42	7,50	3	2	-7	4
74_A	Grutstraat 44	1,50	-1	-2	-11	0
74_B	Grutstraat 44	4,50	1	-1	-10	1
74_C	Grutstraat 44	7,50	2	0	-8	3
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	-1	-2	-11	0
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	1	-1	-9	2
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	3	2	-7	4
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	8	6	-2	9
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	9	8	-1	10
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	11	10	1	12
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	6	5	-4	7
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	7	6	-3	8
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	9	8	-1	10
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	1	0	-9	2
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	1	0	-9	2
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	2	1	-8	3
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	9	8	-1	10
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	11	9	1	12
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	13	12	3	14
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	10	9	0	11
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	13	12	3	14
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	14	13	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	10	9	0	11
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	12	11	2	13
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	13	12	3	14
82_A	Platanenhof 25	1,50	9	8	-1	10
82_B	Platanenhof 25	4,50	12	11	2	13
82_C	Platanenhof 25	7,50	15	14	5	16
83_A	Platanenhof 23	1,50	7	6	-3	8
83_B	Platanenhof 23	4,50	10	9	0	11
83_C	Platanenhof 23	7,50	13	12	3	14
84_A	Plantageallee	1,50	11	9	1	11
84_B	Plantageallee	4,50	12	11	2	13
84_C	Plantageallee	7,50	15	13	5	16
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	6	4	-4	7
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	8	7	-2	9
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	10	8	0	11
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	8	7	-2	9
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	9	8	-1	10
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	12	11	2	13
87_A	Keppelseweg 30	1,50	7	5	-3	7
87_B	Keppelseweg 30	4,50	9	8	-1	10
87_C	Keppelseweg 30	7,50	13	12	4	14
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	9	8	-1	10
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	12	10	2	13
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	15	14	5	16
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	12	11	2	13
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	10	8	-1	10
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	--	--	--	--
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	--	--	--	--
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	--	--	--	--
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	16	15	6	17
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	17	15	7	17
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	17	16	7	18
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	13	11	3	14
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	14	13	4	15
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	16	14	6	17
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	13	11	3	14
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	14	13	4	15
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	15	14	5	16
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	16	15	6	17
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	21	20	11	22
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	12	10	2	13
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	14	13	4	15
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	19	18	9	20
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	22	20	12	23
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	22	21	13	23
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	9	7	-1	10
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	11	10	1	12
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	11	10	1	12
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	13	12	3	14
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	15	13	5	16
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	13	11	3	13
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	14	13	4	15
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	18	17	8	19
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	20	19	10	21
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	21	20	11	22
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	7	6	-3	8
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	9	7	-1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kruisbergseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	12	10	2	13
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	12	10	2	13
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	16	14	6	17
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	10	9	0	11
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	11	10	1	12
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	13	12	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## **BIJLAGE VIII : TOETS RECONSTRUCTIE**

Geluidsbelastingen (Lden) op maatgevende gevels ten gevolge van wegverkeer Ds. Van Dijkweg

Wegverkeer Ds. van Dijkweg Naam Omschrijving		2007			2020			2020 d. deklagen B			2007			2020			2020 d. deklagen B		
		1,5 m.	1,5 m.	verschil	1,5 m.	verschil	4,5 m.	4,5 m.	verschil	4,5 m.	verschil	7,5 m.	7,5 m.	verschil	7,5 m.	verschil			
04_A	voorgevel Loolaan 43	44,60	46,96	2,36	44,05	-0,55	46,40	46,96	0,56	45,87	-0,53	46,50	48,89	2,39	45,95	-0,55			
05_A	voorgevel Loolaan 45	48,06	50,42	2,36	47,40	-0,66	49,45	51,86	2,41	48,76	-0,69	49,59	52,01	2,42	48,84	-0,75			
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	49,07	51,34	2,27	48,67	-0,40	50,28	52,55	2,27	49,71	-0,57	50,42	52,68	2,26	49,77	-0,65			
07_A	zijgevel Loolaan 36	52,30	54,57	2,27	51,12	-1,18	52,68	54,97	2,29	51,57	-1,11	52,49	54,79	2,30	51,39	-1,10			
09_A	achtergevel Loolaan 36	49,03	51,50	2,47	47,08	-1,95	50,13	52,65	2,52	48,33	-1,80	50,22	52,76	2,54	48,49	-1,73			
10_A	zijgevel Loolaan 34	46,51	48,92	2,41	44,00	-2,51	48,18	50,60	2,42	45,85	-2,33								
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	47,61	46,01	-1,60	46,00	-1,61	48,99	47,48	-1,51	47,48	-1,51	48,62	47,45	-1,17	47,44	-1,18			
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	53,64	51,38	-2,26	51,38	-2,26	54,19	51,92	-2,27	51,92	-2,27	54,08	51,81	-2,27	51,80	-2,28			
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	54,93	52,50	-2,43	52,50	-2,43	55,34	52,92	-2,42	52,92	-2,42	55,09	52,67	-2,42	52,67	-2,42			
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	50,52	48,08	-2,44	48,08	-2,44	51,00	48,62	-2,38	48,62	-2,38	50,88	48,54	-2,34	48,53	-2,35			
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	48,28	46,18	-2,10	46,18	-2,10	49,37	47,24	-2,13	47,24	-2,13	49,34	47,21	-2,13	47,21	-2,13			
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	55,59	53,10	-2,49	53,10	-2,49	55,90	53,45	-2,45	53,45	-2,45	55,58	53,19	-2,39	53,19	-2,39			
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	51,15	48,63	-2,52	48,63	-2,52	51,61	49,10	-2,51	49,10	-2,51	51,39	48,92	-2,47	48,91	-2,48			
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	50,70	48,18	-2,52	48,17	-2,53	51,31	48,81	-2,50	48,80	-2,51	50,85	48,60	-2,25	48,58	-2,27			
11_A	achtergevel Loolaan 34	47,91	50,49	2,58	46,01	-1,90	49,51	52,09	2,58	47,68	-1,83								
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	55,71	53,31	-2,40	53,30	-2,41	56,03	53,70	-2,33	53,70	-2,33								
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	55,94	53,43	-2,51	53,43	-2,51	56,24	53,80	-2,44	53,80	-2,44								
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	54,07	51,88	-2,19	51,84	-2,23	54,68	52,53	-2,15	52,49	-2,19	54,56	52,45	-2,11	52,40	-2,16			
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	55,66	53,54	-2,12	53,49	-2,17	56,05	53,98	-2,07	53,93	-2,12	55,76	53,77	-1,99	53,70	-2,06			
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	55,72	53,69	-2,03	53,65	-2,07	56,15	54,20	-1,95	54,15	-2,00	55,89	54,03	-1,86	53,95	-1,94			
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	50,42	48,38	-2,04	48,28	-2,14	51,05	49,09	-1,96	48,98	-2,07	50,90	49,02	-1,88	48,89	-2,01			
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	52,03	50,24	-1,79	50,10	-1,93	52,67	50,96	-1,71	50,79	-1,88	52,51	50,96	-1,55	50,73	-1,78			
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	54,76	53,16	-1,60	53,06	-1,70	55,24	53,89	-1,35	53,77	-1,47	54,98	53,75	-1,23	53,59	-1,39			
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	50,19	48,38	-1,81	48,27	-1,92	51,03	49,31	-1,72	49,19	-1,84	50,93	49,28	-1,65	49,13	-1,80			
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	57,64	56,76	-0,88	56,44	-1,20	57,80	57,17	-0,63	56,73	-1,07	57,37	56,88	-0,49	56,35	-1,02			
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	56,11	55,25	-0,86	54,93	-1,18	56,53	55,88	-0,65	55,47	-1,06	56,29	55,74	-0,55	55,24	-1,05			
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	55,59	54,27	-1,32	54,14	-1,45	56,00	54,75	-1,25	54,59	-1,41			0,00		0,00			
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	55,57	53,90	-1,67	53,85	-1,72	55,96	54,29	-1,67	54,23	-1,73	55,69	54,07	-1,62	53,99	-1,70			
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	55,14	53,30	-1,84	53,28	-1,86	55,59	53,73	-1,86	53,70	-1,89	55,37	53,51	-1,86	53,48	-1,89			
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	55,52	53,59	-1,93	53,58	-1,94	55,89	53,92	-1,97	53,91	-1,98	55,63	53,64	-1,99	53,63	-2,00			
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	54,12	52,14	-1,98	52,13	-1,99	54,72	52,69	-2,03	52,68	-2,04								
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	55,79	53,63	-2,16	53,63	-2,16	56,10	53,93	-2,17	53,93	-2,17	55,76	53,57	-2,19	53,57	-2,19			
14_A	achtergevel Loolaan 32	46,18	48,76	2,58	44,44	-1,74	48,02	50,59	2,57	46,30	-1,72	48,30	50,88	2,58	46,65	-1,65			
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	50,59	52,43	1,84	51,16	0,57	51,88	53,81	1,93	52,45	0,57	52,02	54,09	2,07	52,59	0,57			
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	54,09	53,88	-0,21	53,41	-0,68	54,62	54,61	-0,01	54,08	-0,54	54,45	54,47	0,02	53,92	-0,53			
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	50,34	48,45	-1,89	48,43	-1,91	51,01	49,28	-1,73	49,26	-1,75	50,88	49,18	-1,70	49,15	-1,73			
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	49,45	50,53	1,08	50,17	0,72	50,40	51,54	1,14	51,19	0,79	50,31	51,45	1,14	51,08	0,77			
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	55,48	59,03	3,55	55,85	0,37	55,73	59,45	3,72	56,23	0,50	55,42	59,19	3,77	55,95	0,53			
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	50,06	50,94	0,88	50,62	0,56	51,00	51,94	0,94	51,61	0,61	50,94	51,92	0,98	51,54	0,60			
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	51,65	55,37	3,72	50,96	-0,69	52,03	55,87	3,84	51,66	-0,37	51,83	55,69	3,86	51,51	-0,32			
16_A	achtergevel Loolaan 30	44,83	47,64	2,81	45,30	0,47	46,42	49,22	2,80	46,89	0,47	47,00	49,78	2,78	47,44	0,44			
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	55,62	58,93	3,31	55,04	-0,58	55,95	59,32	3,37	55,7	-0,25	55,64	59,06	3,42	55,5	-0,14			
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	51,84	55,17	3,33	52,00	0,16	52,37	55,80	3,43	52,79	0,42	52,14	55,59	3,45	52,63	0,49			
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	49,98	53,54	3,56	49,03	-0,95	50,41	54,24	3,83	49,93	-0,48	50,26	54,14	3,88	49,89	-0,37			
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	55,38	58,72	3,34	54,77	-0,61	55,75	59,17	3,42	55,53	-0,22	55,51	58,97	3,46	55,38	-0,13			
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	49,82	53,36	3,54	48,7	-1,12	50,27	54,04	3,77	49,53	-0,74	50,16	53,95	3,79	49,52	-0,64			
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	51,28	54,63	3,35	51,32	0,04	51,18	54,64	3,46	51,86	0,68	51,15	54,60	3,45	51,91	0,76			
168_A	voorgevel Haareweg 4	46,54	50,53	3,99	48,41	1,87	48,26	52,30	4,04	50,18	1,92	48,61	52,58	3,97	50,39	1,78			
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	43,18	47,09	3,91	44,11	0,93	44,65	48,67	4,02	45,77	1,12	45,51	49,48	3,97	46,52	1,01			
17_A	zijgevel Loolaan 30	44,16	46,60	2,44	42,24	-1,92	45,80	48,27	2,47	43,92	-1,88	46,40	48,85	2,45	44,49	-1,91			
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	54,91	52,88	-2,03	52,88	-2,03	55,52	53,49	-2,03	53,49	-2,03	55,35	53,32	-2,03	53,31	-2,04			

**Geluidsbelastingen (Lden) op maatgevende gevels ten gevolge van wegverkeer Europaweg**

Wegverkeer Europaweg Naam Omschrijving		2007			2020			2020 d. deklagen B			2007			2020			2020 d. deklagen B			2007			2020			2020 d. deklagen B		
		1,5 m.	1,5 m.	verschil	1,5 m.	verschil	4,5 m.	4,5 m.	verschil	4,5 m.	verschil	7,5 m.	7,5 m.	verschil	7,5 m.	verschil	7,5 m.	verschil	10,5 m.	10,5 m.	verschil	10,5 m.	verschil	10,5 m.	verschil			
183_A	Ingenieur Visstraat1-9	56,45	58,99	<b>2,54</b>	52,85	-3,60	57,78	59,97	<b>2,19</b>	53,72	-4,06	57,81	59,97	<b>2,16</b>	53,65	-4,16												
184_A	Ingenieur Visstraat1-9	56,15	57,58	<b>1,43</b>	51,49	-4,66	57,61	59,01	<b>1,40</b>	52,81	-4,80	57,72	59,12	<b>1,40</b>	52,90	-4,82												
185_A	Ingenieur Visstraat1-9	56,73	58,70	<b>1,97</b>	52,76	-3,97	58,06	59,81	<b>1,75</b>	53,73	-4,33	58,09	59,80	<b>1,71</b>	53,67	-4,42												
65_A	Keppelseweg 5-9	46,03	48,42	<b>2,39</b>	43,20	-2,83	47,61	50,06	<b>2,45</b>	44,75	-2,86	48,38	50,54	<b>2,16</b>	45,51	-2,87												
66_A	Keppelseweg 1-3	53,96	58,05	<b>4,09</b>	50,67	-3,29	55,43	58,90	<b>3,47</b>	51,9	-3,53	55,48	58,84	<b>3,36</b>	51,86	-3,62												
67_A	Kapoeniestraat 4-6	52,22	52,98	0,76	45,93	-6,29	54,00	54,72	0,72	47,8	-6,20	54,56	55,35	0,79	48,47	-6,09												
72_A	Kapoeniestraat 9	51,42	52,39	0,97	44,62	-6,80	53,12	54,08	0,96	46,32	-6,80	53,89	54,86	0,97	47,31	-6,58												
74_A	Grutstraat 44	49,16	49,76	0,60	43,78	-5,38	50,89	51,35	0,46	45,63	-5,26	51,46	52,10	0,64	46,19	-5,27												
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)						45,36	47,90	<b>2,54</b>	41,53	-3,83	46,41	48,99	<b>2,58</b>	42,63	-3,78	46,90	49,33	<b>2,43</b>	42,99	-3,91							

**Geluidsbelastingen (Lden) op maatgevende gevels ten gevolge van wegverkeer Haareweg**

Wegverkeer Haareweg		2007			2020			2007			2020		
Naam	Omschrijving	1,5 m.	1,5 m.	verschil	4,5 m.	4,5 m.	verschil	7,5 m.	7,5 m.	verschil	7,5 m.	7,5 m.	verschil
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	47,24	47,27	0,03	48,99	49,01	0,02	49,76	49,75	-0,01			
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	50,70	49,92	-0,78	52,08	51,31	-0,77	52,18	51,43	-0,75			
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	52,87	52,15	-0,72	54,02	53,26	-0,76	54,04	53,28	-0,76			
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	45,35	44,5	-0,85	47,94	47,25	-0,69	48,70	48,02	-0,68			
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	50,27	49,68	-0,59	51,82	51,20	-0,62	52,07	51,46	-0,61			
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	49,38	48,76	-0,62	50,98	50,34	-0,64	51,28	50,66	-0,62			
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	51,69	50,64	-1,05	53,08	52,04	-1,04	53,26	52,25	-1,01			
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	48,45	47,64	-0,81	49,95	49,15	-0,80	50,19	49,44	-0,75			
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	46,16	45,53	-0,63	47,52	46,74	-0,78	48,22	47,41	-0,81			
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	49,35	48,61	-0,74	51,08	50,29	-0,79	51,47	50,71	-0,76			
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	49,73	49,05	-0,68	51,43	50,68	-0,75	51,74	51,04	-0,70			
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	46,76	46,22	-0,54	48,48	47,90	-0,58	49,23	48,68	-0,55			
168_A	voorgevel Haareweg 4	61,57	60,69	-0,88	61,48	60,62	-0,86	60,85	59,99	-0,86			
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	60,35	60,05	-0,30	60,44	60,13	-0,31	60,01	59,65	-0,36			
170_A	Haareweg 8a	58,38	58,92	0,54	58,77	59,19	0,42	58,54	58,86	0,32			
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	58,81	59,77	0,96	59,16	59,93	0,77						
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	55,27	55,86	0,59	55,67	56,10	0,43						
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	59,13	59,54	0,41	59,41	59,72	0,31						
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	55,62	56,37	0,75	55,95	56,56	0,61						
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	58,70	58,66	-0,04	59,04	58,97	-0,07						
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	57,99	58,00	0,01	58,38	58,39	0,01						
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	56,96	57,13	0,17	57,42	57,65	0,23						
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	55,08	55,56	0,48	55,65	56,24	0,59	55,53	56,11	0,58			

**Geluidsbelastingen (Lden) op maatgevende gevels ten gevolge van wegverkeer Hofstraat**

Wegverkeer Hofstraat		2007			2020			2020 verschil		
Naam	Omschrijving	1,5 m.	1,5 m.	verschil	4,5 m.	4,5 m.	verschil	7,5 m.	7,5 m.	verschil
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	45,10	46,40	1,30	49,44	48,14	-1,30	52,77	48,89	-3,88
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	46,06	44,02	-2,04	47,42	45,32	-2,10	48,54	46,38	-2,16
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	48,59	47,62	-0,97	49,84	48,91	-0,93	50,64	49,68	-0,96
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	47,87	46,58	-1,29	48,40	47,07	-1,33	49,05	47,77	-1,28
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	48,06	47,15	-0,91	49,03	48,13	-0,90	49,83	48,95	-0,88
66_A	Keppelseweg 1-3	50,32	49,10	-1,22	52,01	50,76	-1,25	52,55	51,24	-1,31
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	46,94	43,77	-3,17	48,13	44,99	-3,14	48,99	45,89	-3,10
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	54,29	51,41	-2,88	56,09	53,24	-2,85	56,23	53,52	-2,71
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	53,41	50,99	-2,42	55,18	52,76	-2,42	55,49	53,15	-2,34
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	49,89	48,43	-1,46	51,98	50,04	-1,94	53,56	50,89	-2,67



**Geluidsbelastingen (Lden) op maatgevende gevels ten gevolge van wegverkeer J F Kennedylaan**

Wegverkeer J F Kennedylaan		2007			2020			2007			2020		
Naam	Omschrijving	1,5 m.	1,5 m.	verschil	4,5 m.	4,5 m.	verschil	7,5 m.	7,5 m.	verschil	7,5 m.	7,5 m.	verschil
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	46,69	47,04	0,35	48,72	49,09	0,37	49,02	49,37	0,35			
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	46,83	47,32	0,49	48,76	49,23	0,47	49,01	49,50	0,49			
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	52,41	52,42	0,01	52,64	52,67	0,03	52,49	52,55	0,06			
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	58,37	58,52	0,15	58,85	59,05	0,20	58,72	58,94	0,22			
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	59,18	59,55	0,37	59,52	59,90	0,38						
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	55,71	56,18	0,47	56,28	56,67	0,39						
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	62,22	61,71	-0,51	62,15	61,67	-0,48	61,49	60,96	-0,53			
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	59,22	59,38	0,16	59,15	59,31	0,16	58,54	58,66	0,12			
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	51,40	52,08	0,68	52,83	53,51	0,68	53,06	53,75	0,69			
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	50,35	51,03	0,68	51,84	52,55	0,71	52,05	52,81	0,76			
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	50,33	50,82	0,49	51,78	52,26	0,48	52,10	52,62	0,52			
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	46,99	46,89	-0,10	48,41	48,46	0,05	49,08	49,08	0,00			
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	49,95	46,64	-3,31	51,47	48,28	-3,19	51,80	48,70	-3,10			



**Geluidsbelastingen (Lden) op maatgevende gevels ten gevolge van wegverkeer Kruisbergseweg**

Wegverkeer Kruisbergseweg Naam Omschrijving		2007	2020		2020 d. deklagen B		2007	2020		2020 d. deklagenB		2007	2020		2020 d. deklagenB	
		1,5 m.	1,5 m.	verschil	1,5 m.	verschil	4,5 m.	4,5 m.	verschil	4,5 m.	verschil	7,5 m.	7,5 m.	verschil	7,5 m.	verschil
05_A	voorgevel Loolaan 45	47,61	49,85	<b>2,24</b>	44,09	-3,52	48,61	50,90	<b>2,29</b>	45,19	-3,42	48,48	50,77	<b>2,29</b>	45,05	-3,43
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	52,91	55,06	<b>2,15</b>	49,04	-3,87	52,91	55,08	<b>2,17</b>	49,10	-3,81	52,57	54,75	<b>2,18</b>	48,79	-3,78
07_A	zijgevel Loolaan 36	47,44	50,42	<b>2,98</b>	46,64	-0,80	48,93	51,76	<b>2,83</b>	47,79	-1,14	48,95	51,93	<b>2,98</b>	48,15	-0,80

**BIJLAGE IX : RESULTATEN 2020 RUIMZICHTLAAN**

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ruimzichtlaan  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	30	27	18	30
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	30	28	18	30
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	31	28	19	31
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	27	25	15	27
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	28	25	16	28
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	30	27	18	30
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	29	26	17	29
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	30	27	18	30
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	34	32	22	34
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	30	27	18	30
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	30	28	18	30
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	33	30	21	33
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	27	24	15	27
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	28	25	16	28
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	29	26	17	29
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	35	33	23	35
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	35	33	23	35
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	35	33	24	35
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	13	11	1	13
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	17	14	5	17
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	21	18	9	21
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	36	33	24	36
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	36	34	24	36
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	37	35	26	37
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	36	34	24	36
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	37	34	25	37
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	37	35	25	37
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	7	4	-5	7
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	9	7	-2	9
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	22	19	10	22
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	24	21	12	24
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	26	23	14	26
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	29	27	17	29
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	29	27	17	29
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	30	28	19	30
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	27	25	15	27
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	29	27	18	29
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	31	28	19	31
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	16	13	4	16
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	17	15	5	17
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	20	18	8	20
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	30	27	18	30
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	30	28	18	30
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	31	29	19	31
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	20	17	8	20
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	21	19	9	21
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	23	20	11	23
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	30	28	19	30
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	32	29	20	32
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	32	30	20	32
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	19	17	8	19
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	21	18	9	21
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	21	19	10	21
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	20	17	8	20
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	21	19	9	21
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	23	20	11	23
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	24	21	12	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ruimzichtlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	26	23	14	26
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	29	26	17	29
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	37	35	25	37
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	37	35	25	37
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	30	27	18	30
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	31	29	19	31
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	32	29	20	32
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	18	16	6	18
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	21	18	9	21
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	25	22	13	25
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	26	24	14	26
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	29	27	18	30
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	31	29	19	31
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	23	21	12	23
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	25	23	13	25
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	36	33	24	36
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	37	35	25	37
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	33	31	21	33
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	35	32	23	35
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	42	39	30	42
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	44	41	32	44
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	45	42	33	45
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	45	42	33	45
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	47	45	35	47
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	48	45	36	48
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	40	37	28	40
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	41	39	29	41
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	42	39	30	42
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	37	35	25	37
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	37	35	25	37
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	31	29	19	31
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	38	36	26	38
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	19	16	7	19
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	21	18	9	21
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	25	22	13	25
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	33	31	22	33
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	36	33	24	36
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	38	35	26	38
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	22	19	10	22
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	24	21	12	24
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	27	24	15	27
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	34	31	22	34
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	36	34	24	36
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	37	35	25	37
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	24	21	12	24
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	25	23	13	25
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	27	25	15	27
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	32	29	20	32
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	34	32	22	34
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	35	33	24	35
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	24	22	12	24
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	26	24	15	26
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	29	26	17	29
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	20	18	8	20
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	22	19	10	22
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	25	22	13	25
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	35	33	23	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ruimzichtlaan  
Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	38	35	26	38
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	39	37	28	39
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	13	11	1	13
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	16	14	4	16
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	15	13	4	15
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	30	28	19	30
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	33	30	21	33
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	35	32	23	35
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	36	33	24	36
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	38	36	26	38
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	40	37	28	40
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	28	25	16	28
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	30	27	18	30
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	31	29	19	31
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	24	21	12	24
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	26	23	14	26
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	28	25	16	28
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	26	24	14	26
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	28	25	16	28
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	29	26	17	29
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	30	28	18	30
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	32	29	20	32
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	24	22	12	24
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	26	23	14	26
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	27	24	15	27
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	33	31	21	33
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	34	32	22	34
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	35	33	23	35
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	25	23	14	25
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	27	25	15	27
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	24	22	13	24
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	26	23	14	26
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	27	25	15	27
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	38	35	26	38
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	38	35	26	38
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	39	36	27	39
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	18	15	6	18
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	19	17	8	19
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	21	18	9	21
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	21	18	9	21
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	22	20	10	22
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	24	22	12	24
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	29	27	17	29
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	23	21	11	23
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	25	22	13	25
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	26	24	14	26
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	33	30	21	33
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	33	30	21	33
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	34	31	22	34
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	33	30	21	33
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	33	30	21	33
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	34	31	22	34
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	23	20	11	23
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	30	27	18	30
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	31	28	19	31
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	21	18	9	21
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	24	22	12	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ruimzichtlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	27	24	15	27
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	20	18	8	20
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	22	19	10	22
149_A	Delistraat 23	1,50	20	17	8	20
149_B	Delistraat 23	4,50	22	20	11	22
149_C	Delistraat 23	7,50	26	23	14	26
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	38	35	26	38
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	38	35	26	38
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	38	36	26	38
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	18	15	6	18
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	19	16	7	19
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	21	19	9	21
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	31	28	19	31
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	33	30	21	33
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	34	32	22	34
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	30	28	19	30
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	34	31	22	34
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	35	33	23	35
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	36	34	24	36
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	39	37	27	39
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	41	38	29	41
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	23	21	11	23
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	16	13	4	16
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	17	14	5	17
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	28	26	16	28
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	29	26	17	29
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	29	27	17	29
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	28	26	16	28
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	31	28	19	31
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	33	31	21	33
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	32	30	20	32
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	34	32	22	34
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	35	32	23	35
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	38	35	26	38
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	38	36	27	38
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	39	36	27	39
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	26	23	14	26
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	18	16	6	18
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	20	18	8	20
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	30	28	18	30
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	32	30	20	32
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	35	32	23	35
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	31	28	19	31
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	36	33	24	36
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	38	35	26	38
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	35	32	23	35
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	41	39	29	41
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	43	40	31	43
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	32	30	20	32
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	34	32	22	34
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	35	32	23	35
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	25	23	13	25
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	32	29	20	32
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	34	31	22	34
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	44	41	32	44
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	47	44	35	47
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	47	45	35	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ruimzichtlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	34	32	22	34
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	44	42	32	44
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	45	42	33	45
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	35	33	23	35
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	36	33	24	36
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	37	34	25	37
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	35	33	23	35
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	36	33	24	36
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	37	34	25	37
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	9	7	-3	9
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	12	9	0	12
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	14	12	2	14
170_A	Haareweg 8a	1,50	34	31	22	34
170_B	Haareweg 8a	4,50	35	32	23	35
170_C	Haareweg 8a	7,50	36	33	24	36
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	34	31	22	34
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	35	32	23	35
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	34	32	23	34
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	35	33	23	35
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	33	30	21	33
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	34	31	22	34
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	33	31	22	33
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	34	31	22	34
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	33	30	21	33
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	33	31	21	33
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	32	29	20	32
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	32	30	20	32
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	31	28	19	31
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	32	29	20	32
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	30	27	18	30
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	30	28	18	30
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	31	28	19	31
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	41	38	29	41
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	43	40	31	43
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	44	41	32	44
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	40	37	28	40
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	40	37	28	40
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	40	38	28	40
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	30	27	18	30
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	31	29	20	31
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	33	30	21	33
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	36	33	24	36
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	37	35	25	37
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	37	34	25	37
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	38	35	26	38
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	29	27	17	29
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	30	27	18	30
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	30	27	18	30
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	18	16	6	18
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	20	17	8	20
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	21	18	9	21
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	26	23	14	26
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	27	24	15	27
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	27	24	15	27
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	37	35	25	37
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	38	36	27	38
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	39	37	27	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ruimzichtlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	33	31	21	33
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	34	32	23	35
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	35	32	23	35
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	31	29	19	31
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	32	30	21	32
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	33	31	21	33
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	35	32	23	35
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	36	33	24	36
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	37	34	25	37
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	32	30	21	32
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	34	31	22	34
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	35	32	23	35
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	24	21	12	24
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	25	23	13	25
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	27	24	15	27
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	30	28	19	31
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	32	29	20	32
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	33	30	21	33
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	32	30	20	32
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	33	31	21	33
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	34	32	22	34
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	23	21	11	23
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	26	23	14	26
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	28	25	16	28
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	27	24	15	27
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	31	29	20	31
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	33	30	21	33
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	29	26	17	29
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	34	31	22	34
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	35	32	23	35
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	34	31	22	34
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	35	32	23	35
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	36	33	24	36
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	27	24	15	27
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	29	26	17	29
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	32	29	20	32
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	28	25	16	28
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	28	26	16	28
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	31	28	19	31
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	25	22	13	25
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	29	26	17	29
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	25	23	13	25
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	27	24	15	27
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	29	26	17	29
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	23	21	11	23
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	25	22	13	25
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	19	16	7	19
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	20	18	8	20
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	21	19	9	21
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	21	18	9	21
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	26	23	14	26
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	27	25	15	27
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	26	24	14	26
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	27	25	15	27
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	32	30	20	32
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	32	30	20	32
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	33	30	21	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen.

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ruimzichtlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	34	31	22	34
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	34	31	22	34
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	35	32	23	35
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	34	32	22	34
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	34	32	22	34
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	35	32	23	35
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	33	31	22	33
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	34	31	22	34
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	34	32	22	34
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	31	29	19	31
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	32	29	20	32
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	33	31	21	33
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	36	33	24	36
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	36	33	24	36
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	37	34	25	37
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	38	36	26	38
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	36	34	24	36
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	37	35	25	37
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	36	34	24	36
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	37	35	25	37
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	38	35	26	38
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	41	39	29	41
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	43	40	31	43
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	44	41	32	44
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	39	36	27	39
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	40	37	28	40
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	41	39	29	41
51_A	Keppelseweg 21	1,50	21	19	9	21
51_B	Keppelseweg 21	4,50	24	21	12	24
51_C	Keppelseweg 21	7,50	26	23	14	26
52_A	Keppelseweg 21	1,50	46	43	34	46
52_B	Keppelseweg 21	4,50	47	45	35	47
52_C	Keppelseweg 21	7,50	48	45	36	48
53_A	Keppelseweg 21	1,50	46	43	34	46
53_B	Keppelseweg 21	4,50	48	45	36	48
53_C	Keppelseweg 21	7,50	48	46	36	48
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	30	28	18	30
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	32	30	20	32
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	35	32	23	35
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	49	47	37	49
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	51	48	39	51
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	51	49	39	51
56_A	Keppelseweg 17	1,50	51	48	39	51
56_B	Keppelseweg 17	4,50	52	49	40	52
56_C	Keppelseweg 17	7,50	52	49	40	52
57_A	Keppelseweg 17	1,50	52	49	40	52
57_B	Keppelseweg 17	4,50	53	50	41	53
57_C	Keppelseweg 17	7,50	53	50	41	53
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	53	51	41	53
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	54	51	42	54
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	54	51	42	54
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	54	51	42	54
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	54	52	42	54
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	54	52	42	54
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	51	48	39	51
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	52	49	40	52
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	52	49	40	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ruimzichtlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	53	50	41 53
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	54	51	42 54
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	53	51	41 53
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	54	52	42 54
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	52	49	40 52
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	53	51	41 53
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	45	43	33 45
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	47	44	35 47
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	48	45	36 48
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	45	43	33 45
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	47	44	35 47
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	48	45	36 48
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	29	27	17 29
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	30	27	18 30
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	30	27	18 30
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	35	32	23 35
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	34	32	22 34
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	35	32	23 35
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	34	31	22 34
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	33	31	21 33
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	34	31	22 34
69_A	Grutstraat 47	1,50	33	30	21 33
69_B	Grutstraat 47	4,50	33	30	21 33
69_C	Grutstraat 47	7,50	33	30	21 33
70_A	Grutstraat 45	1,50	33	30	21 33
70_B	Grutstraat 45	4,50	32	30	20 32
70_C	Grutstraat 45	7,50	32	30	20 32
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	16	14	5 16
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	18	15	6 18
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	20	18	8 20
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	34	31	22 34
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	34	31	22 34
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	34	31	22 34
73_A	Grutstraat 42	1,50	10	8	-2 10
73_B	Grutstraat 42	4,50	11	9	-1 11
73_C	Grutstraat 42	7,50	12	9	0 12
74_A	Grutstraat 44	1,50	29	26	17 29
74_B	Grutstraat 44	4,50	30	27	18 30
74_C	Grutstraat 44	7,50	30	28	18 30
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	19	17	7 19
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	20	18	8 20
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	22	20	10 22
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	27	25	15 27
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	28	25	16 28
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	28	26	16 28
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	25	22	13 25
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	26	23	14 26
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	26	23	14 26
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	19	16	7 19
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	19	17	7 19
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	20	17	8 20
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	23	20	11 23
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	24	22	13 25
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	26	24	14 26
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	26	24	14 26
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	28	25	16 28
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	29	27	17 29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ruimzichtlaan  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	27	25	15	27
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	29	26	17	29
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	29	27	18	29
82_A	Platanenhof 25	1,50	21	18	9	21
82_B	Platanenhof 25	4,50	23	20	11	23
82_C	Platanenhof 25	7,50	25	23	13	25
83_A	Platanenhof 23	1,50	17	15	5	17
83_B	Platanenhof 23	4,50	19	16	7	19
83_C	Platanenhof 23	7,50	22	19	10	22
84_A	Plantageallee	1,50	22	20	10	22
84_B	Plantageallee	4,50	24	21	12	24
84_C	Plantageallee	7,50	26	23	14	26
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	27	24	15	27
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	28	26	17	28
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	28	25	16	28
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	26	23	14	26
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	27	25	15	27
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	29	26	17	29
87_A	Keppelseweg 30	1,50	26	23	14	26
87_B	Keppelseweg 30	4,50	27	25	16	27
87_C	Keppelseweg 30	7,50	29	27	17	29
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	19	16	7	19
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	22	19	10	22
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	27	25	15	27
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	49	47	37	49
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	54	51	42	54
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	52	50	40	52
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	52	49	40	52
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	52	49	40	52
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	58	56	46	58
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	58	55	46	58
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	58	55	46	58
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	50	47	38	50
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	50	47	38	50
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	50	47	38	50
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	53	50	41	53
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	53	51	41	53
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	53	51	41	53
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	53	50	41	53
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	53	50	41	53
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	53	50	41	53
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	53	50	41	53
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	53	50	41	53
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	53	50	41	53
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	53	50	41	53
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	33	30	21	33
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	34	31	22	34
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	35	32	23	35
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	35	33	24	35
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	37	34	25	37
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	40	38	29	41
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	41	39	30	41
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	42	39	30	42
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	42	40	30	42
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	43	40	31	43
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	38	35	26	38
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	39	36	27	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ruimzichtlaan  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	40	37	28	40
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	40	37	28	40
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	42	39	30	42
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	21	18	9	21
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	21	19	10	21
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	24	21	12	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	voorgevel Loolaan 37	1,50	48	46	37	49
01_B	voorgevel Loolaan 37	4,50	49	46	37	49
01_C	voorgevel Loolaan 37	7,50	49	47	38	49
02_A	voorgevel Loolaan 39	1,50	49	46	37	49
02_B	voorgevel Loolaan 39	4,50	49	47	38	49
02_C	voorgevel Loolaan 39	7,50	49	47	38	49
03_A	voorgevel Loolaan 41	1,50	49	47	38	49
03_B	voorgevel Loolaan 41	4,50	50	48	39	50
03_C	voorgevel Loolaan 41	7,50	50	48	39	50
04_A	voorgevel Loolaan 43	1,50	49	48	39	50
04_B	voorgevel Loolaan 43	4,50	50	49	40	51
04_C	voorgevel Loolaan 43	7,50	50	49	40	51
05_A	voorgevel Loolaan 45	1,50	51	50	41	52
05_B	voorgevel Loolaan 45	4,50	52	51	42	53
05_C	voorgevel Loolaan 45	7,50	52	51	42	53
06_A	voorgevel Loolaan 47-49	1,50	54	52	44	54
06_B	voorgevel Loolaan 47-49	4,50	54	53	44	55
06_C	voorgevel Loolaan 47-49	7,50	54	52	44	55
07_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	53	51	43	54
07_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	53	52	43	54
07_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	53	52	43	54
08_A	zijgevel Loolaan 36	1,50	46	44	35	46
08_B	zijgevel Loolaan 36	4,50	47	45	36	47
08_C	zijgevel Loolaan 36	7,50	47	45	36	47
09_A	achtergevel Loolaan 36	1,50	47	45	37	48
09_B	achtergevel Loolaan 36	4,50	48	47	38	49
09_C	achtergevel Loolaan 36	7,50	48	47	38	49
10_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	45	44	35	46
10_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	47	45	36	48
100_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	49	47	38	49
100_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	50	48	40	51
100_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	51	49	40	51
101_A	zijgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	51	50	41	52
101_B	zijgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	52	50	42	52
101_C	zijgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	52	50	42	53
102_A	achtergevel Ds van Dijkweg 11	1,50	34	32	23	34
102_B	achtergevel Ds van Dijkweg 11	4,50	33	31	23	34
102_C	achtergevel Ds van Dijkweg 11	7,50	35	33	24	35
103_A	voorgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	52	51	42	53
103_B	voorgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	53	51	43	54
103_C	voorgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	53	51	43	54
104_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	48	46	38	48
104_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	48	47	38	49
104_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	48	47	38	49
105_A	zijgevel Ds van Dijkweg 13	1,50	47	45	37	48
105_B	zijgevel Ds van Dijkweg 13	4,50	48	46	38	49
105_C	zijgevel Ds van Dijkweg 13	7,50	48	47	38	49
106_A	achtergevel Ds van Dijkweg 13	1,50	33	31	22	33
106_B	achtergevel Ds van Dijkweg 13	4,50	34	32	23	35
106_C	achtergevel Ds van Dijkweg 13	7,50	36	34	26	37
107_A	voorgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	53	51	43	54
107_B	voorgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	53	52	43	54
107_C	voorgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	53	52	43	54
108_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	48	47	38	49
108_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	49	47	39	50
108_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	49	47	39	50
109_A	zijgevel Ds van Dijkweg 15	1,50	48	46	38	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	zijgevel Ds van Dijkweg 15	4,50	48	47	38	49
109_C	zijgevel Ds van Dijkweg 15	7,50	48	47	38	49
11_A	achtergevel Loolaan 34	1,50	46	45	36	47
11_B	achtergevel Loolaan 34	4,50	48	46	38	48
110_A	achtergevel Ds van Dijkweg 15	1,50	33	31	22	33
110_B	achtergevel Ds van Dijkweg 15	4,50	34	32	24	35
110_C	achtergevel Ds van Dijkweg 15	7,50	36	34	26	37
111_A	voorgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	53	51	43	54
111_B	voorgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	53	52	43	54
112_A	zijgevel Ds van Dijkweg 19	1,50	36	34	26	37
112_B	zijgevel Ds van Dijkweg 19	4,50	38	36	28	39
113_A	achtergevel Ds van Dijkweg 19	1,50	34	32	24	35
113_B	achtergevel Ds van Dijkweg 19	4,50	36	34	25	36
114_A	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	53	52	43	54
114_B	voorgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	53	52	43	54
115_A	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	41	39	31	42
115_B	zijgevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	43	41	33	44
116_A	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	1,50	35	32	24	35
116_B	achtergevel Ds van Dijkweg 21-23	4,50	36	34	25	37
117_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	43	40	31	43
117_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	45	42	33	45
117_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	45	43	34	45
118_A	voorgevel Frielinkstraat 4-6	1,50	45	43	33	45
118_B	voorgevel Frielinkstraat 4-6	4,50	48	45	36	48
118_C	voorgevel Frielinkstraat 4-6	7,50	48	45	36	48
119_A	voorgevel Frielinkstraat 4a	1,50	41	38	29	41
119_B	voorgevel Frielinkstraat 4a	4,50	42	40	31	43
119_C	voorgevel Frielinkstraat 4a	7,50	43	41	32	44
12_A	zijgevel Loolaan 34	1,50	43	41	32	44
12_B	zijgevel Loolaan 34	4,50	44	42	33	45
120_A	achtergevel Frielinkstraat 2	1,50	37	35	27	37
120_B	achtergevel Frielinkstraat 2	4,50	40	38	29	41
121_A	voorgevel Ds van Dijkweg 33	1,50	51	50	41	52
121_B	voorgevel Ds van Dijkweg 33	4,50	52	51	42	53
121_C	voorgevel Ds van Dijkweg 33	7,50	52	51	42	53
122_A	achtergevel Ds v Dijkweg 33	1,50	36	34	25	36
122_B	achtergevel Ds v Dijkweg 33	4,50	37	35	26	37
122_C	achtergevel Ds v Dijkweg 33	7,50	39	36	27	39
123_A	voorgevel Ds van Dijkweg 35	1,50	53	52	43	54
123_B	voorgevel Ds van Dijkweg 35	4,50	54	52	44	54
123_C	voorgevel Ds van Dijkweg 35	7,50	54	52	44	54
124_A	achtergevel Ds v Dijkweg 35	1,50	39	37	28	39
124_B	achtergevel Ds v Dijkweg 35	4,50	40	38	30	41
124_C	achtergevel Ds v Dijkweg 35	7,50	41	40	31	42
125_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	53	52	44	54
125_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	54	53	44	55
125_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	54	53	44	55
126_A	voorgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	48	46	38	49
126_B	voorgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	49	47	39	49
126_C	voorgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	49	47	39	50
127_A	zijgevel Ds van Dijkweg 37	1,50	50	48	40	51
127_B	zijgevel Ds van Dijkweg 37	4,50	51	49	41	52
127_C	zijgevel Ds van Dijkweg 37	7,50	51	50	41	52
128_A	voorgevel Ds van Dijkweg 39	1,50	54	52	44	55
128_B	voorgevel Ds van Dijkweg 39	4,50	55	53	45	56
128_C	voorgevel Ds van Dijkweg 39	7,50	55	54	46	56
129_A	achtergevel Ds v Dijkweg 37	1,50	40	38	30	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
129_B	achtergevel Ds v Dijkweg 37	4,50	42	40	32 43
129_C	achtergevel Ds v Dijkweg 37	7,50	44	42	33 44
13_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	43	41	32 43
13_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	44	42	34 45
13_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	45	43	35 46
130_A	zijgevel Ds v Dijkweg 39	1,50	51	49	41 51
130_B	zijgevel Ds v Dijkweg 39	4,50	52	50	42 53
130_C	zijgevel Ds v Dijkweg 39	7,50	52	50	42 53
131_A	achtergevel Ds v Dijkweg 39	1,50	40	38	29 41
131_B	achtergevel Ds v Dijkweg 39	4,50	41	39	31 42
131_C	achtergevel Ds v Dijkweg 39	7,50	43	41	32 43
132_A	voorgevel Ds van Dijkweg 34	1,50	58	56	48 59
132_B	voorgevel Ds van Dijkweg 34	4,50	58	56	48 59
132_C	voorgevel Ds van Dijkweg 34	7,50	58	56	48 59
133_A	voorgevel Ds van Dijkweg 32	1,50	55	53	45 56
133_B	voorgevel Ds van Dijkweg 32	4,50	55	54	46 56
133_C	voorgevel Ds van Dijkweg 32	7,50	55	54	45 56
134_A	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	1,50	54	53	44 55
134_B	voorgevel Ds van Dijkweg 28-30	4,50	55	53	45 55
135_A	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	1,50	53	52	43 54
135_B	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	4,50	54	52	44 55
135_C	voorgevel Ds van Dijkweg 22-24-26	7,50	54	52	44 55
136_A	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	1,50	53	51	43 54
136_B	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	4,50	53	52	43 54
136_C	voorgevel Ds van Dijkweg 18-20	7,50	53	52	43 54
137_A	voorgevel Ds van Dijkweg 16	1,50	53	52	43 54
137_B	voorgevel Ds van Dijkweg 16	4,50	53	52	43 54
137_C	voorgevel Ds van Dijkweg 16	7,50	53	52	43 54
138_A	voorgevel Ds van Dijkweg 14	1,50	51	50	42 52
138_B	voorgevel Ds van Dijkweg 14	4,50	52	51	42 53
139_A	voorgevel Ds van Dijkweg 12	1,50	53	52	43 54
139_B	voorgevel Ds van Dijkweg 12	4,50	53	52	44 54
139_C	voorgevel Ds van Dijkweg 12	7,50	53	52	43 54
14_A	achtergevel Loolaan 32	1,50	45	44	35 46
14_B	achtergevel Loolaan 32	4,50	47	45	36 47
14_C	achtergevel Loolaan 32	7,50	47	45	37 48
140_A	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	1,50	58	56	48 59
140_B	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	4,50	59	56	48 59
140_C	voorgevel JF Kennedylaan 78-80	7,50	58	56	48 59
141_A	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	1,50	59	57	49 60
141_B	voorgevel JF Kennedylaan 82-84-86	4,50	59	57	49 60
142_A	zijgevel JF Kennedylaan 86	1,50	56	54	45 56
142_B	zijgevel JF Kennedylaan 86	4,50	56	54	46 57
143_A	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	1,50	61	59	51 62
143_B	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	4,50	61	59	51 62
143_C	voorgevel JF Kennedylaan 114-116-118	7,50	61	58	50 61
144_A	zijgevel JF Kennedylaan 118	1,50	60	58	50 61
144_B	zijgevel JF Kennedylaan 118	4,50	60	58	50 61
144_C	zijgevel JF Kennedylaan 118	7,50	60	58	50 61
145_A	achtergevel Delistraat 1-3	1,50	47	45	38 48
145_B	achtergevel Delistraat 1-3	4,50	49	47	39 50
145_C	achtergevel Delistraat 1-3	7,50	50	48	40 51
146_A	achtergevel Delistraat 5-7	1,50	42	39	32 42
146_B	achtergevel Delistraat 5-7	4,50	47	45	38 48
146_C	achtergevel Delistraat 5-7	7,50	48	46	39 49
147_A	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	1,50	40	37	31 41
147_B	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	4,50	45	43	36 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	achtergevel Delistraat 9-11-13-15	7,50	47	44	37	47
148_A	achtergevel Delistraat 17-19-21	1,50	39	36	30	39
148_B	achtergevel Delistraat 17-19-21	4,50	42	40	33	43
149_A	Delistraat 23	1,50	36	33	26	36
149_B	Delistraat 23	4,50	39	37	30	40
149_C	Delistraat 23	7,50	42	39	32	42
15_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	43	41	32	43
15_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	44	42	33	44
15_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	44	42	33	45
150_A	voorgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	56	54	46	57
150_B	voorgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	57	55	47	58
150_C	voorgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	57	55	47	58
151_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	49	48	39	50
151_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	50	49	41	51
151_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	51	49	41	51
152_A	zijgevel Ds v Dijkweg 41	1,50	54	52	44	55
152_B	zijgevel Ds v Dijkweg 41	4,50	56	54	46	56
152_C	zijgevel Ds v Dijkweg 41	7,50	56	54	46	56
155_A	achtergevel Ds v Dijkweg 41	1,50	39	37	28	39
155_B	achtergevel Ds v Dijkweg 41	4,50	41	39	30	42
155_C	achtergevel Ds v Dijkweg 41	7,50	43	41	32	43
156_A	voorgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	56	55	46	57
156_B	voorgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	57	55	47	58
156_C	voorgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	57	55	47	58
157_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	54	52	44	55
157_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	55	53	45	56
157_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	55	53	46	56
158_A	zijgevel Ds v Dijkweg 43	1,50	52	50	42	53
158_B	zijgevel Ds v Dijkweg 43	4,50	53	51	43	54
158_C	zijgevel Ds v Dijkweg 43	7,50	53	51	43	54
159_A	achtergevel Ds van Dijkweg 43	1,50	36	34	26	37
159_B	achtergevel Ds van Dijkweg 43	4,50	38	36	28	39
159_C	achtergevel Ds van Dijkweg 43	7,50	40	37	29	40
16_A	achtergevel Loolaan 30	1,50	45	43	35	46
16_B	achtergevel Loolaan 30	4,50	46	45	36	47
16_C	achtergevel Loolaan 30	7,50	47	45	37	48
160_A	voorgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	56	54	46	56
160_B	voorgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	57	55	47	57
160_C	voorgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	57	55	47	57
161_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	54	52	44	55
161_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	55	53	45	56
161_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	55	53	45	56
162_A	zijgevel Ds v Dijkweg 45	1,50	49	47	39	50
162_B	zijgevel Ds v Dijkweg 45	4,50	50	48	40	51
162_C	zijgevel Ds v Dijkweg 45	7,50	50	49	40	51
163_A	achtergevel Ds van Dijkweg 45	1,50	36	34	25	37
163_B	achtergevel Ds van Dijkweg 45	4,50	42	39	30	42
163_C	achtergevel Ds van Dijkweg 45	7,50	43	41	32	43
164_A	voorgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	55	53	45	56
164_B	voorgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	56	54	46	57
164_C	voorgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	56	54	46	57
165_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	49	48	40	50
165_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	50	49	41	51
165_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	51	49	41	52
166_A	zijgevel Ds van Dijkweg 47	1,50	51	50	41	52
166_B	zijgevel Ds van Dijkweg 47	4,50	52	51	42	53
166_C	zijgevel Ds van Dijkweg 47	7,50	53	51	42	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht Lden
167_A	achtergevel Ds van Dijkweg 47	1,50	40	37	29 40
167_B	achtergevel Ds van Dijkweg 47	4,50	46	44	35 46
167_C	achtergevel Ds van Dijkweg 47	7,50	47	45	36 47
168_A	voorgevel Haareweg 4	1,50	60	57	51 61
168_B	voorgevel Haareweg 4	4,50	60	58	51 61
168_C	voorgevel Haareweg 4	7,50	60	57	51 60
169_A	voorgevel Haareweg 6-8	1,50	59	57	50 60
169_B	voorgevel Haareweg 6-8	4,50	60	57	50 60
169_C	voorgevel Haareweg 6-8	7,50	59	56	50 60
17_A	zijgevel Loolaan 30	1,50	44	42	34 45
17_B	zijgevel Loolaan 30	4,50	45	44	35 46
17_C	zijgevel Loolaan 30	7,50	46	44	36 46
170_A	Haareweg 8a	1,50	58	55	49 59
170_B	Haareweg 8a	4,50	59	56	49 59
170_C	Haareweg 8a	7,50	58	55	49 59
171_A	voorgevel Haareweg 10-12	1,50	59	56	50 60
171_B	voorgevel Haareweg 10-12	4,50	59	56	50 60
172_A	zijgevel Haareweg 10-12	1,50	55	52	46 56
172_B	zijgevel Haareweg 10-12	4,50	56	53	46 56
173_A	voorgevel Haareweg 14-16	1,50	59	56	50 60
173_B	voorgevel Haareweg 14-16	4,50	59	56	50 60
174_A	zijgevel Haareweg 14-16	1,50	56	53	47 56
174_B	zijgevel Haareweg 14-16	4,50	56	53	47 57
175_A	voorgevel Haareweg 18-20	1,50	58	55	49 59
175_B	voorgevel Haareweg 18-20	4,50	58	55	49 59
176_A	voorgevel Haareweg 22-24	1,50	57	54	48 58
176_B	voorgevel Haareweg 22-24	4,50	58	55	49 58
177_A	voorgevel Haareweg 26-28-30	1,50	56	54	47 57
177_B	voorgevel Haareweg 26-28-30	4,50	57	54	48 58
178_A	voorgevel Haareweg 30a-30b	1,50	55	52	46 56
178_B	voorgevel Haareweg 30a-30b	4,50	56	53	46 56
178_C	voorgevel Haareweg 30a-30b	7,50	55	53	46 56
179_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	42	40	30 42
179_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	44	41	32 44
179_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	44	42	33 45
18_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	42	40	31 42
18_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	43	40	31 43
18_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	43	41	32 44
180_A	voorgevel Frielinkstraat 1	1,50	39	37	29 39
180_B	voorgevel Frielinkstraat 1	4,50	40	39	30 41
180_C	voorgevel Frielinkstraat 1	7,50	42	40	32 42
181_A	Tramstraat 2-4	1,50	43	40	31 43
181_B	Tramstraat 2-4	4,50	44	42	32 44
182_A	voorgevel Frielinkstraat 9	1,50	38	36	27 38
182_B	voorgevel Frielinkstraat 9	4,50	40	37	28 40
183_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	57	54	46 57
183_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	58	55	48 58
183_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	58	56	48 59
184_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	54	52	44 55
184_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	56	54	46 56
184_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	56	54	46 57
185_A	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	1,50	56	53	45 56
185_B	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	4,50	57	55	47 58
185_C	voorgevel Ingenieur Visstraat1-9	7,50	57	55	47 58
19_A	achtergevel Loolaan 26	1,50	44	42	34 45
19_B	achtergevel Loolaan 26	4,50	45	43	35 46
19_C	achtergevel Loolaan 26	7,50	46	44	35 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	41	38	29	41
20_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	42	40	31	42
20_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	43	40	31	43
21_A	zijgevel Loolaan 26	1,50	44	42	33	44
21_B	zijgevel Loolaan 26	4,50	45	43	34	45
21_C	zijgevel Loolaan 26	7,50	45	44	35	46
22_A	achtergevel Loolaan 24	1,50	42	40	32	43
22_B	achtergevel Loolaan 24	4,50	43	41	33	44
22_C	achtergevel Loolaan 24	7,50	44	42	34	44
23_A	zijgevel Loolaan 24	1,50	43	41	32	43
23_B	zijgevel Loolaan 24	4,50	44	42	33	44
23_C	zijgevel Loolaan 24	7,50	45	43	34	45
24_A	zijgevel Loolaan 32	1,50	38	35	26	38
24_B	zijgevel Loolaan 32	4,50	39	37	28	39
24_C	zijgevel Loolaan 32	7,50	40	37	29	40
25_A	achtergevel Loolaan 20-22	1,50	39	38	29	40
25_B	achtergevel Loolaan 20-22	4,50	41	39	31	41
25_C	achtergevel Loolaan 20-22	7,50	41	40	31	42
26_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	41	39	31	42
26_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	43	41	32	43
26_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	43	41	33	44
27_A	zijgevel Loolaan 20-22	1,50	31	28	20	31
27_B	zijgevel Loolaan 20-22	4,50	32	30	22	33
27_C	zijgevel Loolaan 20-22	7,50	34	32	24	35
28_A	achtergevel Loolaan 16-18	1,50	36	35	26	37
28_B	achtergevel Loolaan 16-18	4,50	38	36	28	39
28_C	achtergevel Loolaan 16-18	7,50	39	37	29	40
29_A	achtergevel Loolaan 14	1,50	35	33	25	36
29_B	achtergevel Loolaan 14	4,50	38	36	27	38
29_C	achtergevel Loolaan 14	7,50	39	36	28	39
30_A	achtergevel Loolaan 12c	1,50	39	36	27	39
30_B	achtergevel Loolaan 12c	4,50	40	38	29	40
30_C	achtergevel Loolaan 12c	7,50	41	38	30	41
31_A	achtergevel Loolaan 12a	1,50	31	29	21	32
31_B	achtergevel Loolaan 12a	4,50	33	30	22	33
31_C	achtergevel Loolaan 12a	7,50	35	33	24	36
32_A	achtergevel Loolaan 12	1,50	32	29	21	32
32_B	achtergevel Loolaan 12	4,50	33	30	23	33
32_C	achtergevel Loolaan 12	7,50	35	32	24	35
33_A	achtergevel Loolaan 10	1,50	31	28	20	31
33_B	achtergevel Loolaan 10	4,50	33	30	22	33
34_A	achtergevel Loolaan 8	1,50	33	31	22	33
34_B	achtergevel Loolaan 8	4,50	35	32	24	35
34_C	achtergevel Loolaan 8	7,50	36	34	26	37
35_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	43	40	31	43
35_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	45	42	33	45
36_A	zijgevel Loolaan 2	1,50	42	39	31	42
36_B	zijgevel Loolaan 2	4,50	43	40	32	43
37_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	39	36	27	39
38_A	zijgevel Loolaan 4	1,50	37	34	26	38
39_A	voorgevel Keppelseweg 38	1,50	62	57	52	62
39_B	voorgevel Keppelseweg 38	4,50	62	58	52	62
40_A	voorgevel Keppelseweg 36	1,50	61	57	51	61
40_B	voorgevel Keppelseweg 36	4,50	61	57	52	62
41_A	voorgevel Keppelseweg 39	1,50	59	54	49	59
41_B	voorgevel Keppelseweg 39	4,50	59	55	50	60
41_C	voorgevel Keppelseweg 39	7,50	59	55	50	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	voorgevel Keppelseweg 37	1,50	58	54	49	59
42_B	voorgevel Keppelseweg 37	4,50	59	55	50	59
42_C	voorgevel Keppelseweg 37	7,50	59	55	49	59
43_A	voorgevel Keppelseweg 35	1,50	58	54	49	59
43_B	voorgevel Keppelseweg 35	4,50	59	55	50	60
43_C	voorgevel Keppelseweg 35	7,50	59	55	49	59
44_A	zijgevel Keppelseweg 35	1,50	53	50	44	54
44_B	zijgevel Keppelseweg 35	4,50	54	51	45	55
44_C	zijgevel Keppelseweg 35	7,50	54	51	45	55
45_A	voorgevel Keppelseweg 33	1,50	56	52	46	56
45_B	voorgevel Keppelseweg 33	4,50	57	53	47	57
45_C	voorgevel Keppelseweg 33	7,50	57	53	47	57
46_A	voorgevel Keppelseweg 31	1,50	58	55	49	59
46_B	voorgevel Keppelseweg 31	4,50	59	56	50	59
46_C	voorgevel Keppelseweg 31	7,50	59	55	49	59
47_A	zijgevel Keppelseweg 31	1,50	57	54	48	57
47_B	zijgevel Keppelseweg 31	4,50	55	52	46	56
47_C	zijgevel Keppelseweg 31	7,50	55	52	46	56
48_A	voorgevel Keppelseweg 29	1,50	56	53	47	56
48_B	voorgevel Keppelseweg 29	4,50	57	54	48	57
48_C	voorgevel Keppelseweg 29	7,50	57	54	48	57
49_A	voorgevel Keppelseweg 25	1,50	56	53	47	57
49_B	voorgevel Keppelseweg 25	4,50	57	54	48	58
49_C	voorgevel Keppelseweg 25	7,50	57	54	48	58
50_A	voorgevel Keppelseweg 23	1,50	56	53	46	56
50_B	voorgevel Keppelseweg 23	4,50	57	54	48	57
50_C	voorgevel Keppelseweg 23	7,50	57	54	48	57
51_A	Keppelseweg 21	1,50	55	52	46	55
51_B	Keppelseweg 21	4,50	55	52	46	56
51_C	Keppelseweg 21	7,50	55	52	46	56
52_A	Keppelseweg 21	1,50	59	56	50	59
52_B	Keppelseweg 21	4,50	60	57	50	60
52_C	Keppelseweg 21	7,50	59	57	50	60
53_A	Keppelseweg 21	1,50	56	54	47	57
53_B	Keppelseweg 21	4,50	57	54	48	58
53_C	Keppelseweg 21	7,50	57	54	48	58
54_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	58	55	49	59
54_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	58	56	49	59
54_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	58	55	49	59
55_A	Keppelseweg 19-19a	1,50	60	57	51	61
55_B	Keppelseweg 19-19a	4,50	60	58	51	61
55_C	Keppelseweg 19-19a	7,50	60	58	51	61
56_A	Keppelseweg 17	1,50	60	58	51	61
56_B	Keppelseweg 17	4,50	61	58	52	62
56_C	Keppelseweg 17	7,50	61	58	51	62
57_A	Keppelseweg 17	1,50	60	58	51	61
57_B	Keppelseweg 17	4,50	61	58	51	62
57_C	Keppelseweg 17	7,50	61	58	51	61
58_A	Keppelseweg 13-15	1,50	61	58	51	61
58_B	Keppelseweg 13-15	4,50	62	59	52	62
58_C	Keppelseweg 13-15	7,50	61	59	51	62
59_A	Keppelseweg 13-15	1,50	61	59	51	62
59_B	Keppelseweg 13-15	4,50	62	59	51	62
59_C	Keppelseweg 13-15	7,50	62	59	51	62
60_A	Keppelseweg 13-15	1,50	59	56	47	59
60_B	Keppelseweg 13-15	4,50	59	57	48	59
60_C	Keppelseweg 13-15	7,50	59	57	48	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groep:  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	59	56	48	59
61_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	59	57	49	60
62_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	62	59	51	62
62_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	63	60	51	63
63_A	Keppelseweg 11-11a	1,50	63	60	51	63
63_B	Keppelseweg 11-11a	4,50	63	60	52	63
64_A	Keppelseweg 5-9	1,50	59	56	48	59
64_B	Keppelseweg 5-9	4,50	60	57	49	60
64_C	Keppelseweg 5-9	7,50	60	57	49	60
65_A	Keppelseweg 5-9	1,50	59	57	49	60
65_B	Keppelseweg 5-9	4,50	60	58	50	61
65_C	Keppelseweg 5-9	7,50	60	58	50	61
66_A	Keppelseweg 1-3	1,50	59	57	50	60
66_B	Keppelseweg 1-3	4,50	60	58	51	61
66_C	Keppelseweg 1-3	7,50	60	58	51	61
67_A	Kapoeniestraat 4-6	1,50	53	50	42	53
67_B	Kapoeniestraat 4-6	4,50	55	52	44	55
67_C	Kapoeniestraat 4-6	7,50	55	53	44	55
68_A	Grutstraat 49-49a-49b	1,50	63	60	51	63
68_B	Grutstraat 49-49a-49b	4,50	63	60	51	63
68_C	Grutstraat 49-49a-49b	7,50	62	59	50	62
69_A	Grutstraat 47	1,50	58	55	46	58
69_B	Grutstraat 47	4,50	58	56	47	58
69_C	Grutstraat 47	7,50	58	55	46	58
70_A	Grutstraat 45	1,50	55	53	44	56
70_B	Grutstraat 45	4,50	56	54	45	56
70_C	Grutstraat 45	7,50	56	54	45	56
71_A	Kapoeniestraat 5-7	1,50	60	57	48	60
71_B	Kapoeniestraat 5-7	4,50	59	56	47	59
71_C	Kapoeniestraat 5-7	7,50	58	55	46	58
72_A	Kapoeniestraat 9	1,50	60	57	48	60
72_B	Kapoeniestraat 9	4,50	59	56	47	59
72_C	Kapoeniestraat 9	7,50	57	55	46	58
73_A	Grutstraat 42	1,50	55	52	43	55
73_B	Grutstraat 42	4,50	55	53	43	55
73_C	Grutstraat 42	7,50	55	52	43	55
74_A	Grutstraat 44	1,50	63	61	51	63
74_B	Grutstraat 44	4,50	63	60	51	63
74_C	Grutstraat 44	7,50	62	59	50	62
75_A	Hofstraat 7-01 7-39	1,50	44	42	33	44
75_B	Hofstraat 7-01 7-39	4,50	45	43	35	46
75_C	Hofstraat 7-01 7-39	7,50	46	44	36	47
76_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	57	54	45	57
76_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	58	55	46	58
76_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	58	55	46	58
77_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	53	51	42	54
77_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	55	52	44	55
77_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	55	52	44	55
78_A	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	1,50	44	41	33	44
78_B	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	4,50	46	43	35	46
78_C	Serre Dijkhuis Baptistenkerk	7,50	46	44	36	47
79_A	Platanenhof 35-37	1,50	43	40	34	43
79_B	Platanenhof 35-37	4,50	45	42	35	45
79_C	Platanenhof 35-37	7,50	46	43	37	46
80_A	Platanenhof 31-33	1,50	42	39	32	42
80_B	Platanenhof 31-33	4,50	43	40	34	44
80_C	Platanenhof 31-33	7,50	45	42	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	Platanenhof 27-29	1,50	42	38	32	42
81_B	Platanenhof 27-29	4,50	44	40	34	44
81_C	Platanenhof 27-29	7,50	45	41	35	45
82_A	Platanenhof 25	1,50	44	40	34	44
82_B	Platanenhof 25	4,50	45	42	36	46
82_C	Platanenhof 25	7,50	47	43	37	47
83_A	Platanenhof 23	1,50	35	31	25	35
83_B	Platanenhof 23	4,50	37	33	27	37
83_C	Platanenhof 23	7,50	39	35	29	39
84_A	Plantageallee	1,50	39	36	30	39
84_B	Plantageallee	4,50	40	37	31	41
84_C	Plantageallee	7,50	41	38	32	42
85_A	voorgevel Keppelseweg 34	1,50	60	56	50	60
85_B	voorgevel Keppelseweg 34	4,50	61	56	51	61
85_C	voorgevel Keppelseweg 34	7,50	60	56	51	61
86_A	voorgevel Keppelseweg 32	1,50	60	56	50	60
86_B	voorgevel Keppelseweg 32	4,50	60	56	51	61
86_C	voorgevel Keppelseweg 32	7,50	60	56	51	60
87_A	Keppelseweg 30	1,50	60	56	50	60
87_B	Keppelseweg 30	4,50	60	56	51	60
87_C	Keppelseweg 30	7,50	60	56	50	60
88_A	voorgevel Keppelseweg 28	1,50	58	54	48	58
88_B	voorgevel Keppelseweg 28	4,50	58	55	49	59
88_C	voorgevel Keppelseweg 28	7,50	58	55	49	59
89_B	voorgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	63	61	54	64
90_B	zijgevel Keppelseweg 14-16 (bovenwoningen)	4,50	61	58	51	62
91_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	63	60	52	63
91_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	63	60	51	63
91_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	62	60	51	62
92_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	61	58	49	61
92_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	61	58	49	61
92_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	60	57	49	60
93_B	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	4,50	50	47	38	50
93_C	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	7,50	50	47	38	50
93_D	Keppelseweg 6-4 t/m 6-21 (bovenwoningen)	10,50	50	47	38	50
94_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	54	51	42	54
94_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	54	52	43	54
94_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	54	52	43	54
94_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	54	51	43	54
94_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	54	51	43	54
95_B	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	4,50	54	51	42	54
95_C	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	7,50	54	51	43	54
95_D	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	10,50	54	51	43	54
95_E	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	13,50	54	51	43	54
95_F	Keppelseweg 10-26 (appartementen)	16,50	54	51	43	54
96_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	39	37	30	40
96_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	41	38	31	41
96_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	41	39	32	42
96_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	42	39	32	42
96_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	42	40	33	43
97_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	46	43	37	47
97_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	47	44	37	47
97_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	47	44	37	48
97_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	47	45	38	48
97_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	48	45	38	48
98_B	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	4,50	51	49	42	52
98_C	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	7,50	51	49	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_D	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	10,50	51	49	42	52
98_E	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	13,50	52	49	42	52
98_F	Hofstraat 55/91 93/129 (appartementen)	16,50	51	49	42	52
99_A	voorgevel Ds van Dijkweg 11	1,50	53	52	43	54
99_B	voorgevel Ds van Dijkweg 11	4,50	54	53	44	55
99_C	voorgevel Ds van Dijkweg 11	7,50	55	53	44	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



**BIJLAGE X : RESULTATEN 2020 GEPROJECTEERDE GELUIDSGEVOELIGE  
BESTEMMINGEN**

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ds van Dijkweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A02-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	14	13	4	15
A02-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	15	14	5	16
A02-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	17	16	7	18
A02-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	18	9	20
A02-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	21	20	11	22
A02-01_F	Nieuwe appartementen	16,50	22	21	12	23
A02-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	20	18	10	20
A02-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	20	19	11	21
A02-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	21	19	11	22
A02-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	21	20	11	22
A02-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	22	20	12	23
A02-02_F	Nieuwe appartementen	16,50	21	20	11	22
A02-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	12	11	2	13
A02-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	14	12	4	15
A02-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	15	13	5	15
A02-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	16	14	6	17
A02-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	17	16	7	18
A02-03_F	Nieuwe appartementen	16,50	16	15	6	17
A02-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	13	11	3	14
A02-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	14	13	4	15
A02-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	14	12	4	14
A02-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	14	13	4	15
A02-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	15	14	5	16
A02-04_F	Nieuwe appartementen	16,50	13	12	3	14
A02-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	28	27	18	29
A02-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	28	27	18	29
A02-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	28	27	18	29
A02-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	28	27	18	29
A02-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	29	27	19	29
A02-05_F	Nieuwe appartementen	16,50	28	27	19	29
A02-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	13	12	3	14
A02-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	14	12	4	15
A02-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	15	13	5	16
A02-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	17	16	7	18
A02-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	21	20	11	22
A02-06_F	Nieuwe appartementen	16,50	27	26	17	28
A02-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	16	15	6	17
A02-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	18	17	8	19
A02-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	20	18	10	21
A02-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	22	20	12	23
A02-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	24	22	14	25
A02-07_F	Nieuwe appartementen	16,50	27	26	17	28
A02-08_A	Nieuwe appartementen	1,50	17	16	7	18
A02-08_B	Nieuwe appartementen	4,50	19	18	9	20
A02-08_C	Nieuwe appartementen	7,50	21	20	11	22
A02-08_D	Nieuwe appartementen	10,50	23	22	13	24
A02-08_E	Nieuwe appartementen	13,50	25	24	15	26
A02-08_F	Nieuwe appartementen	16,50	27	26	18	28
A03-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	4	15
A03-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	15	6	17
A03-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19
A03-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21
A03-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	17	8	19
A03-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	19	10	21
A03-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	21	12	23
A03-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	22	13	24
A03-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	21	12	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A03-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	22	14	25	
A03-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	24	15	26	
A03-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	26	17	28	
A03-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--	
A03-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--	
A03-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--	
A03-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	--	--	--	--	
A03-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	15	6	17	
A03-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19	
A03-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20	
A03-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	20	11	22	
A03-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	5	16	
A03-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18	
A03-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20	
A03-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	22	
A04-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	23	15	26	
A04-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	25	16	27	
A04-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	26	18	29	
A04-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	28	20	30	
A04-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	17	8	19	
A04-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	18	9	20	
A04-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	21	12	23	
A04-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	16	27	
A04-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	6	16	
A04-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18	
A04-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20	
A04-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	21	12	23	
A04-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	11	2	13	
A04-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	12	4	14	
A04-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	14	5	16	
A04-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19	
A05-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	26	17	28	
A05-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	26	17	28	
A05-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	26	17	28	
A05-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	26	17	28	
A05-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	28	26	18	29	
A05-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	10	2	12	
A05-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	11	2	13	
A05-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	12	3	14	
A05-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	14	5	16	
A05-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	19	17	9	19	
A05-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	4	15	
A05-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16	
A05-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	15	6	17	
A05-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	17	8	19	
A05-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	22	21	12	23	
A05-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	4	15	
A05-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	5	16	
A05-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	16	7	18	
A05-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	18	9	20	
A05-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	23	21	13	23	
A06-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	27	18	29	
A06-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	27	19	29	
A06-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	27	18	29	
A06-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	27	18	29	
A06-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	29	28	19	30	
A06-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	11	2	13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ds van Dijkweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A06-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	14
A06-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	15
A06-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	15	6	17
A06-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	21	19	11	21
A06-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	5	16
A06-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	6	16
A06-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A06-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	18	9	20
A06-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	24	23	14	25
A06-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	15	7	17
A06-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	17	9	19
A06-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	22
A06-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24
A06-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	26	24	16	27
A07-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	28	20	30
A07-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	28	20	31
A07-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	28	20	31
A07-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	29	20	31
A07-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	30	29	20	31
A07-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	11	2	13
A07-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	12	3	14
A07-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A07-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	16	7	18
A07-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	22	20	12	23
A07-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	16	7	18
A07-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	17	8	19
A07-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	19	10	21
A07-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	23	14	25
A07-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	29	28	19	30
A07-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A07-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	15	6	17
A07-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19
A07-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	21	12	23
A07-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	27	25	17	28
A08-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	29	20	31
A08-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	29	21	32
A08-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	29	21	32
A08-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	30	21	32
A08-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	20	12	22
A08-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	20	12	22
A08-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	13	24
A08-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	23	15	25
A08-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	23	14	25
A08-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	24	15	26
A08-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	25	16	27
A08-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	27	18	29
A08-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	20	12	23
A08-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	26	17	28
A08-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	28	19	30
A08-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	29	20	31
A09-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	31	22	33
A09-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	23	33
A09-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	31	23	34
A09-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	32	23	34
A09-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	20	11	22
A09-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	25	16	27
A09-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	26	18	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A09-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	28	19	30
A09-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	20	11	22
A09-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	21	13	24
A09-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	23	15	26
A09-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	27	18	29
A09-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	26	18	29
A09-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	29	21	31
A09-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	31	22	33
A09-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	32	24	34
A10-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	20	11	22
A10-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	21	12	23
A10-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	22	13	24
A10-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	23	15	25
A10-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	22	14	25
A10-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	23	15	26
A10-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	25	16	27
A10-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	26	17	28
A10-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	27	19	29
A10-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	28	19	30
A10-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	29	20	31
A10-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	29	21	31
A10-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	18	10	21
A10-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	20	12	22
A10-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	23	15	25
A10-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	28	19	30
A10-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	17	8	19
A10-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
A10-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	20	11	22
A10-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	23	14	25
A10-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	25	16	27
A10-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	29	20	31
A10-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	30	22	32
A10-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	31	23	34
A10-07_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	29	20	31
A10-07_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	32	23	34
A10-07_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	34	25	36
A10-07_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	35	26	37
A11-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	30	22	32
A11-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	31	22	33
A11-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	32	23	34
A11-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	32	24	35
A11-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	33	25	36
A11-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	34	25	36
A11-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	35	26	37
A11-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	35	27	37
A11-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	28	19	30
A11-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	33	24	35
A11-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	34	26	37
A11-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	35	27	37
A11-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	20	11	22
A11-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	21	12	23
A11-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	22	14	25
A11-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	25	17	28
A11-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	33	24	35
A11-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	37	28	39
A11-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	38	29	40
A11-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	39	30	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ds van Dijkweg  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A12-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	36	35	26	37
	A12-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	36	27	38
	A12-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	37	28	39
	A12-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	37	28	39
	A12-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	21	13	23
	A12-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	27	19	30
	A12-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	30	22	32
	A12-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	33	24	35
	A12-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	27	19	29
	A12-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	29	20	31
	A12-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	30	22	32
	A12-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	31	23	34
	A12-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	36	27	38
	A12-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	38	29	40
	A12-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	39	30	41
	A12-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	39	30	41
	A13-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	35	27	37
	A13-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	37	28	39
	A13-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	38	29	40
	A13-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	38	29	40
	A13-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	19	10	21
	A13-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	21	12	23
	A13-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	23	14	25
	A13-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	28	19	30
	A13-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	45	44	35	46
	A13-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	47	45	37	47
	A13-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	47	45	37	47
	A13-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	46	45	37	47
	A13-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	46	45	36	47
	A13-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	47	46	37	48
	A13-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	47	45	37	48
	A13-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	47	45	37	48
	A14-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	13	12	3	14
	A14-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	15	14	5	16
	A14-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	14	13	4	15
	A14-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	14	13	5	15
	A14-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	15	14	5	16
	A14-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	13	12	3	14
	A14-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	14	13	5	15
	A14-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	11	10	1	12
	A14-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	12	11	2	13
	A14-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	14	13	4	15
	A14-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	14	13	4	15
	A14-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	16	15	6	17
	A14-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	11	10	1	12
	A14-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	9	7	-1	9
	A14-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	8	6	-2	9
	A14-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	24	23	14	25
	A14-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	25	24	15	26
	A14-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	25	24	15	26
	A14-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	25	24	15	26
	A14-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	27	26	17	28
	A14-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	24	22	14	24
	A14-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	24	23	14	25
	A14-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	25	23	15	25
	A14-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	25	24	15	26
	A14-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	28	27	18	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A14-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	15	14	5	16	
A14-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	15	14	6	16	
A14-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	18	16	8	19	
A14-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	22	21	12	23	
A14-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	28	26	18	29	
A14-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	16	15	6	17	
A14-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	18	17	8	19	
A14-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	19	18	9	20	
A14-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	20	19	10	21	
A14-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	24	22	14	25	
A15-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	29	20	31	
A15-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	29	20	31	
A15-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	29	20	31	
A15-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	30	21	32	
A15-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	10	1	12	
A15-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	13	
A15-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	13	4	15	
A15-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	17	8	19	
A15-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	15	6	17	
A15-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18	
A15-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20	
A15-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	21	12	23	
A15-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18	
A15-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	17	8	19	
A15-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19	
A15-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	18	9	20	
A16-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	29	20	31	
A16-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	29	20	31	
A16-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	29	20	31	
A16-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	30	21	32	
A16-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15	
A16-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	5	16	
A16-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	16	7	18	
A16-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21	
A16-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	15	6	17	
A16-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18	
A16-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20	
A16-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	23	
A16-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18	
A16-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20	
A16-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20	
A16-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	17	8	19	
A17-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	28	19	30	
A17-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	28	19	30	
A17-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	28	19	30	
A17-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	29	20	31	
A17-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	15	
A17-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	15	6	17	
A17-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19	
A17-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	21	12	23	
A17-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	19	10	21	
A17-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	11	22	
A17-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	21	12	23	
A17-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	23	14	25	
A17-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	20	11	22	
A17-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	22	13	24	
A17-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	23	14	25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A17-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	22	13	24
A18-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	31	23	34
A18-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	32	23	34
A18-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	32	23	34
A18-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	33	24	35
A18-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	4	15
A18-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A18-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19
A18-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	21	12	23
A18-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	24	16	27
A18-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	11	21
A18-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	21	12	23
A18-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	23	14	25
A18-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	23	14	25
A18-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	23	15	25
A18-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	24	15	26
A18-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23
A19-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	35	34	25	36
A19-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	35	34	25	36
A19-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	36	35	26	37
A19-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	37	35	27	37
A19-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	37	36	27	38
A19-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	37	35	27	38
A19-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	37	36	27	38
A19-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	37	36	27	38
A19-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	38	37	28	39
A19-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	39	37	29	39
A19-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	24	23	14	25
A19-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	24	23	14	25
A19-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	25	23	15	26
A19-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	26	25	16	27
A19-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	26	25	16	27
A19-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	37	36	27	38
A19-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	37	36	27	38
A19-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	38	37	28	39
A19-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	39	37	29	40
A19-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	39	38	29	40
A19-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	19	18	9	20
A19-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	20	19	10	21
A19-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	22	21	12	23
A19-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	23	22	13	24
A19-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	27	26	17	28
A20-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	16	7	18
A20-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	18	9	20
A20-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	22
A20-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	14	25
A20-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	19	10	21
A20-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	21	12	23
A20-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	25	16	27
A20-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	31	22	33
A20-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	19	10	21
A20-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	20	11	22
A20-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	21	12	23
A20-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	24	15	26
A20-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	28	19	30
A20-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	28	20	31
A20-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	29	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A20-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	30	21	32	
A21-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18	
A21-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	18	9	20	
A21-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	20	11	22	
A21-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	22	13	24	
A21-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	16	7	18	
A21-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	17	8	19	
A21-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	19	10	21	
A21-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	23	14	25	
A21-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	5	16	
A21-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18	
A21-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20	
A21-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	22	13	24	
A21-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	26	17	28	
A21-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	26	18	28	
A21-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	27	18	29	
A21-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	27	19	29	
A22-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	15	6	17	
A22-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	17	8	19	
A22-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	19	10	21	
A22-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24	
A22-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18	
A22-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	18	10	20	
A22-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	20	11	22	
A22-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	23	14	25	
A22-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16	
A22-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	15	6	17	
A22-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20	
A22-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	21	12	23	
A22-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	25	16	27	
A22-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	25	16	27	
A22-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	25	17	27	
A22-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	26	17	28	
A23-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18	
A23-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	19	10	21	
A23-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	21	12	23	
A23-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	23	14	25	
A23-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	5	16	
A23-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	15	6	17	
A23-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19	
A23-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	21	12	23	
A23-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	4	15	
A23-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18	
A23-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20	
A23-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	21	12	23	
A23-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	25	17	28	
A23-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	26	17	28	
A23-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	26	17	28	
A23-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	26	18	29	
A24-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17	
A24-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	18	9	20	
A24-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	20	11	22	
A24-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24	
A24-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	17	8	19	
A24-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	18	9	20	
A24-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	19	10	21	
A24-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 L<sub>eq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A24-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	12	4	14
A24-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A24-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19
A24-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	20	11	22
A24-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	23	14	25
A24-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	23	15	26
A24-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	23	15	26
A24-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	24	15	26
A25-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	15	6	17
A25-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	18	9	20
A25-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	21
A25-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	21	12	23
A25-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	4	15
A25-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	5	16
A25-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	17
A25-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
A25-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	12	3	14
A25-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	13	4	15
A25-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	15	6	17
A25-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21
A25-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	20	11	22
A25-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	20	12	22
A25-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	12	23
A25-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	21	12	23
A26-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	6	16
A26-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	8	18
A26-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20
A26-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	20	11	22
A26-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	12	3	14
A26-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	13	4	15
A26-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	15	6	17
A26-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A26-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	11	2	13
A26-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	13	4	15
A26-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A26-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	17	8	19
A26-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	18	9	20
A26-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	10	21
A26-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
A26-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21
A27-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	5	16
A27-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18
A27-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20
A27-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21
A27-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	12	3	14
A27-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	13	4	15
A27-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	14	5	16
A27-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	18	9	20
A27-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	14
A27-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	5	16
A27-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	13	5	15
A27-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	12	3	14
A27-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	4	15
A27-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	5	16
A27-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	13	4	15
A27-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	14	5	16
A28-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	12	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LLaeg totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A28-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	5	16
A28-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	2	12
A28-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	7	6	-3	8
A28-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	20	12	23
A28-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	21	13	24
A28-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	13	24
A28-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	22	13	24
A28-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	12	3	14
A28-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	15
A28-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	13	4	15
A28-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17
A28-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	19	11	22
A28-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	21	12	23
A28-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	21	12	23
A28-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	22	13	24
A29-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A29-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18
A29-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	14	5	16
A29-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	8	7	-2	9
A29-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	17	9	19
A29-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	20	11	22
A29-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	22
A29-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	20	11	22
A29-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	12	3	14
A29-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	13	4	15
A29-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	14	5	16
A29-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	15	6	17
A29-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	16	7	18
A29-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	18	9	20
A29-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	20	11	22
A29-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	21	12	23
A30-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	4	15
A30-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	17	8	19
A30-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
A30-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	4	15
A30-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	5	16
A30-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	18	9	20
A30-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	22	13	24
A30-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24
A30-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A30-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18
A30-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	16	7	18
A30-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	17	8	19
A30-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	15	6	17
A30-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	18	9	20
A30-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	22	13	24
A30-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	23	15	25
A31-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	12	3	14
A31-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	5	16
A31-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	15	6	17
A31-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	16	7	18
A31-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	15
A31-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18
A31-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	22	13	24
A31-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	23	14	25
A31-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A31-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A31-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19
A31-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21
A31-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	15	6	17
A31-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	18	10	20
A31-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	25	16	27
A31-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	26	17	28
A32-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	4	15
A32-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	17	8	19
A32-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20
A32-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
A32-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	4	15
A32-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18
A32-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	21	12	23
A32-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	14	25
A32-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	15	6	17
A32-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18
A32-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19
A32-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21
A32-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	15	6	17
A32-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	18	9	20
A32-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	22	13	24
A32-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	23	15	26
A33-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
A33-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	5	16
A33-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	15	6	17
A33-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	17	8	19
A33-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	17	8	19
A33-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	21	13	23
A33-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	23	14	25
A33-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	24	15	26
A33-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	15	6	17
A33-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18
A33-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19
A33-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21
A33-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	15	6	17
A33-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	18
A33-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20
A33-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	22	13	24
A34-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19
A34-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	18	9	20
A34-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	21	12	23
A34-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	25	16	27
A34-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	4	15
A34-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	17	8	19
A34-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	20	11	22
A34-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	21	12	23
A34-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	12	3	14
A34-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	13	4	15
A34-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	15	6	17
A34-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	20	11	22
A34-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	5	16
A34-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	19	11	21
A34-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	23	14	25
A34-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	23	15	26
A35-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	17	8	19
A35-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	19	10	21
A35-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	24	15	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ds van Dijkweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A35-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	26	18	28
A35-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
A35-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	5	16
A35-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A35-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21
A35-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A35-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	5	16
A35-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	16	7	18
A35-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	20	11	22
A35-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	16
A35-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	19	10	21
A35-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	23	14	25
A35-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	24	15	26
A36-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	17	9	19
A36-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	19	10	21
A36-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	23	14	25
A36-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	26	17	28
A36-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A36-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	5	16
A36-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	16	7	18
A36-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	21	12	23
A36-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	18
A36-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	18	9	20
A36-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	22	13	24
A36-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	16	27
A36-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	15	6	17
A36-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	10	21
A36-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	24	15	26
A36-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	25	16	27
A37-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	18	9	20
A37-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	19	10	21
A37-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	22	13	24
A37-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	16	26
A37-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	17	8	19
A37-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	19	10	21
A37-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	20	11	22
A37-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	14	24
A37-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	16	7	18
A37-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	17	8	19
A37-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20
A37-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	22	13	24
A37-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	16	7	18
A37-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	21	12	23
A37-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	24	16	26
A37-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	26	17	28
A38-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	18	9	20
A38-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	19	10	21
A38-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	21	12	23
A38-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	23	15	26
A38-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	15	6	17
A38-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	17	8	19
A38-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	21	12	23
A38-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	24	15	26
A38-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	19	10	21
A38-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	21	12	23
A38-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	25	16	27
A38-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	27	18	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ds van Dijkweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A38-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
A38-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	21	12	23
A38-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	25	17	28
A38-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	27	18	29
A39-01_A	School De Haven	1,50	42	40	32	43
A39-01_B	School De Haven	4,50	43	42	33	44
A39-01_C	School De Haven	7,50	44	43	34	45
A39-01_D	School De Haven	10,50	44	43	34	45
A39-02_A	School De Haven	1,50	28	27	18	29
A39-02_B	School De Haven	4,50	30	29	20	31
A39-02_C	School De Haven	7,50	31	30	21	32
A39-02_D	School De Haven	10,50	33	31	23	34
A39-03_A	School De Haven	1,50	46	45	36	47
A39-03_B	School De Haven	4,50	48	46	38	48
A39-03_C	School De Haven	7,50	48	47	38	49
A39-03_D	School De Haven	10,50	48	47	38	49
A39-04_A	School De Haven	1,50	46	45	36	47
A39-04_B	School De Haven	4,50	47	45	37	48
A39-04_C	School De Haven	7,50	47	46	37	48
A39-05_A	School De Haven	1,50	29	28	19	30
A39-05_B	School De Haven	4,50	31	30	21	32
A39-05_C	School De Haven	7,50	32	31	22	33
A39-06_A	School De Haven	1,50	34	32	24	34
A39-06_B	School De Haven	4,50	37	36	27	38
A39-06_C	School De Haven	7,50	38	37	29	39
A40-01_A	Graafschapcollege	1,50	44	42	34	44
A40-01_B	Graafschapcollege	4,50	45	44	35	46
A40-01_C	Graafschapcollege	7,50	46	45	36	47
A40-02_A	Graafschapcollege	1,50	44	43	34	45
A40-02_B	Graafschapcollege	4,50	46	44	36	46
A40-02_C	Graafschapcollege	7,50	47	45	37	47
A40-03_A	Graafschapcollege	1,50	42	41	32	43
A40-03_B	Graafschapcollege	4,50	43	42	33	44
A40-03_C	Graafschapcollege	7,50	44	43	34	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A02-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	18	16	8	19
A02-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	19	17	9	20
A02-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	20	18	10	21
A02-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	22	20	12	22
A02-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	23	21	13	24
A02-01_F	Nieuwe appartementen	16,50	25	23	15	26
A02-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	21	19	11	21
A02-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	23	20	12	23
A02-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	25	23	15	26
A02-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	25	23	15	26
A02-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	25	23	15	26
A02-02_F	Nieuwe appartementen	16,50	27	25	17	27
A02-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	21	19	11	21
A02-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	23	20	12	23
A02-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	25	23	15	26
A02-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	26	23	15	26
A02-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	25	23	15	25
A02-03_F	Nieuwe appartementen	16,50	26	24	16	26
A02-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	20	18	10	21
A02-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	23	20	12	23
A02-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	25	23	15	26
A02-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	26	24	16	27
A02-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	25	23	15	26
A02-04_F	Nieuwe appartementen	16,50	27	25	17	27
A02-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	16	13	5	16
A02-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	19	16	8	19
A02-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	23	20	12	23
A02-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	23	21	13	24
A02-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	21	19	11	22
A02-05_F	Nieuwe appartementen	16,50	21	19	11	22
A02-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	16	13	5	16
A02-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	16	14	6	17
A02-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	18	16	8	18
A02-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	17	9	20
A02-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	21	19	11	22
A02-06_F	Nieuwe appartementen	16,50	19	17	9	19
A02-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	15	13	5	16
A02-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	17	15	7	17
A02-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	18	16	8	19
A02-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	17	9	20
A02-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	21	19	11	22
A02-07_F	Nieuwe appartementen	16,50	18	16	8	19
A02-08_A	Nieuwe appartementen	1,50	15	13	5	16
A02-08_B	Nieuwe appartementen	4,50	15	13	4	15
A02-08_C	Nieuwe appartementen	7,50	16	14	5	16
A02-08_D	Nieuwe appartementen	10,50	17	14	6	17
A02-08_E	Nieuwe appartementen	13,50	18	16	8	19
A02-08_F	Nieuwe appartementen	16,50	11	8	0	11
A03-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	7	18
A03-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	19
A03-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	20
A03-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
A03-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	13
A03-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A03-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A03-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17
A03-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A03-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
A03-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	16
A03-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	17
A03-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
A03-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
A03-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
A03-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	--	--	--	--
A03-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A03-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A03-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	18
A03-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A03-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	16
A03-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A03-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	8	19
A03-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	9	20
A04-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	15
A04-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	5	16
A04-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	6	17
A04-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
A04-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A04-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	-2	9
A04-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	8	0	11
A04-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	11	9	0	11
A04-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A04-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	16
A04-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A04-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
A04-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	6	17
A04-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
A04-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A04-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A05-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A05-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	3	14
A05-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A05-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	17
A05-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	18	15	7	18
A05-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	5	16
A05-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	6	17
A05-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A05-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	19
A05-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	21	19	11	21
A05-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A05-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
A05-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	6	17
A05-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	8	19
A05-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	21	19	11	22
A05-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
A05-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	3	14
A05-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	4	15
A05-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17
A05-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	19	17	8	19
A06-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	14
A06-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
A06-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	6	17
A06-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	18
A06-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	19	17	9	20
A06-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A06-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
A06-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A06-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
A06-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	21	19	11	22
A06-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	2	13
A06-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	3	14
A06-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	15
A06-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
A06-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	19	17	9	19
A06-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	4	15
A06-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	5	16
A06-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A06-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
A06-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	19	16	8	19
A07-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A07-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	3	14
A07-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A07-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17
A07-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	18	15	7	18
A07-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
A07-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A07-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	5	16
A07-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
A07-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	20	18	10	21
A07-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	12
A07-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	3	14
A07-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A07-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
A07-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	13	11	3	13
A07-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A07-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	14
A07-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	15
A07-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	5	16
A07-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	17	14	6	17
A08-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	13
A08-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	4	15
A08-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	5	16
A08-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17
A08-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	13
A08-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A08-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	5	16
A08-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	7	18
A08-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	0	10
A08-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	9	1	12
A08-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	3	14
A08-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	16
A08-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A08-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	5	16
A08-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	6	17
A08-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	7	18
A09-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	1	12
A09-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	14
A09-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	15
A09-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	13	5	16
A09-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	2	13
A09-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	14
A09-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A09-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	8	19
A09-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	-1	10
A09-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	9	1	12
A09-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	11	3	13
A09-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	11	3	14
A09-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	12
A09-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	3	14
A09-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	15
A09-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	5	16
A10-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A10-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	17
A10-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	8	19
A10-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	20
A10-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
A10-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
A10-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A10-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A10-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A10-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A10-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	19
A10-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A10-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	13
A10-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A10-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A10-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	7	18
A10-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	2	13
A10-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A10-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	5	16
A10-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
A10-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A10-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	2	13
A10-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	11	3	14
A10-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	10	2	13
A10-07_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A10-07_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	1	12
A10-07_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	2	13
A10-07_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	10	2	13
A11-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	5	16
A11-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A11-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	19
A11-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A11-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A11-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	7	18
A11-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	8	19
A11-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	9	20
A11-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
A11-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	15
A11-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A11-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
A11-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	-2	9
A11-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	-2	9
A11-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	9	0	11
A11-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	4	15
A11-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	4	15
A11-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	14
A11-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	4	15
A11-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A12-01_A Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A12-01_B Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	6	17
A12-01_C Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	19
A12-01_D Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	9	20
A12-02_A Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	0	11
A12-02_B Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	2	12
A12-02_C Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	2	13
A12-02_D Nieuwe woning(en)	10,50	15	12	4	15
A12-03_A Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	12
A12-03_B Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	14
A12-03_C Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A12-03_D Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
A12-04_A Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	12
A12-04_B Nieuwe woning(en)	4,50	11	9	1	12
A12-04_C Nieuwe woning(en)	7,50	4	2	-6	4
A12-04_D Nieuwe woning(en)	10,50	-5	-8	-16	-5
A13-01_A Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A13-01_B Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	6	17
A13-01_C Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	19
A13-01_D Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	20
A13-02_A Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	4	15
A13-02_B Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	6	17
A13-02_C Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A13-02_D Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	5	16
A13-03_A Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	14	25
A13-03_B Nieuwe woning(en)	4,50	25	23	15	26
A13-03_C Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	15	26
A13-03_D Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	15	26
A13-04_A Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	2	13
A13-04_B Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	15
A13-04_C Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A13-04_D Nieuwe woning(en)	10,50	12	10	2	13
A14-01_A Nieuwe appartementen	1,50	18	16	8	19
A14-01_B Nieuwe appartementen	4,50	20	18	10	20
A14-01_C Nieuwe appartementen	7,50	21	19	11	22
A14-01_D Nieuwe appartementen	10,50	23	21	12	23
A14-01_E Nieuwe appartementen	13,50	24	22	14	25
A14-02_A Nieuwe appartementen	1,50	21	18	10	21
A14-02_B Nieuwe appartementen	4,50	23	20	12	23
A14-02_C Nieuwe appartementen	7,50	25	23	15	26
A14-02_D Nieuwe appartementen	10,50	25	23	14	25
A14-02_E Nieuwe appartementen	13,50	26	24	16	26
A14-03_A Nieuwe appartementen	1,50	20	18	10	21
A14-03_B Nieuwe appartementen	4,50	22	20	12	23
A14-03_C Nieuwe appartementen	7,50	25	23	14	25
A14-03_D Nieuwe appartementen	10,50	25	23	15	26
A14-03_E Nieuwe appartementen	13,50	26	24	16	27
A14-04_A Nieuwe appartementen	1,50	18	16	8	18
A14-04_B Nieuwe appartementen	4,50	19	17	9	20
A14-04_C Nieuwe appartementen	7,50	21	18	10	21
A14-04_D Nieuwe appartementen	10,50	22	20	12	22
A14-04_E Nieuwe appartementen	13,50	23	21	13	24
A14-05_A Nieuwe appartementen	1,50	18	15	7	18
A14-05_B Nieuwe appartementen	4,50	19	17	9	20
A14-05_C Nieuwe appartementen	7,50	20	18	10	21
A14-05_D Nieuwe appartementen	10,50	21	19	11	22
A14-05_E Nieuwe appartementen	13,50	22	20	12	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A14-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	13	11	3	14
A14-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	14	12	4	15
A14-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	17	15	6	17
A14-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	20	18	10	21
A14-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	18	16	8	18
A14-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	17	14	6	17
A14-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	16	14	6	17
A14-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	18	15	7	18
A14-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	17	15	7	18
A14-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	19	17	8	19
A15-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	8	19
A15-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	10	20
A15-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	10	21
A15-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23
A15-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A15-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	7	18
A15-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	19
A15-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A15-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A15-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	14
A15-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A15-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A15-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	2	13
A15-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	4	15
A15-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A15-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17
A16-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A16-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	6	17
A16-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	18
A16-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A16-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
A16-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	4	15
A16-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	6	17
A16-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A16-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	2	13
A16-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A16-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A16-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	19
A16-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	14
A16-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A16-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A16-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17
A17-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A17-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	18
A17-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	19
A17-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	9	20
A17-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A17-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
A17-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	17
A17-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A17-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	1	12
A17-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	2	13
A17-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A17-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
A17-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	0	11
A17-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-3	8
A17-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	7	-1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A17-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	10	8	-1	10
	A18-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
	A18-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	6	17
	A18-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
	A18-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
	A18-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
	A18-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	14
	A18-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
	A18-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
	A18-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	-1	9
	A18-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	8	0	11
	A18-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	2	13
	A18-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	11	3	14
	A18-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	-1	10
	A18-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	-2	9
	A18-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	7	-1	10
	A18-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	8	6	-2	9
	A19-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	14	12	4	15
	A19-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	16	14	5	16
	A19-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	17	14	6	17
	A19-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	18	15	7	18
	A19-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	17	15	7	18
	A19-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	14	12	4	15
	A19-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	16	14	5	16
	A19-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	16	14	6	17
	A19-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	17	15	6	17
	A19-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	17	15	7	18
	A19-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	15	12	4	15
	A19-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	16	13	5	16
	A19-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	17	15	7	18
	A19-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	17	9	20
	A19-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	18	16	8	19
	A19-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	5	3	-5	6
	A19-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	7	5	-3	7
	A19-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	7	5	-3	8
	A19-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	6	3	-5	6
	A19-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	6	4	-4	6
	A19-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	10	7	-1	10
	A19-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	10	8	0	11
	A19-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	11	8	0	11
	A19-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	7	5	-3	8
	A19-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	8	6	-2	8
	A20-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	2	13
	A20-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	4	15
	A20-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	15
	A20-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	4	15
	A20-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	13
	A20-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
	A20-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
	A20-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	11	3	14
	A20-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
	A20-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
	A20-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
	A20-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
	A20-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
	A20-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	7	18
	A20-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A20-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
A21-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	14
A21-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	5	16
A21-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A21-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	5	16
A21-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A21-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A21-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A21-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17
A21-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A21-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	17
A21-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A21-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
A21-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A21-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	5	16
A21-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	17
A21-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	7	18
A22-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	13
A22-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	4	15
A22-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A22-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	16
A22-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	-2	9
A22-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	0	11
A22-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	11	3	14
A22-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	11	3	14
A22-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	2	13
A22-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A22-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	5	16
A22-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	7	18
A22-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A22-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A22-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A22-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	7	18
A23-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	0	11
A23-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	2	13
A23-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	11	3	13
A23-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	11	3	14
A23-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A23-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A23-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	16
A23-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
A23-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	14
A23-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	5	16
A23-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A23-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	19
A23-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A23-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A23-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	7	18
A23-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
A24-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	2	13
A24-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	4	15
A24-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	5	16
A24-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	16
A24-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	-2	9
A24-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	9	0	11
A24-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	2	13
A24-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A24-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A24-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	18
A24-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A24-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	21
A24-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A24-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A24-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	8	19
A24-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A25-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	4	15
A25-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	6	17
A25-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	7	18
A25-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	7	18
A25-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A25-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A25-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	5	16
A25-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	14	6	17
A25-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A25-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
A25-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	9	20
A25-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	21
A25-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	15
A25-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	17
A25-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	19
A25-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A26-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	2	13
A26-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	4	15
A26-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	5	16
A26-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	5	15
A26-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	0	10
A26-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	2	12
A26-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	4	15
A26-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	13	5	16
A26-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	4	15
A26-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A26-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	19
A26-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A26-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	13
A26-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	4	15
A26-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	18
A26-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	20
A27-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	1	12
A27-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	14
A27-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	15
A27-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	3	14
A27-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	4	-4	6
A27-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	5	-3	8
A27-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	0	11
A27-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	10	2	13
A27-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	7	18
A27-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
A27-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	20
A27-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	10	21
A27-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	6	17
A27-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
A27-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A27-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	20
A28-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A28-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	10	20
A28-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	10	21
A28-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
A28-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	5	-3	8
A28-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	7	-1	10
A28-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	9	0	11
A28-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	10	2	13
A28-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
A28-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	8	19
A28-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	20
A28-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	21
A28-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	5	-3	8
A28-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	7	-1	10
A28-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	8	-1	10
A28-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	10	8	0	11
A29-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	18	9	20
A29-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	11	22
A29-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	13	24
A29-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	13	24
A29-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
A29-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A29-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A29-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	13	5	16
A29-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
A29-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	8	19
A29-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	9	20
A29-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	21
A29-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	0	11
A29-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	6	-2	9
A29-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	7	-1	9
A29-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	9	7	-1	10
A30-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A30-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A30-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	8	19
A30-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	19
A30-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	0	10
A30-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	1	12
A30-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	2	13
A30-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	10	2	13
A30-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	5	16
A30-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	7	18
A30-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A30-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
A30-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	1	12
A30-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	14
A30-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	9	1	12
A30-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	9	1	12
A31-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A31-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	17
A31-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	18
A31-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
A31-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	1	-7	3
A31-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	2	-6	5
A31-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	5	-3	8
A31-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	8	6	-2	9
A31-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	16
A31-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A31-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
	A31-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	20
	A31-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
	A31-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
	A31-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
	A31-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	16
	A32-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
	A32-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	6	17
	A32-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	7	18
	A32-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	8	19
	A32-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	6	-2	8
	A32-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	7	-1	10
	A32-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	8	0	11
	A32-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	9	1	12
	A32-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
	A32-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
	A32-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	7	18
	A32-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	19
	A32-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	5	-3	7
	A32-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	-2	9
	A32-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	7	-1	10
	A32-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	10	7	-1	10
	A33-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	6	17
	A33-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	18
	A33-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	8	19
	A33-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
	A33-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	-1	9
	A33-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	0	11
	A33-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	2	13
	A33-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	3	14
	A33-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19
	A33-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	10	20
	A33-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	10	21
	A33-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
	A33-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	3	14
	A33-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	5	16
	A33-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	17
	A33-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
	A34-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	5	16
	A34-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
	A34-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	11	22
	A34-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	7	18
	A34-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
	A34-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	7	18
	A34-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	19
	A34-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	8	19
	A34-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	1	12
	A34-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	3	14
	A34-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
	A34-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17
	A34-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
	A34-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
	A34-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	3	14
	A34-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	3	14
	A35-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
	A35-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
	A35-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europaweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A35-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
A35-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	3	14
A35-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
A35-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A35-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	7	18
A35-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	1	12
A35-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	3	14
A35-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	15
A35-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17
A35-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	0	11
A35-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	2	13
A35-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	11	3	14
A35-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	11	3	14
A36-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	14
A36-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A36-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A36-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
A36-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	13
A36-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	4	15
A36-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A36-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
A36-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	5	-3	7
A36-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	7	-1	10
A36-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	1	12
A36-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	10	2	13
A36-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	1	11
A36-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	13
A36-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	3	14
A36-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	3	14
A37-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A37-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A37-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A37-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	7	18
A37-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	5	16
A37-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	7	18
A37-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	7	18
A37-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	14	6	17
A37-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	-1	10
A37-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	9	1	12
A37-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	11	3	13
A37-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	12	4	15
A37-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
A37-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A37-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	3	14
A37-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	11	9	1	12
A38-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	15
A38-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	17
A38-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	7	18
A38-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	18
A38-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	3	14
A38-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A38-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A38-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17
A38-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	0	11
A38-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	2	13
A38-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	11	3	14
A38-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	11	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europaweg  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A38-04_A		Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	-1	10
A38-04_B		Nieuwe woning(en)	4,50	10	8	0	11
A38-04_C		Nieuwe woning(en)	7,50	11	9	0	11
A38-04_D		Nieuwe woning(en)	10,50	7	5	-3	8
A39-01_A		School De Haven	1,50	7	5	-3	7
A39-01_B		School De Haven	4,50	9	6	-2	9
A39-01_C		School De Haven	7,50	9	7	-1	10
A39-01_D		School De Haven	10,50	10	8	0	10
A39-02_A		School De Haven	1,50	12	10	2	13
A39-02_B		School De Haven	4,50	14	12	4	15
A39-02_C		School De Haven	7,50	15	13	5	15
A39-02_D		School De Haven	10,50	16	14	6	17
A39-03_A		School De Haven	1,50	-3	-5	-13	-2
A39-03_B		School De Haven	4,50	-1	-3	-11	-1
A39-03_C		School De Haven	7,50	-1	-3	-11	0
A39-03_D		School De Haven	10,50	--	--	--	--
A39-04_A		School De Haven	1,50	--	--	--	--
A39-04_B		School De Haven	4,50	--	--	--	--
A39-04_C		School De Haven	7,50	--	--	--	--
A39-05_A		School De Haven	1,50	12	10	2	13
A39-05_B		School De Haven	4,50	14	12	3	14
A39-05_C		School De Haven	7,50	15	12	4	15
A39-06_A		School De Haven	1,50	12	10	1	12
A39-06_B		School De Haven	4,50	14	12	4	15
A39-06_C		School De Haven	7,50	16	14	6	16
A40-01_A		Graafschapcollege	1,50	-2	-4	-12	-1
A40-01_B		Graafschapcollege	4,50	-1	-3	-11	0
A40-01_C		Graafschapcollege	7,50	-8	-10	-19	-8
A40-02_A		Graafschapcollege	1,50	8	6	-2	9
A40-02_B		Graafschapcollege	4,50	10	8	-1	10
A40-02_C		Graafschapcollege	7,50	10	8	0	11
A40-03_A		Graafschapcollege	1,50	13	11	3	14
A40-03_B		Graafschapcollege	4,50	15	13	4	15
A40-03_C		Graafschapcollege	7,50	15	13	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A02-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	10	8	1	11
	A02-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	12	9	3	13
	A02-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	13	11	4	14
	A02-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	15	12	6	16
	A02-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	16	13	7	17
	A02-01_F	Nieuwe appartementen	16,50	8	5	-1	9
	A02-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	11	9	2	12
	A02-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	13	11	4	14
	A02-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	14	12	6	15
	A02-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	16	13	7	17
	A02-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	17	14	8	18
	A02-02_F	Nieuwe appartementen	16,50	--	--	--	--
	A02-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	11	8	2	12
	A02-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	12	9	3	13
	A02-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	13	11	4	14
	A02-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	15	13	7	16
	A02-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	18	15	9	19
	A02-03_F	Nieuwe appartementen	16,50	17	14	8	17
	A02-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	-3	-5	-11	-2
	A02-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	-2	-4	-11	-1
	A02-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	-1	-4	-10	0
	A02-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	-1	-4	-10	0
	A02-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	--	--	--	--
	A02-04_F	Nieuwe appartementen	16,50	--	--	--	--
	A02-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	16	14	7	17
	A02-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	16	14	8	17
	A02-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	18	15	9	19
	A02-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	16	10	20
	A02-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	24	21	15	25
	A02-05_F	Nieuwe appartementen	16,50	25	23	16	26
	A02-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	13	10	4	14
	A02-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	11	9	3	12
	A02-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	13	10	4	14
	A02-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	16	13	7	17
	A02-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	22	19	13	23
	A02-06_F	Nieuwe appartementen	16,50	24	21	15	25
	A02-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	15	12	6	16
	A02-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	17	15	8	18
	A02-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	20	17	11	20
	A02-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	21	18	12	22
	A02-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	22	19	13	23
	A02-07_F	Nieuwe appartementen	16,50	22	19	13	22
	A02-08_A	Nieuwe appartementen	1,50	16	14	7	17
	A02-08_B	Nieuwe appartementen	4,50	18	15	9	19
	A02-08_C	Nieuwe appartementen	7,50	21	18	12	22
	A02-08_D	Nieuwe appartementen	10,50	23	20	14	23
	A02-08_E	Nieuwe appartementen	13,50	24	21	15	25
	A02-08_F	Nieuwe appartementen	16,50	26	24	17	27
	A03-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	0	-3	-9	1
	A03-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-1	-7	2
	A03-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	1	-5	5
	A03-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	7	4	-2	8
	A03-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	13
	A03-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
	A03-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	8	18
	A03-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	10	20
	A03-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A03-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
A03-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
A03-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	11	21
A03-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
A03-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
A03-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
A03-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	--	--	--	--
A03-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
A03-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	8	18
A03-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20
A03-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	13	22
A03-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
A03-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17
A03-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	10	19
A03-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	14	23
A04-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
A04-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
A04-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
A04-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	13	23
A04-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
A04-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	7	16
A04-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20
A04-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	16	25
A04-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
A04-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	8	18
A04-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	20
A04-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	14	24
A04-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
A04-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
A04-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	3	13
A04-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	12	6	16
A05-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
A05-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
A05-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	6	16
A05-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	14	8	18
A05-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	17	14	8	18
A05-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	8
A05-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	9
A05-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	8	1	11
A05-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	11	5	14
A05-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	18	16	9	19
A05-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
A05-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	10
A05-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	11
A05-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	11	4	14
A05-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	20	17	11	21
A05-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	0	10
A05-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	10
A05-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	12
A05-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	10	4	14
A05-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	18	15	9	19
A06-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
A06-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	24
A06-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	25
A06-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	23	17	27
A06-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	28	25	19	28
A06-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	0	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAgq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Haareweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A06-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	10
A06-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	12
A06-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	11	5	15
A06-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	20	17	11	21
A06-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
A06-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	2	12
A06-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	3	13
A06-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	12	6	16
A06-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	21	18	12	22
A06-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
A06-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
A06-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	8	18
A06-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	12	21
A06-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	23	20	14	24
A07-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
A07-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	24
A07-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	23	16	26
A07-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	19	28
A07-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	29	26	20	29
A07-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
A07-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	2	12
A07-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	9	3	12
A07-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	6	15
A07-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	21	18	12	22
A07-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	13
A07-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	5	15
A07-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
A07-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	13	23
A07-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	30	27	21	31
A07-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	10
A07-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	8	1	11
A07-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	3	13
A07-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	11	5	15
A07-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	20	17	11	20
A08-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
A08-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
A08-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	22	15	25
A08-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	18	28
A08-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
A08-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
A08-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	17
A08-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	12	21
A08-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
A08-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
A08-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	16
A08-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	13	23
A08-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
A08-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	9	18
A08-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	21
A08-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	24
A09-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
A09-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
A09-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	21
A09-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	24
A09-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	2	12
A09-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	13
A09-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A09-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	12	22
A09-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
A09-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17
A09-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	10	20
A09-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	16	26
A09-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	24	17	27
A09-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	25	19	28
A09-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	26	19	29
A09-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	27	20	30
A10-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	12
A10-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	4	14
A10-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	17
A10-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	11	21
A10-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	10
A10-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	9	2	12
A10-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	5	14
A10-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	12	6	15
A10-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
A10-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17
A10-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	19
A10-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	12	22
A10-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-2	-8	2
A10-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	-1	-7	2
A10-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	0	-6	4
A10-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	5	3	-4	6
A10-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	18
A10-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
A10-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	10	20
A10-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	24
A10-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
A10-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
A10-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	12	22
A10-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	15	25
A10-07_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	7	16
A10-07_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
A10-07_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	21
A10-07_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	24
A11-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
A11-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
A11-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
A11-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	13	7	16
A11-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	13
A11-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	15
A11-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	7	17
A11-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	12	6	16
A11-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	1	-1	-8	2
A11-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	0	-6	3
A11-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	1	-5	5
A11-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	8	5	-1	9
A11-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	18
A11-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
A11-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	22
A11-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	15	24
A11-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	11	20
A11-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	22
A11-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
A11-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Haareweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A12-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	14
A12-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	16
A12-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
A12-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	10	20
A12-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	9	19
A12-02_B	Nieuwe woning(en)			18	12	22
A12-02_C	Nieuwe woning(en)	4,50	21	21	15	25
A12-02_D	Nieuwe woning(en)	7,50	24	22	16	26
A12-03_A	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	16	26
A12-03_B	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	3
A12-03_C	Nieuwe woning(en)	4,50	3	1	-6	4
A12-03_D	Nieuwe woning(en)	7,50	5	3	-4	6
A12-04_A	Nieuwe woning(en)	10,50	12	9	3	12
A12-04_B	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	9	19
A12-04_C	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
A12-04_D	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	20	30
A13-01_A	Nieuwe woning(en)	10,50	30	28	21	31
A13-01_B	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	14
A13-01_C	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	16
A13-01_D	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
A13-02_A	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	11	21
A13-02_B	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	16
A13-02_C	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	18
A13-02_D	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	12	22
A13-03_A	Nieuwe woning(en)	10,50	29	26	20	30
A13-03_B	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
A13-03_C	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
A13-03_D	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	5	15
A13-04_A	Nieuwe woning(en)	10,50	15	12	6	16
A13-04_B	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	5	15
A13-04_C	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17
A13-04_D	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	22
A14-01_A	Nieuwe appartementen	10,50	30	28	21	31
A14-01_B	Nieuwe appartementen	1,50	13	10	4	13
A14-01_C	Nieuwe appartementen	4,50	15	12	6	15
A14-01_D	Nieuwe appartementen	7,50	10	7	1	11
A14-01_E	Nieuwe appartementen	10,50	11	8	2	12
A14-02_A	Nieuwe appartementen	13,50	8	5	-1	9
A14-02_B	Nieuwe appartementen	1,50	11	9	3	12
A14-02_C	Nieuwe appartementen	4,50	13	11	5	14
A14-02_D	Nieuwe appartementen	7,50	-4	-6	-13	-3
A14-02_E	Nieuwe appartementen	10,50	-3	-6	-12	-3
A14-03_A	Nieuwe appartementen	13,50	-3	-6	-12	-2
A14-03_B	Nieuwe appartementen	1,50	13	10	4	14
A14-03_C	Nieuwe appartementen	4,50	15	12	6	16
A14-03_D	Nieuwe appartementen	7,50	15	12	6	15
A14-03_E	Nieuwe appartementen	10,50	14	11	5	15
A14-04_A	Nieuwe appartementen	13,50	--	--	--	--
A14-04_B	Nieuwe appartementen	1,50	14	11	5	15
A14-04_C	Nieuwe appartementen	4,50	16	13	7	17
A14-04_D	Nieuwe appartementen	7,50	18	15	9	18
A14-04_E	Nieuwe appartementen	10,50	19	17	10	20
A14-05_A	Nieuwe appartementen	13,50	23	20	14	24
A14-05_B	Nieuwe appartementen	1,50	14	11	5	15
A14-05_C	Nieuwe appartementen	4,50	16	13	7	17
A14-05_D	Nieuwe appartementen	7,50	18	15	9	19
A14-05_E	Nieuwe appartementen	10,50	20	17	11	21
A14-05_F	Nieuwe appartementen	13,50	23	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A14-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	13	10	4	14	
A14-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	10	7	1	11	
A14-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	13	11	4	14	
A14-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	16	10	19	
A14-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	23	20	14	24	
A14-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	11	8	2	12	
A14-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	13	11	4	14	
A14-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	16	14	7	17	
A14-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	20	17	11	21	
A14-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	26	23	17	27	
A15-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19	
A15-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	20	
A15-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	12	22	
A15-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	24	
A15-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	14	
A15-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	16	
A15-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18	
A15-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	10	20	
A15-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13	
A15-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	13	
A15-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	6	15	
A15-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	11	21	
A15-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	13	
A15-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	5	15	
A15-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	17	
A15-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	9	19	
A16-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16	
A16-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18	
A16-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	11	20	
A16-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	23	
A16-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16	
A16-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18	
A16-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	19	
A16-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	13	22	
A16-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13	
A16-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	12	
A16-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	15	
A16-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	12	22	
A16-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15	
A16-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	8	17	
A16-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	16	
A16-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	10	4	13	
A17-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	17	26	
A17-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	28	
A17-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	26	19	29	
A17-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	28	21	31	
A17-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16	
A17-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18	
A17-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20	
A17-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	13	23	
A17-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15	
A17-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	3	13	
A17-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	6	16	
A17-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	12	22	
A17-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16	
A17-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	18	
A17-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Haareweg  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A17-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	14	8	17
	A18-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
	A18-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
	A18-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	26
	A18-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	28	22	31
	A18-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-2	7
	A18-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	6	-1	9
	A18-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	2	11
	A18-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	11	5	15
	A18-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
	A18-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17
	A18-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
	A18-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	13	22
	A18-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	11	20
	A18-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	12	22
	A18-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	14	23
	A18-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	23
	A19-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	21	18	12	22
	A19-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	24	21	15	24
	A19-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	27	25	18	28
	A19-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	31	28	22	32
	A19-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	33	31	24	34
	A19-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	23	20	14	24
	A19-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	24	22	15	25
	A19-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	26	23	17	27
	A19-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	29	26	20	29
	A19-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	33	30	24	34
	A19-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	10	7	1	10
	A19-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	11	8	2	12
	A19-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	14	11	5	15
	A19-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	16	10	20
	A19-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	25	22	16	26
	A19-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	22	19	13	23
	A19-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	23	21	14	24
	A19-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	25	22	16	26
	A19-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	29	26	20	29
	A19-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	32	29	23	33
	A19-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	16	13	7	16
	A19-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	18	15	9	19
	A19-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	19	16	10	20
	A19-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	18	15	9	18
	A19-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	13	10	4	14
	A20-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	18
	A20-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
	A20-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	19
	A20-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	13	23
	A20-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	7	16
	A20-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	10	19
	A20-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	21
	A20-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	23
	A20-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	7	17
	A20-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
	A20-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20
	A20-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	13	23
	A20-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	18
	A20-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	8	18
	A20-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A20-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	13	23
A21-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	16
A21-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
A21-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	20
A21-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	16	26
A21-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	17
A21-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
A21-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	21
A21-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	23	17	26
A21-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	7	17
A21-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
A21-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20
A21-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	13	23
A21-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
A21-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	8	17
A21-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	10	19
A21-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	12	21
A22-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
A22-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17
A22-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
A22-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	8	18
A22-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
A22-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	9	2	12
A22-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	5	15
A22-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	9	19
A22-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
A22-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17
A22-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	9	19
A22-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	23
A22-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
A22-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	17
A22-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	19
A22-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	12	22
A23-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	15
A23-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	8	18
A23-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	23
A23-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	15	24
A23-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
A23-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	13
A23-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	16
A23-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	10	20
A23-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
A23-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	15
A23-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	18
A23-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	13	23
A23-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
A23-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
A23-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	17
A23-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	9	19
A24-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	3	13
A24-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
A24-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	17
A24-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	10	4	13
A24-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	6	-1	9
A24-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
A24-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14
A24-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	10	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A24-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
A24-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	14
A24-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	8	17
A24-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	12	22
A24-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	3	13
A24-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
A24-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	17
A24-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	9	19
A25-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
A25-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	8	17
A25-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	8	18
A25-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	6	16
A25-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	6	-1	9
A25-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	1	11
A25-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14
A25-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	9	19
A25-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
A25-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
A25-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	7	16
A25-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	11	21
A25-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
A25-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	15
A25-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	7	17
A25-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	10	20
A26-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
A26-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
A26-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	20
A26-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	7	17
A26-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	8
A26-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
A26-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	3	13
A26-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	9	19
A26-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	10
A26-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	12
A26-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	5	15
A26-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	14	8	18
A26-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
A26-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
A26-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
A26-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	10	20
A27-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	6	16
A27-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
A27-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	21
A27-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	14	8	18
A27-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	8
A27-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
A27-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	3	13
A27-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	9	19
A27-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	16
A27-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
A27-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	16
A27-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	7	4	-2	7
A27-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	18
A27-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
A27-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	21
A27-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	12	22
A28-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A28-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20	
A28-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19	
A28-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	10	19	
A28-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	0	-6	4	
A28-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	2	-4	5	
A28-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	3	-3	6	
A28-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	9	6	0	10	
A28-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	18	
A28-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	11	20	
A28-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20	
A28-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	24	
A28-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	6	15	
A28-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18	
A28-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20	
A28-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	23	
A29-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	15	
A29-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18	
A29-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	3	-3	7	
A29-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	7	4	-2	8	
A29-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	11	
A29-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14	
A29-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	2	-1	-7	3	
A29-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	7	4	-2	8	
A29-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	15	
A29-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18	
A29-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	0	9	
A29-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	8	5	-1	8	
A29-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	4	13	
A29-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16	
A29-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	9	18	
A29-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	12	22	
A30-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15	
A30-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17	
A30-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	18	
A30-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	14	8	17	
A30-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	10	
A30-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	12	
A30-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	16	
A30-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	10	4	13	
A30-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	7	16	
A30-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	18	
A30-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20	
A30-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	12	22	
A30-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14	
A30-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16	
A30-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	19	
A30-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	12	22	
A31-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	2	12	
A31-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	14	
A31-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	17	
A31-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	10	19	
A31-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12	
A31-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	2	-4	6	
A31-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	3	12	
A31-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	9	3	13	
A31-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14	
A31-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A31-03_C Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
A31-03_D Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	11	21
A31-04_A Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
A31-04_B Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
A31-04_C Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	23
A31-04_D Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	24
A32-01_A Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
A32-01_B Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	6	15
A32-01_C Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	16
A32-01_D Nieuwe woning(en)	10,50	17	14	8	18
A32-02_A Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	0	10
A32-02_B Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	13
A32-02_C Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	3	13
A32-02_D Nieuwe woning(en)	10,50	13	10	4	14
A32-03_A Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
A32-03_B Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	7	16
A32-03_C Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
A32-03_D Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	11	21
A32-04_A Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
A32-04_B Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
A32-04_C Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
A32-04_D Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	11	21
A33-01_A Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
A33-01_B Nieuwe woning(en)	4,50	10	8	2	11
A33-01_C Nieuwe woning(en)	7,50	9	6	0	10
A33-01_D Nieuwe woning(en)	10,50	11	8	2	11
A33-02_A Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
A33-02_B Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	13
A33-02_C Nieuwe woning(en)	7,50	1	-2	-8	2
A33-02_D Nieuwe woning(en)	10,50	6	3	-3	7
A33-03_A Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
A33-03_B Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
A33-03_C Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	7	17
A33-03_D Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	9	19
A33-04_A Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
A33-04_B Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	15
A33-04_C Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	8	17
A33-04_D Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	10	19
A34-01_A Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	14
A34-01_B Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
A34-01_C Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
A34-01_D Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	11	20
A34-02_A Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	4	13
A34-02_B Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
A34-02_C Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
A34-02_D Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	10	19
A34-03_A Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	8
A34-03_B Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
A34-03_C Nieuwe woning(en)	7,50	11	9	2	12
A34-03_D Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	9	19
A34-04_A Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	10
A34-04_B Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	3	13
A34-04_C Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	5	15
A34-04_D Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	6	16
A35-01_A Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
A35-01_B Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	7	17
A35-01_C Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A35-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	12	21
A35-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
A35-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	2	12
A35-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	5	15
A35-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	11	21
A35-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	5	-1	9
A35-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	6	0	10
A35-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	3	13
A35-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	9	19
A35-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	11
A35-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	3	13
A35-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	6	15
A35-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	13	7	17
A36-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
A36-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
A36-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	21
A36-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	13	22
A36-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	2	12
A36-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	4	14
A36-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	6	16
A36-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	12	22
A36-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	6	16
A36-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
A36-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	12	22
A36-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	24
A36-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
A36-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
A36-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	3	13
A36-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	12	6	16
A37-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	7	16
A37-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
A37-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
A37-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	17	27
A37-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	7	1	10
A37-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	3	13
A37-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	9	19
A37-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	10	20
A37-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	3	13
A37-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	11	5	15
A37-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	6	16
A37-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	10	20
A37-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	2	12
A37-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	5	14
A37-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	5	15
A37-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	9	19
A38-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	18
A38-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	19
A38-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	12	22
A38-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	19	29
A38-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
A38-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	18
A38-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	21
A38-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	23	17	27
A38-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
A38-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	9	19
A38-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	12	22
A38-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	26	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Haareweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A38-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	3	13
A38-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	15
A38-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	4	14
A38-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	14	8	18
A39-01_A	School De Haven	1,50	22	19	13	23
A39-01_B	School De Haven	4,50	23	20	14	24
A39-01_C	School De Haven	7,50	25	22	16	25
A39-01_D	School De Haven	10,50	26	23	17	27
A39-02_A	School De Haven	1,50	24	21	15	25
A39-02_B	School De Haven	4,50	21	18	12	22
A39-02_C	School De Haven	7,50	24	21	15	25
A39-02_D	School De Haven	10,50	26	23	17	27
A39-03_A	School De Haven	1,50	35	32	26	36
A39-03_B	School De Haven	4,50	36	33	27	37
A39-03_C	School De Haven	7,50	37	34	28	38
A39-03_D	School De Haven	10,50	39	36	30	40
A39-04_A	School De Haven	1,50	25	22	16	26
A39-04_B	School De Haven	4,50	28	25	19	29
A39-04_C	School De Haven	7,50	32	29	23	33
A39-05_A	School De Haven	1,50	26	23	17	26
A39-05_B	School De Haven	4,50	22	19	13	23
A39-05_C	School De Haven	7,50	24	21	15	25
A39-06_A	School De Haven	1,50	30	27	21	31
A39-06_B	School De Haven	4,50	34	31	25	34
A39-06_C	School De Haven	7,50	35	32	26	36
A40-01_A	Graafschapcollege	1,50	36	33	27	37
A40-01_B	Graafschapcollege	4,50	37	34	28	37
A40-01_C	Graafschapcollege	7,50	37	34	28	38
A40-02_A	Graafschapcollege	1,50	38	35	29	38
A40-02_B	Graafschapcollege	4,50	38	35	29	39
A40-02_C	Graafschapcollege	7,50	39	36	30	39
A40-03_A	Graafschapcollege	1,50	36	33	27	37
A40-03_B	Graafschapcollege	4,50	37	34	28	37
A40-03_C	Graafschapcollege	7,50	37	34	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



**ECOPART B.V.**  
**Projectnr. 15045**

**Bijlage X d: Hofstraat incl. aftrek 110g Wgh**  
**'t Lookwartier te Doetinchem**

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A02-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	44	41	33	44
	A02-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	45	43	35	46
	A02-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	46	44	36	46
	A02-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	46	44	36	47
	A02-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	46	44	36	47
	A02-01_F	Nieuwe appartementen	16,50	46	44	36	47
	A02-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	41	39	31	42
	A02-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	43	40	32	43
	A02-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	44	42	33	44
	A02-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	44	42	34	44
	A02-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	44	42	34	44
	A02-02_F	Nieuwe appartementen	16,50	44	42	34	45
	A02-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	37	35	27	38
	A02-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	39	37	28	39
	A02-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	40	38	30	40
	A02-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	40	38	30	41
	A02-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	40	38	30	41
	A02-03_F	Nieuwe appartementen	16,50	41	38	30	41
	A02-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	35	32	24	35
	A02-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	36	33	25	36
	A02-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	37	34	26	37
	A02-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	37	35	27	38
	A02-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	38	35	27	38
	A02-04_F	Nieuwe appartementen	16,50	38	36	28	38
	A02-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	17	14	6	17
	A02-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	18	15	7	18
	A02-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	18	16	8	19
	A02-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	17	9	20
	A02-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	20	18	10	21
	A02-05_F	Nieuwe appartementen	16,50	23	21	13	23
	A02-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	22	20	12	23
	A02-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	23	21	13	24
	A02-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	24	22	14	25
	A02-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	26	24	16	26
	A02-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	27	25	17	28
	A02-06_F	Nieuwe appartementen	16,50	29	26	18	29
	A02-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	21	19	11	22
	A02-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	23	20	12	23
	A02-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	24	22	14	24
	A02-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	25	23	15	26
	A02-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	27	25	17	28
	A02-07_F	Nieuwe appartementen	16,50	30	28	20	31
	A02-08_A	Nieuwe appartementen	1,50	22	20	12	23
	A02-08_B	Nieuwe appartementen	4,50	24	21	13	24
	A02-08_C	Nieuwe appartementen	7,50	25	23	15	26
	A02-08_D	Nieuwe appartementen	10,50	27	25	17	28
	A02-08_E	Nieuwe appartementen	13,50	29	27	19	29
	A02-08_F	Nieuwe appartementen	16,50	32	30	22	32
	A03-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	30	22	33
	A03-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	31	23	34
	A03-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	24	35
	A03-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	33	25	36
	A03-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	22	14	25
	A03-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	24	16	27
	A03-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	26	18	28
	A03-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	19	30
	A03-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	28	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAgq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hofstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A03-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	29	21	32	
A03-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	30	22	33	
A03-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	32	23	34	
A03-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--	
A03-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--	
A03-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--	
A03-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	--	--	--	--	
A03-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	18	10	21	
A03-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	11	22	
A03-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	12	23	
A03-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	14	24	
A03-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	18	10	21	
A03-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	11	22	
A03-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	12	23	
A03-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	14	24	
A04-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	36	34	26	37	
A04-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	35	27	38	
A04-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	36	28	39	
A04-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	37	29	40	
A04-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	17	28	
A04-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	18	29	
A04-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	19	30	
A04-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	29	21	32	
A04-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	17	9	20	
A04-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	10	21	
A04-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	11	22	
A04-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	14	25	
A04-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	12	23	
A04-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	22	14	24	
A04-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	23	15	26	
A04-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	26	18	29	
A05-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18	
A05-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19	
A05-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	19	
A05-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21	
A05-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	21	19	11	22	
A05-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	20	12	23	
A05-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	21	13	24	
A05-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	14	25	
A05-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	16	27	
A05-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	28	25	17	28	
A05-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	19	11	22	
A05-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	20	12	22	
A05-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	13	24	
A05-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	23	14	25	
A05-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	27	25	17	27	
A05-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	22	14	25	
A05-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	23	15	26	
A05-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	16	27	
A05-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	26	18	29	
A05-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	30	28	20	30	
A06-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	8	19	
A06-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20	
A06-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21	
A06-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22	
A06-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	22	20	12	23	
A06-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	19	11	22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hofstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A06-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	20	12	23
	A06-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	22	14	24
	A06-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	16	26
	A06-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	28	26	18	29
	A06-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	19	11	22
	A06-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	20	12	22
	A06-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	13	24
	A06-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	15	26
	A06-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	29	26	18	29
	A06-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	22	14	25
	A06-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	23	15	26
	A06-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	16	27
	A06-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	26	18	29
	A06-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	31	29	21	31
	A07-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	8	19
	A07-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
	A07-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
	A07-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
	A07-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	22	20	12	23
	A07-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	19	11	22
	A07-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	20	12	23
	A07-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	13	24
	A07-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	23	15	26
	A07-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	28	26	18	28
	A07-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	27	19	30
	A07-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	27	19	30
	A07-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	28	20	31
	A07-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	29	21	32
	A07-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	34	32	24	35
	A07-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	21	13	24
	A07-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	14	25
	A07-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	24	16	27
	A07-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	27	19	30
	A07-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	34	32	24	34
	A08-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	17	9	20
	A08-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	9	20
	A08-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	10	21
	A08-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	11	22
	A08-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	30	22	33
	A08-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	22	33
	A08-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	31	23	34
	A08-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	32	24	35
	A08-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	22	13	24
	A08-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	23	14	25
	A08-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	17	28
	A08-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	29	21	32
	A08-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	21	13	24
	A08-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	23	15	25
	A08-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	25	17	28
	A08-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	29	21	32
	A09-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	17	8	19
	A09-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
	A09-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	10	21
	A09-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
	A09-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	14	25
	A09-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	27	19	30
	A09-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	28	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A09-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	30	22	32
A09-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	19	11	22
A09-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	21	13	24
A09-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	25	17	28
A09-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	27	19	30
A09-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	25	17	28
A09-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	29	21	32
A09-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	31	23	34
A09-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	35	33	25	35
A10-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	36	33	25	36
A10-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	26	37
A10-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	35	27	38
A10-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	36	28	39
A10-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	38	36	28	38
A10-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	37	28	39
A10-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	37	29	40
A10-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	41	38	30	41
A10-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	35	27	38
A10-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	36	28	39
A10-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	37	29	40
A10-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	38	30	41
A10-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	12	23
A10-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	21	13	24
A10-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	23	15	26
A10-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	26	18	29
A10-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	17	9	20
A10-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	20	11	22
A10-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	13	24
A10-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	16	26
A10-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	29	21	32
A10-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	30	22	33
A10-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	23	34
A10-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	35	33	25	35
A10-07_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	29	21	32
A10-07_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	33	24	35
A10-07_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	34	26	36
A10-07_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	26	37
A11-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	39	37	29	40
A11-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	40	38	30	41
A11-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	41	39	31	42
A11-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	42	40	32	42
A11-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	41	38	30	41
A11-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	42	40	32	43
A11-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	43	41	33	44
A11-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	44	41	33	44
A11-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	28	20	31
A11-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	33	25	35
A11-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	26	37
A11-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	36	28	39
A11-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	19	11	21
A11-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	20	12	22
A11-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	13	24
A11-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	25	17	28
A11-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	24	35
A11-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	35	27	38
A11-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	37	29	39
A11-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	38	30	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hofstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A12-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	43	41	33	44
	A12-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	45	42	34	45
	A12-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	45	43	35	46
	A12-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	46	44	35	46
	A12-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	23	15	26
	A12-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	28	19	30
	A12-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	29	21	32
	A12-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	23	34
	A12-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	28	20	31
	A12-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	29	21	32
	A12-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	30	22	33
	A12-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	35	33	25	36
	A12-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	38	35	27	38
	A12-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	37	29	40
	A12-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	38	30	41
	A12-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	42	39	31	42
	A13-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	46	44	36	47
	A13-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	46	38	49
	A13-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	46	38	49
	A13-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	48	46	38	49
	A13-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	22	14	25
	A13-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	15	26
	A13-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	17	28
	A13-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	29	21	32
	A13-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	46	38	49
	A13-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	50	48	40	51
	A13-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	50	48	40	51
	A13-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	51	48	40	51
	A13-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	42	40	32	42
	A13-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	43	41	33	43
	A13-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	44	41	33	44
	A13-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	44	42	34	45
	A14-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	31	29	21	32
	A14-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	31	29	21	32
	A14-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	32	30	22	33
	A14-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	33	31	22	33
	A14-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	34	31	23	34
	A14-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	21	18	10	21
	A14-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	22	19	11	22
	A14-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	22	19	11	22
	A14-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	22	20	12	23
	A14-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	23	21	13	24
	A14-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	20	18	10	20
	A14-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	21	19	10	21
	A14-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	21	18	10	21
	A14-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	21	19	11	22
	A14-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	22	19	11	22
	A14-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	23	21	13	24
	A14-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	24	22	14	25
	A14-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	25	23	15	26
	A14-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	26	24	16	27
	A14-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	28	26	17	28
	A14-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	22	20	12	23
	A14-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	23	21	13	24
	A14-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	24	22	14	25
	A14-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	26	24	16	26
	A14-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	27	25	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A14-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	19	17	9	20
	A14-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	20	18	10	21
	A14-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	21	19	11	22
	A14-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	22	20	12	23
	A14-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	24	22	14	24
	A14-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	21	19	10	21
	A14-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	22	19	11	22
	A14-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	19	16	8	19
	A14-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	17	9	20
	A14-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	18	16	8	19
	A15-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	13	24
	A15-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	22	14	25
	A15-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	23	15	26
	A15-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	25	17	27
	A15-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	18	10	21
	A15-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	11	22
	A15-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	12	23
	A15-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	13	24
	A15-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19
	A15-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
	A15-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	10	21
	A15-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23
	A15-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
	A15-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
	A15-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
	A15-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	16
	A16-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	24	15	26
	A16-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	16	27
	A16-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	17	28
	A16-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	27	19	30
	A16-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	10	21
	A16-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	21	13	24
	A16-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	22	14	25
	A16-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24
	A16-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	7	18
	A16-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
	A16-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	10	21
	A16-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24
	A16-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	17
	A16-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
	A16-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
	A16-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	5	16
	A17-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	19	11	22
	A17-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	20	12	23
	A17-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	22	14	25
	A17-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	25	17	27
	A17-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	20	12	23
	A17-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	21	13	24
	A17-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	22	14	25
	A17-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	15	26
	A17-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
	A17-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	8	19
	A17-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
	A17-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	23
	A17-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
	A17-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	4	15
	A17-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAg totaresultaten voor toetspunten  
Groep: Hofstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A17-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12		15
	A18-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	4	24
	A18-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	14	25
	A18-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	24	16	26
	A18-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	25	17	28
	A18-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	10	21
	A18-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	20	11	22
	A18-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	13	24
	A18-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	23	15	25
	A18-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
	A18-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
	A18-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	19
	A18-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
	A18-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
	A18-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	15
	A18-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	6	17
	A18-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
	A19-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	23	21	13	23
	A19-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	24	22	14	25
	A19-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	25	23	15	26
	A19-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	27	25	17	28
	A19-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	29	27	19	30
	A19-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	24	22	14	24
	A19-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	25	23	15	26
	A19-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	27	25	17	27
	A19-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	29	26	18	29
	A19-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	30	28	20	31
	A19-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	22	20	12	23
	A19-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	23	21	13	24
	A19-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	24	22	14	25
	A19-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	26	24	16	26
	A19-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	29	26	18	29
	A19-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	17	15	7	18
	A19-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	19	16	8	19
	A19-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	20	18	10	21
	A19-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	22	20	12	23
	A19-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	22	20	12	23
	A19-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	14	12	4	15
	A19-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	16	14	6	16
	A19-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	16	14	6	17
	A19-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	13	10	2	13
	A19-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	14	11	3	14
	A20-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	-1	10
	A20-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	9	1	12
	A20-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	2	13
	A20-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	4	14
	A20-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	4	15
	A20-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
	A20-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	7	18
	A20-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	9	20
	A20-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	7	18
	A20-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
	A20-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
	A20-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	11	22
	A20-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	17	9	19
	A20-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	10	21
	A20-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A20-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	14	25
	A21-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	0	11
	A21-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	9	1	12
	A21-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	9	1	12
	A21-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	11	9	1	11
	A21-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	15
	A21-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	6	17
	A21-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	19
	A21-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	21
	A21-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	18
	A21-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
	A21-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
	A21-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	21
	A21-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	9	20
	A21-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	11	22
	A21-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	12	23
	A21-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	14	25
	A22-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	13
	A22-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
	A22-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	15
	A22-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	4	15
	A22-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
	A22-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
	A22-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
	A22-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
	A22-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19
	A22-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
	A22-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
	A22-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	21
	A22-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	9	20
	A22-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	11	22
	A22-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	12	23
	A22-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	14	25
	A23-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	3	14
	A23-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	15
	A23-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	15
	A23-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	5	16
	A23-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
	A23-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	7	18
	A23-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
	A23-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
	A23-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19
	A23-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
	A23-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	20
	A23-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	10	21
	A23-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	20	12	22
	A23-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	21	13	23
	A23-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	22	14	24
	A23-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	23	15	26
	A24-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	13
	A24-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
	A24-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	11	3	14
	A24-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	4	15
	A24-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	17	9	19
	A24-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	10	21
	A24-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	22
	A24-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A24-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	18
A24-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
A24-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	9	20
A24-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A24-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	18	10	21
A24-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	11	22
A24-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	12	23
A24-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	13	24
A25-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A25-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	3	14
A25-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	2	13
A25-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	4	14
A25-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
A25-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	8	19
A25-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	20
A25-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
A25-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19
A25-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
A25-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	20
A25-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	10	21
A25-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	10	21
A25-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	20	12	22
A25-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	13	23
A25-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	14	24
A26-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	3	14
A26-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	15
A26-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	3	14
A26-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	11	3	14
A26-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
A26-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	8	19
A26-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A26-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	10	21
A26-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	18
A26-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
A26-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	9	20
A26-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A26-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	19	10	21
A26-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	20	12	23
A26-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	12	23
A26-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	14	24
A27-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
A27-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A27-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	15
A27-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	4	15
A27-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	18
A27-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
A27-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
A27-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
A27-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	11	22
A27-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	12	23
A27-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	12	23
A27-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A27-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	9	20
A27-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	10	21
A27-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	22
A27-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	23
A28-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	14	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A28-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	23	15	26	
A28-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20	
A28-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	9	20	
A28-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16	
A28-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17	
A28-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17	
A28-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17	
A28-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	10	21	
A28-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	11	22	
A28-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	12	23	
A28-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	13	24	
A28-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	8	19	
A28-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	9	20	
A28-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	22	
A28-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23	
A29-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	14	25	
A29-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	23	15	26	
A29-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	9	20	
A29-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	20	
A29-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	20	12	23	
A29-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	21	13	23	
A29-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18	
A29-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19	
A29-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	19	11	21	
A29-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	11	22	
A29-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	12	23	
A29-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	14	25	
A29-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	8	19	
A29-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	9	20	
A29-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	21	
A29-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23	
A30-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	16	
A30-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18	
A30-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18	
A30-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18	
A30-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	6	-2	9	
A30-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	7	-1	10	
A30-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	8	0	11	
A30-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	7	5	-3	8	
A30-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19	
A30-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	9	20	
A30-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21	
A30-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22	
A30-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18	
A30-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19	
A30-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	19	
A30-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	9	20	
A31-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17	
A31-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18	
A31-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	7	18	
A31-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	7	18	
A31-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13	
A31-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	14	
A31-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	15	
A31-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	11	3	14	
A31-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19	
A31-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	9	20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A31-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	10	21
	A31-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	11	22
	A31-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
	A31-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	8	19
	A31-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	9	20
	A31-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	20
	A32-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	6	17
	A32-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
	A32-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	19
	A32-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	18
	A32-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	3	14
	A32-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	15
	A32-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	5	16
	A32-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	5	16
	A32-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19
	A32-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	9	20
	A32-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	21
	A32-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23
	A32-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
	A32-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	8	19
	A32-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	20
	A32-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	10	21
	A33-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	6	17
	A33-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	18
	A33-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	18
	A33-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	18
	A33-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
	A33-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	5	16
	A33-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	6	17
	A33-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
	A33-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	20	12	22
	A33-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	21	13	23
	A33-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	13	24
	A33-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23
	A33-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
	A33-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
	A33-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	9	20
	A33-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	10	21
	A34-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	18	10	20
	A34-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	11	22
	A34-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	12	23
	A34-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	13	24
	A34-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19
	A34-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
	A34-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
	A34-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	9	20
	A34-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
	A34-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	18
	A34-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	19
	A34-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
	A34-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	14
	A34-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
	A34-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	8	0	11
	A34-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	6	4	-4	7
	A35-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	9	20
	A35-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	11	21
	A35-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	12	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hofstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A35-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24
A35-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
A35-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	19
A35-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A35-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A35-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A35-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	7	18
A35-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A35-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	20
A35-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A35-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	2	13
A35-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	9	1	11
A35-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	7	5	-3	8
A36-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	17	9	20
A36-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	11	21
A36-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	12	23
A36-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24
A36-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
A36-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	8	19
A36-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A36-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	10	21
A36-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	5	16
A36-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A36-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	8	19
A36-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A36-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	1	12
A36-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	2	12
A36-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	9	0	11
A36-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	5	3	-5	6
A37-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	8	19
A37-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	10	21
A37-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	22
A37-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	12	23
A37-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
A37-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	8	19
A37-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	20
A37-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A37-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	15
A37-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	6	17
A37-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A37-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	11	22
A37-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	6	-2	9
A37-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	7	-1	10
A37-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	8	0	10
A37-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	4	2	-6	5
A38-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	17	9	20
A38-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	10	21
A38-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	11	22
A38-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23
A38-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A38-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	18
A38-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A38-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A38-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A38-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A38-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A38-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hofstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A38-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	6	-2	9
A38-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	2	13
A38-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A38-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	5	3	-5	6
A39-01_A	School De Haven	1,50	18	15	7	18
A39-01_B	School De Haven	4,50	19	16	8	19
A39-01_C	School De Haven	7,50	20	17	9	20
A39-01_D	School De Haven	10,50	22	19	11	22
A39-02_A	School De Haven	1,50	22	20	12	23
A39-02_B	School De Haven	4,50	24	22	14	25
A39-02_C	School De Haven	7,50	26	24	16	27
A39-02_D	School De Haven	10,50	28	26	18	29
A39-03_A	School De Haven	1,50	14	12	4	15
A39-03_B	School De Haven	4,50	16	14	6	17
A39-03_C	School De Haven	7,50	19	17	8	19
A39-03_D	School De Haven	10,50	18	16	8	19
A39-04_A	School De Haven	1,50	14	11	3	14
A39-04_B	School De Haven	4,50	15	13	5	16
A39-04_C	School De Haven	7,50	19	17	9	19
A39-05_A	School De Haven	1,50	23	20	12	23
A39-05_B	School De Haven	4,50	25	23	15	25
A39-05_C	School De Haven	7,50	27	25	17	27
A39-06_A	School De Haven	1,50	23	21	13	24
A39-06_B	School De Haven	4,50	26	23	15	26
A39-06_C	School De Haven	7,50	27	25	17	28
A40-01_A	Graafschapcollege	1,50	12	10	2	13
A40-01_B	Graafschapcollege	4,50	14	12	4	15
A40-01_C	Graafschapcollege	7,50	16	14	6	17
A40-02_A	Graafschapcollege	1,50	11	9	1	12
A40-02_B	Graafschapcollege	4,50	13	11	3	13
A40-02_C	Graafschapcollege	7,50	14	12	4	15
A40-03_A	Graafschapcollege	1,50	21	19	11	22
A40-03_B	Graafschapcollege	4,50	23	21	13	23
A40-03_C	Graafschapcollege	7,50	24	22	14	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen





Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A02-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	12	10	2	13
A02-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	14	11	3	14
A02-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	15	13	5	16
A02-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	18	16	8	18
A02-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	21	19	11	22
A02-01_F	Nieuwe appartementen	16,50	26	24	16	27
A02-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	12	10	2	12
A02-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	13	11	3	14
A02-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	14	12	3	14
A02-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	16	14	6	17
A02-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	18	16	8	18
A02-02_F	Nieuwe appartementen	16,50	14	11	3	14
A02-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	14	12	4	15
A02-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	16	13	5	16
A02-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	16	14	6	16
A02-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	18	16	8	18
A02-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	20	18	10	20
A02-03_F	Nieuwe appartementen	16,50	14	11	3	14
A02-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	14	12	4	14
A02-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	15	13	5	16
A02-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	15	12	4	15
A02-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	16	14	6	17
A02-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	18	16	8	19
A02-04_F	Nieuwe appartementen	16,50	22	20	12	23
A02-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	14	12	4	15
A02-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	14	12	4	15
A02-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	14	11	3	14
A02-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	15	12	4	15
A02-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	17	14	6	17
A02-05_F	Nieuwe appartementen	16,50	17	15	7	17
A02-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	14	11	3	14
A02-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	14	12	4	15
A02-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	15	13	5	16
A02-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	17	15	7	18
A02-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	21	19	11	21
A02-06_F	Nieuwe appartementen	16,50	25	23	15	26
A02-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	15	12	4	15
A02-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	16	13	5	16
A02-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	18	16	8	18
A02-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	20	18	10	21
A02-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	24	22	14	24
A02-07_F	Nieuwe appartementen	16,50	25	23	15	26
A02-08_A	Nieuwe appartementen	1,50	15	13	5	16
A02-08_B	Nieuwe appartementen	4,50	17	15	7	17
A02-08_C	Nieuwe appartementen	7,50	19	17	9	19
A02-08_D	Nieuwe appartementen	10,50	22	19	11	22
A02-08_E	Nieuwe appartementen	13,50	25	23	15	26
A02-08_F	Nieuwe appartementen	16,50	27	25	17	28
A03-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A03-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	14
A03-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	16
A03-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
A03-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A03-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A03-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	9	20
A03-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23
A03-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A03-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A03-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	19
A03-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	12	23
A03-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
A03-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
A03-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
A03-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	--	--	--	--
A03-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A03-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A03-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A03-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
A03-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	16
A03-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	17
A03-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A03-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
A04-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19
A04-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
A04-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	12	23
A04-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	23	15	26
A04-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
A04-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
A04-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	22
A04-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	23	15	26
A04-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A04-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A04-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	8	19
A04-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
A04-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	2	13
A04-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A04-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A04-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	7	18
A05-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	5	16
A05-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	5	16
A05-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	17
A05-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
A05-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	19	16	8	19
A05-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	1	12
A05-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	2	13
A05-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	3	14
A05-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	13	5	16
A05-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	19	17	9	19
A05-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A05-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	2	13
A05-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	11	3	14
A05-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	5	16
A05-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	21	19	10	21
A05-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	13
A05-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	4	15
A05-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	6	17
A05-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	20
A05-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	24	22	14	25
A06-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A06-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A06-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	18
A06-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	19
A06-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	20	18	10	20
A06-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: J F Kennedylaan  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A06-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	14
	A06-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
	A06-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
	A06-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	21	19	11	22
	A06-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
	A06-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	13
	A06-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	15
	A06-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	16
	A06-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	21	19	11	22
	A06-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
	A06-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
	A06-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	8	19
	A06-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	11	22
	A06-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	26	23	15	26
	A07-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
	A07-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	7	18
	A07-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
	A07-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
	A07-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	20	18	10	20
	A07-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	12
	A07-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	14
	A07-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	15
	A07-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
	A07-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	21	19	11	22
	A07-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	7	18
	A07-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
	A07-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
	A07-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	13	24
	A07-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	28	25	17	28
	A07-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	3	14
	A07-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
	A07-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
	A07-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	22
	A07-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	27	25	17	28
	A08-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
	A08-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	18
	A08-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
	A08-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
	A08-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
	A08-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	15
	A08-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	6	17
	A08-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	20
	A08-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
	A08-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
	A08-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
	A08-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	13	24
	A08-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	8	19
	A08-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	10	21
	A08-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	12	22
	A08-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	23	15	25
	A09-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
	A09-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	18
	A09-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
	A09-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
	A09-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	16
	A09-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	17
	A09-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A09-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24
A09-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	17	9	20
A09-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	11	22
A09-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	13	24
A09-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	16	27
A09-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	18	10	20
A09-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	11	22
A09-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	22	14	25
A09-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	16	27
A10-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
A10-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
A10-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
A10-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	11	22
A10-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	1	12
A10-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	2	13
A10-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	15
A10-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
A10-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A10-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	7	18
A10-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A10-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23
A10-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A10-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	7	18
A10-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A10-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23
A10-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	7	18
A10-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
A10-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
A10-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	12	23
A10-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	19	11	22
A10-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	21	13	23
A10-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	24	16	27
A10-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	26	18	29
A10-07_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	20	12	23
A10-07_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	22	13	24
A10-07_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	26	17	28
A10-07_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	19	30
A11-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A11-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	14
A11-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	5	16
A11-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17
A11-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	3	14
A11-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
A11-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A11-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A11-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	18
A11-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	10	21
A11-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	13	24
A11-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	16	26
A11-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
A11-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	8	19
A11-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	13	24
A11-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	23	15	25
A11-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	21	13	23
A11-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	14	25
A11-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	25	17	27
A11-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	27	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A12-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
	A12-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	6	17
	A12-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	22
	A12-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	14	25
	A12-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
	A12-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
	A12-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	22	14	25
	A12-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	16	27
	A12-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	20	12	23
	A12-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	21	13	23
	A12-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	22	14	24
	A12-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	16	26
	A12-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	17	8	19
	A12-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	20	12	23
	A12-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	24	16	27
	A12-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	28	20	31
	A13-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	20	12	23
	A13-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	21	13	24
	A13-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	22	14	25
	A13-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	23	15	26
	A13-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
	A13-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
	A13-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
	A13-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	16	27
	A13-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	25	17	28
	A13-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	26	18	29
	A13-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	26	18	29
	A13-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	27	19	29
	A13-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	18	10	21
	A13-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	20	12	23
	A13-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	14	25
	A13-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	26	18	29
	A14-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	13	11	3	13
	A14-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	14	12	4	15
	A14-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	13	10	2	13
	A14-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	13	10	2	13
	A14-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	12	10	2	12
	A14-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	13	11	3	14
	A14-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	14	12	4	15
	A14-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	11	9	1	12
	A14-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	12	10	2	12
	A14-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	12	9	1	12
	A14-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	11	9	1	12
	A14-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	13	10	2	13
	A14-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	11	9	1	11
	A14-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	10	8	0	11
	A14-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	10	8	0	11
	A14-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	14	11	3	14
	A14-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	15	13	5	16
	A14-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	17	15	7	17
	A14-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	17	9	19
	A14-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	22	20	11	22
	A14-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	14	12	4	15
	A14-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	16	14	5	16
	A14-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	17	15	7	18
	A14-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	17	9	20
	A14-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	22	20	12	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A14-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	14	11	3	14
A14-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	13	11	3	13
A14-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	16	13	5	16
A14-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	17	9	20
A14-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	22	19	11	22
A14-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	8	6	-2	9
A14-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	10	8	0	11
A14-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	12	10	2	13
A14-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	14	11	3	14
A14-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	15	13	5	15
A15-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	7	18
A15-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	19
A15-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	21
A15-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24
A15-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	-1	10
A15-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	8	0	11
A15-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	0	11
A15-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	10	2	12
A15-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A15-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A15-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	9	20
A15-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23
A15-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
A15-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	9	1	12
A15-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	2	13
A15-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	5	16
A16-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A16-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
A16-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
A16-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24
A16-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
A16-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	15
A16-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	17
A16-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A16-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	6	17
A16-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A16-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	9	20
A16-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	12	23
A16-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	3	14
A16-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	2	13
A16-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	10	2	13
A16-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	11	3	14
A17-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	6	17
A17-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
A17-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	10	21
A17-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24
A17-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	1	12
A17-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	2	13
A17-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	15
A17-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	17
A17-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19
A17-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
A17-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	22
A17-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	14	25
A17-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	5	16
A17-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
A17-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: J F Kennedylaan  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A17-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	7	18
	A18-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19
	A18-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	10	21
	A18-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	12	23
	A18-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	23	15	26
	A18-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	12
	A18-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	14
	A18-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	16
	A18-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
	A18-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	22	14	25
	A18-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	23	15	26
	A18-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	16	27
	A18-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	25	17	27
	A18-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
	A18-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
	A18-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	11	3	14
	A18-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	11	9	1	12
	A19-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	27	25	17	27
	A19-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	28	26	18	28
	A19-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	29	27	19	29
	A19-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	30	28	20	31
	A19-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	33	30	22	33
	A19-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	23	21	13	24
	A19-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	25	23	14	25
	A19-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	26	24	16	27
	A19-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	31	29	20	31
	A19-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	33	31	23	34
	A19-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	14	11	3	14
	A19-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	15	13	5	16
	A19-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	17	15	7	18
	A19-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	17	9	20
	A19-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	21	18	10	21
	A19-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	27	24	16	27
	A19-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	28	26	17	28
	A19-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	29	26	18	29
	A19-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	30	27	19	30
	A19-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	32	30	22	32
	A19-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	22	20	11	22
	A19-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	23	21	12	23
	A19-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	23	21	13	24
	A19-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	13	11	3	14
	A19-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	7	5	-3	8
	A20-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	4	15
	A20-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	6	17
	A20-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
	A20-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
	A20-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	17
	A20-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
	A20-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	9	20
	A20-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	22
	A20-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	3	14
	A20-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
	A20-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
	A20-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19
	A20-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	6	17
	A20-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
	A20-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A20-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23
A21-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	9	1	12
A21-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	14
A21-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A21-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	18
A21-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A21-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	5	16
A21-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	7	18
A21-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A21-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	13
A21-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	14
A21-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A21-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	14	6	17
A21-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
A21-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	19
A21-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	10	21
A21-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24
A22-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	3	-5	6
A22-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	6	-2	8
A22-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	14
A22-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	5	16
A22-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	5	16
A22-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	7	18
A22-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	10	21
A22-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24
A22-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	3	14
A22-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	4	15
A22-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	5	16
A22-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
A22-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	6	17
A22-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
A22-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
A22-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	23
A23-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	5	-3	8
A23-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	7	-1	10
A23-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	4	15
A23-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	13	5	16
A23-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
A23-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
A23-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	7	18
A23-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	10	21
A23-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A23-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	5	16
A23-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A23-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A23-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
A23-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	19
A23-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	10	21
A23-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24
A24-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	0	11
A24-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	2	13
A24-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	16
A24-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
A24-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A24-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	16
A24-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	19
A24-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A24-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	3	14
A24-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
A24-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A24-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	8	19
A24-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
A24-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	19
A24-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
A24-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23
A25-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	-2	9
A25-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	0	11
A25-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A25-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	17
A25-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
A25-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	4	15
A25-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A25-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	10	21
A25-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	2	13
A25-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A25-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	13	5	16
A25-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	18
A25-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	6	17
A25-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
A25-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A25-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
A26-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	6	-2	9
A26-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	9	1	12
A26-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A26-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	14	6	17
A26-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A26-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	3	14
A26-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A26-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A26-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	2	13
A26-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	4	15
A26-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A26-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	7	18
A26-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A26-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	18
A26-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	18
A26-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A27-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	-1	10
A27-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	9	1	12
A27-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	14
A27-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	4	15
A27-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	2	13
A27-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A27-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	5	16
A27-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A27-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A27-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	16
A27-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	2	13
A27-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	9	6	-2	9
A27-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	16
A27-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	7	18
A27-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	18
A27-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	20
A28-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A28-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
A28-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	9	1	12
A28-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	9	7	-1	10
A28-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	-1	10
A28-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	9	1	12
A28-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	11	3	14
A28-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	5	16
A28-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A28-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
A28-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	19
A28-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	10	21
A28-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	15
A28-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	6	17
A28-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A28-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	22
A29-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	0	11
A29-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	2	13
A29-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	5	-3	8
A29-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	6	4	-4	7
A29-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	6	-2	9
A29-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	8	0	11
A29-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	2	13
A29-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	11	3	14
A29-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	4	15
A29-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A29-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A29-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A29-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	4	15
A29-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	6	17
A29-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	19
A29-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	22
A30-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	6	-2	9
A30-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	8	0	11
A30-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	9	1	12
A30-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	11	3	14
A30-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	2	13
A30-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A30-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	11	3	14
A30-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	-1	-3	-11	0
A30-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A30-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A30-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	7	18
A30-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A30-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	15
A30-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	17
A30-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A30-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A31-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	12
A31-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	14
A31-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	15
A31-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	13	5	16
A31-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	6	-2	8
A31-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	4	-4	6
A31-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	5	-3	7
A31-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	-4	-6	-14	-3
A31-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	12	4	15
A31-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A31-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	19
A31-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A31-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	15
A31-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A31-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A31-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	20
A32-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A32-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A32-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	12	4	15
A32-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	5	16
A32-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	12
A32-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	8	0	11
A32-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	9	1	12
A32-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	9	7	-1	10
A32-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A32-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A32-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	19
A32-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A32-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A32-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A32-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	20
A32-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A33-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	8	0	11
A33-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	10	2	13
A33-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	2	13
A33-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	11	2	13
A33-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	5	-3	8
A33-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	6	-2	9
A33-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	2	-6	5
A33-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	4	1	-7	4
A33-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A33-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A33-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	19
A33-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
A33-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A33-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A33-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	17
A33-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	9	20
A34-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	17
A34-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	8	19
A34-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
A34-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	22
A34-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	10	2	13
A34-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	4	15
A34-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	16
A34-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	13	5	16
A34-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	0	11
A34-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	1	12
A34-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	14
A34-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	8	19
A34-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	0	-2	-10	0
A34-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	1	-7	3
A34-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	9	0	11
A34-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	10	1	12
A35-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	18
A35-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	20
A35-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A35-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	11	22
A35-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14
A35-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	15
A35-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	17
A35-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	19
A35-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13
A35-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	14
A35-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	14	6	16
A35-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	17	9	19
A35-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	0	-2	-10	0
A35-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	0	-8	3
A35-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	8	0	11
A35-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	10	2	13
A36-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19
A36-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	10	21
A36-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	22
A36-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	12	23
A36-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	3	14
A36-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
A36-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	18
A36-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A36-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
A36-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A36-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	8	19
A36-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	21
A36-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	4	-4	7
A36-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	6	-2	9
A36-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	7	-1	10
A36-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	11	9	1	12
A37-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	9	20
A37-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	11	22
A37-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	13	24
A37-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	16	26
A37-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	6	17
A37-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
A37-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	20
A37-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	22
A37-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A37-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	8	19
A37-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	11	22
A37-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	23	15	26
A37-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	-1	10
A37-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	9	1	12
A37-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	1	12
A37-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17
A38-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	9	20
A38-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	11	22
A38-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	22	14	25
A38-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	16	27
A38-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	6	17
A38-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	7	18
A38-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	20
A38-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24
A38-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	8	19
A38-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	10	21
A38-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
A38-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: J F Kennedylaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A38-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	1	-7	3
A38-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	3	-5	6
A38-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	6	-2	8
A38-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	12	4	15
A39-01_A	School De Haven	1,50	21	18	10	21
A39-01_B	School De Haven	4,50	22	20	12	23
A39-01_C	School De Haven	7,50	24	21	13	24
A39-01_D	School De Haven	10,50	27	25	17	27
A39-02_A	School De Haven	1,50	21	18	10	21
A39-02_B	School De Haven	4,50	22	20	12	22
A39-02_C	School De Haven	7,50	23	21	13	24
A39-02_D	School De Haven	10,50	23	21	13	24
A39-03_A	School De Haven	1,50	29	27	19	29
A39-03_B	School De Haven	4,50	32	29	21	32
A39-03_C	School De Haven	7,50	33	31	23	34
A39-03_D	School De Haven	10,50	36	34	26	37
A39-04_A	School De Haven	1,50	24	22	13	24
A39-04_B	School De Haven	4,50	26	24	16	27
A39-04_C	School De Haven	7,50	31	29	21	31
A39-05_A	School De Haven	1,50	19	17	9	20
A39-05_B	School De Haven	4,50	20	18	10	21
A39-05_C	School De Haven	7,50	23	21	13	23
A39-06_A	School De Haven	1,50	31	29	21	32
A39-06_B	School De Haven	4,50	36	34	26	37
A39-06_C	School De Haven	7,50	37	35	27	38
A40-01_A	Graafschapcollege	1,50	23	21	13	23
A40-01_B	Graafschapcollege	4,50	25	22	14	25
A40-01_C	Graafschapcollege	7,50	26	24	16	27
A40-02_A	Graafschapcollege	1,50	22	20	12	23
A40-02_B	Graafschapcollege	4,50	24	22	14	24
A40-02_C	Graafschapcollege	7,50	26	24	16	26
A40-03_A	Graafschapcollege	1,50	22	20	12	23
A40-03_B	Graafschapcollege	4,50	24	22	14	25
A40-03_C	Graafschapcollege	7,50	26	24	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groepsreductie: Keppelseweg  
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A02-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	21	18	11	21
	A02-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	22	19	13	23
	A02-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	24	21	15	25
	A02-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	22	19	13	23
	A02-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	24	21	15	25
	A02-01_F	Nieuwe appartementen	16,50	20	17	11	20
	A02-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	37	34	27	38
	A02-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	38	35	28	38
	A02-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	38	36	28	39
	A02-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	39	36	29	40
	A02-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	40	37	30	41
	A02-02_F	Nieuwe appartementen	16,50	40	37	31	41
	A02-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	40	37	30	41
	A02-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	41	38	31	41
	A02-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	41	39	31	42
	A02-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	42	40	32	43
	A02-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	43	40	33	43
	A02-03_F	Nieuwe appartementen	16,50	43	40	33	43
	A02-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	42	39	32	42
	A02-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	42	40	32	43
	A02-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	43	41	33	44
	A02-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	44	41	34	44
	A02-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	44	41	34	45
	A02-04_F	Nieuwe appartementen	16,50	44	42	34	45
	A02-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	42	39	31	42
	A02-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	42	39	31	42
	A02-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	42	40	32	43
	A02-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	43	40	33	43
	A02-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	43	41	33	44
	A02-05_F	Nieuwe appartementen	16,50	44	41	34	44
	A02-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	27	24	15	27
	A02-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	26	23	15	26
	A02-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	27	24	16	27
	A02-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	28	25	16	28
	A02-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	28	26	17	29
	A02-06_F	Nieuwe appartementen	16,50	23	20	14	24
	A02-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	18	16	9	19
	A02-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	20	17	10	20
	A02-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	22	19	12	22
	A02-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	25	23	16	26
	A02-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	27	24	18	28
	A02-07_F	Nieuwe appartementen	16,50	29	26	19	29
	A02-08_A	Nieuwe appartementen	1,50	18	15	8	18
	A02-08_B	Nieuwe appartementen	4,50	19	16	9	19
	A02-08_C	Nieuwe appartementen	7,50	20	17	10	21
	A02-08_D	Nieuwe appartementen	10,50	22	20	12	23
	A02-08_E	Nieuwe appartementen	13,50	25	22	15	26
	A02-08_F	Nieuwe appartementen	16,50	28	25	17	28
	A03-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	9	19
	A03-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
	A03-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	12	22
	A03-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	24
	A03-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	9	19
	A03-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	10	20
	A03-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	12	22
	A03-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	13	23
	A03-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A03-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
A03-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	12	22
A03-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	13	23
A03-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
A03-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
A03-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
A03-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	--	--	--	--
A03-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	12	22
A03-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	13	24
A03-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	15	25
A03-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	17	27
A03-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	12	22
A03-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	13	23
A03-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	15	25
A03-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	17	27
A04-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	9	20
A04-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	10	20
A04-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	12	22
A04-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	20	14	24
A04-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	8	18
A04-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	15	9	19
A04-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	17	11	21
A04-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	24
A04-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	10	20
A04-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	11	21
A04-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	13	23
A04-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	15	25
A04-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	12	22
A04-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	13	23
A04-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	15	25
A04-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	18	28
A05-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	40	37	29	40
A05-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	40	37	29	40
A05-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	37	30	41
A05-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	41	38	30	41
A05-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	41	39	31	42
A05-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	14	25
A05-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	26
A05-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	17	27
A05-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	18	28
A05-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	30	27	20	30
A05-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	16	26
A05-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	24	17	27
A05-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	28
A05-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	19	29
A05-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	29	26	20	30
A05-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	11	21
A05-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	12	22
A05-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
A05-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	16	26
A05-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	24	21	15	25
A06-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	35	27	38
A06-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	35	27	38
A06-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	28	38
A06-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	36	28	39
A06-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	39	36	29	40
A06-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Keppelseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A06-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	14	24
A06-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	16	26
A06-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	18	28
A06-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	31	28	21	32
A06-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
A06-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	10	20
A06-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	22
A06-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	24
A06-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	25	22	15	26
A06-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	11	21
A06-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
A06-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25
A06-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	16	26
A06-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	25	22	16	26
A07-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	24	35
A07-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	33	25	36
A07-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	25	36
A07-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	33	26	37
A07-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	37	34	27	37
A07-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
A07-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	14	24
A07-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	16	26
A07-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	18	28
A07-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	31	28	21	31
A07-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	8	18
A07-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	10	20
A07-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	11	21
A07-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	13	23
A07-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	21	18	12	22
A07-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	10	20
A07-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	18	12	22
A07-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
A07-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	21	15	25
A07-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	24	21	14	24
A08-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	30	21	33
A08-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	30	22	33
A08-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	30	22	33
A08-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	23	34
A08-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	12	22
A08-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	14	24
A08-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	16	26
A08-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	18	29
A08-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	6	16
A08-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
A08-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20
A08-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	13	23
A08-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
A08-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	10	20
A08-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	12	22
A08-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	15	25
A09-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	26	17	29
A09-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	27	18	30
A09-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	19	30
A09-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	28	20	31
A09-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	11	21
A09-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
A09-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A09-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	18	28
	A09-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	14	8	18
	A09-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	17	11	21
	A09-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	12	22
	A09-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	14	24
	A09-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	12	22
	A09-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	12	21
	A09-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	22
	A09-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	12	22
	A10-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	12	22
	A10-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	13	23
	A10-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	15	26
	A10-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	17	27
	A10-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	10	20
	A10-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	12	22
	A10-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
	A10-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	23	16	26
	A10-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	11	21
	A10-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	20	13	23
	A10-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25
	A10-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	23	17	27
	A10-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
	A10-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	14	8	18
	A10-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20
	A10-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	13	23
	A10-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
	A10-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
	A10-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	13	23
	A10-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	17	28
	A10-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
	A10-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
	A10-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	17	11	21
	A10-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	12	22
	A10-07_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
	A10-07_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
	A10-07_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	12	22
	A10-07_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	13	24
	A11-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	11	21
	A11-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
	A11-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	14	24
	A11-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	16	26
	A11-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	11	21
	A11-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
	A11-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	14	24
	A11-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	15	25
	A11-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	7	17
	A11-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	14	8	18
	A11-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20
	A11-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	11	21
	A11-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	8	18
	A11-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	8	19
	A11-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	10	20
	A11-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	15	25
	A11-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	12	22
	A11-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	22
	A11-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24
	A11-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A12-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	16	10	20
A12-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	12	22
A12-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	23
A12-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	15	25
A12-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
A12-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	10	20
A12-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	22
A12-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	15	25
A12-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
A12-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	12	6	16
A12-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	14	8	18
A12-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	11	21
A12-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	9	19
A12-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
A12-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	10	20
A12-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	18	12	22
A13-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
A13-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	17	11	21
A13-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	23
A13-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	14	24
A13-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	8	18
A13-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
A13-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	10	20
A13-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	14	24
A13-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	24	18	27
A13-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	28
A13-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	25	18	28
A13-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	18	28
A13-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	10	20
A13-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	11	21
A13-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	12	22
A13-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	13	22
A14-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	39	37	28	39
A14-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	40	37	30	40
A14-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	41	39	31	42
A14-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	43	40	32	43
A14-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	44	41	33	44
A14-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	37	34	27	38
A14-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	38	35	28	39
A14-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	40	37	30	40
A14-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	42	39	32	43
A14-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	44	41	33	44
A14-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	35	32	26	36
A14-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	37	34	28	37
A14-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	39	36	29	39
A14-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	41	38	31	42
A14-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	43	40	33	43
A14-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	33	30	24	34
A14-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	34	31	25	35
A14-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	35	32	26	35
A14-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	35	33	26	36
A14-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	36	33	27	37
A14-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	33	30	24	34
A14-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	34	31	25	34
A14-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	34	31	25	35
A14-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	35	32	26	36
A14-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	36	33	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A14-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	22	18	12	22
	A14-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	25	22	16	26
	A14-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	27	23	17	27
	A14-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	28	24	18	28
	A14-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	29	25	19	29
	A14-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	26	23	16	26
	A14-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	28	25	18	28
	A14-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	29	26	20	30
	A14-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	32	28	22	32
	A14-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	35	32	26	36
	A15-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	24	34
	A15-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	24	34
	A15-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	25	35
	A15-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	35	32	26	36
	A15-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	24	17	27
	A15-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	25	19	29
	A15-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	20	30
	A15-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	29	22	33
	A15-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	11	21
	A15-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	13	23
	A15-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25
	A15-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	23	17	27
	A15-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
	A15-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	17	27
	A15-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	20	30
	A15-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	28	21	31
	A16-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	23	33
	A16-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	24	34
	A16-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	24	34
	A16-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	24	35
	A16-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	25
	A16-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
	A16-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29
	A16-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	28	21	31
	A16-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	15	8	18
	A16-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	9	19
	A16-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	18	11	21
	A16-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	24
	A16-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	25
	A16-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	17	27
	A16-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29
	A16-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	21	31
	A17-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	23	33
	A17-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	30	23	34
	A17-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	31	23	34
	A17-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	24	34
	A17-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	14	24
	A17-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	26
	A17-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	28
	A17-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	26	20	30
	A17-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	8	18
	A17-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	9	19
	A17-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	11	21
	A17-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	19	12	22
	A17-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	14	24
	A17-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	26
	A17-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A17-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	19	29
A18-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	20	30
A18-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	28	21	31
A18-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	21	31
A18-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	28	21	31
A18-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	19	29
A18-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	20	30
A18-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	21	31
A18-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	28	22	32
A18-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	11	5	15
A18-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	13	6	16
A18-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	8	18
A18-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	10	20
A18-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	14	24
A18-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
A18-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	18	28
A18-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	19	29
A19-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	29	27	20	30
A19-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	30	27	20	31
A19-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	30	27	20	31
A19-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	30	27	20	31
A19-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	30	27	20	31
A19-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	27	24	17	28
A19-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	28	25	18	28
A19-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	28	25	18	29
A19-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	28	25	18	28
A19-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	28	25	18	28
A19-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	23	19	13	23
A19-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	24	21	15	25
A19-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	26	23	17	26
A19-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	28	25	18	28
A19-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	32	29	23	33
A19-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	19	16	9	19
A19-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	22	18	12	22
A19-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	23	20	13	23
A19-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	25	22	16	26
A19-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	10	7	-1	10
A19-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	22	19	13	23
A19-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	24	21	15	25
A19-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	25	22	16	26
A19-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	27	24	18	28
A19-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	29	25	19	29
A20-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	19	13	23
A20-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	15	25
A20-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	23	18	27
A20-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	19	29
A20-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	14	7	17
A20-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	9	19
A20-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	17	10	20
A20-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	8	18
A20-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
A20-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	23	17	27
A20-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	20	30
A20-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	28	22	32
A20-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
A20-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
A20-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A20-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	26	19	29
A21-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
A21-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	15	25
A21-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	26
A21-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	18	28
A21-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	13	23
A21-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	14	24
A21-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	12	22
A21-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	14	24
A21-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	22	16	26
A21-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
A21-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	28
A21-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	21	31
A21-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	24	18	28
A21-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	26	19	29
A21-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	20	30
A21-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	28	21	31
A22-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
A22-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	15	25
A22-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	17	27
A22-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	19	29
A22-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	12	22
A22-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	13	23
A22-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	16	26
A22-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	25	18	28
A22-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	19	29
A22-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	25	19	29
A22-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	21	31
A22-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	29	23	33
A22-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	22	16	26
A22-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
A22-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	18	28
A22-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	20	30
A23-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	14	24
A23-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	26
A23-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	28
A23-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	26	21	30
A23-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	11	21
A23-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23
A23-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25
A23-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	17	27
A23-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	22	16	26
A23-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	27
A23-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	20	29
A23-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	28	22	32
A23-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
A23-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
A23-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	18	28
A23-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	20	30
A24-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	25
A24-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
A24-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29
A24-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	21	31
A24-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	12	22
A24-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	24
A24-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	26
A24-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A24-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
A24-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	17	27
A24-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	19	29
A24-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	29	22	32
A24-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
A24-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	17	27
A24-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29
A24-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	28	21	31
A25-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	25
A25-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
A25-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29
A25-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	28	21	31
A25-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
A25-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	14	24
A25-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	17	27
A25-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	26	19	29
A25-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
A25-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	17	28
A25-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	20	30
A25-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	29	23	33
A25-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
A25-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	17	27
A25-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	25	19	29
A25-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	28	22	32
A26-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	20	14	24
A26-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	22	16	26
A26-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	24	19	28
A26-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	27	21	31
A26-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	20	14	24
A26-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	21	15	25
A26-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	18	28
A26-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	20	30
A26-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	27	21	31
A26-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	29	22	32
A26-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	30	24	33
A26-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	35	32	26	36
A26-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	16	26
A26-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	28
A26-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	20	30
A26-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	30	23	33
A27-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	17	27
A27-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	25	19	29
A27-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	26	21	30
A27-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	28	22	32
A27-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	22	17	26
A27-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	28
A27-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	25	19	29
A27-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	27	21	31
A27-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	26	19	30
A27-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	28	22	32
A27-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	25	35
A27-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	28	38
A27-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	20	30
A27-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	29	22	32
A27-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	31	24	34
A27-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	34	27	37
A28-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	29	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A28-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	31	25	35	
A28-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	34	27	37	
A28-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	36	29	39	
A28-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	18	28	
A28-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	20	30	
A28-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	22	31	
A28-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	30	24	33	
A28-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	26	19	29	
A28-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	28	21	31	
A28-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	30	23	34	
A28-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	27	37	
A28-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	18	12	22	
A28-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	24	
A28-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	22	16	26	
A28-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	19	29	
A29-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	30	23	33	
A29-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	31	25	35	
A29-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	34	27	37	
A29-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	36	29	40	
A29-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	16	26	
A29-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	25	19	29	
A29-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	21	31	
A29-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	29	23	33	
A29-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	28	22	31	
A29-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	30	23	33	
A29-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	25	36	
A29-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	28	38	
A29-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	11	21	
A29-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	13	23	
A29-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25	
A29-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	23	17	27	
A30-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	21	30	
A30-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	28	22	32	
A30-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	30	25	34	
A30-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	35	29	39	
A30-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	24	18	28	
A30-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	20	30	
A30-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	28	22	32	
A30-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	33	28	38	
A30-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26	
A30-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	28	
A30-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	20	30	
A30-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	28	22	32	
A30-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	20	14	24	
A30-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	19	13	23	
A30-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	14	24	
A30-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	16	26	
A31-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	29	23	33	
A31-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	32	26	36	
A31-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	33	28	38	
A31-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	36	30	40	
A31-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	24	19	28	
A31-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	27	22	31	
A31-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	29	23	33	
A31-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	34	28	38	
A31-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	15	25	
A31-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	17	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Keppelseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A31-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	20	30
A31-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	29	23	33
A31-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	25
A31-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	26
A31-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25
A31-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	16	26
A32-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	25	35
A32-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	33	27	37
A32-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	34	29	38
A32-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	36	30	40
A32-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	30	25	35
A32-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	33	27	37
A32-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	34	28	38
A32-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	35	30	40
A32-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	19	29
A32-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	27	21	30
A32-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	29	22	32
A32-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	25	35
A32-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	20	14	24
A32-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	26
A32-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25
A32-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	23	17	26
A33-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	24	34
A33-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	26	36
A33-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	27	37
A33-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	28	38
A33-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	24	34
A33-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	31	25	35
A33-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	26	36
A33-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	33	27	37
A33-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	18	28
A33-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	27	20	30
A33-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	29	22	32
A33-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	25	35
A33-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
A33-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	15	24
A33-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25
A33-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	23	17	27
A34-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
A34-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	27
A34-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	20	30
A34-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	29	22	32
A34-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	19	29
A34-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	28	22	32
A34-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	29	23	33
A34-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	35	31	25	35
A34-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
A34-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	24
A34-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	16	26
A34-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	25	19	29
A34-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	19	13	23
A34-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	26
A34-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	24	18	28
A34-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	21	31
A35-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	15	25
A35-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	17	27
A35-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A35-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	27	21	31
A35-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	16	26
A35-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	23	17	27
A35-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	21	31
A35-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	29	23	33
A35-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	12	22
A35-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	19	13	23
A35-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	16	26
A35-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	18	28
A35-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	20	14	24
A35-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	23	18	28
A35-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	26	20	30
A35-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	28	22	32
A36-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	15	25
A36-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	16	26
A36-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	18	28
A36-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	20	30
A36-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	22	16	26
A36-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	20	30
A36-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	27	21	31
A36-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	29	23	33
A36-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	13	23
A36-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	14	24
A36-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	15	25
A36-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	16	26
A36-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	23	17	27
A36-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	27	21	31
A36-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	28	22	32
A36-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	29	23	33
A37-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	14	24
A37-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	15	25
A37-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	17	27
A37-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	19	29
A37-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	16	26
A37-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	24	18	28
A37-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	21	31
A37-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	28	22	32
A37-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	9	19
A37-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	11	21
A37-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	13	23
A37-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	15	25
A37-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	24	18	28
A37-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	20	30
A37-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	27	22	31
A37-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	29	23	33
A38-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	14	24
A38-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	25
A38-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	23	17	27
A38-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	18	28
A38-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	25	19	29
A38-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	26	20	30
A38-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	27	22	31
A38-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	29	23	33
A38-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	20	14	24
A38-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	16	25
A38-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	9	19
A38-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	18	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Keppelseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A38-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	22	16	26
A38-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	18	28
A38-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	25	19	29
A38-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	27	22	31
A39-01_A	School De Haven	1,50	19	16	10	20
A39-01_B	School De Haven	4,50	21	18	11	21
A39-01_C	School De Haven	7,50	23	20	14	24
A39-01_D	School De Haven	10,50	24	21	15	25
A39-02_A	School De Haven	1,50	22	19	12	22
A39-02_B	School De Haven	4,50	23	20	13	23
A39-02_C	School De Haven	7,50	24	20	14	24
A39-02_D	School De Haven	10,50	25	21	15	25
A39-03_A	School De Haven	1,50	10	7	0	10
A39-03_B	School De Haven	4,50	12	8	2	12
A39-03_C	School De Haven	7,50	12	9	2	13
A39-03_D	School De Haven	10,50	10	7	1	11
A39-04_A	School De Haven	1,50	9	6	-1	9
A39-04_B	School De Haven	4,50	11	8	1	11
A39-04_C	School De Haven	7,50	12	9	3	13
A39-05_A	School De Haven	1,50	21	18	11	21
A39-05_B	School De Haven	4,50	22	19	12	23
A39-05_C	School De Haven	7,50	24	21	15	25
A39-06_A	School De Haven	1,50	19	15	9	19
A39-06_B	School De Haven	4,50	19	16	10	19
A39-06_C	School De Haven	7,50	20	17	11	20
A40-01_A	Graafschapcollege	1,50	8	5	-2	9
A40-01_B	Graafschapcollege	4,50	9	6	-1	10
A40-01_C	Graafschapcollege	7,50	10	7	0	10
A40-02_A	Graafschapcollege	1,50	9	5	-1	9
A40-02_B	Graafschapcollege	4,50	10	7	1	11
A40-02_C	Graafschapcollege	7,50	11	8	2	12
A40-03_A	Graafschapcollege	1,50	24	21	15	25
A40-03_B	Graafschapcollege	4,50	25	22	16	26
A40-03_C	Graafschapcollege	7,50	25	23	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A02-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	8	6	-2	9
A02-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	10	8	0	10
A02-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	12	11	2	13
A02-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	15	14	5	16
A02-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	21	20	11	22
A02-01_F	Nieuwe appartementen	16,50	14	13	4	15
A02-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	8	7	-2	9
A02-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	10	8	0	11
A02-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	11	10	1	12
A02-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	13	11	3	14
A02-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	15	14	5	16
A02-02_F	Nieuwe appartementen	16,50	17	16	7	18
A02-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	7	6	-3	8
A02-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	9	8	-1	10
A02-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	0	-1	-10	1
A02-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	-3	-4	-13	-2
A02-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	0	-2	-10	1
A02-03_F	Nieuwe appartementen	16,50	--	--	--	--
A02-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	13	12	3	14
A02-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	15	14	5	16
A02-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	12	11	2	13
A02-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	9	8	-1	10
A02-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	-3	-4	-13	-2
A02-04_F	Nieuwe appartementen	16,50	--	--	--	--
A02-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	15	13	5	16
A02-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	17	15	7	17
A02-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	16	15	6	17
A02-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	20	19	10	21
A02-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	24	22	14	24
A02-05_F	Nieuwe appartementen	16,50	24	23	14	25
A02-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	4	2	-6	5
A02-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	4	3	-6	5
A02-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	6	5	-4	7
A02-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	9	8	-1	10
A02-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	16	14	6	17
A02-06_F	Nieuwe appartementen	16,50	25	24	15	26
A02-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	9	7	-1	10
A02-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	11	9	1	11
A02-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	13	12	3	14
A02-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	18	17	9	19
A02-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	21	19	11	22
A02-07_F	Nieuwe appartementen	16,50	24	22	14	25
A02-08_A	Nieuwe appartementen	1,50	11	9	1	12
A02-08_B	Nieuwe appartementen	4,50	13	11	3	13
A02-08_C	Nieuwe appartementen	7,50	15	14	5	16
A02-08_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	18	9	20
A02-08_E	Nieuwe appartementen	13,50	22	20	12	23
A02-08_F	Nieuwe appartementen	16,50	22	20	12	22
A03-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	6	-3	8
A03-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	8	-1	10
A03-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	10	1	12
A03-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	16
A03-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	7	-2	9
A03-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	9	0	11
A03-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	12	3	14
A03-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17
A03-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	5	-4	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A03-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	7	-2	9	
A03-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	10	1	12	
A03-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	13	4	15	
A03-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--	
A03-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--	
A03-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--	
A03-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	--	--	--	--	
A03-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	8	-1	10	
A03-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	10	1	12	
A03-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	12	3	14	
A03-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	16	7	18	
A03-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	6	-3	8	
A03-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	8	-1	10	
A03-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	10	1	12	
A03-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	14	5	16	
A04-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	5	-4	7	
A04-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	7	-2	9	
A04-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	10	1	12	
A04-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	16	
A04-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	6	-2	8	
A04-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	8	-1	10	
A04-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	11	2	13	
A04-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19	
A04-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	8	-1	10	
A04-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	10	1	12	
A04-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	14	
A04-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19	
A04-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	4	-4	6	
A04-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	6	-3	8	
A04-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	7	-1	10	
A04-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	10	8	0	10	
A05-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	11	2	13	
A05-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	13	4	15	
A05-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	12	3	14	
A05-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	14	5	16	
A05-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	17	16	7	18	
A05-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	-1	-2	-10	0	
A05-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	0	-1	-10	1	
A05-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	-2	-3	-12	-1	
A05-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	0	-1	-10	1	
A05-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	3	2	-7	4	
A05-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	3	-5	6	
A05-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	4	-4	6	
A05-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	5	-3	8	
A05-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	9	8	-1	10	
A05-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	14	13	4	15	
A05-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	2	-6	5	
A05-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	5	-4	7	
A05-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	8	-1	10	
A05-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	12	3	14	
A05-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	18	17	8	19	
A06-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	9	0	11	
A06-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	11	2	13	
A06-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	12	3	14	
A06-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	13	5	15	
A06-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	17	16	7	18	
A06-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	4	-5	6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A06-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	5	-4	7
	A06-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	3	-6	5
	A06-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	8	6	-2	8
	A06-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	14	13	4	15
	A06-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	2	-6	5
	A06-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	3	-6	5
	A06-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	4	-4	6
	A06-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	9	8	-1	10
	A06-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	16	14	6	17
	A06-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	4	-5	6
	A06-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	6	-3	8
	A06-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	9	0	11
	A06-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	12	3	14
	A06-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	20	19	10	21
	A07-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	12
	A07-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	12	3	14
	A07-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	15	6	17
	A07-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21
	A07-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	21	20	11	22
	A07-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	6	-2	8
	A07-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	8	-1	10
	A07-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	2	13
	A07-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	13	4	15
	A07-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	18	17	8	19
	A07-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	8	-1	10
	A07-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	7	-2	9
	A07-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	10	1	12
	A07-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	15	6	17
	A07-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	26	25	16	27
	A07-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	0	-8	2
	A07-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	1	-8	3
	A07-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	4	-5	6
	A07-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	9	8	-1	10
	A07-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	7	6	-3	8
	A08-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
	A08-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	15	6	17
	A08-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19
	A08-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	23	14	25
	A08-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	0	11
	A08-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	11	2	13
	A08-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	13	4	15
	A08-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	16	7	18
	A08-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	5	-4	7
	A08-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	6	-3	8
	A08-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	8	0	10
	A08-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	15	6	17
	A08-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	0	11
	A08-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	6	-2	8
	A08-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	8	0	11
	A08-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	12	3	14
	A09-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16
	A09-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18
	A09-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	20
	A09-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	24	15	26
	A09-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	4	-5	6
	A09-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	5	-4	7
	A09-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	8	-1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A09-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17	
A09-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	7	-2	9	
A09-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	9	0	11	
A09-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	14	
A09-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19	
A09-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	1	12	
A09-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15	
A09-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20	
A09-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	23	14	25	
A10-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	4	-4	7	
A10-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	6	-3	8	
A10-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	8	-1	10	
A10-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	11	2	13	
A10-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	5	-3	7	
A10-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	7	-2	9	
A10-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	11	2	13	
A10-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	15	6	17	
A10-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	2	-7	4	
A10-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	4	-4	6	
A10-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	7	-1	9	
A10-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	8	7	-2	9	
A10-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	9	0	11	
A10-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	2	12	
A10-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	11	2	13	
A10-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	12	4	15	
A10-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	9	0	11	
A10-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	11	2	13	
A10-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	14	5	16	
A10-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21	
A10-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	14	
A10-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	13	
A10-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	14	5	16	
A10-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	17	8	19	
A10-07_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	11	2	13	
A10-07_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	5	16	
A10-07_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	16	7	18	
A10-07_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	13	23	
A11-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	-1	10	
A11-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	9	1	11	
A11-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	12	3	14	
A11-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	14	5	16	
A11-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	-1	10	
A11-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	10	1	12	
A11-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	12	3	14	
A11-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	14	5	16	
A11-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	4	-5	6	
A11-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	7	-2	9	
A11-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	10	1	12	
A11-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	11	2	13	
A11-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	3	-6	5	
A11-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	4	-5	6	
A11-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	5	-4	7	
A11-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	11	10	1	12	
A11-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	11	2	13	
A11-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	13	4	15	
A11-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	18	
A11-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	20	11	22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A12-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	2	-6	4
A12-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	4	-5	6
A12-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	5	-3	8
A12-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	2	1	-8	3
A12-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	7	-2	9
A12-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	9	0	11
A12-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	2	12
A12-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	13	4	15
A12-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	4	-4	7
A12-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	6	-2	8
A12-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	9	0	11
A12-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	13	4	15
A12-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	8	-1	10
A12-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	2	12
A12-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	13	4	15
A12-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	16	7	18
A13-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	7	-2	9
A13-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	9	0	11
A13-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	11	2	13
A13-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	13	4	15
A13-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	3	-6	5
A13-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	4	-5	6
A13-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	6	-2	8
A13-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	13	12	3	14
A13-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	6	-3	8
A13-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	8	-1	10
A13-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	9	1	11
A13-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	--	--	--	--
A13-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	6	-3	8
A13-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	9	0	11
A13-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	15
A13-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	16	7	18
A14-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	8	7	-2	9
A14-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	10	9	0	11
A14-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	-8	-9	-18	-7
A14-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	-8	-9	-18	-7
A14-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	-7	-9	-18	-7
A14-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	7	6	-3	8
A14-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	9	8	-1	10
A14-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	--	--	--	--
A14-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	--	--	--	--
A14-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	--	--	--	--
A14-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	10	9	0	11
A14-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	13	11	3	14
A14-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	9	7	-1	10
A14-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	--	--	--	--
A14-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	--	--	--	--
A14-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	11	9	1	12
A14-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	13	11	3	13
A14-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	14	13	4	15
A14-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	18	17	8	19
A14-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	21	20	11	22
A14-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	11	9	1	12
A14-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	13	11	3	14
A14-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	16	15	6	17
A14-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	18	9	20
A14-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	24	23	14	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A14-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	6	5	-4	7
A14-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	8	7	-2	9
A14-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	11	10	1	12
A14-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	17	16	7	18
A14-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	26	25	16	27
A14-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	16	15	6	17
A14-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	18	17	8	19
A14-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	20	19	10	21
A14-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	24	23	14	25
A14-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	26	24	16	27
A15-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	11	2	13
A15-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15
A15-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	14	5	16
A15-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	18	9	20
A15-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	4	-5	6
A15-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	5	-3	8
A15-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	8	-1	10
A15-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	13	4	15
A15-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	4	-5	6
A15-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	5	-3	7
A15-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	8	-1	10
A15-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	15	6	17
A15-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	5	16
A15-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18
A15-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20
A15-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	23	14	25
A16-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	2	-7	4
A16-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	3	-5	5
A16-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	5	-4	7
A16-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	9	8	-1	10
A16-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	11	2	13
A16-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	13	4	15
A16-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	16	15	6	17
A16-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	18	9	20
A16-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	4	-5	6
A16-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	5	-4	7
A16-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	8	-1	10
A16-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	15	6	17
A16-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	5	15
A16-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18
A16-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A16-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	14	25
A17-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	6	-3	8
A17-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	5	-4	7
A17-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	7	-1	10
A17-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	12	11	2	13
A17-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	9	0	11
A17-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	11	2	13
A17-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	5	15
A17-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	18	9	20
A17-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	6	-3	8
A17-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	6	-3	8
A17-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	9	0	11
A17-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	17
A17-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	15	7	17
A17-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	18
A17-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	19	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A17-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	24	15	26
	A18-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	17	8	19
	A18-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	3	2	-7	4
	A18-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	5	3	-5	6
	A18-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	7	5	-3	8
	A18-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	8	-1	10
	A18-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	10	1	12
	A18-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	13	4	15
	A18-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	20
	A18-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	22	13	24
	A18-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	6	-3	8
	A18-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	7	-2	9
	A18-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	11	10	1	12
	A18-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	17	16	7	18
	A18-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	17	8	19
	A18-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	11	21
	A18-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	24	15	26
	A19-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	12	10	2	13
	A19-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	6	5	-4	7
	A19-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	11	10	1	12
	A19-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	12	11	2	13
	A19-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	13	11	3	14
	A19-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	24	23	14	25
	A19-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	24	23	15	25
	A19-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	25	24	15	26
	A19-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	23	22	13	24
	A19-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	23	22	13	24
	A19-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	11	9	1	11
	A19-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	12	10	2	13
	A19-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	14	13	4	15
	A19-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	19	17	9	20
	A19-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	16	15	6	17
	A19-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	28	27	18	29
	A19-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	28	27	19	29
	A19-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	29	28	19	30
	A19-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	29	28	19	30
	A19-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	31	29	21	32
	A19-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	18	17	8	19
	A19-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	19	17	9	20
	A19-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	21	20	11	22
	A19-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	27	25	17	28
	A19-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	30	28	20	31
	A20-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	5	16
	A20-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	18
	A20-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	19	10	21
	A20-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	22	13	24
	A20-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	5	16
	A20-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18
	A20-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	20	11	22
	A20-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	25	17	28
	A20-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	8	-1	10
	A20-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	10	1	12
	A20-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	15
	A20-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	18
	A20-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	19	11	21
	A20-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	20	11	22
	A20-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	20	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A20-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	21	12	23
A21-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	5	15
A21-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A21-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A21-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23
A21-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	9	0	11
A21-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	9	0	11
A21-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	12	3	14
A21-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	18	9	20
A21-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	4	15
A21-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	15	6	17
A21-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19
A21-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
A21-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	6	-2	9
A21-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	5	-3	7
A21-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	7	-1	9
A21-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	11	10	1	12
A22-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	15	6	17
A22-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	16	8	19
A22-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20
A22-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	21	12	23
A22-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	0	10
A22-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	8	0	10
A22-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	12	3	14
A22-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	17	8	19
A22-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	4	15
A22-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	14	6	17
A22-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	16	7	18
A22-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	18	10	20
A22-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	6	-3	8
A22-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	5	-4	7
A22-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	7	-2	9
A22-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	10	9	0	11
A23-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	5	16
A23-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	17	8	19
A23-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	18	10	21
A23-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	20	11	22
A23-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	7	-2	9
A23-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	7	-1	10
A23-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	11	2	13
A23-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	17	8	19
A23-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	14
A23-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18
A23-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19
A23-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21
A23-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	6	-3	8
A23-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	6	4	-4	7
A23-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	8	7	-2	9
A23-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	10	9	0	11
A24-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	11	2	13
A24-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	13	4	15
A24-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	17
A24-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	18	9	20
A24-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	6	-3	8
A24-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	7	-2	9
A24-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	10	1	12
A24-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	16	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAgg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kruisbergseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A24-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	0	11	
A24-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	11	2	13	
A24-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	13	4	15	
A24-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	16	8	18	
A24-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	6	-3	8	
A24-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	2	-6	5	
A24-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	5	-4	7	
A24-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	8	7	-2	9	
A25-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	12	3	14	
A25-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	5	16	
A25-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19	
A25-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21	
A25-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	6	-3	8	
A25-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	6	-3	8	
A25-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	9	0	11	
A25-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	15	6	17	
A25-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	8	-1	10	
A25-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	11	10	1	12	
A25-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	15	
A25-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	16	7	18	
A25-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	8	-1	10	
A25-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	7	-2	9	
A25-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	8	-1	10	
A25-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	11	10	1	12	
A26-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13	
A26-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	13	4	15	
A26-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	16	7	18	
A26-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	18	10	20	
A26-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	5	-4	7	
A26-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	5	-3	8	
A26-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	9	0	11	
A26-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	15	6	17	
A26-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	7	-2	9	
A26-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	9	0	11	
A26-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	13	12	3	14	
A26-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	17	
A26-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	5	-3	8	
A26-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	4	3	-6	5	
A26-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	6	5	-4	7	
A26-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	9	8	-1	10	
A27-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	8	-1	10	
A27-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	2	13	
A27-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	14	13	4	15	
A27-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	18	
A27-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	4	-5	6	
A27-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	4	-5	6	
A27-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	9	7	-1	10	
A27-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	15	14	5	16	
A27-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	7	-2	9	
A27-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	9	0	11	
A27-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	10	2	13	
A27-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	13	4	15	
A27-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	5	-4	7	
A27-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	0	-1	-10	1	
A27-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	1	-7	3	
A27-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	5	4	-5	6	
A28-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	6	-2	9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A28-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	9	0	11	
A28-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	9	0	11	
A28-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	11	9	1	12	
A28-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	10	1	12	
A28-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	4	15	
A28-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	14	5	16	
A28-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	17	
A28-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	4	3	-6	5	
A28-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	1	-8	3	
A28-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	4	3	-6	5	
A28-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	7	5	-3	7	
A28-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	7	-2	9	
A28-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	8	-1	10	
A28-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	11	2	13	
A28-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	15	6	17	
A29-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	1	11	
A29-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	12	3	14	
A29-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--	
A29-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	--	--	--	--	
A29-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	5	16	
A29-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	5	16	
A29-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	16	7	18	
A29-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21	
A29-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	3	2	-7	4	
A29-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	5	4	-5	6	
A29-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	7	5	-3	8	
A29-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	8	7	-2	9	
A29-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15	
A29-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	15	6	17	
A29-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19	
A29-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	22	
A30-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	0	11	
A30-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	11	3	13	
A30-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	14	5	16	
A30-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	--	--	--	--	
A30-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	4	15	
A30-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	18	
A30-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	20	19	10	21	
A30-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21	
A30-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	2	1	-8	3	
A30-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	0	-8	2	
A30-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	0	-1	-9	1	
A30-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	5	4	-5	6	
A30-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	11	2	13	
A30-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	13	4	15	
A30-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	16	7	18	
A30-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	17	9	19	
A31-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	10	2	13	
A31-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	13	12	3	14	
A31-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	7	17	
A31-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	-9	-10	-19	-8	
A31-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	5	16	
A31-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	7	17	
A31-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20	
A31-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	16	7	18	
A31-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	-1	9	
A31-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	9	0	11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kruisbergseweg  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A31-03_C		Nieuwe woning(en)	7,50	13	12	3	14
A31-03_D		Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	17
A31-04_A		Nieuwe woning(en)	1,50	11	9	1	11
A31-04_B		Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
A31-04_C		Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20
A31-04_D		Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22
A32-01_A		Nieuwe woning(en)	1,50	11	10	1	12
A32-01_B		Nieuwe woning(en)	4,50	12	11	2	13
A32-01_C		Nieuwe woning(en)	7,50	14	12	4	15
A32-01_D		Nieuwe woning(en)	10,50	16	15	6	17
A32-02_A		Nieuwe woning(en)	1,50	13	12	3	14
A32-02_B		Nieuwe woning(en)	4,50	15	13	5	16
A32-02_C		Nieuwe woning(en)	7,50	16	15	6	17
A32-02_D		Nieuwe woning(en)	10,50	17	16	7	18
A32-03_A		Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	-1	9
A32-03_B		Nieuwe woning(en)	4,50	10	9	0	11
A32-03_C		Nieuwe woning(en)	7,50	13	12	3	14
A32-03_D		Nieuwe woning(en)	10,50	15	14	5	16
A32-04_A		Nieuwe woning(en)	1,50	11	10	1	12
A32-04_B		Nieuwe woning(en)	4,50	14	13	4	15
A32-04_C		Nieuwe woning(en)	7,50	16	15	6	17
A32-04_D		Nieuwe woning(en)	10,50	17	16	7	18
A33-01_A		Nieuwe woning(en)	1,50	8	6	-2	9
A33-01_B		Nieuwe woning(en)	4,50	10	9	0	11
A33-01_C		Nieuwe woning(en)	7,50	12	11	2	13
A33-01_D		Nieuwe woning(en)	10,50	14	13	4	15
A33-02_A		Nieuwe woning(en)	1,50	13	12	3	14
A33-02_B		Nieuwe woning(en)	4,50	16	15	6	17
A33-02_C		Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	18
A33-02_D		Nieuwe woning(en)	10,50	19	18	9	20
A33-03_A		Nieuwe woning(en)	1,50	10	8	0	10
A33-03_B		Nieuwe woning(en)	4,50	10	9	0	11
A33-03_C		Nieuwe woning(en)	7,50	12	11	2	13
A33-03_D		Nieuwe woning(en)	10,50	16	14	6	16
A33-04_A		Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	5	16
A33-04_B		Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18
A33-04_C		Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19
A33-04_D		Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21
A34-01_A		Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	-1	9
A34-01_B		Nieuwe woning(en)	4,50	10	8	0	11
A34-01_C		Nieuwe woning(en)	7,50	16	15	6	17
A34-01_D		Nieuwe woning(en)	10,50	18	17	8	19
A34-02_A		Nieuwe woning(en)	1,50	12	11	2	13
A34-02_B		Nieuwe woning(en)	4,50	13	12	3	14
A34-02_C		Nieuwe woning(en)	7,50	15	14	5	16
A34-02_D		Nieuwe woning(en)	10,50	16	15	6	17
A34-03_A		Nieuwe woning(en)	1,50	6	5	-4	7
A34-03_B		Nieuwe woning(en)	4,50	7	5	-3	7
A34-03_C		Nieuwe woning(en)	7,50	9	8	-1	10
A34-03_D		Nieuwe woning(en)	10,50	16	15	6	17
A34-04_A		Nieuwe woning(en)	1,50	13	12	3	14
A34-04_B		Nieuwe woning(en)	4,50	16	15	6	17
A34-04_C		Nieuwe woning(en)	7,50	18	16	8	19
A34-04_D		Nieuwe woning(en)	10,50	18	17	8	19
A35-01_A		Nieuwe woning(en)	1,50	9	7	-1	10
A35-01_B		Nieuwe woning(en)	4,50	11	10	1	12
A35-01_C		Nieuwe woning(en)	7,50	20	19	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A35-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	20	11	22	
A35-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	5	-4	7	
A35-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	6	-2	8	
A35-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	10	1	12	
A35-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	7	17	
A35-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	6	5	-4	7	
A35-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	7	6	-3	8	
A35-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	10	9	0	11	
A35-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	15	6	17	
A35-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	13	5	16	
A35-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18	
A35-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20	
A35-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22	
A36-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	7	-2	9	
A36-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	10	8	0	11	
A36-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	19	
A36-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21	
A36-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	7	6	-2	8	
A36-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	9	8	-1	10	
A36-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	12	11	2	13	
A36-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	16	8	19	
A36-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	10	9	0	11	
A36-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	12	10	2	13	
A36-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	17	8	19	
A36-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	11	22	
A36-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	5	16	
A36-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	17	8	19	
A36-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	9	20	
A36-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	20	11	22	
A37-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	4	-5	6	
A37-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	1	-8	3	
A37-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	2	-7	4	
A37-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	4	3	-6	5	
A37-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	3	13	
A37-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	15	6	17	
A37-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	14	5	16	
A37-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	16	15	6	17	
A37-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	8	7	-2	9	
A37-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	8	6	-2	9	
A37-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	11	9	1	12	
A37-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	16	7	18	
A37-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	13	4	15	
A37-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	16	7	18	
A37-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	18	10	20	
A37-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	22	20	12	23	
A38-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	5	4	-5	6	
A38-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	2	1	-8	3	
A38-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	3	2	-7	4	
A38-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	4	3	-6	5	
A38-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	12	11	2	13	
A38-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	15	14	5	16	
A38-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	16	7	18	
A38-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	19	10	21	
A38-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	15	14	6	16	
A38-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	17	9	19	
A38-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	20	11	22	
A38-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	25	16	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kruisbergseweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A38-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	14	12	4	15
A38-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	16	15	6	17
A38-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	17	9	20
A38-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	20	11	22
A39-01_A	School De Haven	1,50	31	30	21	32
A39-01_B	School De Haven	4,50	31	30	22	32
A39-01_C	School De Haven	7,50	32	30	22	32
A39-01_D	School De Haven	10,50	32	31	22	33
A39-02_A	School De Haven	1,50	11	10	1	12
A39-02_B	School De Haven	4,50	14	13	4	15
A39-02_C	School De Haven	7,50	16	15	6	17
A39-02_D	School De Haven	10,50	20	19	10	21
A39-03_A	School De Haven	1,50	32	31	22	33
A39-03_B	School De Haven	4,50	31	30	22	32
A39-03_C	School De Haven	7,50	31	30	21	32
A39-03_D	School De Haven	10,50	32	31	22	33
A39-04_A	School De Haven	1,50	32	31	22	33
A39-04_B	School De Haven	4,50	31	30	21	32
A39-04_C	School De Haven	7,50	31	30	21	32
A39-05_A	School De Haven	1,50	11	9	1	11
A39-05_B	School De Haven	4,50	12	11	2	13
A39-05_C	School De Haven	7,50	14	13	4	15
A39-06_A	School De Haven	1,50	11	9	1	12
A39-06_B	School De Haven	4,50	7	6	-3	8
A39-06_C	School De Haven	7,50	8	7	-2	9
A40-01_A	Graafschapcollege	1,50	33	32	23	34
A40-01_B	Graafschapcollege	4,50	34	32	24	34
A40-01_C	Graafschapcollege	7,50	34	33	24	35
A40-02_A	Graafschapcollege	1,50	32	31	22	33
A40-02_B	Graafschapcollege	4,50	33	31	23	34
A40-02_C	Graafschapcollege	7,50	33	31	23	34
A40-03_A	Graafschapcollege	1,50	20	18	10	21
A40-03_B	Graafschapcollege	4,50	9	8	-1	10
A40-03_C	Graafschapcollege	7,50	12	11	2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
LAgq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ruimzichtlaan  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A02-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	22	19	10	22
A02-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	23	20	11	23
A02-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	24	21	12	24
A02-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	24	22	12	24
A02-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	23	20	11	23
A02-01_F	Nieuwe appartementen	16,50	23	20	11	23
A02-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	43	40	31	43
A02-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	45	42	33	45
A02-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	45	43	33	45
A02-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	45	43	34	45
A02-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	46	43	34	46
A02-02_F	Nieuwe appartementen	16,50	46	43	34	46
A02-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	45	43	34	46
A02-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	47	45	35	47
A02-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	48	45	36	48
A02-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	48	45	36	48
A02-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	48	45	36	48
A02-03_F	Nieuwe appartementen	16,50	48	45	36	48
A02-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	52	49	40	52
A02-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	52	50	40	52
A02-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	52	50	40	52
A02-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	52	49	40	52
A02-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	52	49	40	52
A02-04_F	Nieuwe appartementen	16,50	51	48	39	51
A02-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	56	54	45	56
A02-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	57	54	45	57
A02-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	56	54	45	56
A02-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	56	53	44	56
A02-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	55	53	44	55
A02-05_F	Nieuwe appartementen	16,50	55	52	43	55
A02-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	44	41	32	44
A02-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	45	42	33	45
A02-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	45	42	33	45
A02-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	45	42	33	45
A02-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	45	42	33	45
A02-06_F	Nieuwe appartementen	16,50	45	42	33	45
A02-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	39	37	27	39
A02-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	41	39	29	41
A02-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	42	39	30	42
A02-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	42	39	30	42
A02-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	42	39	30	42
A02-07_F	Nieuwe appartementen	16,50	42	39	30	42
A02-08_A	Nieuwe appartementen	1,50	34	32	22	34
A02-08_B	Nieuwe appartementen	4,50	36	34	24	36
A02-08_C	Nieuwe appartementen	7,50	37	34	25	37
A02-08_D	Nieuwe appartementen	10,50	37	35	25	37
A02-08_E	Nieuwe appartementen	13,50	37	35	26	37
A02-08_F	Nieuwe appartementen	16,50	38	35	26	38
A03-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	17	8	20
A03-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	9	21
A03-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	10	22
A03-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	12	24
A03-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	8	20
A03-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	9	21
A03-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	10	22
A03-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	11	23
A03-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	7	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ruimzichtlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A03-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	8	20
	A03-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	10	22
	A03-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	11	23
	A03-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
	A03-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
	A03-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
	A03-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	--	--	--	--
	A03-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	30	20	32
	A03-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	31	22	34
	A03-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	23	35
	A03-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	35	33	23	35
	A03-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	23	35
	A03-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	25	37
	A03-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	35	25	37
	A03-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	26	38
	A04-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	21	12	23
	A04-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	22	12	24
	A04-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	24	15	26
	A04-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	26	17	29
	A04-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	39	37	28	39
	A04-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	41	39	30	41
	A04-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	42	39	30	42
	A04-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	42	39	30	42
	A04-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	32	23	34
	A04-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	25	37
	A04-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	25	37
	A04-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	35	25	37
	A04-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	12	24
	A04-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	23	13	25
	A04-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	15	27
	A04-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	16	28
	A05-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	56	53	44	56
	A05-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	56	54	44	56
	A05-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	56	53	44	56
	A05-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	55	53	44	55
	A05-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	55	52	43	55
	A05-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	45	42	33	45
	A05-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	46	43	34	46
	A05-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	46	43	34	46
	A05-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	46	43	34	46
	A05-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	45	43	34	46
	A05-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	44	35	47
	A05-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	45	36	48
	A05-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	45	36	48
	A05-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	47	45	36	47
	A05-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	47	45	35	47
	A05-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	24	15	27
	A05-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	17	29
	A05-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	18	30
	A05-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	28	18	30
	A05-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	31	28	19	31
	A06-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	56	53	44	56
	A06-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	56	54	44	56
	A06-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	56	53	44	56
	A06-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	56	53	44	56
	A06-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	55	53	43	55
	A06-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	45	35	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ruimzichtlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A06-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	45	36	48
	A06-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	45	36	48
	A06-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	48	45	36	48
	A06-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	47	45	36	47
	A06-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	44	35	47
	A06-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	45	36	48
	A06-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	45	36	48
	A06-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	47	45	35	47
	A06-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	47	44	35	47
	A06-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	22	12	24
	A06-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	14	26
	A06-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	15	27
	A06-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	16	28
	A06-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	28	26	16	28
	A07-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	56	53	44	56
	A07-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	56	54	44	56
	A07-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	56	53	44	56
	A07-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	56	53	44	56
	A07-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	55	53	43	55
	A07-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	45	35	47
	A07-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	45	36	48
	A07-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	45	36	48
	A07-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	48	45	36	48
	A07-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	47	45	35	47
	A07-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	45	36	48
	A07-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	46	37	49
	A07-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	46	37	49
	A07-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	48	46	36	48
	A07-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	48	46	36	48
	A07-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	19	9	21
	A07-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	11	23
	A07-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	22	12	24
	A07-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	23	14	26
	A07-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	27	24	15	27
	A08-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	56	53	44	56
	A08-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	56	54	44	56
	A08-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	56	53	44	56
	A08-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	56	53	44	56
	A08-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	50	47	38	50
	A08-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	51	48	39	51
	A08-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	51	48	39	51
	A08-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	50	48	38	50
	A08-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	45	36	48
	A08-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	46	37	49
	A08-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	46	37	48
	A08-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	48	46	36	48
	A08-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	14	26
	A08-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	27	17	29
	A08-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	19	31
	A08-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	29	19	31
	A09-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	55	52	43	55
	A09-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	55	53	43	55
	A09-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	55	53	43	55
	A09-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	55	52	43	55
	A09-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	44	35	47
	A09-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	45	36	48
	A09-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	45	36	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ruimzichtlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A09-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	48	45	36	48
A09-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	45	36	48
A09-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	47	37	49
A09-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	47	37	49
A09-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	47	37	49
A09-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	28	18	30
A09-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	27	18	30
A09-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	28	19	31
A09-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	29	19	31
A10-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	42	40	30	42
A10-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	44	42	32	44
A10-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	44	42	32	44
A10-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	44	42	32	44
A10-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	21	12	23
A10-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	23	14	25
A10-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	25	15	27
A10-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	18	30
A10-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	23	35
A10-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	25	37
A10-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	26	38
A10-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	26	38
A10-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	8	20
A10-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	9	21
A10-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	21	11	23
A10-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	23	14	26
A10-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	26	16	28
A10-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	35	26	38
A10-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	36	26	38
A10-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	36	27	39
A10-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	18	30
A10-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	32	22	34
A10-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	33	23	35
A10-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	33	24	36
A10-07_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	24	15	27
A10-07_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	29	20	32
A10-07_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	22	34
A10-07_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	32	23	34
A11-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	32	22	34
A11-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	33	24	36
A11-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	25	37
A11-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	35	25	37
A11-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	29	20	31
A11-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	30	21	33
A11-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	22	34
A11-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	32	22	34
A11-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	6	18
A11-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	17	8	20
A11-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	10	22
A11-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	22	12	24
A11-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	20	10	22
A11-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	21	11	23
A11-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	23	13	25
A11-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	26	17	29
A11-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	24	15	27
A11-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	28	19	31
A11-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	30	20	32
A11-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	22	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ruimzichtlaan  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A12-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	24	15	27
	A12-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	26	16	28
	A12-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	27	17	29
	A12-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	28	18	30
	A12-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	10	22
	A12-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	11	23
	A12-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	23	13	25
	A12-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	16	28
	A12-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	4	16
	A12-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	5	17
	A12-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	7	19
	A12-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	21	19	9	21
	A12-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	10	22
	A12-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	24	15	27
	A12-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	26	16	28
	A12-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	18	30
	A13-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	12	24
	A13-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	13	25
	A13-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	14	26
	A13-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	15	27
	A13-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	8	20
	A13-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	9	21
	A13-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	11	23
	A13-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	24	15	26
	A13-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	13	11	1	13
	A13-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	14	12	2	14
	A13-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	15	13	3	15
	A13-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	14	11	2	14
	A13-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	19	10	22
	A13-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	24	14	26
	A13-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	26	16	28
	A13-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	27	17	29
	A14-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	53	50	41	53
	A14-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	53	51	41	53
	A14-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	53	51	41	53
	A14-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	53	51	41	53
	A14-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	53	50	41	53
	A14-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	45	43	34	45
	A14-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	47	45	35	47
	A14-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	48	45	36	48
	A14-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	48	45	36	48
	A14-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	48	45	36	48
	A14-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	42	40	30	42
	A14-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	44	42	32	44
	A14-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	45	42	33	45
	A14-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	45	43	33	45
	A14-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	46	43	34	46
	A14-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	54	51	42	54
	A14-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	55	52	43	55
	A14-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	55	52	43	55
	A14-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	54	52	42	54
	A14-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	54	51	42	54
	A14-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	54	51	42	54
	A14-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	54	52	43	54
	A14-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	54	52	42	54
	A14-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	54	52	42	54
	A14-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	54	51	42	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ruimzichtlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A14-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	47	44	35	47
	A14-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	48	45	36	48
	A14-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	48	45	36	48
	A14-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	48	45	36	48
	A14-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	48	45	36	48
	A14-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	33	31	22	33
	A14-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	35	32	23	35
	A14-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	36	33	24	36
	A14-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	36	34	24	36
	A14-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	37	34	25	37
	A15-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	57	54	45	57
	A15-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	57	55	45	57
	A15-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	57	55	45	57
	A15-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	57	54	45	57
	A15-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	46	36	48
	A15-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	47	37	49
	A15-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	47	37	49
	A15-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	47	37	49
	A15-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	46	36	48
	A15-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	47	38	49
	A15-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	47	38	49
	A15-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	47	37	49
	A15-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	13	25
	A15-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	24	14	26
	A15-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	16	28
	A15-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	26	17	29
	A16-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	53	51	42	54
	A16-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	54	52	42	54
	A16-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	54	52	42	54
	A16-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	54	52	42	54
	A16-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	45	36	48
	A16-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	46	37	49
	A16-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	46	37	49
	A16-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	46	37	49
	A16-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	46	36	48
	A16-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	47	37	49
	A16-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	47	37	49
	A16-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	47	37	49
	A16-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	22	13	24
	A16-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	14	26
	A16-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	15	27
	A16-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	25	15	27
	A17-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	53	51	41	53
	A17-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	54	52	42	54
	A17-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	54	52	42	54
	A17-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	54	51	42	54
	A17-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	46	36	48
	A17-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	47	37	49
	A17-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	47	37	49
	A17-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	47	37	49
	A17-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	45	35	47
	A17-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	46	37	48
	A17-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	46	37	49
	A17-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	48	46	36	48
	A17-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	13	25
	A17-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	27	18	30
	A17-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	19	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ruimzichtlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A17-04_D Nieuwe woning(en)	10,50	32	29	20	32
A18-01_A Nieuwe woning(en)	1,50	54	51	42	54
A18-01_B Nieuwe woning(en)	4,50	55	52	43	55
A18-01_C Nieuwe woning(en)	7,50	55	52	43	55
A18-01_D Nieuwe woning(en)	10,50	54	52	42	54
A18-02_A Nieuwe woning(en)	1,50	49	46	37	49
A18-02_B Nieuwe woning(en)	4,50	50	47	38	50
A18-02_C Nieuwe woning(en)	7,50	50	47	38	50
A18-02_D Nieuwe woning(en)	10,50	50	47	38	50
A18-03_A Nieuwe woning(en)	1,50	48	46	36	48
A18-03_B Nieuwe woning(en)	4,50	49	47	37	49
A18-03_C Nieuwe woning(en)	7,50	49	47	37	49
A18-03_D Nieuwe woning(en)	10,50	49	46	37	49
A18-04_A Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	21	33
A18-04_B Nieuwe woning(en)	4,50	34	31	22	34
A18-04_C Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	23	35
A18-04_D Nieuwe woning(en)	10,50	36	33	24	36
A19-01_A Nieuwe appartementen	1,50	54	52	42	54
A19-01_B Nieuwe appartementen	4,50	55	52	43	55
A19-01_C Nieuwe appartementen	7,50	55	52	43	55
A19-01_D Nieuwe appartementen	10,50	54	52	42	54
A19-01_E Nieuwe appartementen	13,50	54	51	42	54
A19-02_A Nieuwe appartementen	1,50	54	52	42	54
A19-02_B Nieuwe appartementen	4,50	55	52	43	55
A19-02_C Nieuwe appartementen	7,50	55	52	43	55
A19-02_D Nieuwe appartementen	10,50	54	52	42	54
A19-02_E Nieuwe appartementen	13,50	54	51	42	54
A19-03_A Nieuwe appartementen	1,50	49	46	37	49
A19-03_B Nieuwe appartementen	4,50	50	47	38	50
A19-03_C Nieuwe appartementen	7,50	50	47	38	50
A19-03_D Nieuwe appartementen	10,50	50	47	38	50
A19-03_E Nieuwe appartementen	13,50	50	47	38	50
A19-04_A Nieuwe appartementen	1,50	51	48	39	51
A19-04_B Nieuwe appartementen	4,50	51	49	39	51
A19-04_C Nieuwe appartementen	7,50	51	49	39	51
A19-04_D Nieuwe appartementen	10,50	51	49	39	51
A19-04_E Nieuwe appartementen	13,50	51	48	39	51
A19-05_A Nieuwe appartementen	1,50	35	33	24	35
A19-05_B Nieuwe appartementen	4,50	37	35	25	37
A19-05_C Nieuwe appartementen	7,50	38	36	26	38
A19-05_D Nieuwe appartementen	10,50	38	35	26	38
A19-05_E Nieuwe appartementen	13,50	25	22	13	25
A20-01_A Nieuwe woning(en)	1,50	24	22	13	25
A20-01_B Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	14	26
A20-01_C Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	15	27
A20-01_D Nieuwe woning(en)	10,50	29	26	17	29
A20-02_A Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	23	35
A20-02_B Nieuwe woning(en)	4,50	36	34	25	36
A20-02_C Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	26	38
A20-02_D Nieuwe woning(en)	10,50	40	37	28	40
A20-03_A Nieuwe woning(en)	1,50	29	27	18	30
A20-03_B Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	21	33
A20-03_C Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	24	36
A20-03_D Nieuwe woning(en)	10,50	36	34	24	36
A20-04_A Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	23	35
A20-04_B Nieuwe woning(en)	4,50	38	35	26	38
A20-04_C Nieuwe woning(en)	7,50	40	37	28	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ruimzichtlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A20-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	38	28	40
A21-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	7	19
A21-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	9	21
A21-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	10	22
A21-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	11	23
A21-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	18	30
A21-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	32	22	34
A21-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	34	25	36
A21-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	25	37
A21-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	22	12	24
A21-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	26	17	28
A21-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	19	31
A21-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	29	20	32
A21-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	34	25	37
A21-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	36	26	38
A21-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	37	27	39
A21-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	37	28	40
A22-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	7	19
A22-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	9	21
A22-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	10	22
A22-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	12	23
A22-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	29	20	32
A22-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	32	22	34
A22-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	33	23	35
A22-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	33	24	36
A22-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	16	28
A22-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	28	18	30
A22-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	29	20	32
A22-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	30	21	33
A22-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	22	34
A22-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	25	37
A22-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	36	27	39
A22-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	37	27	39
A23-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	7	19
A23-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	9	21
A23-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	19	10	22
A23-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	21	11	23
A23-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	29	20	32
A23-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	32	22	34
A23-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	24	36
A23-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	34	24	36
A23-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	12	24
A23-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	17	29
A23-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	19	31
A23-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	30	21	32
A23-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	33	23	35
A23-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	35	25	37
A23-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	36	27	38
A23-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	36	27	39
A24-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	17	7	19
A24-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	9	21
A24-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	22	20	10	22
A24-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	12	24
A24-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	18	30
A24-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	21	33
A24-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	33	23	35
A24-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	33	24	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ruimzichtlaan  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A24-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	14	26
A24-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	26	16	28
A24-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	27	18	30
A24-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	29	20	32
A24-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	21	33
A24-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	33	24	36
A24-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	26	38
A24-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	36	27	39
A25-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	18	9	20
A25-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	23	20	11	23
A25-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	22	13	25
A25-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	15	27
A25-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	28	19	31
A25-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	21	33
A25-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	23	35
A25-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	33	24	36
A25-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	12	24
A25-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	26	17	29
A25-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	19	31
A25-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	30	21	33
A25-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	21	33
A25-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	33	23	35
A25-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	25	37
A25-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	26	38
A26-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	14	26
A26-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	24	15	26
A26-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	25	15	27
A26-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	26	17	29
A26-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	26	16	28
A26-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	29	19	31
A26-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	30	21	33
A26-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	32	22	34
A26-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	24	15	27
A26-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	25	16	28
A26-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	17	29
A26-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	28	19	31
A26-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	29	19	31
A26-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	23	35
A26-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	25	37
A26-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	26	38
A27-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	19	16	7	19
A27-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	9	21
A27-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	11	23
A27-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	24	21	12	24
A27-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	21	12	23
A27-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	25	16	28
A27-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	30	28	19	30
A27-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	30	20	32
A27-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	23	35
A27-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	34	24	36
A27-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	35	25	37
A27-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	36	27	39
A27-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	29	20	32
A27-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	31	22	34
A27-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	33	23	35
A27-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	25	37
A28-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	35	25	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ruimzichtlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A28-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	36	27	39
A28-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	37	28	40
A28-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	38	28	40
A28-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	29	20	32
A28-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	30	21	33
A28-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	22	34
A28-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	31	22	33
A28-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	33	24	36
A28-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	35	25	37
A28-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	36	27	39
A28-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	37	28	40
A28-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	22	34
A28-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	33	24	36
A28-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	25	37
A28-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	26	38
A29-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	39	37	28	40
A29-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	41	38	29	41
A29-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	42	40	30	42
A29-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	43	40	31	43
A29-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	22	34
A29-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	33	23	35
A29-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	24	36
A29-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	33	24	36
A29-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	35	26	37
A29-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	37	27	39
A29-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	38	28	40
A29-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	41	39	29	41
A29-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	36	34	24	36
A29-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	35	26	38
A29-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	36	27	39
A29-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	36	27	39
A30-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	27	18	29
A30-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	28	18	30
A30-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	19	31
A30-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	29	20	31
A30-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	4	16
A30-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	17	15	5	17
A30-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	7	19
A30-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	18	15	6	18
A30-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	21	11	23
A30-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	23	14	26
A30-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	15	27
A30-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	26	17	29
A30-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	20	10	22
A30-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	13	25
A30-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	24	14	26
A30-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	15	27
A31-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	18	30
A31-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	28	19	31
A31-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	29	20	32
A31-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	32	30	20	32
A31-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	8	20
A31-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	8	20
A31-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	21	19	9	21
A31-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	11	23
A31-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	11	23
A31-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	13	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ruimzichtlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A31-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	24	14	26
A31-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	26	17	29
A31-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	11	23
A31-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	22	12	24
A31-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	23	13	25
A31-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	25	15	27
A32-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	28	19	31
A32-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	29	20	32
A32-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	30	20	32
A32-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	31	21	33
A32-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	18	9	21
A32-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	22	19	10	22
A32-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	11	23
A32-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	25	22	13	25
A32-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	20	11	23
A32-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	13	25
A32-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	15	27
A32-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	18	30
A32-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	21	11	23
A32-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	13	25
A32-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	14	26
A32-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	16	28
A33-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	30	20	32
A33-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	30	21	33
A33-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	22	34
A33-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	35	33	23	35
A33-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	23	21	12	23
A33-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	13	25
A33-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	25	23	14	25
A33-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	27	24	15	27
A33-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	31	21	33
A33-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	32	22	34
A33-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	33	23	35
A33-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	34	24	36
A33-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	22	12	24
A33-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	23	14	26
A33-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	25	15	27
A33-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	26	17	29
A34-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	26	17	29
A34-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	28	18	30
A34-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	29	20	32
A34-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	22	34
A34-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	14	26
A34-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	25	15	27
A34-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	17	29
A34-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	18	30
A34-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	22	20	10	22
A34-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	25	22	13	25
A34-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	27	24	15	27
A34-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	29	26	17	29
A34-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	18	16	7	18
A34-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	20	18	8	20
A34-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	19	16	7	19
A34-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	19	16	7	19
A35-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	16	28
A35-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	27	18	30
A35-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	29	20	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ruimzichtlaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A35-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	22	34	
A35-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	21	19	9	21	
A35-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	24	21	12	24	
A35-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	26	23	14	26	
A35-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	28	25	16	28	
A35-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	13	25	
A35-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	24	14	26	
A35-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	16	28	
A35-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	18	30	
A35-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	18	8	20	
A35-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	19	9	21	
A35-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	18	15	6	18	
A35-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	20	17	8	20	
A36-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	27	17	29	
A36-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	28	19	31	
A36-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	29	20	32	
A36-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	22	34	
A36-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	14	26	
A36-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	25	15	27	
A36-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	26	17	29	
A36-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	28	19	30	
A36-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	26	23	14	26	
A36-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	25	15	27	
A36-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	26	17	28	
A36-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	29	19	31	
A36-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	14	5	16	
A36-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	18	15	6	18	
A36-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	17	15	5	17	
A36-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	17	15	5	17	
A37-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	29	19	31	
A37-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	30	21	33	
A37-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	32	22	34	
A37-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	34	24	36	
A37-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	24	21	12	24	
A37-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	27	25	16	28	
A37-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	29	27	17	29	
A37-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	31	28	19	31	
A37-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	27	17	29	
A37-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	28	19	31	
A37-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	29	20	32	
A37-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	22	34	
A37-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	20	17	8	20	
A37-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	21	18	9	21	
A37-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	23	20	11	23	
A37-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	23	20	11	23	
A38-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	23	35	
A38-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	33	24	36	
A38-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	25	37	
A38-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	36	26	38	
A38-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	25	22	13	25	
A38-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	26	24	15	26	
A38-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	28	25	16	28	
A38-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	30	27	18	30	
A38-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	22	34	
A38-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	33	23	35	
A38-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	24	36	
A38-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	35	25	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Ruimzichtlaan  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A38-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	16	13	4	16
A38-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	19	16	7	19
A38-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	24	21	12	24
A38-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	26	23	14	26
A39-01_A	School De Haven	1,50	53	50	41	53
A39-01_B	School De Haven	4,50	54	51	42	54
A39-01_C	School De Haven	7,50	54	51	42	54
A39-01_D	School De Haven	10,50	54	51	42	54
A39-02_A	School De Haven	1,50	47	44	35	47
A39-02_B	School De Haven	4,50	48	45	36	48
A39-02_C	School De Haven	7,50	48	45	36	48
A39-02_D	School De Haven	10,50	48	45	36	48
A39-03_A	School De Haven	1,50	49	46	37	49
A39-03_B	School De Haven	4,50	50	47	38	50
A39-03_C	School De Haven	7,50	50	47	38	50
A39-03_D	School De Haven	10,50	50	47	38	50
A39-04_A	School De Haven	1,50	46	43	34	46
A39-04_B	School De Haven	4,50	48	45	36	48
A39-04_C	School De Haven	7,50	48	45	36	48
A39-05_A	School De Haven	1,50	43	41	31	43
A39-05_B	School De Haven	4,50	45	42	33	45
A39-05_C	School De Haven	7,50	45	43	33	45
A39-06_A	School De Haven	1,50	32	29	20	32
A39-06_B	School De Haven	4,50	28	26	16	28
A39-06_C	School De Haven	7,50	29	27	17	29
A40-01_A	Graafschapcollege	1,50	43	40	31	43
A40-01_B	Graafschapcollege	4,50	45	42	33	45
A40-01_C	Graafschapcollege	7,50	45	42	33	45
A40-02_A	Graafschapcollege	1,50	48	45	36	48
A40-02_B	Graafschapcollege	4,50	50	47	38	50
A40-02_C	Graafschapcollege	7,50	50	47	38	50
A40-03_A	Graafschapcollege	1,50	53	51	42	53
A40-03_B	Graafschapcollege	4,50	54	52	42	54
A40-03_C	Graafschapcollege	7,50	54	52	42	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen





Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A02-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	45	43	34	46
A02-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	47	44	36	47
A02-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	48	45	37	48
A02-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	48	45	37	48
A02-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	48	46	37	48
A02-01_F	Nieuwe appartementen	16,50	48	46	37	48
A02-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	47	44	36	47
A02-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	48	46	37	48
A02-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	49	47	38	49
A02-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	49	47	38	50
A02-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	50	47	38	50
A02-02_F	Nieuwe appartementen	16,50	50	47	39	50
A02-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	48	45	36	48
A02-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	49	46	38	49
A02-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	50	47	38	50
A02-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	50	47	39	50
A02-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	50	47	39	50
A02-03_F	Nieuwe appartementen	16,50	50	47	39	50
A02-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	52	50	40	52
A02-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	53	50	41	53
A02-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	53	50	41	53
A02-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	53	50	41	53
A02-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	53	50	41	53
A02-04_F	Nieuwe appartementen	16,50	52	50	41	52
A02-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	57	54	45	57
A02-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	57	54	45	57
A02-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	57	54	45	57
A02-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	56	54	44	56
A02-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	56	53	44	56
A02-05_F	Nieuwe appartementen	16,50	55	53	44	55
A02-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	44	41	32	44
A02-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	45	42	33	45
A02-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	45	42	33	45
A02-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	45	42	33	45
A02-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	45	42	33	45
A02-06_F	Nieuwe appartementen	16,50	45	43	33	45
A02-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	40	37	28	40
A02-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	42	39	30	42
A02-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	42	39	30	42
A02-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	42	39	30	42
A02-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	42	40	31	42
A02-07_F	Nieuwe appartementen	16,50	43	40	31	43
A02-08_A	Nieuwe appartementen	1,50	35	32	23	35
A02-08_B	Nieuwe appartementen	4,50	37	34	25	37
A02-08_C	Nieuwe appartementen	7,50	38	35	26	38
A02-08_D	Nieuwe appartementen	10,50	38	36	27	38
A02-08_E	Nieuwe appartementen	13,50	39	36	28	39
A02-08_F	Nieuwe appartementen	16,50	40	38	29	40
A03-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	23	34
A03-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	24	35
A03-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	34	25	36
A03-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	35	26	37
A03-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	26	18	29
A03-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	28	19	30
A03-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	29	21	32
A03-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	31	23	34
A03-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	30	21	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A03-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	23	34
A03-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	32	24	35
A03-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	34	26	36
A03-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	--	--	--	--
A03-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	--	--	--	--
A03-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	--	--	--	--
A03-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	--	--	--	--
A03-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	31	22	33
A03-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	24	35
A03-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	25	36
A03-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	26	37
A03-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	33	24	35
A03-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	35	26	37
A03-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	26	38
A03-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	36	27	39
A04-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	35	26	37
A04-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	36	28	38
A04-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	37	29	40
A04-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	38	30	41
A04-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	40	37	28	40
A04-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	42	39	30	42
A04-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	42	40	30	42
A04-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	43	40	31	43
A04-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	23	35
A04-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	25	37
A04-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	35	26	38
A04-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	36	27	38
A04-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	26	18	29
A04-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	28	19	30
A04-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	29	21	32
A04-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	23	34
A05-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	56	53	44	56
A05-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	56	54	44	56
A05-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	56	53	44	56
A05-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	56	53	44	56
A05-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	55	53	43	55
A05-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	45	43	33	45
A05-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	46	44	34	46
A05-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	46	43	34	46
A05-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	46	43	34	46
A05-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	46	43	34	46
A05-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	44	35	47
A05-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	45	36	48
A05-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	45	36	48
A05-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	48	45	36	48
A05-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	47	45	36	47
A05-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	28	19	31
A05-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	29	21	32
A05-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	30	22	33
A05-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	32	23	34
A05-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	35	33	25	36
A06-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	56	53	44	56
A06-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	56	54	44	56
A06-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	56	54	44	56
A06-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	56	53	44	56
A06-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	55	53	43	55
A06-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	45	35	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A06-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	45	36	48
A06-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	45	36	48
A06-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	48	45	36	48
A06-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	48	45	36	48
A06-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	44	35	47
A06-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	45	36	48
A06-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	45	36	48
A06-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	47	45	36	47
A06-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	47	45	35	47
A06-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	19	30
A06-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	28	20	31
A06-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	30	22	33
A06-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	23	34
A06-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	35	33	25	36
A07-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	56	53	44	56
A07-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	56	54	44	56
A07-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	56	53	44	56
A07-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	56	53	44	56
A07-01_E	Nieuwe woning(en)	13,50	55	53	43	55
A07-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	45	35	47
A07-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	45	36	48
A07-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	45	36	48
A07-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	48	45	36	48
A07-02_E	Nieuwe woning(en)	13,50	48	45	36	48
A07-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	45	36	48
A07-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	46	37	49
A07-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	46	37	49
A07-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	46	37	49
A07-03_E	Nieuwe woning(en)	13,50	49	46	37	49
A07-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	26	17	28
A07-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	27	19	30
A07-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	20	31
A07-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	31	23	34
A07-04_E	Nieuwe woning(en)	13,50	37	34	26	37
A08-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	56	53	44	56
A08-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	56	54	44	56
A08-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	56	53	44	56
A08-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	56	53	44	56
A08-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	50	47	38	50
A08-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	51	48	39	51
A08-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	51	48	39	51
A08-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	51	48	39	51
A08-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	45	36	48
A08-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	46	37	49
A08-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	46	37	49
A08-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	48	46	37	48
A08-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	28	19	31
A08-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	22	34
A08-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	33	24	35
A08-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	35	26	37
A09-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	55	52	43	55
A09-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	55	53	44	55
A09-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	55	53	43	55
A09-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	55	52	43	55
A09-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	44	35	47
A09-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	45	36	48
A09-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	48	45	36	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A09-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	48	45	36	48
A09-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	46	36	48
A09-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	47	37	49
A09-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	47	37	49
A09-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	47	37	49
A09-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	24	35
A09-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	34	26	37
A09-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	36	28	38
A09-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	37	29	40
A10-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	43	41	32	43
A10-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	45	42	33	45
A10-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	45	43	34	45
A10-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	45	43	34	46
A10-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	38	36	28	39
A10-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	37	29	40
A10-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	38	30	41
A10-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	41	39	31	42
A10-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	40	37	29	40
A10-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	41	39	30	41
A10-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	42	40	31	42
A10-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	43	40	32	43
A10-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	27	25	17	28
A10-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	28	26	18	29
A10-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	28	20	31
A10-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	32	23	34
A10-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	28	19	31
A10-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	36	26	38
A10-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	36	27	39
A10-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	37	28	40
A10-06_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	33	24	35
A10-06_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	35	27	38
A10-06_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	37	28	39
A10-06_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	38	29	40
A10-07_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	33	25	36
A10-07_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	37	28	39
A10-07_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	38	30	41
A10-07_D	Nieuwe woning(en)	10,50	41	39	31	42
A11-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	41	39	30	41
A11-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	42	40	32	43
A11-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	43	41	33	44
A11-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	44	42	33	44
A11-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	42	40	32	43
A11-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	43	41	33	44
A11-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	44	42	34	45
A11-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	45	43	34	45
A11-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	32	23	34
A11-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	36	28	39
A11-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	38	29	40
A11-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	41	39	31	42
A11-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	26	18	29
A11-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	27	19	30
A11-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	29	21	32
A11-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	32	24	35
A11-05_A	Nieuwe woning(en)	1,50	38	36	28	39
A11-05_B	Nieuwe woning(en)	4,50	41	40	31	42
A11-05_C	Nieuwe woning(en)	7,50	43	41	33	43
A11-05_D	Nieuwe woning(en)	10,50	44	42	34	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A14-06_A	Nieuwe appartementen	1,50	47	44	35	47
A14-06_B	Nieuwe appartementen	4,50	48	45	36	48
A14-06_C	Nieuwe appartementen	7,50	48	45	36	48
A14-06_D	Nieuwe appartementen	10,50	48	45	36	48
A14-06_E	Nieuwe appartementen	13,50	48	46	36	48
A14-07_A	Nieuwe appartementen	1,50	35	32	23	35
A14-07_B	Nieuwe appartementen	4,50	36	34	25	36
A14-07_C	Nieuwe appartementen	7,50	37	35	26	38
A14-07_D	Nieuwe appartementen	10,50	38	36	27	38
A14-07_E	Nieuwe appartementen	13,50	40	37	29	40
A15-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	57	54	45	57
A15-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	57	55	45	57
A15-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	57	55	45	57
A15-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	57	54	45	57
A15-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	46	36	48
A15-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	47	37	49
A15-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	47	38	49
A15-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	47	37	49
A15-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	46	37	48
A15-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	47	38	50
A15-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	50	47	38	50
A15-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	47	38	49
A15-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	19	30
A15-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	29	21	32
A15-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	30	22	33
A15-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	35	32	24	35
A16-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	54	51	42	54
A16-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	54	52	43	54
A16-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	54	52	43	54
A16-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	54	52	42	54
A16-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	45	36	48
A16-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	46	37	49
A16-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	46	37	49
A16-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	46	37	49
A16-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	46	36	48
A16-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	47	37	49
A16-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	47	37	49
A16-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	47	37	49
A16-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	27	19	30
A16-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	29	21	32
A16-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	33	30	22	33
A16-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	23	34
A17-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	53	51	42	53
A17-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	54	52	42	54
A17-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	54	52	42	54
A17-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	54	52	42	54
A17-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	46	36	48
A17-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	47	38	49
A17-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	47	38	49
A17-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	47	37	49
A17-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	45	35	47
A17-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	46	37	49
A17-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	46	37	49
A17-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	48	46	37	48
A17-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	19	30
A17-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	30	22	33
A17-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	32	23	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A12-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	44	42	34	45
A12-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	46	43	35	46
A12-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	46	44	36	47
A12-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	47	45	36	47
A12-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	19	30
A12-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	32	23	34
A12-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	34	26	37
A12-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	36	28	39
A12-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	31	23	34
A12-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	33	24	35
A12-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	34	25	36
A12-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	36	28	38
A12-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	41	39	30	41
A12-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	43	41	32	43
A12-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	44	42	33	44
A12-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	45	43	34	45
A13-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	45	36	47
A13-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	46	38	49
A13-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	47	39	49
A13-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	47	39	49
A13-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	26	18	29
A13-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	28	19	30
A13-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	30	22	32
A13-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	34	26	37
A13-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	50	48	40	51
A13-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	52	50	42	52
A13-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	52	50	42	53
A13-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	52	50	42	53
A13-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	47	46	37	48
A13-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	48	47	38	49
A13-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	47	39	49
A13-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	47	39	50
A14-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	53	50	41	53
A14-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	54	51	42	54
A14-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	54	51	42	54
A14-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	54	51	42	54
A14-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	53	51	42	53
A14-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	46	43	35	46
A14-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	48	45	36	48
A14-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	48	46	37	48
A14-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	49	46	37	49
A14-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	49	47	38	50
A14-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	43	41	32	43
A14-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	45	42	34	45
A14-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	46	43	35	46
A14-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	47	44	35	47
A14-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	48	45	36	48
A14-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	54	51	42	54
A14-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	55	52	43	55
A14-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	55	52	43	55
A14-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	54	52	43	54
A14-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	54	51	42	54
A14-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	54	51	42	54
A14-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	55	52	43	55
A14-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	54	52	43	54
A14-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	54	52	42	54
A14-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	54	51	42	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A17-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	35	33	24	35
	A18-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	54	52	42	54
	A18-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	55	52	43	55
	A18-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	55	52	43	55
	A18-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	54	52	43	54
	A18-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	49	46	37	49
	A18-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	50	47	38	50
	A18-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	50	47	38	50
	A18-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	50	47	38	50
	A18-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	48	46	36	48
	A18-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	49	47	37	49
	A18-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	49	47	37	49
	A18-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	49	46	37	49
	A18-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	32	23	35
	A18-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	33	25	36
	A18-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	26	37
	A18-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	26	38
	A19-01_A	Nieuwe appartementen	1,50	54	52	42	54
	A19-01_B	Nieuwe appartementen	4,50	55	52	43	55
	A19-01_C	Nieuwe appartementen	7,50	55	52	43	55
	A19-01_D	Nieuwe appartementen	10,50	55	52	43	55
	A19-01_E	Nieuwe appartementen	13,50	54	52	42	54
	A19-02_A	Nieuwe appartementen	1,50	54	52	42	54
	A19-02_B	Nieuwe appartementen	4,50	55	52	43	55
	A19-02_C	Nieuwe appartementen	7,50	55	52	43	55
	A19-02_D	Nieuwe appartementen	10,50	55	52	43	55
	A19-02_E	Nieuwe appartementen	13,50	54	52	42	54
	A19-03_A	Nieuwe appartementen	1,50	49	46	37	49
	A19-03_B	Nieuwe appartementen	4,50	50	47	38	50
	A19-03_C	Nieuwe appartementen	7,50	50	47	38	50
	A19-03_D	Nieuwe appartementen	10,50	50	47	38	50
	A19-03_E	Nieuwe appartementen	13,50	50	47	38	50
	A19-04_A	Nieuwe appartementen	1,50	51	48	39	51
	A19-04_B	Nieuwe appartementen	4,50	52	49	40	52
	A19-04_C	Nieuwe appartementen	7,50	52	49	40	52
	A19-04_D	Nieuwe appartementen	10,50	51	49	40	52
	A19-04_E	Nieuwe appartementen	13,50	51	49	40	51
	A19-05_A	Nieuwe appartementen	1,50	36	34	25	36
	A19-05_B	Nieuwe appartementen	4,50	38	35	26	38
	A19-05_C	Nieuwe appartementen	7,50	39	36	27	39
	A19-05_D	Nieuwe appartementen	10,50	39	37	28	39
	A19-05_E	Nieuwe appartementen	13,50	35	33	25	36
	A20-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	28	19	31
	A20-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	29	21	32
	A20-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	23	34
	A20-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	33	25	36
	A20-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	33	24	35
	A20-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	35	25	37
	A20-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	36	27	39
	A20-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	41	39	30	41
	A20-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	30	21	33
	A20-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	33	24	35
	A20-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	35	26	38
	A20-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	36	28	39
	A20-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	34	26	37
	A20-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	37	28	39
	A20-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	41	38	29	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A20-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	41	39	30	42
A21-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	27	18	30
A21-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	28	20	31
A21-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	30	21	32
A21-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	32	24	35
A21-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	30	21	32
A21-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	33	24	36
A21-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	35	26	37
A21-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	36	27	38
A21-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	28	20	31
A21-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	30	22	33
A21-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	32	23	35
A21-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	33	25	36
A21-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	38	35	26	38
A21-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	37	28	39
A21-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	38	29	40
A21-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	41	38	30	41
A22-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	17	28
A22-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	29	27	19	30
A22-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	29	21	32
A22-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	33	31	23	34
A22-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	21	33
A22-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	33	24	35
A22-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	25	37
A22-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	26	38
A22-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	29	21	32
A22-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	23	34
A22-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	24	35
A22-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	26	37
A22-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	33	24	36
A22-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	35	26	38
A22-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	37	28	40
A22-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	38	29	40
A23-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	29	26	18	29
A23-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	28	20	31
A23-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	30	22	33
A23-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	32	24	35
A23-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	31	22	33
A23-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	33	24	36
A23-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	25	37
A23-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	27	38
A23-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	19	30
A23-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	30	22	33
A23-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	32	24	35
A23-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	34	26	37
A23-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	36	34	25	37
A23-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	36	27	38
A23-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	37	28	40
A23-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	38	29	40
A24-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	17	28
A24-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	27	19	30
A24-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	30	22	33
A24-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	24	34
A24-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	29	20	32
A24-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	32	23	35
A24-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	34	25	37
A24-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	26	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	A24-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	28	20	31
	A24-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	29	21	32
	A24-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	23	34
	A24-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	33	26	36
	A24-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	32	23	35
	A24-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	35	26	37
	A24-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	36	27	39
	A24-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	37	28	40
	A25-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	19	30
	A25-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	29	21	32
	A25-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	23	34
	A25-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	33	25	36
	A25-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	30	21	32
	A25-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	32	23	34
	A25-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	34	25	36
	A25-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	26	38
	A25-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	19	30
	A25-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	30	22	33
	A25-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	32	24	35
	A25-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	26	37
	A25-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	32	23	34
	A25-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	25	37
	A25-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	27	38
	A25-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	37	28	39
	A26-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	28	20	31
	A26-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	30	22	33
	A26-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	24	35
	A26-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	26	37
	A26-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	28	20	31
	A26-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	22	34
	A26-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	24	36
	A26-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	26	37
	A26-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	23	33
	A26-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	31	24	35
	A26-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	25	36
	A26-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	27	38
	A26-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	31	22	33
	A26-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	34	25	36
	A26-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	27	38
	A26-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	37	29	40
	A27-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	29	21	32
	A27-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	30	22	33
	A27-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	24	34
	A27-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	35	33	25	36
	A27-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	19	30
	A27-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	29	21	32
	A27-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	24	35
	A27-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	26	37
	A27-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	34	26	37
	A27-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	36	27	39
	A27-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	37	29	40
	A27-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	41	39	31	42
	A27-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	24	35
	A27-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	34	26	37
	A27-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	27	38
	A27-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	38	30	41
	A28-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	39	36	28	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A28-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	40	38	29	41
A28-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	42	39	31	42
A28-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	43	40	32	43
A28-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	23	34
A28-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	33	24	36
A28-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	34	26	37
A28-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	35	27	38
A28-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	34	25	37
A28-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	36	27	39
A28-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	37	29	40
A28-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	42	39	31	42
A28-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	23	35
A28-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	25	37
A28-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	26	38
A28-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	36	27	39
A29-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	41	38	29	41
A29-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	42	40	31	42
A29-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	43	41	32	44
A29-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	44	42	33	45
A29-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	24	35
A29-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	25	37
A29-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	35	26	38
A29-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	27	38
A29-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	39	36	27	39
A29-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	40	38	29	40
A29-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	42	39	30	42
A29-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	43	41	32	43
A29-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	34	25	37
A29-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	38	36	27	39
A29-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	37	28	39
A29-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	37	28	40
A30-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	34	26	37
A30-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	36	27	39
A30-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	37	29	40
A30-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	42	39	31	42
A30-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	39	36	27	39
A30-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	40	38	29	40
A30-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	42	39	30	42
A30-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	43	40	32	43
A30-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	28	20	31
A30-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	30	22	33
A30-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	23	34
A30-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	33	25	36
A30-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	30	21	33
A30-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	32	23	34
A30-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	34	25	36
A30-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	36	27	38
A31-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	34	26	37
A31-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	36	28	39
A31-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	37	30	40
A31-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	42	39	32	42
A31-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	22	33
A31-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	24	35
A31-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	33	26	37
A31-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	36	30	40
A31-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	19	30
A31-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	30	22	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A31-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	24	35
A31-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	26	37
A31-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	30	21	32
A31-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	32	23	35
A31-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	34	25	37
A31-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	36	27	38
A32-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	38	35	27	38
A32-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	36	29	40
A32-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	40	37	30	41
A32-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	42	39	32	42
A32-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	25	36
A32-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	28	38
A32-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	35	29	39
A32-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	37	30	41
A32-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	28	21	31
A32-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	30	23	33
A32-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	24	35
A32-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	27	38
A32-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	28	20	31
A32-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	22	33
A32-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	33	24	35
A32-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	25	37
A33-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	37	35	27	38
A33-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	39	36	28	39
A33-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	39	37	29	40
A33-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	41	38	30	41
A33-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	34	31	25	35
A33-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	33	26	36
A33-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	34	27	37
A33-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	28	38
A33-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	24	35
A33-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	34	25	36
A33-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	35	26	38
A33-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	36	28	39
A33-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	28	19	31
A33-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	30	21	32
A33-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	23	35
A33-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	34	25	36
A34-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	29	21	32
A34-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	22	33
A34-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	24	35
A34-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	26	37
A34-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	28	21	32
A34-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	31	24	34
A34-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	26	36
A34-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	27	38
A34-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	28	25	17	28
A34-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	30	27	19	30
A34-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	31	29	21	32
A34-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	31	23	34
A34-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	28	20	31
A34-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	30	22	33
A34-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	33	24	36
A34-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	26	37
A35-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	29	20	31
A35-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	30	22	33
A35-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	33	24	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model 2020 met maatregelen  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A35-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	35	26	37	
A35-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	29	21	32	
A35-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	22	34	
A35-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	24	35	
A35-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	26	37	
A35-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	30	27	18	30	
A35-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	31	28	20	31	
A35-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	32	30	21	32	
A35-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	34	32	23	34	
A35-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	28	20	31	
A35-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	22	33	
A35-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	33	24	36	
A35-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	26	37	
A36-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	29	21	32	
A36-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	31	22	33	
A36-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	24	35	
A36-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	34	26	37	
A36-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	22	33	
A36-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	24	35	
A36-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	35	32	25	36	
A36-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	37	35	27	38	
A36-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	29	21	32	
A36-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	33	30	22	33	
A36-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	32	23	35	
A36-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	34	25	37	
A36-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	22	33	
A36-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	24	35	
A36-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	26	37	
A36-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	27	38	
A37-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	22	33	
A37-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	23	35	
A37-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	34	25	36	
A37-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	36	27	38	
A37-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	32	30	21	32	
A37-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	34	32	23	35	
A37-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	34	25	36	
A37-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	27	38	
A37-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	28	19	31	
A37-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	29	21	32	
A37-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	31	22	34	
A37-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	34	25	36	
A37-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	22	33	
A37-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	24	35	
A37-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	25	36	
A37-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	27	38	
A38-01_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	33	24	36	
A38-01_B	Nieuwe woning(en)	4,50	37	34	25	37	
A38-01_C	Nieuwe woning(en)	7,50	38	35	26	38	
A38-01_D	Nieuwe woning(en)	10,50	40	37	28	40	
A38-02_A	Nieuwe woning(en)	1,50	33	30	23	34	
A38-02_B	Nieuwe woning(en)	4,50	35	32	24	35	
A38-02_C	Nieuwe woning(en)	7,50	36	33	25	36	
A38-02_D	Nieuwe woning(en)	10,50	38	35	27	38	
A38-03_A	Nieuwe woning(en)	1,50	35	32	24	35	
A38-03_B	Nieuwe woning(en)	4,50	36	34	25	36	
A38-03_C	Nieuwe woning(en)	7,50	37	35	26	37	
A38-03_D	Nieuwe woning(en)	10,50	39	37	28	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model 2020 met maatregelen  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A38-04_A	Nieuwe woning(en)	1,50	31	28	20	31
A38-04_B	Nieuwe woning(en)	4,50	32	29	22	33
A38-04_C	Nieuwe woning(en)	7,50	34	32	24	35
A38-04_D	Nieuwe woning(en)	10,50	36	34	26	37
A39-01_A	School De Haven	1,50	53	51	42	53
A39-01_B	School De Haven	4,50	54	52	43	54
A39-01_C	School De Haven	7,50	54	52	43	55
A39-01_D	School De Haven	10,50	54	52	43	54
A39-02_A	School De Haven	1,50	47	44	35	47
A39-02_B	School De Haven	4,50	48	45	36	48
A39-02_C	School De Haven	7,50	48	46	36	48
A39-02_D	School De Haven	10,50	48	46	36	48
A39-03_A	School De Haven	1,50	51	49	40	51
A39-03_B	School De Haven	4,50	52	50	41	53
A39-03_C	School De Haven	7,50	52	50	41	53
A39-03_D	School De Haven	10,50	52	50	41	53
A39-04_A	School De Haven	1,50	49	47	38	50
A39-04_B	School De Haven	4,50	50	48	39	51
A39-04_C	School De Haven	7,50	51	49	40	51
A39-05_A	School De Haven	1,50	44	41	32	44
A39-05_B	School De Haven	4,50	45	43	33	45
A39-05_C	School De Haven	7,50	46	43	34	46
A39-06_A	School De Haven	1,50	38	36	28	39
A39-06_B	School De Haven	4,50	41	39	31	42
A39-06_C	School De Haven	7,50	42	40	32	43
A40-01_A	Graafschapcollege	1,50	47	45	36	47
A40-01_B	Graafschapcollege	4,50	48	46	38	49
A40-01_C	Graafschapcollege	7,50	49	47	38	50
A40-02_A	Graafschapcollege	1,50	50	48	39	50
A40-02_B	Graafschapcollege	4,50	51	49	40	52
A40-02_C	Graafschapcollege	7,50	52	50	41	52
A40-03_A	Graafschapcollege	1,50	54	51	42	54
A40-03_B	Graafschapcollege	4,50	55	52	43	55
A40-03_C	Graafschapcollege	7,50	55	52	43	55



Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## **BIJLAGE XI : GEPROJECTEERDE WEGDEKTYPEN**





Legenda:  = Geluidsreducerend asfalt -4 dB  
 = SMA 0/6

projectnr. : 15045  
 schaal : 1 : 5.000  
 bijlage : XI

Situering geprojecteerde wegdektypen  
 Plangebied 't Lookwartier  
 Doetinchem

