

2> Visie groenstructuur gemeente Epe

In dit hoofdstuk wordt de lange-termijnvisie op de groenstructuur van de gemeente beschreven.

2.1 Een denkraam voor maatregelen en beheer


Identiteit in robuuste hoofdstructuur; variatie in de buurten

Het Groenstructuurplan gaat over **alle** groene ruimte in het openbare gebied van de kernen Epe, Oene, Emst en Vaassen. Daarbij wordt soms over de grenzen van het openbaar gebied gekeken, omdat mooi particulier groen wezenlijk bijdraagt aan de groene kwaliteit.

Tegelijkertijd wordt niet tot op de laatste boom en heester vastgelegd hoe die groene ruimte ingericht moet worden. Naarmate een stuk van het groen meer bepalend is voor het geheel ligt er in deze visie meer 'vast' over gewenst beeld, beheer en inrichting. Naarmate dat stuk belangrijker is als deel van de directe woonomgeving geeft dit plan meer speelruimte. Daarmee legt het ook de basis voor buurtgericht werken wat betreft het groen.

Vandaar het leidend onderscheid in deze visie tussen hoofdstructuur en buurten (zie illustratie hieronder). De hoofdstructuur bestaat uit die elementen van de groene ruimte in dorpskernen die de gemeente bepalend acht voor de kwaliteit. De hoofdstructuur omvat de entree's van de kern, het centrumgebied, de historische routes door het dorp, de landschappelijke dragers zoals bos, enken en beken, de randen c.q. overgangen van kern naar buitengebied en tenslotte de begraafplaatsen. Overige lanen, plantsoenen en kleine parken vormen de groene ruimte in de buurten.

Met deze visie zet de gemeente in op een stevige, goed ontwikkelde en prachtige hoofdstructuur. Deze fungeert als raamwerk en verschaft identiteit aan de kernen. Daarbinnen is in de buurten ruimte voor lokale herkenbaarheid en variatie.



Landschappelijke context als leidraad

De ligging van de dorpen op de overgang tussen Veluwe en IJsseldal is leidraad voor de inrichting. Het behouden en accentueren van contrasten tussen hoger en lager, open en dicht, vochtig en droog, vormen daarbij de belangrijkste aspecten. Oene neemt een aparte positie in naast de andere drie kernen Vaassen, Emst en Epe. Oene als vooruitgeschoven post op een relatief veel opener uitloper van het dekzandgebied in het IJsseldal, in een landschap met noord-zuid lopende wateringen. Emst, Vaassen en Epe die dichter tegen de stuwwal zijn ontstaan in het oost-west georiënteerde landschap van sprengen en beken.

2.2 Een fraaie dorpskom met natuur in de kern

De gemeente wil de natuurwaarden en biodiversiteit in de kernen Vaassen en Epe versterken. De dorpsbeken, bosschages en parken fungeren als "ecologische hoofdstructuur" die natuur in de kernen verbindt met het omringende gebied (vooral de Veluwe). Kleine zoogdieren zoals egels en verder vogels, vlinders, bijen en andere insecten moeten hun leefgebied (ook) in de dorpskernen vinden.

Maar een dorpskom is geen natuurgebied. Eerder zou je de groene ruimte in de dorpen als een tuin kunnen zien. Stukken van de tuin worden extensiever beheerd - zodat de natuur er zijn gang beter kan gaan. Andere stukken juist intensiever, omdat er gespeeld, gesport of gepicknickt wordt. Of

omdat het -zoals het dorpscentrum of een belangrijke invalsweg- een visitekaartje van het dorp is. De sierwaarde is dan leidend.

Belangrijk voor de natuurwaarde is dat de onderdelen onderling verbonden zijn, zodat vlinders, vleermuizen en egels maar ook zaden zich kunnen verspreiden. De beken en hun oevers vormen daarvoor een belangrijke drager, evenals de bomenlanen voor vogels, vleermuizen en insecten. Tenslotte is het belangrijk voor kleine dieren dat er in heestervakken ook voldoende onderbegroeiing is om zich te verschuilen.

Belangrijk voor de sierwaarde (en voor bijen en vlinders) is dat bloeiend spul niet te vroeg gesnoeid of gemaaid wordt.

Tenslotte kán sier en natuur samengaan, maar het hoeft niet. Een deel van natuurlijkheid is dat er -in het najaar- tekenen van verval zijn. Ook dit heeft functie.

In de **hoofdstructuur** streeft de gemeente naar

- **Fraaie dorpsentrees en -centra en goed ontwikkelde doorgaande lanen.** De groene inrichting van rotondes sluit aan bij de groenstructuur in de directe omgeving.
- **Structuurrijke onderbegroeiing** in parken en plantsoenen waar mogelijk en vanwege sociale veiligheid verantwoord;
- Waar mogelijk toepassing van bloemrijke mengsels in bermen en bloeiende heesters in plantsoenen.
- **Ruimte voor beken en oevers.** Ze vormen de belangrijkste (natuur)schakel tussen dorp en ommeland. Waar mogelijk overkluisde delen weer bovengronds brengen.
- Zorgvuldig in het landschap ingepaste **dorpsranden**. Het **Landschapsontwikkelingsplan** is leidraad bij aanleg van eventuele kleine landschapselementen en andere maatregelen.

In de **buurten** wil de gemeente een (nieuwe) balans vinden tussen

- **Functionaliteit** (bijvoorbeeld een speelweide),
- **Sierwaarde** (bloesembomen, bloeiende heesters)
- **Natuurwaarde** (verbindingszones langs extensief beheerde bloemrijke bermen en beken; drassige wadi's; onderbegroeiing).

Naast een aantal concrete voorstellen voor de buurten in Epe en Vaassen legt dit Groenstructuurplan een "koers" vast voor de inrichting van de buurten. De typering van buurten (zie §7.1) vormt het vertrekpunt voor deze koersen.

2.3 Behoud, versterking, soortenbeleid van het bomenbestand

Zorgvuldig bomenbeheer

De meeste bomen die er staan zijn ouder dan wij.... een boom die we nu planten zal ons overleven.

Als een boom van vijftig jaar oud gekapt wordt, is het straatbeeld voor decennia veranderd.

Alle reden om zeer terughoudend en zorgvuldig om te gaan met het bomenbestand. Een boom planten is een lange termijninvestering.

Maar waar veel bomen staan in de gebouwde omgeving is beheer noodzakelijk. De groeiplaats van een stadsboom is nu eenmaal zelden optimaal vanwege de aanwezige verharding, verdichting van de bodem door zwaar verkeer e.d. Soms raken bomen aangetast door zwammen, ondervinden ze storm- of aanrijdschade of schade door grondwerk aan kabels en leidingen of worden eenvoudig te groot voor hun standplaats, of vormen een risico voor panden in de nabijheid. Ingrepen in de ruimtelijke structuur tenslotte leiden soms tot de noodzaak bomen te kappen.

De gemeentelijke visie op het bomenbestand is gericht op de zeer lange termijn:

- **Behouden** van waardevolle aanplant in lanen en plantsoenen door zeer terughoudend kapbeleid bij ruimtelijke veranderingen en creëren van zo optimaal mogelijke groeiplaatsen (dus de inrichting van het maaiveld) voor de bomen;
- Zorgvuldig **beheren** van het totale bestand door
 - Zorgvuldig snoei-beheer door boomverzorgers (in opdracht van) de gemeente;
 - zorgvuldig standplaatsbeheer;

- Toezicht bij grondwerk bijvoorbeeld bij aanleg en onderhoud van ondergrondse infrastructuur met het oog op bescherming van de wortelzone.
- Snel **vervangen** van zieke of beschadigde exemplaren (in het eerstvolgende plantseizoen na kap);
- **Herplanten** van voor ruimtelijke ontwikkelingen gekapte bomen (op zijn laatst in het eerstvolgende plantseizoen na gereedkomen project. De gemeente streeft naar herplant ter plekke maar compensatie elders is ook mogelijk. Voor particulieren vormt het vast te stellen bomenbeleidsplan het toetsingskader voor kapvergunningen (danwel omgevingsvergunningen als de Wabo in werking is getreden).
- Vlotte **aanplant** van jonge bomen in nieuwe woon- en werkgebieden.
- Op **enkele** plaatsen waar dit veilig en verantwoord kan, **oude bomen laten aftakelen** met het oog op de **ecologische waarde** voor bijv. zwammen, insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Soortenbeleid bij vervangen, herplanten en invullen ontbrekende schakels

Bomen zijn de meest bepalende onderdelen van de groenstructuur, niet alleen door hun omvang maar ook door hun kwaliteiten als herkenningspunt, schaduwgever en “natuur in de woonomgeving”. Welke soorten er worden aangeplant en de wijze waarop dat gebeurt (in lanen, verspreid, solitair) is daarom een belangrijk onderdeel van het Groenstructuurplan. Het **gewenste straatbeeld** is daarbij richtsnoer voor soortkeuze, maar wel binnen een vastomlijnd kader:

- **Aanpassen aan landschap, bodemgesteldheid en grondwater:** op zandige, droge bodems eerder eik en beuk; op zavelige, nattere bodems eerder esdoorn en abeel.
- De gemeente heeft voorkeur voor aanplant van **inheemse soorten bij aanplant van bomen en heesters**, maar dit is geen hard gegeven.
- Waar mogelijk **aansluiten bij bestaande soorten**. Zo staan er in de Krugerstraat in Vaassen bijvoorbeeld esdoorns. Er is geen reden om bij herplant af te wijken.
- Waar nodig aansluiten bij soorten in straten in de omgeving. Bijvoorbeeld om **verschillen tussen buurten te accentueren**: in de ene buurt vooral esdoorn, in de andere vooral linde.
- Streven naar **eenduidig straatbeeld**: bijvoorbeeld eik in het centrumgebied van Vaassen.
- De gemeente zal er op toezien dat **het bomenbestand naar leeftijdsopbouw en kwaliteit** gemiddeld genomen niet achteruitgaat. Het bomenplan per kern (volgende hoofdstuk) biedt een leidraad voor herplanten naar plaats en soort aan de hand van de bovenbestaande uitgangspunten.

2.4 Op de werkvloer

Buurtgericht werken

Projecten in de directe woonomgeving en de uitvoering en aanpassing van beheer in de buurt wil de gemeente meer dan voorheen in samenspraak met betrokken bewoners tot stand brengen. Dit past in een bredere gemeentelijke ambitie om meer buurtgericht te gaan werken, ook op andere beleidsterreinen. De gemeentelijke organisatie zal hier wel meer dan nu op gericht moeten worden, bijvoorbeeld door het aanwijzen van contactpersonen. Maar ook vanuit de buurt is (enige) organisatie gewenst. De gemeente onderzoekt nog hoe dit ondersteund kan worden.

Dit Groenstructuurplan vormt de leidraad bij het uitwerken van ideeën. Maatregelen worden mede afgestemd op de bevolkingsopbouw: bijvoorbeeld bij de aanleg van trapveldjes, speelvoorzieningen of “kijkgroen”. Actieve deelname aan het beheer behoort tot de mogelijkheden. Een verdere mogelijkheid is het opzetten van scholenprojecten, variërend van een jaarlijkse zwerfvuilactie tot een natuurbouwproject langs een dorpsbeek.

Een fors deel van de woningvoorraad binnen de gemeente is in handen van de woningcorporatie Triada. In de buurten waar deze woningen staan, is ook veel groene, openbare ruimte in bezit en beheer van Triada. Deze corporatie werkt thans aan plannen voor de herstructurering van hun woningbestand. De gemeente zal in samenspraak met Triada de aanpak van de groenstructuur verder



landschappelijke rand omgeving Duivenslag Oene



centrumpleintje Oene

invullen.

Voorts draagt de gemeente zorg voor een braaklandjesregeling. Kavels bouwgrond binnen de dorpskom die langer dan een jaar onbebouwd blijven, kunnen met eenvoudige middelen worden ingericht, afgestemd op de actuele behoefte in de buurt. De oorspronkelijke bestemming van de kavels blijft evenwel gehandhaafd en het groene gebruik is altijd tijdelijk.

Deze voornemens passen in een bredere ambitie van de gemeente om door buurt/buurtgericht werken de sociale cohesie te versterken. De aanpak en organisatie van buurtprojecten in het kader van dit Groenstructuurplan zullen afgestemd worden met projecten en (eventueel nieuw) beleidsinstrumentarium op het gebied van welzijn, zorg en leefbaarheid.

Groenstructuur, gebiedsontwikkeling en ander gemeentelijk beleid

Dit Groenstructuurplan beschrijft de hoofdlijnen van het groenbeleid van de gemeente. Een aantal gebieden in de bebouwde kom zal in de komende jaren integraal worden aangepakt zoals de dorpscentra van Epe en Vaassen; vanuit dit Groenstructuurplan zelf wordt voorts een buurtgerichte aanpak van verbetering van groen voorgesteld. Groen is in dergelijke processen een beleidsveld naast anderen. Waar het de hoofdstructuur betreft vormt dit plan echter het leidend kader. Naarmate het detailniveau toeneemt, neemt ook de speelruimte voor afweging, afstemming en optimalisering toe.

Dagelijks beheer en uitvoering

Met dit Groenstructuurplan heeft de gemeente een kader in handen voor beslissingen in het dagelijks beheer en uitvoering. De gemeente voert het dagelijks onderhoud uit volgens de richtlijn "Beheerkwaliteitssysteem Openbare Ruimte". De streefbeelden daarin opgenomen zullen zo nodig aangepast worden (bijvoorbeeld afgestemd op extensief maaibeheer).

Bij herplant van gekapte bomen en bij nieuwe aanplant van bomen en heesters wordt rekening gehouden met uitritten, sociale veiligheid (direct uitzicht), verkeersveiligheid en parkeerplekken. De optimale standplaats voor een boom ter plekke en het bomenplan vormen echter het leidend kader wat betreft plaats en soort.

In principe geen verkoop openbaar groen

De gemeente zal in principe niet ingaan op vragen om delen van het openbaar groen te verkopen, bijvoorbeeld om particuliere tuinen te vergroten. Publieke onderdelen van de groene hoofdstructuur van de kernen en van de belangrijkste onderdelen van het buurt- en wijkgroen komen in geen geval in aanmerking voor verkoop.

In dit Groenstructuurplan worden voorts geen perken, gazons of plantsoenen aangewezen die voor verkoop in aanmerking komen. Bij het uitwerken van plannen voor buurten kan evenwel op kleine schaal herstructurering van de groene openbare ruimte aan de orde zijn. De gemeente zal per buurtplan bezien of verkoop van overhoeken en "snippergroen" op dat moment aan de orde is.

Spelen

Het openbaar groen moet speelruimte bieden aan kinderen van alle leeftijdscategorieën. Dat betekent dat er in de directe woonomgeving veilige speelvoorzieningen moeten zijn voor de jongste kinderen. Voor het opgroeiende kind wil de gemeente ruimte bieden door invulling te geven aan het idee van "natuurlijk spelen". Voorts moet er voldoende ruimte zijn voor sport en spel. De gemeente werkt één en ander verder uit in de Nota Speelruimte.

Beken

De gemeente wil dat de beken die door de dorpskommen lopen een natuurlijker oeverinrichting krijgen en als drager van de groenstructuur beter zichtbaar en herkenbaar worden. Het waterschap heeft een Raamplan Beheer en Onderhoud voor de beken in Vaassen opgesteld, waarbij de gemeente wil aansluiten. Maar ook de beken in Epe verdienen die aandacht. De gemeente zal met het waterschap in overleg treden over de verdere uitwerking van dit onderwerp.



Hoofdstructuur Epe



Toegangspoorten en ring



Centrum



Historische structuur



Randen kern



Bos- en bekenstructuur

3> Groenstructuurplan kern EPE

3.1. Visie EPE.

De verkeerskundige hoofdstructuur van de kern Epe bestaat uit 4 radialen van het buitengebied richting het centrum. Historische routes en de voormalige spoorlijn vormen een belangrijke aanvulling daarop. In het algemeen is de groenstructuur bij deze routes goed ontwikkeld met gezonde, volwassen en vaak monumentale bomen. De gemeente wil deze lanen behouden en een aantal ontbrekende schakels in de groenstructuur herstellen. Voorts moet de groene inrichting van het maaiveld op een aantal plekken versterkt worden.

Rond het centrum ligt een ringstructuur met goed ontwikkeld groen en bomen die het centrumgebied markeert. Op een aantal plekken kan dit beeld versterkt worden door aanplant van linde, beuk en eik. Binnen de ring bevinden zich enkele grotere pleinen en plantsoenen zoals de markt en de Pastoor Somstraat. De gemeente wil met het Centrumplan Epe de functionaliteit en inrichting van deze gebieden verbeteren. Onder andere door de markt een bredere functie als “evenementenplein” te geven en de kwetsbaardere plantsoenen in de omgeving een rustiger karakter te geven. De verblijfskwaliteit van de pleinen moet voorts worden vergroot. Een aantal grote solitaire bomen draagt hieraan bij.

Kenmerkend voor het enkenlandschap op de Veluweflank is de geleidelijke overgang van bosrijk, hoger gelegen, zandig gebied (noordelijk deel) naar open, lager gelegen, enk en beekdal (zuidelijk deel van de kern).

Deze geleidelijke overgang komt ook tot uitdrukking in het huidige beeld van de dorpskom Epe. De gemeente wil dat deze kenmerkende overgang ook in de toekomst herkenbaar blijft. Soortkeuze van bomen, heesters en kruidlaag zijn daarvoor de voornaamste middelen. Speciale aandacht daarbij is nodig voor de zuidelijke en oostelijke rand van Epe. De ontwikkeling van Het Slath is daarbij een kans. Voorts wil de gemeente de recreatieve uitlopmogelijkheden over de N309, die een hard grens vormt, verbeteren.

Natuurlijkheid is een belangrijk aspect van de groenstructuur. Deze wil de gemeente versterken door de beekoevers natuurvriendelijker in te richten. Het bomenbestand op zich geeft leefgebied en voedsel voor vleermuizen en vogels.

Het boskarakter in het noordelijk deel wil de gemeente ook beschermen. Een aanzienlijk deel van de bomen staat op particuliere grond. De monumentale en waardevolle bomen daarvan zal de gemeente beschermen door plaatsing op een bomenlijst. Voorts komt er een herplantplicht voor gekapte bomen.

Ook in de buurten van Epe kan de natuurwaarde versterkt worden. Dit is een onderwerp bij de buurtgerichte aanpak.

Concreet betekent dit voor de hoofdstructuur:

- De radialen en de ringstructuur vormen de belangrijkste historische en verkeerskundige delen voor de kern Epe die een eenduidige en stevige groenstructuur moeten krijgen en/of behouden.
- De historische structuur moet herkenbaar zijn en op wijkniveau het gebied organiseren. De historische structuur is een eenduidige en stevige groenstructuur, herkenbaar (per deelgebied) ingeplant.
- Het centrumgebied herkenbaar maken door eenduidige groenstructuur en groene ‘stofferings’.
- Het versterken van het open karakter van de bekenstructuur.
- Het behouden en versterken van het boskarakter in het noorden en oosten van Epe.

Dit is in de maatregelenlijst op de volgende bladzijde verder uitgewerkt voor de hoofdstructuur.

**toegangspoorten Oost-West**

Dubbelzijdige beukenlaan (Fagus).
Bijzondere solitaire op open plekken langs lint (rode beuk, zomereik, paardekastanje, kastanje,...)

toegangspoorten Noord-Zuid

Dubbelzijdige eikenlaan (Quercus robur).
Bijzondere solitaire op open plekken langs lint (rode beuk, zomereik, paardekastanje, kastanje,...)

Ringprofiel

Dubbelzijdige laanbeplanting met afwisselende soorten: beuk, eik en linde.
Bijzondere solitaire op open plekken langs lint (rode beuk, zomereik, paardekastanje, kastanje)

Historische profiel eik

Dubbelzijdige eikenlaan (zomereik). Bij krap profiel verspreid en dubbelzijdig positioneren

Historische profiel eik

Enkelzijdige eikenlaan (zomereik). Ruimtelijk aansluiten op Hoge weerd

Historische profiel esdoorn

Dubbelzijdige esdoornlaan (Acer).

Historische profiel beuk

Dubbelzijdige, deels dubbele, beukenlaan (Fagus).

Historische profiel beuk

Enkelzijdige beukenlaan (Fagus).

Verkeerskundig profiel noord

Dubbelzijdige dubbele eikenlaan (zomereik)

Verkeerskundig profiel zuid

Parksetting met solitaire sierbomen (es, robinia, rode beuk, paardekastanje, kastanje,...)

Centrum dorpsprofiel

Verspreid solitaire lindes in het verharde oppervlak gecombineerd met leilindes langs wanden. Ruimte rond kerk begeleiden met 'kandelaar-lindes'.

Dorpsprofiel

Dubbelzijdige lindelaan. Bij krap profiel verspreid dubbelzijdig waar mogelijk. Bijzondere solitaire op open plekken langs lint (rode beuk, zomereik en sierbomen)

Centrumpleinen

Marktplaats met solitaire esdoorn's (Acer).
Centrumparkeerplaatsen met eiken (Quercus cerris)

Beekprofiel

Beek met extensief open karakter, geen begeleidende bomen


Bos

Bos met inheemse soorten

3.2. Maatregelen hoofdstructuur Epe

In deze paragraaf is de visie voor de hoofdstructuur vertaald in een bomenplan en concrete maatregelen. Het bomenplan (op de kaart hiernaast) beschrijft een eindbeeld voor de lange termijn van gewenste soorten en wijze van aanplant (zie kaart). De nummers op de kaart corresponderen met de maatregelenlijst hieronder. Ter illustratie is in hoofdstuk 11 een aantal principedoorssneden weergegeven van de mogelijkheden voor aanplant (dubbele, enkele rijen, verspreide aanplant e.d.). De maatregelenlijst vormt een grondslag voor het uitvoeringsprogramma (zie hoofdstuk 7).

1. Vergroenen van het maaiveld. Herprofilen en aanplant tweezijdige lindelaan.
2. Transformeren (lange termijn en bij uitval) naar een dubbelzijdige eikenlaan.
Het streefbeeld is een dubbelzijdige eikenlaan. Langs de Heerderweg staan er momenteel beuken. Deze worden bij uitval vervangen door eiken.
3. Onduidelijke kavelgrenzen. Voortzetten dubbele dubbelzijdige beukenlaan.
4. Aanvullen gaten dubbele dubbelzijdige beukenlaan.
5. Transformeren naar dubbelzijdige beukenlaan.
6. Transformeren naar dubbele dubbelzijdige eikenlaan. Andere soorten vervangen door inlandse eik.
7. Transformeren naar dubbelzijdige eikenlaan. Door krappe profiel verspreid dubbelzijdig planten. Af en toe een solitaire beuk planten op open plek. Herprofilen stenige profiel.
8. Aansluiting met Hoge Weerd ruimtelijk herstellen. Transformeren naar enkelzijdige eikenlaan.
9. Transformeren naar een dubbelzijdige beukenlaan. Ter hoogte van de centrumring wordt het krappe profiel verspreid ingeplant met een enkele beuk.
10. Behouden huidig beeld. Transformatie naar volgende soorten: sierbomen van 1ste orde zoals bijvoorbeeld tamme kastanje, paardekastanje, notenboom. Noordelijk deel eik en robinia.
11. Transformatie naar dubbelzijdige eikenlaan. Bij krappe profiel: verspreid dubbelzijdig geplant.
12. Behouden en versterken van huidige dubbelzijdige beukenlaan waar mogelijk. Ontbrekende schakel inplanten met beuk. Bij krap profiel eventueel planten in voortuinen. Vanaf Kweekweg richting centrum inplanten met dubbelzijdige linde. Op open plekken een solitaire beuk toevoegen.
13. Transformeren (lange termijn) naar dubbelzijdige eikenlaan. Door het krappe profiel: verspreid dubbelzijdig geplant.
14. Transformeren naar dubbelzijdige esdoornlaan in groene berm. Herprofilen straatprofiel. Haverkampseweg herprofilen en transformeren naar dubbelzijdige esdoornlaan.
15. Herprofilen straat. Transformeren (korte termijn) huidige boomsoortenmix naar dubbelzijdige eikenlaan in groene berm. Bij ruimtegebrek en krap profiel verspreid dubbelzijdig planten. Het profiel is op sommige plekken krap. Hierdoor moet er soms dubbelzijdig en verspreid geplant worden om zo een laanbeeld te krijgen.
16. Transformatie naar dubbelzijdige laan. Soort: linde.
17. Bestaande enkelzijdige eikenlaan aanvullen. Door krappe profiel: aan andere zijde verspreide solitaire eiken toevoegen.
18. Hoofdsoort in centrum is linde. Rondom kerk gekandelaberde lindes, in het verblijfsgebied van de Hoofdstraat leilindes. Het groene podium rond de kerk behouden en op termijn versterken met gekandelaberde lindes. Bijzondere soorten (esdoorn, eik, beuk, sierbomen 1e orde) ter plaatse van markante plekken. Hoofdsoort parkeerplaatsen in het centrum eik (*Quercus cerris*). Hoofdsoort voor de Markt esdoorn, als begrenzing van de ruimte en/of als solitair. Hoofdstraat, deel centrumring, dubbelzijdige solitaire lindes in plaats van leilinde. Verspreid geplant. Parkweg (langs Markt) dubbelzijdige lindes.
19. De Vlietweg heeft als streefbeeld een dubbelzijdige lindelaan. Door het krappe profiel worden deze verspreid dubbelzijdig geplant of eventueel in de voortuinen geplant.
20. Rondweg zuidelijke deel begeleid met houtwal (berk en eik), ter plaatse van de enk geen beplanting. Noordelijk deel vanaf beekdal dubbelzijdige eik. Kruisingen met landschappelijke lijnen markeren met beplanting.
21. Versterken natuurwaarden langs Dorpsche beek.



3.3 Aanpak Buurten

In deze paragraaf is de visie vertaald in concrete maatregelen voor de belangrijkste groene elementen voor de verschillende buurten en in een koers voor de aanpak van groen in de directe woonomgeving. De nummering op de kaart komt overeen met de nummering van de buurten in de lijst hieronder. De kleuren corresponderen met de *typering van buurten* zoals in hoofdstuk 9.1 beschreven. Daaraan is een koers voor de aanpak gekoppeld. Deze wordt uitgewerkt in hoofdstuk 7.

 centrum dorps lint milieu historische buurt met organisch gegroeide bebouwing en groenstructuur.	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.2
Maatregelen buurt-niveau:	Structuur is onderdeel van hoofdstructuur.

 historische dorpse woonbuurt historische woonbuurt zonder dorpse verblijfsgebieden	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.3
Maatregelen buurt-niveau:	maatregel 10 Oude Wisselseweg: - Herprofilen (eenrichtingsverkeer) weg. Vergroten bermen t.b.v. oude esdoorns.

 historische boswoonbuurt historische woonbuurt in het bos zonder dorpse verblijfsgebieden	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.4
Maatregelen buurt-niveau:	maatregel 07, Epe-noord: - Behoud huidig boskarakter. - Herplantplicht met inheemse soorten zoals grove den, larix, beuk, eik, berk.

 historische groene woonbuurt historische woonbuurt met vrijstaande huizen zonder dorpse verblijfsgebieden	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.5
Maatregelen buurt-niveau:	maatregel 04: - Behoud en versterken huidig beeld. Vergroenen bermen.

 rode oase laagbouw woonmilieu ontstaan 1950-60. Stenig en kleine voortuinen	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.6
Maatregelen buurt-niveau:	maatregel 02 Enkwegbuurt: - Hoven inplanten met grote sierbomen. Solitair en verspreid geplant. Gevarieerde soortenkeus. - Noord-zuid vergroenen a.d.h.v vergroenen voortuinen maatregel05 - stimuleren bomen aanplant in voortuinen - bestaande bomenlanen behouden en verstevigen, boomsoort vervangen door eik (<i>Quercus robur fastigiata</i>) - pleintjes inplanten met eerste en tweede orde sierbomen. maatregel 06 Hoge Weerd: - Hazelaars hogehagt vervangen door Robinia. - Straatbeeld vergroenen door vergroenen voortuinen - Trottoir omzetten in groene berm - Groenstrook behouden en inplanten met sierbomen 1ste orde

 groene oase compacte bouw woonmilieu ontstaan 1950-60. 100% groen zonder prive-groen	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.7
Maatregelen buurt-niveau:	[geen specifieke maatregelen]

 groen hofwonen woonmilieu daterend uit 1970-80. Veel prive- en openbare groen, geen structuur	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.8
Maatregelen buurtniveau:	maatregel 01 - Hoofdstructuur versterken met lindes - Plekken langs hoofdstructuur inplanten met bomen met sierwaarde zoals platanen, robinia,... - Saneren van het groen in de binnenhoven. Geen bloembakken, wel grote plantvakken. - Reduceren snippergroen. Bomen in spiegel met uniforme onderbegroeiing (vinca). - Bestaande groenstructuur opnemen als hoofdstructuur. Essen langs fietsroute behouden, Talmastraat eik behouden. Noord-zuid structuur hazelaars vervangen door elzen. maatregel 03 Burgerenk: - Noord-zuidstructuur verstevigen met bomenrijen zoals iep, haagbeuk en essen. Soortkeuze behouden. - Bestaande iepen uitdunnen en behouden - Oost-west beplanten met eenzijdige eikenlaan (Vleerveld) - Entree tongerseweg inplanten met dubbelzijdige eikenlaan - Hoven inplanten met grote sierbomen. - Struikstuk in grasstrook esdoorn. maatregel 08 - vergroenen straatbeeld door vergroenen trottoir - in meidoornstraat: toevoegen meidoorn in voortuinen en pleinen inplanten met acacia. - Gagelstraat: gledisia vervangen door esdoorn maatregel 09 - Groenstroken achterkant uitdunnen en deels herplanten met grote bomen solitair geplant. Gemixte soorten toepassen


 recent wonen recent woonmilieu. Structureren groen en verblijfgroen, duurzaam ingericht	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.9
Maatregelen buurtniveau:	[betreft toekomstige ontwikkelingen]

 historische bedrijventerrein gemengd bedrijventerrein-woonbuurt. organische opzet. Matige groene hoofdstructuur. Weinig privegroen	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.10
Maatregelen buurtniveau:	maatregel 11 - Inplanten van enkelzijdige eikenlaan verspreid geplant in groene berm

 bedrijventerrein recent bedrijventerrein, heldere opzet. Matig groene hoofdstructuur. Geen privegroen	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.11
Maatregelen buurtniveau:	[geen specifieke maatregelen]



Hoofdstructuur Vaassen



Verkeerskundige toegangspoorten



Centrum



Historische structuur



Wijkverzamelstructuur

Randen kern



Bos- en bekenstructuur

4> Groenstructuurplan kern VAASSEN (inclusief Eekterveld)

4.1 Visie kern Vaassen

Kenmerkend voor het landschap van de Veluweflank is de afwisseling tussen enken (op dekzandruggen) en beekdalen. Vaassen ligt op een smalle, oost-west georiënteerde rug tussen twee dalen. Meer nog dan in Epe, zijn de beken drager van de groenstructuur van Vaassen. De gemeente wil de natuurwaarden langs deze beken versterken en daarmee ook de samenhang tussen dorp en ommeland versterken.

Het landgoed Cannenburgh en het cultuurhistorisch waardevolle bekengebied daarbij vormt de groene parel van Vaassen. Aansluitend daarop wil de gemeente het centrumgebied een beter groen aanzien geven. In samenhang met het centrumplan wordt de groene inrichting van de pleinen tussen de Dorpsstraat, de Beatrixweg en de Julianalaan aangepakt. Een belangrijke opgave is om de "pleinenroute" tussen Cannenburgh, markt en de molen beter vorm te geven. De straten in het centrumkwadrant krijgen alle hetzelfde groene profiel.

De Laan van Fasna en de Eekterweg vormen de moderne dorpsentrees. De Emster-, Elspeter-, Deventer- en Apeldoornseweg zijn de historische dorpsentrees van Vaassen. De gemeente wil dat deze entrees een gelijkaardige inrichting krijgen. Dit zal een enkelzijdig landschappelijk profiel zijn. Daarmee sluiten ze aan op bestaande historische routes en geven een goed zicht op het ommeland.

De overige delen van de groene hoofdstructuur van Vaassen, die verder bestaat uit het centrumgebied, de Dorpsstraat, de Krugerstraat, de Woestijnweg, de Koekoeksweg en de Eekterweg, wil de gemeente versterken. Soms gaat het om het herstellen van bestaande lanen; in een aantal andere gevallen wil de gemeente de beplanting naar soort of standplaats aanpassen door het groene straatprofiel aan te passen. De omzetting zal geleidelijk aan gebeuren. De Krugerstraat en de Woestijnweg vormen de voornaamste wegen in het zuidwesten van Vaassen. De gemeente wil hier de groenstructuur verstevigen en de sierwaarde van het groen vergroten.


De fraaie groene enk is eigendom van Vaassen Flexible Packaging en is thans vrij toegankelijk voor publiek. Het groene karakter dient zo goed mogelijk in stand gehouden te worden. Om dit te bereiken wordt de relatie met de omgeving, te weten de beek, randen, terrein van zwembad de Koekoek en het groen in de omliggende wijken, versterkt.

Ook in Vaassen is de natuurwaarde te vinden in bos, beken en buurten. Voor de boswijken is behoud van het bomenbestand voldoende. Langs de beken kan de inrichting natuurvriendelijker. Versterken natuur in de woonomgeving is onderwerp van de buurtgerichte aanpak.

Concreet betekent dat voor de hoofdstructuur:

- De historische structuur een belangrijke historische en verkeerskundige structuur is van de kern Vaassen die een eenduidige en stevige groenstructuur moet (of reeds heeft) krijgen.
- De verkeerstoegangspoorten herkenbaar moet zijn. De structuur is een eenduidige en stevige groenstructuur, herkenbaar ingeplant.
- Het centrumgebied herkenbaar maken met een eenduidige groenstructuur en een groene 'stofferings'.
- Het herkenbaar maken van het open karakter van de bekenstructuur.
- Het behouden en versterken van het boskarakter in het westen van Vaassen.

Dit is in de maatregelenlijst op de volgende bladzijde verder uitgewerkt voor de hoofdstructuur.



Maatregelen hoofdstructuur Vaassen

Landelijk profiel/toegangspoorten

Eenzijdige eikenlaan (Quercus Robur) met solitaire bomen aan de andere zijde (Quercus Robur).
Bijzondere solitaire op open plekken langs lint (rode beuk, zomereik, paardekastanje, kastanje,...)

Verkeerskundig profiel/toegangspoorten

Enkelzijdige eikenlaan (zomereik)

Centrum dorpsprofiel

Verspreid solitaire in het verharde oppervlak (Quercus Robur en rode beuk).
Bijzondere solitaire op open plekken (rond kerk) langs lint (rode beuk, zomereik, paardekastanje, kastanje,...)

Dorpsprofiel

Dubbelzijdige eikenrij (zomereik) afwisselend geplant met grote plantafstanden en aangepast aan de ruime in het bestaande profiel.
Bijzondere solitaire op open plekken langs lint (rode beuk, zomereik, paardekastanje, kastanje,...)

Wijkverzamelprofiel

Eenzijdige eikenlaan (zomereik) met solitaire bomen aan de andere zijde (Sierbomen).
Bijzondere solitaire op open plekken langs lint (sierbomen)

landgoed profiel

Dubbelzijdige eikenlaan (zomereik)

Wijkverzamelprofiel kruger

Dubbelzijdige esdoornlaan (Acer)

Beekprofiel

Beek met extensief open karakter, geen begeleidende bomen

Park/pleinen

Verblijfsruimte met solitaire bomen. Sierbomen zoals kastanje, paardekastanje, rode beuk,

Bos

Bos met inheemse soorten


Open velden

Open velden met inheemse bomenrijen. Soorten zoals lindes, eiken, paardekastanje,

4.2 Maatregelen hoofdstructuur

In deze paragraaf is de visie voor de hoofdstructuur van Vaassen vertaald in een concreet bomenplan en concrete maatregelen. Het bomenplan beschrijft gewenste soort en wijze van aanplant (zie kaart). De nummers op de kaart corresponderen met de maatregelenlijst hieronder. Ter illustratie is in hoofdstuk 11 een aantal principedoor-snedes weergegeven van de mogelijkheden voor aanplant (dubbele, enkele rijen, verspreide aanplant e.d.). De maatregelenlijst vormt een grondslag voor het uitvoeringsprogramma (zie hoofdstuk 7).

1. Transformatie naar dubbelzijdige esdoornlaan. Alle andere soorten vervangen door esdoorn. Te planten voor de erfgras.
2. Transformatie naar dubbelzijdige eikenlaan. Indien mogelijk gaten opvullen met eik. Bestaande monumentale bomen van een andere soort pas vervangen bij noodzaak.
3. Transformatie naar enkelzijdige eikenlaan. Aanleg van een enkelzijdige berm ingeplant met eiken. Oostzijde: haagbeuk (Carpinus) vervangen op lange termijn door solitaire eiken.
4. Transformatie naar een dorpsstraat met verblijfskarakter door toevoegen van grote solitaire bomen. Planten van een aantal grote solitaire bomen in wortelbak en met de nodige groundbewerking.
5. Transformatie naar dubbelzijdige eikenlaan. Alle andere soorten vervangen door eik. Te planten voor de erfgras en verspreid geplant (krap profiel)
6. Transformatie naar dubbelzijdige eikenlaan. Soorten (haagbeuk) pas vervangen indien nodig. Te planten voor de erfgras.
7. Transformatie naar dubbelzijdige eikenlaan. Te planten voor de erfgras
8. Langzame transformatie naar enkelzijdige eikenlaan. Soorten (iepen) pas vervangen indien nodig. Het westelijk deel van de Woestijnweg inplanten met een enkele eik om overgang naar landschap te behouden, maar ook te begrenzen. Fruitbomen vervangen door sierbomen van eerste orde.
9. Langzame transformatie naar dubbelzijdige eikenlaan. Soorten (linde) pas vervangen indien nodig.
10. Transformatie naar enkelzijdige eikenlaan. Gaten aanvullen met eiken en herprofilen/vergroenen van de weg met enkelzijdige groene berm.
11. Transformatie naar een dubbelzijdige eikenlaan. Gaten aanvullen met eiken.
12. Transformatie naar een enkelzijdige eikenlaan (noordzijde). Zuidzijde eiken verspreid geplant voor een dubbelzijdig karakter.
13. Versterken van het parkkarakter door het vrijzetten van de grote solitaire bomen. Toevoegen van sierbomen met sierwaarde zoals: tamme kastanje, paardekastanje, okkernoot, robinia.
14. Transformatie naar een dubbelzijdige eikenlaan. Verspreid geplant (krap profiel).
15. Versterken natuurwaarden langs beken.



aanpak buurten Vaassen

4.3 Aanpak Buurten

In deze paragraaf is de visie voor Vaassen vertaald in concrete maatregelen voor de belangrijkste groene elementen voor de verschillende buurten en in een koers voor de aanpak van groen in de directe woonomgeving. De nummering op de kaart komt overeen met de nummering van de buurten in de lijst hieronder. De kleuren corresponderen met de *typering van buurten* zoals in hoofdstuk 9.2 beschreven. Daaraan is een koers voor de aanpak gekoppeld. Deze wordt uitgewerkt in hoofdstuk 7.

 centrum dorps lint milieu historische buurt met organisch gegroeide bebouwing en groenstructuur.	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H 10.2
Maatregelen buurt-niveau:	Structuur is onderdeel van hoofdstructuur

 historische boswoonbuurt historische woonbuurt in het bos zonder dorpse verblijfsgebieden	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.4
Maatregelen buurt-niveau:	maatregel 05 Berkenoord I: - huidig beeld van bos behouden. Herplantplicht met inheemse soorten zoals: grove den, eik, beuk, larix, berk. - Structuur: verstevigen boskarakter - Toevoegen van kleurrijke onderbegroeiing zoals krent.

 historische groene woonbuurt historische woonbuurt met vrijstaande huizen zonder dorpse verblijfsgebieden	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.5
Maatregelen buurt-niveau:	[geen specifieke maatregelen]

 rode oase laagbouw woonmilieu ontstaan 1950-60. Stenig en kleine voortuinen	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.6
Maatregelen buurt-niveau:	maatregel 04 Vogelbuurt: - Noord-zuid straten inplanten met eiken en haagbeuk - Oost-west straten inplanten met veldesdoorn - Groene plekken inplanten met grote sierbomen zoals robinia, kastanje. - Vergroten relatie tussen wijk en zuidelijk groenstructuur. Groenstructuur opnemen als natuur ontwikkeling. maatregel 08 Potgijeterstraat: - Doortrekken enkelzijdige eikenlaan langs westzijde Potgijeterstraat. Andere zijde inplanten met eiken op de koppen. - Behoud groenstructuur fietspaden - Vergroenen en herinrichting van de hoven. - Vergroenen erfscheidingen langs achterkanten Woestijnweg.

 historische dorpse woonbuurt historische woonbuurt zonder dorpse verblijfsgebieden	
Koers: -	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.3
Maatregelen buurt-niveau:	maatregel 10 - Vergroenen profielen (Beatrixweg, Marijkeweg). Enkelzijdig trottoir + enkelzijdig berm met paardekastanje voor Beatrixweg.


 groen hofwonen woonmilieu daterend uit 1970-80. Veel prive- en openbare groen. geen structuur	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.8
Maatregelen buurt-niveau:	maatregel 01 Heggerenk: - Inprikker noorden inplanten met enkele rij lindes, zuidzijde: linde verspreid geplant - Huidig beeld carré verstevigen door aanplant niet-vruchtdragende kastanjes. Hofjes extensiveren en inplanten met sierbomen. - Inprikker zuiden transformeren naar enkele esdoornlaan (oostzijde) met solitaire sierbeplanting verspreid geplant aan de westzijde - Struikbeplanting op spoorlichaam verwijderen t.b.v. zicht op landschap. - Opnieuw opzetten groenstructuur Bremstraat. - Relatie Emsterweg vergroten d.m.v. verwijderen struikbeplanting. maatregel 02 Oosterhof: - huidig beeld van rondweg verstevigen = enkelzijdige lindes. - Herplant bos met duurzame soorten met functie als speelbos. - Fietsstructuren transformeren naar hoge sierwaarden. Inplanten met magnolia + herprofilering. - Hofjes inplanten met kleiner aantal grote bomen + uniforme onderbegroeiing als vervanging voor de vele kleine bomen in de hofjes. - Historische structuur accentueren (esdoorn en verharding) d.m.v. doorzetten grasveld. - Opnieuw opzetten openbare ruimte- en bomenplan in noord-westelijke deel van de wijk. maatregel 06 - Boskarakter van zuidelijke wijk doortrekken naar Woestijnweg. Bomen in gras omvormen naar sierbomen met bosachtige karakter. - Haakse structuur wisselend ingeplant met soorten zoals: haagbeuk, robinia en hazelaar. - Dennenlaan inplanten met enkelzijdige eikenlaan, iepen op lange termijn vervangen. maatregel 07 - Structuren behoud en versterken. - Behoud groenstructuur fietspaden. - Parkeerterreinen inplanten met een enkele boom tussen parkeervakken i.p.v. bomen bij schuurtjes wanneer nodig. maatregel 09 - Herinrichting openbare ruimte, zowel groen als ruimte. Behoud mooie solitaire bomen in hoven. - Vergroten relatie tussen enk en wijk.

 groene oase compacte bouw woonmilieu ontstaan 1950-60. 100% groen zonder prive-groen	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.7
Maatregelen buurtniveau:	[geen specifieke maatregelen]

 recent wonen recent woonmilieu. Structureren groen en verblijfgroen, duurzaam ingericht	
Koers: -	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.9
Maatregelen buurtniveau:	maatregel 03 - Enkelzijdige eikenlaan

 historische bedrijventerrein gemengd bedrijventerrein-woonbuurt. organische opzet. Matige groene hoofdstructuur. Weinig privegroen	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.10
Maatregelen buurtniveau:	[geen specifieke maatregelen]

 bedrijventerrein recent bedrijventerrein, heldere opzet. Matig groene hoofdstructuur. Geen privegroen	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.11
Maatregelen buurtniveau:	maatregel 11 - Transformatie naar enkelzijdige eikenlanen. - Inprikker zuiden: dubbelzijdige eikenlaan.



Hoofdstructuur Oene



Toegangspoorten en ring

Centrum

Randen kern



Landelijke structuur

Beeldbepalende lijnen

5> Groenstructuurplan kern Oene

5.1 Visie Oene

Van de vier kernen in de gemeente Epe heeft Oene het best bewaarde historische karakter. Niet alleen de beperkte groei in de laatste decennia heeft daaraan bijgedragen. Ook de relatief geïsoleerde ligging aan landelijke wegen, de over het algemeen karaktervolle overgang van dorp naar ommeland en de 'kerk in het midden', met de monumentale bomen en het nog aanwezige kerkepad, dragen sterk bij aan dit beeld. De gemeente wil dit karakter graag behouden en waar mogelijk versterken.

De Kloosterallee en de Klaterstraat zijn bijzondere monumentale elementen in het landschap die de eenheid tussen Oene en ommeland bepalen. De doorgaande route Eperweg-Dorpsstraat-Deventerweg krijgt dezelfde inrichting als andere landelijke routes om zo een uniforme structuur in Oene te krijgen. Het centrumgebied wordt extra gemarkeerd door bijzondere beplanting.

Fruitbomen in het openbaar groen herinneren aan het agrarische verleden van Oene, bijvoorbeeld in de plantsoenen rond Duivenslag, maar ook langs de landelijke wegen. Aanvullingen van de groene inrichting van het dorpscentrum moet de verblijfskwaliteit verder versterken.

De landelijk wegen hebben een transparante groenstructuur. Dit geeft de mogelijkheid voor vele doorkijkjes naar het ommeland. De bestaande beeldbepalende lanen aan de rand van het dorp worden versterkt.



Dorpsprofiel

Dubbelzijdige bomenrij (tilia) afwisselend geplant en aangepast aan de ruimte in het bestaande profiel.
Open plekken langs lint wordt beplant met solitaire (rode beuk , zomereik, paardekastanje, kastanje,...)

Landelijk profiel/toegangspoorten

Dubbelzijdige bomenrij (linde) afwisselend ruim geplant met grote plantafstanden en aangepast aan de ruimte in het bestaande profiel. Zicht vanaf landelijke wegen op landschap intact houden.

Landelijk profiel/lanen

Dubbelzijdige monumentale bomenlaan (zomereik, iep en populier)

Park/pleinen


Verblijfsruimte met solitaire bomen. Sierbomen zoals kastanje, paardekastanje, rode beuk,

5.2 Maatregelen hoofdstructuur

In deze paragraaf is de visie voor de hoofdstructuur van Oene vertaald in een bomenplan. Het bomenplan beschrijft gewenste soort en wijze van aanplant (zie kaart).

Ter illustratie is in hoofdstuk 11 een aantal principedoorsneden weergegeven van de mogelijkheden voor aanplant (dubbele, enkele rijen, verspreide aanplant e.d.).

1. Dorpsstraat
Deel in historische dorpskern: behoud en aanvullen lindes (bij entree Houtweg aanvullen).
2. Deel tussen Houtweg en Deventerweg: bij herprofilering ruimte reserveren voor bomen.
Huidige bomen in rabatstrook en hopbeuken vervangen door lindes, verspreid dubbelzijdig lindes waar mogelijk.
 - Ruimte geven aan bijzondere bomen op hoeken
 - Bomen in tuinen stimuleren (hele wegdeel tot aan Deventerweg).
3. Marktstraat
Hazelaars vervangen door aantal verspreid staande lindes, eventueel gekandelaberd (hele Marktstraat).
4. Keizerstraat,
Lindes zuidzijde opnieuw opzetten in grasberm. De wegkant krijgt één profiel (langs hele zuidkant).
5. Houtweg,
Transformeren naar verspreid staande lindes op bijzondere plekken (wegdeel van kruising Groeneweg tot kruising Keizerstraat).
6. Donselaarsweg
Transformatie naar dubbelzijdig verspreid staande lindes. Open ruimtes langs weg blijven open (deel van kruising Ida Pluckroos tot aan Marktstraat).
7. Eperweg
Transformeren naar verspreid staande lindes, richting het dorp dichter bij elkaar geplant. Particuliere bomen stimuleren (hele wegdeel van wetering tot Keizerstraat).
8. Klaterstraat
Dicht bij het dorp verspreid staande lindes aanplanten. Populieren op termijn transformeren naar iepen.
9. Kerkweg
Het deel van de kerkweg dat op de enk ligt blijft onbeplant, maar binnen de dorpskom zal de gemeente aan beide zijden de aanplant van lindes op particulier terrein bevorderen.
10. Op één of enkele plaatsen wordt een boomgaard aangelegd (niet op kaart).



Aanpak buurten Oene

5.3 Aanpak Buurten

Voor Oene zal per buurt een aanpak worden geformuleerd gebaseerd op de **typering van buurten** zoals in deel B, hoofdstuk 9.4 beschreven. Aan elke typering is een koers voor de aanpak gekoppeld. Deze wordt uitgewerkt in hoofdstuk 7.


 centrum dorps lint milieu historische buurt met organisch gegroeide bebouwing en groenstructuur.	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.2
Maatregelen buurt-niveau:	maatregel 01: - Stimuleren aanplant particuliere bomen in voortuinen.

 historische dorpse woonbuurt historische woonbuurt zonder dorpse verblijfsgebieden	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.3
Maatregelen buurt-niveau:	maatregel 01: - Stimuleren aanplant particuliere bomen in voortuinen.

 groen hofwonen woonmilieu daterend uit 1970-80. Veel prive- en openbare groen, geen structuur	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.8
Maatregelen buurt-niveau:	Maatregel 02: - Vergroenen straatbeeld d.m.v. enkelzijdige meidoorn in de verharding. - Verstevenigen rand. Opvullen van gaten in de singel. - Westelijke deel Beukenhaag: hazelaars vervangen door esdoorn (Acer Olmsted). - Noordelijke deel Beukenhaag in grasvelden aanplanten solitaire sierbomen of fruitbomen.

 recent wonen recent woonmilieu. Structureren groen en verblijfgroen, duurzaam ingericht	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.9

28 januari 2010



Hoofdstructuur Emst




Hoofdroute



Wijkstructuur



Randen



Landelijke structuur

6> Groenstructuurplan kern Emst

6.1 Visie Emst

De hoofdstructuur van Emst bestaat in hoofdlijnen uit een hoofdstraat met kruisende landelijke routes. Dit beeld is de basis voor de groene hoofdstructuur van Emst.


De hoofdweg door Emst zal in het kader van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan worden afgewaardeerd tot erftoegangsweg. Dit geeft goede mogelijkheden om de verblijfskwaliteit te verhogen. Het wegprofiel kan veel groener worden ingericht. Wel zal er ruimte moeten blijven voor de lijnbus.

De gemeente wil dat de Hoofdweg, die onderdeel uitmaakt van de Dorpenroute, dezelfde eenzijdige laanbeplanting krijgt als de dorpenroute in Vaassen en Epe. Aan de andere zijde van de weg kunnen solitaire bomen bijzondere plekken markeren.

De Molenweg, Oranjeweg, Kerkhofweg en de Stationsweg zijn landelijke routes. Deze moeten hun landschappelijk karakter van wegen over de es behouden.

De woonbuurt achter de Ds. van Rijnstraat wil de gemeente een groener karakter geven.

Behoud van het mooie uitzicht op het ommeland is daarbij wel uitgangspunt.



Maatregelen hoofdstructuur Emst

6.2 Maatregelen hoofdstructuur

In deze paragraaf is de visie voor de hoofdstructuur van Emst vertaald in een bomenplan. Het bomenplan beschrijft gewenste soort en wijze van aanplant (zie kaart).

Ter illustratie is in hoofdstuk 11 een aantal principedoorsneden weergegeven van de mogelijkheden voor aanplant (dubbele, enkele rijen, verspreide aanplant e.d.).

1. Hoofdweg
Transformeren naar eenzijdige rij eiken aan oostzijde in groene berm. Andere soorten dan eik vervangen. Westzijde transformeren naar enkele zeer verspreid staande eiken, alleen op plaatsen waar ruimte is. Bijzondere particuliere bomen ruimte geven (hele wegdeel).
2. Stationsweg
Aan beide zijden van de weg in bermen een enkele solitaire eik planten (hele Stationsweg).
3. Ds. van Rhijnstraat
Noordelijk deel rij lindes aan westzijde op termijn dunnen om andere bomen meer ruimte te geven. Voor de Hezebrink aantal lindes verwijderen om achterstaande bomen meer ruimte te geven. Solitaire sierbomen in grasvlakken. Zuidelijk deel dubbele iepen op koppen parkeerplaatsen omvormen en/of aanvullen (hele Ds. van Rhijnstraat).
4. Hezeplein
Berken in grasvlakken vervangen door nieuwe aanplant wanneer ze aan het eind van hun levensduur zijn.
5. Stroeteweg
Aan westzijde van de weg een enkele solitaire eik in berm planten (noordoostelijk deel en zuidoostelijk deel, het dwarse stuk onbeplant laten).
6. Hezeweg
Westelijk deel straatbeeld vergroenen door aanplant esdoorns op koppen parkeerplaatsen noordzijde en/of bomen in voortuinen (kale westelijke deel van Hezeweg).
7. Hanendorperweg
Straatbeeld vergroenen door aanplant van aantal verspreid staande lindes op koppen parkeerplaatsen en bomen in voortuinen (meidoorns).
Bijzondere boom bij oostelijke entree (rode beuk) (hele Hanendorperweg).
8. Hullandstraat
Dubbelzijdige bomenrij, zuidzijde iep en noordzijde zuileik. Andere soorten verwijderen en iepen uitdunnen (hele Hullandstraat).
9. Kerkhofweg
Transformeren naar verspreid staande enkelzijdige eikenrij (zuidelijk deel Kerkhofweg en noordelijk deel bij nieuwe bebouwing).
10. Oranjeweg
Ruimte creëren voor aantal eiken aan beide zijden van de weg. Anders soorten op termijn vervangen door eik (van kruising Hoofdweg tot kruising Kerkhofweg).



Aanpak buurten Emst

6.3 Aanpak buurten

Voor Emst zal per buurt een aanpak worden geformuleerd gebaseerd op de **typering van buurten** zoals in hoofdstuk 9.3 beschreven. Aan elke typering is een koers voor de aanpak gekoppeld. Deze wordt uitgewerkt in hoofdstuk 7.

 centrum dorps lint milieu historische buurt met organisch gegroeide bebouwing en groenstructuur.	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.2
Maatregelen buurtniveau:	maatregel 02: - Vergroten verblijfskarakter en groenstructuur Hezeplein.

 rode oase laagbouw woonmilieu ontstaan 1950-60. Stenig en kleine voortuinen	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.6

 groen hofwonen woonmilieu daterend uit 1970-80. Veel prive- en openbare groen. geen structuur	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.8
Maatregelen buurtniveau:	Maatregel 01: - Leeuwenboomweg: prunussen waar gewenst verwijderen en eventueel vervangen door sierboom derde orde. - Dubbelzijdige esdoornlaan Kuilakker uitdunnen. Zuidelijke deel opnieuw inrichten. - Inrichting hoven aanpassen aan functie.

 recent wonen recent woonmilieu. Structureren groen en verblijfgroen. duurzaam ingericht	
Koers:	voor een overzicht van mogelijke maatregelen die passen in buurten met deze typering, zie H7.9



100% particulier groen



99%.....



100% openbaar groen



50-50 verdeling particulier - openbaar groen



90% particulier groen



100% particulier groen