

## Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Concernstaf

Onderwerp:

Vragen ex art 46 RvO-DB-Herinrichting Stromarkt

### Notagegevens

Bestuursorgaan : B-en-W 6-09-2022

Notanummer : 2022-698

Datum : 6-09-2022

Programma : 03-Leefomgeving

Portefeuillehouder : Wethouder Walder,

Bijlage(n) : Antwoordbrief vragen ex art 46 RvO-DB-Herinrichting Stromarkt.docx,Situatie Stromarkt 1\_10082022.jpeg,Situatie Stromarkt 2\_10082022.jpeg,Situatie Stromarkt 3\_10082022.jpeg,Vragen Deventer Belang veiligheid en toegankelijkheid herinrichting Stromarkt.pdf

### Parafering

<li>01-09-2022: Programmamanager</li><li>01-09-2022: Wethouder</li>

### Agendering

\* 02-09-2022: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

### Definitieve akkoord

7-09-2022

B & W d.d.: 6-09-2022

### Besluit

1. De beantwoording van de vragen ex art 46 RvO van de Deventer Belang-fractie vast te stellen
2. De beantwoording aan te bieden aan de raad

De nota en het besluit openbaar te maken.

### Inleiding

Per brief van 16 augustus 2022 heeft Bert Kleine Schaars van de fractie van Deventer Belang uw college een aantal schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over de herinrichting van de Stromarkt. Bijgaand treft u de beantwoording aan.

### Beoogd maatschappelijk resultaat

### Kader

**Argumenten voor en tegen**

**Financiële consequenties en dekking**

**Openbaarmaking en communicatie**

**Aanpak en uitvoering**

Deventer, 16 augustus 2022

Betreft: vragen over veiligheid en toegankelijkheid bij herinrichting Stromarkt

GEACHT COLLEGE,

Op 10 augustus jl. hebben zich bij ons inwoners gemeld die problemen ervaren bij de herinrichting van de Stromarkt t.h.v. de bibliotheek.

De geschetste situatie is als volgt (foto's in de bijlagen):

- Tegenover de Keizerskroon rondom de ingang van de bibliotheek is een grijs plateau aangelegd. Dit plateau ligt 1 steenhoogte hoger dan rest van de bestrating. Inwoners klagen over het valrisico en de toegankelijkheid bij deze constructie zo vlak voor de ingang;
- Naast de mindervaliden parkeerplaats bij de bibliotheek staan twee zogenoemde fietsnietjes. Inwoners geven aan dat fietsen die hierin en hieromheen worden geplaatst de toegankelijkheid van de betreffende parkeerplaats blokkeren.

Deventer Belang heeft hierover enkele vragen:

1. Bent u bekend met de geschetste situatie op de Stromarkt?
2. Herkent u de door de inwoners gemelde situatie en problemen op de Stromarkt?
3. Bent u voornemens om de geschetste situatie op de Stromarkt aan te passen en daarmee de toegankelijkheid en veiligheid voor de inwoners te verbeteren?
4. Indien u niet voornemens bent om de geschetste situatie te verbeteren, op welke wijze bent u dan van plan om de veiligheid en toegankelijkheid voor onze inwoners te borgen?

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

**BERT KLEINE SCHAARS**

Fractievoorzitter Deventer Belang

E-MAIL

[info@deventerbelang.nl](mailto:info@deventerbelang.nl)

ADRES

Paalakker 2  
7421 GH Deventer

[DEVENTERBELANG.NL](http://DEVENTERBELANG.NL)











Grote Kerkhof 1  
Postbus 5000  
7400 GC Deventer

14 0570  
telefoon

Aan de fractie van Deventer Belang  
t.a.v. dhr. S.R.J. Kleine Schaars  
Interne Post

direct telefoonnummer

[gemeente@deventer.nl](mailto:gemeente@deventer.nl)  
e-mail

2022-698  
kenmerk

uw referentie

6 september 2022  
datum

M.C. Eggel  
contactpersoon

Schriftelijke vragen ex art 46 RvO  
onderwerp

Geachte meneer Kleine Schaars,

In uw brief van 16 augustus jl. hebt u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over de herinrichting van de Stromarkt. Ons antwoord is als volgt.

### **Vraag 1**

Bent u bekend met de geschetste situatie op de Stromarkt?

### **Antwoord**

Ja, het college is bekend met de situatie. Alles is conform het vastgestelde ontwerp aangelegd. Het 8 cm hoger aangebrachte natuurstenen bordes, 8 meter voor de ingang van de Bibliotheek, is bedoeld om de ingang van de bibliotheek te accentueren. Het biedt ruimte aan bezoekers die op ruime en comfortabele wijze de bibliotheek in en uit willen gaan en voorkomt dat dat fietsers er hun fiets stallen. Ten behoeve van mindervaliden is aan beide zijden van het bordes een mindervalidenopgang aangebracht.

### **Vraag 2**

Herkent u de door de inwoners gemelde situatie en problemen op de Stromarkt?

### **Antwoord**

Lichte verhogingen en trottoirs komen in de openbare ruimte vaker voor. Het betreft hier een nieuwe situatie waar inwoners wellicht aan moeten wennen. Echter het valrisico lijkt ons gering. Een verhoging van 8 cm is voor de meeste inwoners geen belemmering qua toegankelijkheid. Voor mindervaliden is aan beide een mindervalidenopgang aangebracht. Dus wij herkennen ons niet in de klachten over valrisico en toegankelijkheid en beoordelen de toegankelijkheid als goed.

Het stallen van fietsen tussen de 2 fietsnietjes geeft geen probleem voor de mindervalidenparkeerplaats en de mindervalidenopgang. Echter we hebben ook geconstateerd dat er regelmatig meer fietsen omheen worden geplaatst, zodat deze mindervalidenparkeerplaats (deels) geblokkeerd wordt. Dus wij herkennen de problemen met de toegankelijkheid van de mindervaliden parkeerplaats wel.

### **Vraag 3**

Bent u voornemens om de geschetste situatie op de Stromarkt aan te passen en daarmee de toegankelijkheid en veiligheid voor de inwoners te verbeteren?

**Antwoord**

Het aanleggen van het natuurstenen bordes gebeurt conform het definitieve ontwerp dat is voortgekomen uit een uitgebreid participatieproces. Het Schetsontwerp Lebuinusplein is op 1 juli 2020 door de raad vastgesteld; het daaruit voortkomende DO is door het college vastgesteld (zie de raadsmededeling van 26 maart 2021). Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen zijn tot in de laatste fase van het ontwerp betrokken geweest.

Het aanleggen van natuurstenen bordes is echter nog niet volledig voltooid. Op het bordes worden nog 2 meerstammige bomen aangeplant, bankjes geplaatst en er wordt nog een kunstwerk aangebracht, waardoor de beleving van het bordes als aparte eenheid sterker naar voren komt. Bij nieuw aangelegde buitenruimte is er altijd een periode waarin gewenning aan de nieuwe situatie optreedt. Het college is voornemens te bezien of de problemen blijven bestaan wanneer de totale inrichting, waaronder het bordes, voltooid is volgens ontwerp.

Ook wat betreft het plaatsen van fietsen rondom de fietsnietjes is het college voornemens de situatie te beoordelen na voltooiing van de volledige herinrichting van de Stromarkt en het Lebuinusplein. Op dat moment is er pas een representatief beeld te vormen van alle verkeersstromen en het gedrag van de gebruikers van de Stromarkt.

**Vraag 4**

Indien u niet voornemens bent om de geschetste situatie te verbeteren, op welke wijze bent u dan van plan om de veiligheid en toegankelijkheid voor onze inwoners te borgen?

**Antwoord**

Het college verwacht dat de geschetste situatie met bovenstaande aanpak voldoende verbetert.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,  
de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König