

## Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Concernstaf

Onderwerp:

Vragen ex art 46 RvO-VVD-GL-Initiatiefvoorstel verkabeling

### Notagegevens

|                    |  |
|--------------------|--|
| Bestuursorgaan     | : B-en-W 7-02-2023   |
| Notanummer         | : 2023-69  |
| Datum              | : 7-02-2023  |
| Programma          | : 04a - Milieu en Duurzaamheid   |
| Portefeuillehouder | : Wethouder Walder,  |
| Bijlage(n)         | : 2023-01-16 Vragen art 46 RvO - VVD en GL - Initiatiefvoorstel Verkabeling.pdf, Antwoordbrief vragen ex art 46 RvO-VVD-GL-Verbekabeling hoogspanningsleidingen.docx |

### Parafering

<li>03-02-2023: Wethouder</li><li>03-02-2023: Programmamanager milieu en duurzaamheid</li>

### Agendering

\* 03-02-2023: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

### Definitieve akkoord

8-02-2023

B & W d.d.: 7-02-2023

### Besluit

1. De beantwoording van de vragen ex art 46 RvO van de fracties van VVD en Groen Links vast te stellen
2. De beantwoording aan te bieden aan de raad

De nota en het besluit openbaar te maken.

### Inleiding

Per brief van 15 januari 2022 hebben Bas Donkers (VVD) en Tjeerd van der Meulen (Groen Links) uw college een aantal schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over het initiatiefvoorstel verbekabeling hoogspanningsleidingen. Bijgaand treft u de beantwoording aan.

### Beoogd maatschappelijk resultaat

### Kader

**Betrokken partijen en participatie**

**Argumenten voor en tegen**

**Financiële consequenties en dekking**

**Openbaarmaking en communicatie**

**Aanpak en uitvoering**

Gemeente Deventer  
t.a.v. College van B&W  
Postbus 5000  
7400 GC Deventer

Betreft:

**Stand van zaken initiatiefvoorstel verkabeling hoogspanningsleidingen**

Deventer, 15 januari 2023

Geacht college,

In de raadsvergadering van 9 maart 2023 is unaniem het initiatiefvoorstel "verkabeling" aangenomen. Dit voorstel behelst:

**BESLUIT**

1. In te stemmen met de keuze voor alternatief 1 in combinatie met 4 voor Diepenveen/Platvoet en voor alternatief 3 voor Deventer/Colmschate op basis van de bijgevoegde haalbaarheidsonderzoeken.
2. Een basisontwerp voor verkabeling door Tennet te laten opstellen voor de traces van de hoogspanningskabels Diepenveen/Platvoet en Deventer/Colmschate en hiervoor het gereserveerde bedrag van €260.000 in de begroting van 2022-2025 vrij te geven.
3. Het college te verzoeken op basis van de meest recente inzichten over meekoppelkansen (financiële opbrengsten door minder beperkingen grondgebruik) een raming te maken van de financiële voordelen.
4. Het college te verzoeken om de financiële bijdragen van de provincie inzichtelijk te maken en daarbij een inspanning te leveren om deze vanuit de omgevings- en bewonersvoordelen te maximaliseren.
5. Het college op te dragen zo mogelijk bij de begroting 2023 op basis van de gekozen alternatieven en actuele inzichten (zie 3 en 4) een voorstel te doen voor reservering van middelen.

Een raadsmededeling van 13 december 2022 (no. 2022-1107) is op 6 januari 2023 aangeboden aan de raad. Hierin staat dat er voor de twee tracés een offerte is uitgebracht en dat de raad moet overwegen of zij extra budget wil vrijmaken. Tevens staat in deze raadsmededeling dat zij de raad graag wil consulteren. Voorafgaande aan de consultatie aan een raadstafel hebben wij de volgende vragen:

- 1) De offertes zijn gedateerd 20 oktober 2022 en zijn geldig tot 1 maand na dagtekening. Waarom is de raad pas ruim 2 maanden later op de hoogte gesteld en niet in staat gesteld om binnen de offertetermijn een reactie te geven?
- 2) Het initiatiefvoorstel is mede gebaseerd op de mogelijkheden van medefinanciering door Rijk en provincie.
  - 2a. Is er een subsidie-aanvraag ingediend bij het Rijk? Kan het college garanderen dat de rijksbijdrage niet in gevaar komt als zij de offerte nu niet ondertekent?<sup>1</sup>
  - 2b. Is er een subsidie-aanvraag ingediend bij de provincie Overijssel? Kan het college garanderen dat deze bijdrage niet in gevaar komt als zij de offerte nu niet ondertekent?
  - 2c. Indien het college geen garantie kan geven op bij vraag 2a/b: wat zijn de extra

---

<sup>1</sup> Op grond van het Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsleidingen (art.7) geldt een termijn.



financiële risico's als het college conform het initiatiefvoorstel de projecten wil verkabelen zonder bijdragen van rijk en provincie?

- 3) In de raadsmededeling is vermeld dat Deventer door TenneT niet is benoemd als "verkabelgemeente" in de planning. Kan het college garanderen dat als de offertes voor het basisontwerp niet worden ondertekend (zoals het college voorstelt) Deventer wel wordt meegenomen in de planning?  
Staat Deventer al wel op de planninglijst van TenneT?
- 4) Is TenneT medegedeeld waarom het college de offertes niet wil ondertekenen maar dat Deventer nog steeds de wens heeft om basisontwerpen te laten opstellen? Wat was de reactie?
- 5) Wat is de stand van zaken tav de uitvoering van beslispunt 3 ("meekoppelkansen") en 4 (provincie) uit het initiatiefvoorstel ?
- 6) Gaat het college (nu de basisontwerpen als het aan het college ligt op een later moment worden uitgevoerd) op basis van een worstcase benadering (gemaximaliseerde bijdragen?) bij de komende begroting een voorstel doen voor beslispunt 5?

Hartelijke groet namens de fracties van VVD en GroenLinks,

Bas Donkers & Tjeerd van der Meulen

Grote Kerkhof 1  
Postbus 5000  
7400 GC Deventer

14 0570  
telefoon

direct telefoonnummer

gemeente@deventer.nl  
e-mail

Aan de fractie van VVD en Groen Links  
t.a.v.  
dhr. B.J. Donkers  
dhr. T. van der Meulen  
Interne Post

2023-69  
kenmerk

uw referentie

7 februari 2023  
datum

M.C. Eggel  
contactpersoon

Schriftelijke vragen ex art 46 RvO  
onderwerp

Beste meneer Donkers en meneer Van der Meulen,

In uw brief van 15 januari jl. hebt u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over het initiatiefvoorstel verkabeling. Ons antwoord is als volgt.

#### **Vraag 1**

Waarom is de raad pas ruim 2 maanden later op de hoogte gesteld en niet in staat gesteld om binnen de offertetermijn een reactie te geven?

#### **Antwoord**

Na ontvangst van de offertes hebben we bij TenneT aangegeven dat wij meer tijd nodig hebben voor de beoordeling van de offerte en verdiepende vragen aan TenneT. Van TenneT hebben we de bevestiging ontvangen dat de geldigheidsduur van de offerte is verlengd tot 1 mei 2023. De raad is via de Q3 -2022 kwartaalrapportage geïnformeerd over de verwachte kostenverhoging voor de basisontwerpen.

#### **Vraag 2A**

Is er een subsidie-aanvraag ingediend bij het Rijk?

#### **Antwoord**

Nee, dit is niet aan de orde. Op basis van de wet Voortgang Energie Transitie (VET) en het Besluit 'Nadere regels met betrekking tot het verplaatsen of verkabelen van een hoogspanningsverbinding' kan de gemeente een verzoek doen tot verplaatsen of vervangen door ondergrondse hoogspanningsleidingen. De gemeentelijke bijdrage in de kosten is hierin wettelijk vastgelegd. In geval van de gemeente Deventer gaat het om 20% van de totale kosten (percentage is gekoppeld aan inwoneraantal gemeente). Het betreft hier dus geen subsidie maar een wettelijk vastgelegde bijdrage. De overige 80% van de kosten wordt niet in rekening gebracht bij de gemeente en mag TenneT verrekenen in de nettarieven.

#### **Vraag 2A-A**

Kan het college garanderen dat de rijksbijdrage niet in gevaar komt als zij de offerte nu niet ondertekent?

#### **Antwoord**

Ja, dit kan het college garanderen. Er is geen termijn verbonden aan de kostenverdeling zoals vastgelegd in het zogenaamde "Besluit houdende nadere regels met betrekking tot het verplaatsen of verkabelen van een hoogspanningsverbinding".

In de raadvragen wordt in de voetnoot verwezen naar Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsleidingen (art. 7). De daar genoemde termijn is bedoeld voor niet aangewezen tracés. Voor Deventer zijn de tracés wel aangewezen in het Besluit aanwijzing delen hoogspanningsnetten ex art. 22a Elektriciteitswet.

### **Vraag 2B**

Is een subsidie-aanvraag ingediend bij de provincie?

### **Antwoord**

Nee, er is geen nieuwe subsidie-aanvraag ingediend bij de provincie. Provinciale Staten heeft op 21 januari 2020 besloten een bijdrage van €1.250.000 voor het verkabelingstraject in Deventer te leveren in de vorm van een subsidie. In dit besluit is opgenomen dat het risico op meerkosten bij de gemeente ligt. In onze raadsmededeling (2022-827) van 11 oktober 2022 is ook op dit punt toelichting gegeven. Zie verder de beantwoording van vraag 5.

### **Vraag 2C**

Indien het college geen garantie kan geven op bij vraag 2a/b: wat zijn de extra financiële risico's als het college conform het initiatiefvoorstel de projecten wil verkabelen zonder bijdrage van Rijk en provincie?

### **Antwoord**

Onder huidige wet- en regelgeving kunnen wij de rijks- en provinciale bijdrage zoals benoemd onder 2A en 2B bevestigen.

### **Vraag 3**

Kan het college garanderen dat als de offertes voor het basisontwerp niet worden ondertekend (zoals het college voorstelt) Deventer wel wordt meegenomen in de planning?

### **Antwoord**

Die garantie kan het college niet geven. Ook als nu wel opdracht gegeven wordt voor de basisontwerpfase is er nog geen zekerheid over de verdere planning.

TenneT is verplicht om een investeringsplan op te stellen. Onderdeel van het investeringsplan is een projectenlijst. Deventer ontbreekt nog op deze lijst. Eerder is door TenneT aangegeven dat Deventer op deze lijst zal worden opgenomen bij de volgende actualisatie, naar verwachting in Q1 van 2024 (tabel 9.4 [Investeringsplan Net op land 2022-2031 \(tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com\)](https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/)).

Uit de contacten met TenneT blijkt dat zij in het kader van het ondergronds brengen van hoogspanningskabels momenteel maximaal twee projecten per fase per jaar starten (2 haalbaarheidsstudies, 2 basisontwerpen en 2 uitvoeringsplannen). Daarbij kijken zij of slimme combinaties gemaakt kunnen worden met bijvoorbeeld andere door TenneT geïnitieerde projecten in hetzelfde gebied (b.v. opgave voor netverzwaren en -uitbreiding).

Indien de raad bereid is de extra middelen vrij te geven, zou de basisontwerp fase eind dit jaar opgestart kunnen worden. Deze fase duurt ongeveer 15 maanden. Na de basisontwerpfase volgt de detailontwerpfase en daarna de realisatiefase. Wanneer die opgestart kunnen worden is niet met zekerheid aan te geven. TenneT geeft daarover aan: 'De grote hoeveelheid werk als gevolg van de energietransitie vraagt ook om continu maken van afwegingen binnen TenneT over inzet van onze beschikbare capaciteit. We zetten ons in voor tijdige uitvoering van onze projecten, maar moeten ook keuzes maken. Hierdoor kan het langer duren dan voorheen voordat projecten worden opgepakt en/of uitgevoerd. Dat geldt ook voor verkabelingsprojecten'.

### **Vraag 4**

Is TenneT medegedeeld waarom het college de offertes niet wil ondertekenen maar dat Deventer nog steeds de wens heeft om de basisontwerpen te laten opstellen? Wat was de reactie?

### **Antwoord**

Het college heeft niet aan TenneT medegedeeld dat het college de offertes niet wil ondertekenen. Naar TenneT is aangegeven dat het college het lastig vindt om een grote investering te doen voor de basisontwerpfase zonder dat we voldoende zekerheid hebben over de uitvoeringsplanning en vervolgcosten en dat eerst de raad daarover geïnformeerd en geconsulteerd moet worden.

**Vraag 5**

Wat is de stand van zaken tav de uitvoering van beslispunt 3 (“meekoppelkansen”) en 4 (provincie) uit het initiatiefvoorstel?

**Antwoord**

Ten aanzien van de uitvoering van beslispunt 3 zijn koppelkansen in beeld gebracht in het kader van de haalbaarheidsstudies. De raad is hierover geïnformeerd middels raadsmededeling op 28 september 2021 (2021-002404) en raadsinformatiesessie op 25 januari 2022. Er zijn geen nieuwe inzichten ten opzichte van de eerder benoemde koppelkansen.

Ten aanzien van beslispunt 4 is het college bereid het gesprek met de provincie aan te gaan, maar vindt het college het wenselijk eerst helderheid te hebben of de raad ondanks de oplopende kosten bereid is om de volgende stap in het verkabelingsproces te zetten en hiervoor extra middelen vrij wil maken.

**Vraag 6**

Gaat het college (nu de basisontwerpen als het aan het college ligt op een later moment worden uitgevoerd) op basis van een worstcase benadering (gemaximaliseerde bijdragen?) bij de komende begroting een voorstel doen voor beslispunt 5?

**Antwoord**

Nee. Op het moment dat er zekerheid bestaat over de uitvoering bij TenneT kan het college een voorstel opnemen in de begroting. Het college zal dit dan doen op basis van een reëel scenario, er wordt niet begroot op worst-case scenario's.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,  
de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König