

Voorwaarden Bijzondere begraafplaatsen Deventer

Voorwaarden:

1. De grond is in eigendom van de verzoeker en deze heeft een historische binding met de grond waar de bijzondere begraafplaats gesitueerd dient te worden.
2. De grond moet vrij zijn van alle rechten van derden zodat een ononderbroken gebruik van de grond mogelijk is. Er mag geen zakelijk recht op de grond rusten.
3. De verzoeker dient, naast de historische binding aan te tonen dat de verzoeker meer dan een intens verlangen heeft tot het begraven op de locatie.
4. De door de verzoeker gewenste locatie zal in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan. Om in te kunnen schatten of de begraafplaats bestemmingsplantechnisch mogelijk is dient de verzoeker een pre advies in te dienen. De kosten van dit pre advies komen voor rekening van de verzoeker. Indien de uitkomst van het pre advies positief is en er wordt verder voldaan aan de voorwaarden kan de herzieningsprocedure in het kader van het bestemmingsplan worden gestart.
5. De aard, het feitelijk huidige gebruik van het perceel grond mag zich niet verzetten tegen de aanwijzing.
6. Om daadwerkelijk de grond aan te wijzen dient de herzieningsprocedure in het kader van het bestemmingsplan te zijn afgerond.
7. In de grond mogen geen kabels, leidingen en andere nutsvoorzieningen voorkomen in een straal van 20 meter rondom de gewenste begraafplaats. Indien er wel kabels en leidingen op het perceel liggen dienen deze verlegd te worden op kosten van de verzoeker voordat het college een vergunning verleend als bedoeld in processtap 3.
8. De locatie mag niet in een grondwaterbeschermingsgebied liggen.
9. Voor de toekomst moet voldoende duidelijk zijn dat de bijzondere begraafplaats kan blijven bestaan, onderhouden kan worden en dat de wettelijke termijn van grafrust wordt gerespecteerd. Daarom is het de wens vanuit de gemeente dat de verzoeker bereid is een rechtspersoon op te richten, bijvoorbeeld een stichting die tevens het perceel waarop de bijzondere begraafplaats wordt gerealiseerd in eigendom krijgt.
10. Het maximaal aantal graven dat op de begraafplaats uitgegeven kan worden dient in overstemming te zijn met de grootte van de locatie, de eisen uit het besluit op de lijkbezorging en dient tevens inpasbaar te zijn in de landschappelijke context.
11. Er moet voldaan (kunnen) worden aan de technische eisen zoals gesteld in de Wet op de lijkbezorging en het besluit op de lijkbezorging en de inspectierichtlijn van de Wet op de lijkbezorging.
12. De afstand tot de openbare weg en de erfgrans met derden dient bij voorkeur minimaal 30 meter te bedragen.
13. De locatie van de bijzondere begraafplaats dient inpasbaar te zijn in het daar aanwezige landschap, dit betekent dat de begraafplaats op een logische plek in de landschappelijke context ligt.
14. De locatie mag niet binnen de bebouwde kom als bedoeld in artikel 20 a, van de Wegenverkeerswet gelegen zijn.
15. Indien een aanvraag niet voldoet aan deze regels dan zal de aanvraag op grond van het ontbreken van voldoende binding met de grond worden afgewezen door de gemeenteraad. In andere gevallen zal de gemeenteraad beslissen wanneer zij alle meningen heeft gehoord en nadat alle belangen zorgvuldig zijn afgewogen.