

BIJLAGEN 1 – Uitvoering locaties

1. Drempels Ten Borchwardlaan- Gemini as-verspringing


Advies Fietzersbond en VVN:

- Drempel meer naar middengeleider zodat meer ruimte ontstaat voor de fietser tussen trottoirband en drempel.



2. Drempels Ten Borchwardlaan (t.h.v. huisnummer 78 en 80)

Advies periodiek overleg verkeer: drempels dichtter naar elkaar toe



3. Kruisingen Aangelagen

Drempels Driesakker

Vanuit richting Schutsakker drempel verwijderen en hergebruiken voor richting Ten Borchwardlaan. Vanuit Ten Borchwardlaan ligt de drempel goed, drempel ernaast en naar elkaar toe. Vanuit Kruiseik asfalt terugdraaien en hier geen drempels in verband met risico ontwijken drempels in parkeerhaven.

Werkzaamheden:

- Drempel hergebruiken
- 1 vlak asfalt terug draaien.

Drempels Schutsakker

Vanuit richting Driesakker 1 element naar voren halen in verband met bocht en drempel ernaast naar elkaar toe.

Vanuit richting Aangelagen drempel verwijderen en hergebruiken voor richting Driesakker en vanuit Aangelagen asfalt terug indraaien en hier geen drempels in verband met risico ontwijken drempels in parkeerhaven.

Werkzaamheden:

- Drempel hergebruiken
- 1 vlak asfalt terug draaien.



Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.