



BESCHIKKING

Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit

datum: 6 mei 2015

Gemeente Oost Gelre

zaaknummer: 12499

Inleiding

Op 25 augustus 2014 hebben wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen van Euromaster Bandenservice BV (AIM-nummer: nrjhuwhzrl) voor de inrichting op het adres Albert Schweitzerstraat 11a in Lichtenvoorde. In de brief van 2 april 2015 hebben wij ons voornemen kenbaar gemaakt om een maatwerkvoorschrift op te leggen voor de geluidbelasting die de inrichting aan de Albert Schweitzerstraat 11a mag veroorzaken.

Wij hebben de gelegenheid geboden om gedurende 2 weken na verzenddatum van de brief hierover zienswijzen in te dienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Besluit

Wij hebben besloten een maatwerkvoorschrift voor het aspect geluid op te leggen. De vragenlijst t.b.v. maatwerkvoorschriften (geluid) d.d. 27 januari 2015, maakt deel uit van dit besluit. Dit besluit vervangt het besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften d.d. 6 juli 2010, kenmerk BM-RK.

De procedurele en inhoudelijke aspecten zijn opgenomen in bijlage 1 en 2. Het aan deze vergunning verbonden voorschrift staat in bijlage 3 en de ligging van het referentiepunt is aangegeven in bijlage 4.

Hengelo,
namens het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre,

Petra G.M. van Oosterbosch
directeur Omgevingsdienst Achterhoek



Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening indienen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het versturen van dit besluit. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA, Lichtenvoorde. Wat moet er altijd in uw bezwaarschrift staan?

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift verstuurt;
- een omschrijving van het besluit (met kenmerk) waartegen het bezwaar is gericht;
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let erop dat u een handtekening onder uw bezwaarschrift zet.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen;
- geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is;
- een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuurt;
- aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.



BIJLAGE 1: PROCEDURELE ASPECTEN

Bevoegd gezag

Op basis van de ingediende gegevens blijkt dat het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre bevoegd is om maatwerkvoorschriften te stellen. De Omgevingsdienst Achterhoek heeft het mandaat gekregen om maatwerkvoorschriften op te leggen.

Activiteitenbesluit

Op grond van artikel 8.42 Wet milieubeheer en 2.20 van het Activiteitenbesluit heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Voorwaarde is dat rekening moet worden gehouden met de rechtszekerheid van de inrichting. De geluidsnormen mogen geen beperking vormen, maar moeten aansluiten bij de bedrijfsactiviteiten.

Procedure

De beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast is in artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit opgenomen dat van de beschikking kennis moet worden gegeven in een of meer dagbladen, nieuwsbladen of huis-aan-huisbladen. De beschikking wordt daarom gepubliceerd in het lokale huis-aan-huisblad.



BIJLAGE 2: INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Situatie

Op 25 augustus 2014 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend voor het adres Albert Schweitzerstraat 11a (AIM-nummer: nrjhuwhzrl). Deze melding is op 2 april 2015 geaccepteerd. Bij deze melding is tevens een vragenlijst t.b.v. maatwerkvoorschriften (geluid) gevoegd (ontvangen op 27 januari 2015).

Uw inrichting ligt op het industrieterrein De Kamp. Het industrieterrein is geluidgezoneerd volgens de Wet geluidhinder. Voor de inrichting gelden thans de maatwerkvoorschriften zoals gesteld in het besluit van 6 juli 2010, kenmerk BM-RK.

Toetsingskader

Voor industrieterrein De Kamp is een zonebeheersplan opgesteld (DGMR Industrie, Verkeer en Milieu BV, d.d. 21 januari 2008, kenmerk I.2006.07.0000. R001). Met de zonebeheerssystematiek wordt de cumulatieve geluiduitstraling van alle bedrijven op industrieterrein De Kamp beheerd. Uitgangspunt van de beheerssystematiek is dat enerzijds voldoende geluidruimte voor de bedrijven beschikbaar is om de bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Anderzijds wordt de geluidsuitstraling naar omliggende geluidsgevoelige bestemmingen bewaakt. Deze beheerssystematiek is vastgelegd in het zonebeheersplan.

Voor een goed zonebeheer is het noodzakelijk dat elk bedrijf niet meer geluidruimte krijgt dan het nodig heeft voor zijn activiteiten. Als uit een (akoestisch) onderzoek blijkt dat er minder geluidruimte nodig is dan in algemene regels is opgenomen, is het wenselijk deze waarden op te nemen als maximale waarden voor het bedrijf. Op deze manier ontstaat geluidruimte voor andere inrichtingen binnen de geluidszone terwijl het bedrijf niet wordt beperkt in zijn activiteiten.

Resultaten

De voor geluid relevante activiteiten, de zogenaamde representatieve bedrijfssituatie, zijn vastgesteld aan de hand van de door het bedrijf ingevulde vragenlijst ten behoeve van maatwerkvoorschriften (geluid).

Uit de zonetoets blijkt dat de gemelde bedrijfssituatie inpasbaar is binnen de zone. De rekenresultaten en de toetsing zijn opgenomen in de notitie van de zonebeheerder, Rapport T.15.002.02, d.d. 19 maart 2015.

In de avond- en nachtperiode (van 19.00 tot 06.00 uur) vinden geen werkzaamheden plaats en zijn geen geluidsbronnen actief. In deze perioden wordt geen geluidruimte toegestaan.

Uitruk incident management bij stranding (vracht)wagens op auto (snel) wegen waarbij buiten de standaard openingstijden een voertuig aankomt of vertrekt op de vestiging in de avond- en nachtperiode maken geen deel uit van de representatieve bedrijfssituatie.

De opgelegde waarden in het maatwerkvoorschrift komen overeen met de waarden uit de notitie van de zonebeheerder. De inrichting wordt door het opleggen van het maatwerkvoorschrift niet in haar werkzaamheden beperkt.

Maximale geluidsniveaus (geluidspieken L_{Amax})

Voor de relevante maximale geluidsniveaus (geluidspieken L_{Amax}), die worden veroorzaakt door de vrachtwagenbewegingen, zijn geen maatwerkvoorschriften nodig.

Deze beperken zich namelijk onder representatieve omstandigheden tot de dagperiode. De afstand tot aan de woningen (onder andere HGW-20) buiten het gezonde terrein



zijn dermate groot dat aan de standaardvoorschriften van het activiteitenbesluit kan worden voldaan. Er zijn voor de geluidspieken dus geen maatwerkvoorschriften nodig.

Indirecte hinder

Het verkeer van en naar het bedrijf op de openbare weg dient beoordeeld te worden conform de "Circulaire inzake geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer" (VROM, 1996). Aangezien het bedrijf op een ingevolge de Wet geluidshinder gezoneerd industrieterrein is gelegen, is de circulaire en daarmee de beoordeling, niet van toepassing.

Controle

Controle op of berekening van de vastgestelde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (VROM, 1999). Ook de beoordeling van de meet- en rekenresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.



BIJLAGE 3: VOORSCHRIFT

Het volgende voorschrift maakt onderdeel uit van dit besluit:

1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

1.1 Ter plaatse van het beoordelingpunt mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) niet meer zijn dan de in onderstaand tabel genoemde geluidwaarde. De ligging van het referentiepunt is aangegeven in bijlage 4.

tabel 1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)

Referentiepunten	Meethoogte (meter)	Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
EM 1	5	54	--	--