

Ontwerpbesluit Watervergunning

Deze vergunning is tot stand gekomen via een ISO 9001 gecertificeerd proces



1. Ontwerpbesluit

Gelet op artikel 6.13 van de Waterwet en artikel 3.1 van de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta, en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur:

- I Vergunning te verlenen aan Rijkswaterstaat Oost Nederland, Postbus 2232 in Utrecht, voor de aanpassingen in het watersysteem voor de uitvoering van de maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid op het tracédeel Heino-Noord van de N35. De werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse kadastrale percelen in de gemeente Raalte. De locatie is plaatselijk bekend als tussen Zwolseweg 83, Laag Zuthem en Zwolseweg 79a in Heino.
- II Dat de volgende documenten onderdeel van de watervergunning zijn:
 - Het aanvraagformulier.
 - Tekening Ontwerp M2V4/M3V4, Deeltraject Heino Noord, metrerings 10.9 t/m 11.6 t.b.v. waterhuishouding, nummer N35WN-VO-WE-S.02-WHH-003-P-001 t/m 003, versie M, van 2 augustus 2021.
 - Memo Afronding Planuitwerking N35 Wijthmen – Nijverdal (SO3) - toelichting aanvraag watervergunning werkzaamheden deeltraject Heino Noord, projectnummer 203804, van 2 augustus 2021.
- III De watervergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder I.

Zwolle, 1 november 2021

namens het dagelijks bestuur van
Waterschap Drents Overijsselse Delta



D. Roze
Hoofd afdeling Vergunningen, handhaving en grondzaken

2. Voorschriften

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden.

- 1.1. Minimaal 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
- 1.2. Zodra het werk gereed is, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
- 1.3. Bovengenoemde meldingen kunt u doen door een email te zenden naar handhaving@wdodelta.nl onder vermelding van dossier: Z/21/038198 en locatie: N35, tracédeel Heino Noord.

2. Werkzaamheden.

- 2.1. De werkzaamheden moeten overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.
- 2.2. De watervergunning moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- 2.3. Als voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er voor het waterbeheer of de waterveiligheid aanvullende voorzieningen, wijzigingen in tijd, plaats of samenstelling van de werken nodig zijn, is de vergunninghouder dit verplicht op eigen kosten uit te voeren. Bij nalatigheid wordt één en ander door het waterschap uitgevoerd, op kosten van de vergunninghouder.

3. Meldplicht bij ongewone voorvallen.

- 3.1. Als door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen om dit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
- 3.2. Een ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk melden bij het team Handhaving, telefoonnummer 088-2331200.

4. Onderhoud en voorkomen van schade.

- 4.1. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden (civieltechnisch) voor de duur van de vergunning.
- 4.2. Werkstroken, oneffenheden, verzakkingen en beschadigingen aan het waterstaatswerk en/of beschermingszone moeten worden hersteld.
- 4.3. De vergunninghouder moet alle mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het waterschap dan wel derden als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden.

3. Overwegingen

Aanvraag

Op 8 oktober 2021 heeft Aveco de Bondt BV, namens Rijkswaterstaat Oost Nederland een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Waterwet.

De vergunning wordt aangevraagd voor de aanpassingen in het watersysteem voor de uitvoering van de maatregelen in het tracédeel Heino Noord van de N35.

De aanpassingen in het watersysteem bestaan uit:

- Het dempen en graven van bermsloten langs de N35 en de aan te leggen parallelwegen.
- Het (ver)leggen van duikers in de graven bermsloten en aansluiten op het bestaande watersysteem.
- Het realiseren van berging in de vorm van wadi's in de oksels van de bajonetkruising als compensatie voor de toename van verhard oppervlak.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse kadastrale percelen in de gemeente Raalte. De locatie is plaatselijk bekend als tussen Zwolseweg 83, Laag Zuthem en Zwolseweg 79a, Heino.

Doelstelling Waterwet

De Waterwet beschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen van deze wet, te weten:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Regelgeving

De aanvraag is naast de doelstelling van de Waterwet getoetst aan de volgende regelgeving:

- Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.
- Algemene regels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Algemene regels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta

Uit de toetsing blijkt dat de activiteiten deels onder de criteria van de Algemene regels vallen. Het dempen van de bermsloten binnen het plangebied is geregeld in Algemene regel 10.

Dempen en graven.

Het graven van nieuwe bermsloten is vergunningplichtig omdat deze dieper worden dan 40 cm.

Op grond van artikel 1.7 van de Algemene regels moet voor een werk waarbij zowel vergunningplichtige als meldingsplichtige activiteiten worden uitgevoerd, voor alle activiteiten gezamenlijk een vergunningaanvraag worden ingediend.

De voorschriften voor de activiteiten waarop de Algemene regels van toepassing zijn, zijn opgenomen in deze vergunning.

Beleid

De aanvraag is naast de doelstelling van de Waterwet getoetst aan het volgende beleid:

- Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.
- Het Waterbeheerplan 2016-2021 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta

De aanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

11. Dempen en (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen

Het graven van bermsloten zoals aangegeven is op tekening Ontwerp M2V4/M3V4, Deeltraject Heino Noord, metrerings 10.9 t/m 11.6 t.b.v. waterhuishouding, nummer N35WN-VO-WE-S.02-WHH-003-P-001 t/m 003, versie M, van 2 augustus 2021, is getoetst aan de uitgangspunten en toetsingscriteria van deze beleidsregel.

De conclusie is dat voldaan wordt aan de beleidsregel. Het is in dit geval niet noodzakelijk hiervoor aanvullende voorschriften op te nemen in de vergunning.

Voor activiteiten of werkzaamheden bij oppervlaktewaterlichamen waarvoor geen beleidsregels zijn opgesteld worden aanvragen voor een watervergunning getoetst op:

- afname bergingscapaciteit water;
- afname doorstroomcapaciteit water;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwater(stromingen);

mogelijkheid van doelmatig onderhoud van het waterstaatswerk.

Voor de versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak is geen beleidsregel opgesteld.

Ten aanzien van de versnelde afvoer van regenwater naar oppervlaktewater is voorzien in extra bergingscapaciteit in de vorm van wadi's in de oksels van de bajonet kruisingen. Vanuit deze wadi's wordt na berging en infiltratie het overschot aan regenwater vertraagd en beperkt afgevoerd naar het watersysteem. Het is in dit geval niet noodzakelijk hiervoor aanvullende voorschriften op te nemen in de vergunning.

Gevolgen voor Legger of beheerregister

De activiteiten c.q. werkzaamheden waarvoor vergunning wordt verleend leiden niet tot wijziging van de Legger(s) of het beheerregister.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die zijn weergegeven in het hierboven genoemde beleid en de doelstellingen van de Waterwet.

Uit de belangenafweging in bovenstaande overwegingen is gebleken dat, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg, veiligheid en functie van het waterstaatswerk voldoende wordt gewaarborgd.

Er bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

Algemeen

De aanvraag is op 8 oktober 2021 bij het waterschap ingediend. Het waterschap heeft de aanvraag doorgestuurd naar de gemeente Raalte.

De aanvraag is geregistreerd in dossier Z/21/038198.

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Het aanvraagformulier.
- Tekening Ontwerp M2V4/M3V4, Deeltraject Heino Noord, metrerig 10.9 t/m 11.6 t.b.v. waterhuishouding, nummer N35WN-VO-WE-S.02-WHH-003-P-001 t/m 003, versie M, van 2 augustus 2021.
- Memo Afronding Planuitwerking N35 Wijthmen – Nijverdal (SO3) - toelichting aanvraag watervergunning werkzaamheden deeltraject Heino Noord, projectnummer 203804, van 2 augustus 2021.

Coördinatie procedure

Bij de voorbereiding van dit besluit is gekozen voor toepassing van de gemeentelijke coördinatieprocedure bedoeld in artikel 3:30, eerste lid onder a, uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De coördinatie vindt plaats op basis van het besluit van de raad van de gemeente Raalte van 4 december 2017 tot toepassing van de coördinatieprocedure. Deze coördinatie is van toepassing op besluiten aangeduid in artikel 1 van het coördinatiebesluit.

Het toepassen van de coördinatieprocedure heeft mede tot doel dat de bekendmaking van (ontwerp)besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop, respectievelijk het indienen van beroep daartegen voor de verschillende besluiten gelijktijdig plaats vindt.

Op de voorbereiding van de besluiten is de uitgebreide uniforme procedure uit de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat dit ontwerpbesluit voor een ieder ter inzage wordt gelegd, gelijktijdig met andere ontwerpbesluiten die genomen zijn ten behoeve van het project: verbetering verkeersveiligheid N35 Wijthmen-Nijverdal.

De vergunningencoördinator van de gemeente Raalte zal zorgdragen voor een directe doorzending van de zienswijze(n) naar het betreffende bevoegde gezag.

5. Mededelingen

Ter inzage legging ontwerpbesluiten en zienswijzen

Alle stukken behorende bij de hiervoor genoemde ontwerpbestemmingsplan, -beschikking, -besluit, -vergunningen kunnen worden ingezien in de infohoek van het gemeentehuis.

Ook kunt u de besluiten digitaal bekijken op de website van de gemeente Raalte (www.raalte.nl).

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u alleen digitaal bekijken op [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0177.BP20180011-ON01). De link is www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0177.BP20180011-ON01.

De bronbestanden zijn beschikbaar op:

<http://raalte.gemeentedocumenten.nl/plannen/NL.IMRO.0177.BP20180011/NL.IMRO.0177.BP20180011-ON01>.

Het ontwerpverkeersbesluit is digitaal te raadplegen op de website:

www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze omtrent elk van de hiervoor genoemde besluiten (ontwerpbestemmingsplan, -beschikking, -besluit, -vergunningen) naar voren brengen bij de gemeenteraad van Raalte. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar de gemeenteraad van Raalte, postbus 140, 8100 AC Raalte of via info@raalte.nl. Een mondelinge zienswijze kan uitsluitend worden ingebracht via het domein Ruimte. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Robert Voeten, telefoon (0572) 347 799. Gebruik bij uw zienswijze duidelijke als onderwerp Coördinatie N35 en vermeld in uw zienswijze duidelijk op welk ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft ((ontwerpbestemmingsplan, -beschikking, -besluit, -vergunningen).

Op de projectwebsite www.n35wijthmennijverdal.nl kunt u de nodige informatie vinden met betrekking tot de gewenste maatregelen.

Andere wet- en regelgeving

Houdt u er rekening mee dat op grond van andere wet- en regelgeving ook nog andere vergunningen nodig kunnen zijn.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **Dagelijks bestuur:**
Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta of zijn rechtsopvolger.
2. **Legger:**
Een overzichtskaart met daarop de ligging van waterstaatswerken en de beschermingszones. Hierin is vastgelegd waaraan waterstaatswerken naar vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.
3. **Ongewoon voorval:**
Een onverwachte gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of kunnen ontstaan.
4. **Oppervlaktewaterlichaam:**
Het vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de bijbehorende waterbodem, oevers en de droge oevergebieden die zijn aangewezen in de Waterwet.
5. **Overig oppervlaktewaterlichaam (C-watgang):**
Een oppervlaktewaterlichaam dat niet in de Legger is opgenomen.
6. **Watersysteem:**
Oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwater.
7. **Werken:**
Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies en objecten met toebehoren.
8. **Werkzaamheden:**
De handelingen die nodig zijn voor de realisatie en het onderhouden van de vergunde werken.