

Raadsfractie GroenLinks
dhr. M. Langeveld

Uw brief van 6 juni 2011 Onderwerp: afkoppelen hemelwater	Uw kenmerk	Ons kenmerk 11uit15585 Behandeld door E.M. Stegenga	Datum 22 juni 2011 Telefoonnummer (0481) 362300	Verzonden d.d. 30 JUNI 2011 Bijlage(n) geen
--	-------------------	--	--	---

Geachte heer Langeveld,

Op maandag 6 juni ontving het college van Burgemeester en Wethouders een schriftelijke raadvraag met nummer S-118. Deze vraag gaat over het niet aansluiten van hemelwaterafvoer op het riool, het afkoppelen van hemelwater en het gemeentelijke beleid over deze onderwerpen. In deze brief leest u onze reactie.

1. Richt de invulling van het visiepunt over hemelwater in het waterplan zich alleen op nieuwbouw in woningbouwprojecten en industrieterreinen conform het GRP 2008-2012 of is er meer te melden? Zo ja, wat dan?

De uitvoering van dit beleid gaat inderdaad verder dan alleen nieuwbouwprojecten. Bij reconstructies van bestaande woongebieden wordt zoveel mogelijk verhard gebied afgekoppeld van het riool. Wegreconstructies zijn hierbij leidend. Recente projecten zijn de Vogelbuurt in Heteren en de Binnenstraat in Herveld.

In het 'Handboek locatie-eisen' worden ontwerp- en inrichtingseisen beschreven die de gemeente hanteert bij zowel eigen werkzaamheden (herinrichting) als nieuw te ontwikkelen locaties. In dit handboek wordt een gescheiden rioolstelsel voorgeschreven bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties.

2. Landelijk beleid is dat er een integrale afweging op lokaal niveau moet plaatsvinden over hoe het hemelwater wordt verwerkt. Hoe vindt deze integrale afweging in Overbetuwe plaats?

In nauw overleg met het waterschap Rivierenland worden hierover afspraken gemaakt. In het Basis Rioleringsplan (BRP) worden afspraken gemaakt over de verwerking van hemel- en rioolwater en worden afkoppelkansen vastgelegd. Deze BRP's zijn uitwerkingen van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en worden per kern opgesteld.

3. Hoe wordt gestimuleerd of afgedwongen dat nieuwe panden die niet in projectverband gebouwd worden (bv. particuliere initiatieven) hun regenwater niet op het riool aansluiten?

Een aansluitverordening is in de maak. Hierin staan regels voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is dient een huisaansluiting hier op aangesloten te worden. Als er een gemengd stelsel aanwezig is kan van een particulier niet worden verlangd dat die het water gescheiden aanbiedt.



4. Hoe wordt gestimuleerd dat het regenwater afkomstig van bestaande panden niet meer op de riolering terecht komt?

Bij de in vraag 1 genoemde reconstructies vind overleg met alle aanwonenden plaats. Gescheiden huisaansluitingen worden aangelegd op kosten van de gemeente. De praktijk leert dat onder die voorwaarde vrijwel iedereen meedoet met een afkoppelproject.

De gemeente maakt daarbij gebruik van de stimuleringsregeling duurzame inrichting waterketen die het waterschap Rivierenland aanbiedt. De gemeente krijgt hiermee een bijdrage in de kosten van het Waterschap voor het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering.

5. Is er overwogen om (conform de Modelbouwverordening van VNG) een lid toe te voegen aan artikel 2.7.5 over de afvoer van hemelwater? Hoe luidde die overweging?

Dit is niet overwogen. Voor nieuwbouwplannen is het 'Handboek locatie-eisen' als beleidsregel opgesteld. Hierin wordt een gescheiden rioolstelsel voorgeschreven. Voor huisaansluitingen is, zoals eerder genoemd, de aansluitverordening in de maak.

6. Is er overwogen om een 'Verordening afvoer hemel- en grondwater' op te stellen? Hoe luidde die overweging?

Met een verordening afvoer hemel- en grondwater kan een gemeente het afkoppelen van hemel- en grondwater afdwingen. Deze dwang is in het geval van Overbetuwe niet gewenst en niet nodig. Wanneer een perceeleigenaar wordt gedwongen om af te koppelen moet deze eigenaar een (redelijk) alternatief hebben om het hemelwater kwijt te raken. Infiltreren is in de Overbetuwse klei geen goede mogelijkheid. Directe lozing op een watergang is vaak niet mogelijk, en andere opties brengen al snel hoge kosten met zich mee. Zoals bij vraag 1 is beschreven is de deelname van particuliere eigenaren bij gemeentelijke afkoppelprojecten zeer goed. Dwang is daarom ook niet nodig.


Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Th.M.M. Hoex



E. Tuijnman



Afschriften:

BMO - Bestuurlijke zaken
Griffie