

Onderwerp: Aansluitverordening riolering gemeente Overbetuwe 2012

Ons kenmerk: 12RV000081

Programma(speerpunt): Reguliere Werkzaamheden

Nummer:

Elst, 23 oktober 2012

AAN DE RAAD

1. Samenvatting

In de Wet milieubeheer is voorgeschreven dat gemeenten de zorgplicht hebben voor de riolering. De gemeente is verantwoordelijk voor een doelmatige inzameling en transport van het afvalwater afkomstig van alle percelen binnen de gemeentegrenzen. In de 'Aansluitverordening riolering' wordt de verhouding geregeld tussen de perceeleigenaar en de gemeente inzake de aansluiting en het beheer van de particuliere aansluitleiding op het openbaar (gemeentelijk) riool.

2. Waarom naar de raad

De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van verordeningen.

3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect

Uitgangspunt van deze verordening is dat voor een nieuwe aansluiting dan wel wijziging of verwijdering van de bestaande aansluiting een vergunning is vereist. Aan het verlenen van de vergunning worden vervolgens voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden betreffen allereerst de technische eisen waaraan de aansluiting dient te voldoen. De eisen betreffen het leidingverloop en de dimensionering, de hoogteligging en het materiaal. Ook worden andere voorwaarden gesteld voor het geval er een gescheiden rioolstelsel aanwezig is. Dit wil zeggen dat er een aparte aansluiting voor hemelwater en voor vuilwater is of wordt aangelegd. Tevens zijn er voorwaarden opgenomen over onderhoud, reparatie, vervanging en verwijdering van de aansluitleiding. De hemelwaterafvoer in het buitengebied blijft direct afgevoerd op de watergangen (zoals sloten).

4. Argumenten en alternatieven

In de 'Aansluitverordening riolering gemeente Overbetuwe 2012' worden voorwaarden gesteld aan de wijze waarop de aansluiting op het gemeenteriool wordt verkregen. Daarnaast wordt ook geregeld wie verantwoordelijk is voor het beheer van de particuliere aansluitleiding. Dit strekt tot voordeel van alle betrokkenen, omdat er zo geen onduidelijkheid bestaat over de verwachtingen die de betreffende perceeleigenaar en de gemeente van elkaar mogen hebben.

5. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Met het vaststellen van de 'Aansluitverordening riolering gemeente Overbetuwe 2012' zijn de benodigde aanpassingen geregeld. Evaluatie van de verordening geschiedt tijdens de uitvoering ervan. Indien blijkt dat aanpassingen noodzakelijk zijn, wordt hiertoe een voorstel aan de gemeenteraad gedaan.

6. Communicatie

Het besluit tot vaststelling van deze verordening wordt bekend gemaakt door publicatie in De Betuwe en op de gemeentelijke website.

7. Kosten, baten en dekking

Dit voorstel brengt geen extra kosten met zich mee.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Th.M.M. Hoex

E. Tuijnman

8. Relevante stukken

1. Aansluitverordening riolering gemeente Overbetuwe 2012 met toelichting.

Portefeuillehouder: F.H.G.M. Witjes

Behandelend ambtenaar voor technische vragen: H.J.M.R. Muller, tel.: (0481) 362300,
email: r.muller@overbetuwe.nl