

Gemeente Overbetuwe

Bestemmingsplan
'Bedrijvenpark De Merm,
herziening 2'



Rapportnummer: 211X02466.044786_1_herziening 2

Datum: 12 mei 2009

Contactpersoon
opdrachtgever: de heer G. Drost

Projectteam BRO: Hester Dijkman

Concept: september 2006

Voorontwerp: februari 2007

Ontwerp: december 2008

Vaststelling: 30 juni 2009

Trefwoorden: de Merm, herziening 2

Beknopte inhoud: -

BRO Boxtel
Postbus 4
5280 AA Boxtel
Bosscheweg 107
Boxtel
T +31 (0)411 85 04 00
F +31 (0)411 85 04 01
E info@bro.nl

Toelichting

Inhoudsopgave	pagina
1. AANLEIDING PLANHERZIENING	3
2. INHOUD PLANHERZIENING	5
2.1 Aanpassingen aan huidige situatie	5
2.2 Aanpassingen naar aanleiding van goedkeuringsbesluit	7
3. VERANTWOORDING HERZIENING	9
3.1 Inleiding	9
3.2 Bedrijven en milieuzonering	9
3.3 Risico-onderzoek	10
3.4 Leidingen/straalpaden	11
3.5 Bodem	12
3.6 Geluid	13
3.7 Archeologie	14
3.8 Water	14
3.9 Luchtkwaliteit	14
3.10 Conclusie	18
4. JURIDISCHE PLANOPZET	19
5. MAATSCHAPPELIJKE HAALBAARHEID	21
5.1 Inleiding	21
5.2 Vooroverleg	21
5.3 Belanghebbenden (inspraak)	21
5.4 Ontwerp bestemmingsplan (zienswijzen)	22
BIJLAGE	23
Rekenbladen berekening luchtkwaliteit	23

1. AANLEIDING PLANHERZIENING

De gemeente Overbetuwe wil het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm', dat inmiddels gedeeltelijk is goedgekeurd en onherroepelijk is geworden, herzien.

De wens om een herziening is ingegeven doordat er veranderingen in het plangebied hebben voorgedaan, waardoor het plan afwijkt van de bestaande situatie. Bovendien is voor het deel van het plan waaraan goedkeuring onthouden nog geen correctieve herziening ex artikel 30 Wet op de Ruimtelijke Ordening opgesteld. Ten slotte wil de gemeente van de gelegenheid gebruik maken een aantal correcties door te voeren.

Om bovenstaande aanpassingen door te voeren, zijn twee herzieningen van het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm' opgesteld.

Allereerst is een herziening opgesteld voor de aanpassingen die betrekking hebben op (bijna) het gehele plan en die geen wijzigingen van de plankaart, maar van de voorschriften (inclusief bijbehorende bijlage) betreffen. Voor deze aanpassingen is een aparte herziening van het (gehele) bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm' opgesteld, genaamd 'Bedrijvenpark Merm, herziening 1'.

In de betreffende herziening wordt het oorspronkelijke plan aangepast met een nieuwe lijst van bedrijven (de Basiszoneringslijst) en het toevoegen van ontbrekende verwijzingen.

Onderhavig bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm, herziening 2' betreft een (tweede) partiële herziening van het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm'. Het plan voorziet in aanpassingen aan de bestaande situatie en in aanpassingen naar aanleiding van het goedkeuringsbesluit van het vastgesteld bestemmingsplan. Het betreft aanpassingen die op een plankaart zichtbaar zijn. De gronden van het plangebied krijgen een andere bestemming dan zij in het vastgestelde bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm' hadden gekregen. Daarnaast wordt hierbij (ook voor de leesbaarheid) een complete set regels toegevoegd.

2. INHOUD PLANHERZIENING

2.1 Aanpassingen aan huidige situatie

In het plangebied hebben zich veranderingen voorgedaan, waardoor de huidige situatie op bepaalde plekken afwijkt van het vigerende bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm'.

Hieronder volgt een opsomming van de aanpassingen:

Perceel met woonbestemming ten westen van Bemmelseweg 108

Dit perceel is aangekocht en de woning is gesloopt. Het perceel krijgt geheel een bedrijfsbestemming waarbij aangesloten wordt bij de regeling van de rest van het bedrijventerrein.

Rooilijn perceel Bemmelseweg 106

De bouwgrens is aangepast aan de feitelijke situatie van het gebouw aan de Bemmelseweg 106.

Afstemming op uitgifte bedrijfsperven

De plankaart is afgestemd op de uitgegeven percelen. Dit heeft een kleine correctie aan de noordzijde van de bestemming Bedrijf tot gevolg gehad. De bouwgrenzen op de betreffende percelen zijn overeenkomstig de verschuiving mee verschoven. Tevens is voor een perceel een klein puntje van het perceel opgenomen in de bestemming Bedrijfsdoeleinden III

Gewijzigde verkeerssituatie bij de Kolk

De in het plan opgenomen rotonde is komen te vervallen. De ligging van de daaromheen gelegen bedrijfsperven en de bouwgrenzen daarop zijn dienovereenkomstig ook aangepast.

Verkeersbestemming overhoeken

Bij het bouwrijp maken van het bedrijventerrein bleek dat er op de hoeken van de wegen grond overbleef, die niet nodig is voor wegen, groen of wadi's. Daarom is er voor gekozen deze gronden de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden' te geven.

Overigens is deze aanpassing met betrekking tot de overhoeken ook reeds indirect mogelijk gemaakt met het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm'. In artikel 7 lid 3 van dat plan is namelijk een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om gronden met de bestemming 'Verkeersdoeleinden' te wijzigen in 'Bedrijfsdoeleinden' ten behoeve van een doelmatige ontsluiting/verkaveling van het plangebied.

Bedrijvenlijst

In de bedrijvenlijst (de Basiszoneringslijst) van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm' zijn bedrijven opgenomen, die vanwege de ligging van het terrein (niet bereikbaar met openbaar vervoer, geen centrum) uitgesloten moeten worden.

Daarom zijn kantoren en detailhandel en voorzieningen, die in het centrum of dichtbij een bushalte of treinstation horen, uit de bedrijvenlijst geschrapt.

Uitzonderingen hierop zijn:

- detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in ter plaatse vervaardigde goederen met uitzondering van textiel, schoeisel, lederwaren, voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen.

In een recente uitspraak van de Raad van State is aangegeven dat ondergeschikte detailhandel alleen is toegestaan als dit specifiek in het bestemmingsplan is geregeld. De bovenstaande mogelijkheid sluit aan bij de regeling die in het bestemmingsplan bedrijventerrein de Aam is opgenomen.

- detailhandel in vuurwerk

Deze detailhandel is via de APV alleen drie dagen rond nieuwjaar te verkopen. Vanwege de veiligheid en de korte duur van de verkoop is er voor gekozen deze detailhandel op het bedrijventerrein toe te blijven staan. Dit sluit aan bij het locatiebeleid uit het Streekplan 2005

- lokale detailhandelsbedrijven in auto's, boten en caravans tot 1500 m² bvo per winkel

Detailhandelsbedrijven die vanwege de aard en omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig hebben, blijven toegestaan op het terrein. Het bvo per winkel mag echter niet groter zijn dan 1500 m² per winkel. Dit sluit aan bij het locatiebeleid uit het Streekplan 2005.

De bedrijvenlijst van het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm' is herzien in het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm, herziening 1'. Daarnaast is bovenstaande verwerkt in de regels van de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden' in onderhavige herziening 'Bedrijvenpark Merm, herziening 2'.

2.2 Aanpassingen naar aanleiding van goedkeuringsbesluit

Op 25 juni 2002 hebben gedeputeerde staten van Gelderland het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm' van de gemeente Overbetuwe gedeeltelijk goedgekeurd (besluitnummer RE2001.123322). Het bestemmingsplan is voor het grootste deel goedgekeurd, met uitzondering van een rode omlijning op de plankaart aangegeven deel van met de bestemming 'Groenvoorziening'. Het betreft het deel aan de noordzijde van het plan bij het perceel kadastraal aangeduid als 826, plaatselijk bekend als Bemmelseweg 64 in Elst.

Gedeputeerde staten zijn van mening dat hier géén sprake is van een landschappelijke inpassing c.q. afronding van het bedrijventerrein, onder andere het doel van de bestemming 'Groenvoorzieningen'. Mede gezien de eigendomssituatie, is de realisatie en de handhaafbaarheid van de bestemming niet reëel. De gronden zowel binnen als buiten het plangebied zijn van dezelfde eigenaar, die het als geheel voor zijn bedrijfsactiviteiten wil gaan gebruiken.

Door de onthouding van goedkeuring hebben de gronden de bestemming 'Agrarische doeleinden' uit het bestemmingsplan 'Buitengebied Dorp Elst' behouden.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening dient te worden voorzien in een correctieve herziening van het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm'. Een dergelijke correctieve herziening heeft echter niet plaatsgevonden. In onderhavig herziening is daarom tevens voorzien in de aanpassing van het hiervoor beschreven plandeel. De gronden worden met onderhavig bestemmingsplan bestemd voor 'Bedrijfsdoeleinden'.

3. VERANTWOORDING HERZIENING

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt weergegeven of de ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt met deze herziening al dan niet conflicteert met milieuaspecten en belangrijke waarden in het plangebied en/of omgeving. Het hoofdstuk behandelt een aantal aspecten, - milieuhygiëne, water, archeologie en andere fysieke beperkingen - die van belang zijn voor het bestemmingsplan, dus ruimtelijk relevant zijn.¹

3.2 Bedrijven en milieuzonering

Het bestemmingsplan bevat een milieuzonering die aansluit bij de milieuzonering van het oorspronkelijke bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm'. Daarbij was gebruik gemaakt van de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' van maart 1999 (Basiszoneringslijst).

Het doel van deze milieuzonering is om te komen tot een optimale kwaliteit van de leefomgeving. Om tot een optimale invulling van de ruimte te komen, onderscheidt de uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten diverse omgevingstypen. De achterliggende idee is dat de gevoeligheid van een gebied mede afhankelijk is van het omgevingstype. De gevoeligheid van een gebied kan daarom aanleiding zijn om af te wijken van de standaardafstanden in de bedrijvenlijst die uitgaan van de ligging in een rustige woonwijk.

De Basiszoneringslijst kent 10 omgevingstypen die variëren van een rustige woonwijk, een gebied met hoofdzakelijk bedrijven tot een gebied met verblijfsrecreatie. Aan de Basiszoneringslijst is een correctietabel gekoppeld. Afhankelijk van het type gebied kan een correctie worden toegepast op de afstanden die zijn genoemd in de standaardlijst en wel per hinderaspect (geluid, stof, stank e.d.) dat in de lijst is genoemd.

In concreto betekent dit voor het gebied het volgende.

Het plangebied van het bestemmingsplan Bedrijvenpark De Merm, en daarmee ook het plangebied van deze herziening ligt in de directe omgeving van een bedrijventerrein en de spoorlijn Nijmegen-Arnhem en de drukke Rijksweg A325. Het gebied is te typeren als een gebied met bedrijvigheid, waar van oudsher woningen in zijn gelegen (diverse woningen langs de Bemmelseweg). De Basiszoneringslijst geeft voor een dergelijk gebied aan dat voor de aspecten stof, gevaar, geluid, verkeer en

¹ De gegevens in dit hoofdstuk zijn onder meer gebaseerd op de toelichting op het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm' en daarmee ontleend aan het rapport 'Milieuraapportage ten behoeve van het bestemmingsplan 'Merm' gemeente Elst, april 1999.

visueel een correctie mogelijk is op de standaardnormen van de lijst. Dit wil zeggen dat een correctie voor het desbetreffende milieuaspect met één afstandsstap lager ten opzichte van een rustige woonwijk. De reden is dat het wonen in een omgeving als de onderhavige nu eenmaal een bepaalde mate van overlast betekent, meer dan het wonen in een rustige woonwijk, hetgeen kortere afstanden van bedrijvigheid ten opzichte van die woningen rechtvaardigt dan de standaardafstanden die de Basiszoneringslijst noemt. In de bijlage bij de regels zijn de in acht te nemen standaardafstanden opgenomen met de correctietabel.

Volgens het toepasselijk beleid is op het bedrijvenpark bedrijvigheid tot categorie 3 toegelaten met een vrijstelling voor categorie 4-bedrijven, mits deze wat milieuhinder betreft gelijk zijn te stellen met direct toegelaten categorie 3-bedrijven. De grootste in acht te nemen afstand tussen categorie 3-bedrijven en een milieugevoelige functie, zoals een woning, is 100 m¹. Meestal bepaalt het geluid de afstand. Wanneer men de correctietabel volgens de hiervoor besproken methode toepast, dient de afstand van het bedrijf tot de milieugevoelige functie 50 m¹ te bedragen (in plaats van 100 m¹: stap 4 naar stap 3). In het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm' is dat vertaald door rond de woningen in het plangebied die blijven bestaan, een zone van 50 m¹ te trekken waarbinnen alleen bedrijven uit de milieucategorie 2 zijn toegelaten. Deze lijn is doorgetrokken in onderhavige herziening en op de plankaart is deze zonering weergegeven met een verschil in gebruikte rasters voor de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden'.

Nieuwe woningen laat het bestemmingsplan niet toe, omdat dit, in verband met het voorgaande, een te grote belemmering zou vormen voor de bedrijven die het gemeentebestuur wil toelaten.

Nieuwe milieugevoelige functies zijn in het plan niet toegelaten. Daarom hoeft geen aandacht te worden besteed aan de belastende bedrijven in de omgeving van het plangebied. Bestaande agrarische bedrijven liggen op een zodanige afstand van het plangebied dat er geen belemmering bestaat voor de ontwikkelingen binnen deze herziening.

3.3 Risico-onderzoek

Voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark Merm heeft een veiligheidsonderzoek plaatsgevonden.² Zowel het groepsrisico als het individueel risico zijn onderwerp van onderzoek geweest.

² Dit onderzoek is uitgevoerd door het bureau SAVE uit Apeldoorn: Externe veiligheidssituatie Bedrijvenpark 'De Merm', november 1998.

De conclusie van dat onderzoek was dat er geen belemmeringen bestonden voor de aanleg van het bedrijventpark, behoudens het bepaalde in de volgende paragraaf.

3.4 Leidingen/straalpaden

In de omgeving van het plangebied zijn enkele buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen (van de Nederlandse Gasunie) gelegen. In het westen van het plangebied van het bestemmingsplan Bedrijventpark Merm is een 6 inch-leiding gelegen. Daarnaast zijn ten zuiden van het plangebied van Bedrijventpark Merm twee leidingen gelegen, een 36 respectievelijk een 42 inch-leiding.

In het kader van de externe veiligheid zijn veiligheidsafstanden gekoppeld aan buisleidingen. Deze veiligheidsafstanden moeten in acht worden genomen bij de aanleg van nieuwe buisleidingen en bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe woonwijk) vlakbij bestaande buisleidingen.

Het rijksbeleid voor nieuwe transportleidingen staat in het Structuurschema buisleidingen (SBUI) uit het midden van de jaren tachtig. Het uitgangspunt is dat provincies in streekplannen zones of stroken opnemen voor buisleidingen. Het SBUI gaat mogelijk op in een Nota Buisleidingen, waarin de visie van het Rijk op buisleidingen voor de komende jaren wordt vastgelegd. VROM heeft veiligheidsafstanden vastgelegd die aangehouden moeten worden tussen een buisleiding en bijvoorbeeld woningen, scholen en ziekenhuizen. Deze afstanden staan in twee brieven (circulaires) van VROM aan gemeenten en provincies, waaronder de circulaire 'Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen' uit 1984.

VROM werkt op dit moment echter aan nieuwe veiligheidsafstanden voor aardgasleidingen, aangezien uit onderzoek is gebleken dat deze afstanden in veel gevallen in werkelijkheid (veel) groter zijn dan de afstanden uit de circulaire 'Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen' uit 1984. De betreffende afstanden kunnen mogelijk wel worden gehandhaafd als maatregelen worden genomen om de veiligheid van de leidingen te verhogen.

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe gemeenten moeten omgaan met grotere veiligheidsafstanden voor buisleidingen. Daardoor dreigen ruimtelijke ontwikkelingen belemmerd te worden. Het is ook nog onduidelijk hoe met maatregelen bestaande bebouwing kan voldoen aan de veiligheidsafstanden.

Voor de maximaal aan te houden afstanden voor de voor het plangebied relevante buisleidingen is het RIVM geraadpleegd. Het RIVM heeft aangegeven dat de vaststelling van de nieuwe afstanden nog niet volledig is afgerond op dit moment. Wel is er al meer duidelijkheid over waar de minimaal aan te houden afstand, maximaal

komt te liggen. De gegeven afstand komt overeen met de ligging van de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar of de huidige bebouwingsafstand.

De afstanden bedragen:

- 6 inch-leiding: 50 meter (bij zowel 1,1 als 1,3 meter diepte);
- 36 inch-leiding: 35 tot 345 meter (afhankelijk van de diepte van 5 tot 0,3 meter);
- 42 inch-leiding: 45 tot 370 meter (afhankelijk van de diepte van 5 tot 0,3 meter).

Het plangebied van deze herziening is gelegen op meer dan 50 meter vanaf de 6 inch-leiding. Daarnaast liggen de dichtst nabijgelegen leidingen op ongeveer 200 meter vanaf de 36 inch- en 42 inch-leiding.

De maximaal aan te houden afstanden zijn gerelateerd aan de diepteligging.

De maximale afstanden van 345 respectievelijk 370 meter zijn beide gebaseerd op een diepteligging van de betreffende leidingen van 0,3 meter. In werkelijkheid ligt de leiding gemiddeld op ruim 1,5 meter diepte. Hierdoor zal de werkelijk aan te houden afstand beduidend minder dan 345 respectievelijk 370 meter bedragen..

Daarnaast zijn hiermee maximale afstanden gegeven, waarvan nog niet met zekerheid is aan te geven hoe de afstanden uiteindelijk definitief worden vastgelegd. Bovendien betreft het hier geen (geheel) nieuwe situatie, maar een situatie die planologisch in principe was geregeld in het bestemmingsplan Bedrijvenpark Merm met de toen geldende wetgeving en regels.

Uit het bovenstaande wordt geconcludeerd dat vanuit de zonering langs buisleidingen geen belemmeringen optreden voor dit bestemmingsplan. Op grond van het nu geldende beleid wordt voldaan aan de veiligheidsafstanden. Naar verwachting zal ook na formele herziening van de aan te houden afstanden tot buisleidingen aan de afstanden worden voldaan.

In deze planherziening worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die leiden tot een relevante toename van het aantal personen in het gebied. Het groepsrisico zal niet wijzigen ten opzichte van de bestaande situatie. Er is derhalve geen reden om een beschouwing van het groepsrisico te verrichten in het kader van deze herziening.

3.5 Bodem

Om de haalbaarheid van een bestemmingsplan aan te tonen, dient men eveneens bodemonderzoek te verrichten. Daarvoor heeft de overheid normen vastgesteld.

In het plangebied van het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm' heeft indicatief bodemonderzoek plaatsgevonden, te weten vier onderzoeken: op de locatie van de voormalige stortplaats en de rest van het plangebied.³

Uit de conclusies van deze uitgevoerde bodemonderzoeken is het volgende ontleend. Voor 'de rest van het gebied' is de conclusie dat de voor de onderzoekslocatie opgestelde hypothese 'niet verdachte locatie' strikt genomen niet juist is. Gezien de relatief lage gehalten is er geen aanleiding tot het verrichten van vervolgonderzoek met een aangepaste hypothese. Er zijn geen beperkingen voor de realisering van de beoogde bestemmingen. Verwijdering van de grond dient op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze plaats te vinden.

Op basis van de onderzoeken van onverdachte locaties is een basiskwaliteitskaart⁴ en een bijbehorend bodembeheerplan⁵ opgesteld. Deze is opgesteld om de mogelijkheid van grondverzet te bepalen in het kader van de herinrichtingswerkzaamheden in het plangebied Merm/De Aam conform de Vrijstellingsregeling Grondverzet.

3.6 Geluid

In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat bij (een herziening van) een bestemmingsplan akoestisch onderzoek dient te worden verricht, indien in het plangebied geluidgevoelige functies (zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van verkeerslawaaï. Dit onderzoek heeft de bedoeling te bestuderen of de geprojecteerde geluidsgevoelige functies, zoals wonen of gezondheidszorg, voldoen aan de eisen van de Wet geluidhinder. Daarnaast dient een akoestisch onderzoek te worden gedaan indien het plan nieuwe (50 km/u) wegen toestaat in de nabijheid van (bestaande) woningen.

Het bestemmingsplan laat geen nieuwe geluidsgevoelige functies en/of wegen toe. De conclusie luidt dat geen akoestisch onderzoek hoeft te worden gedaan, en dat er geen belemmeringen voor de herziening zijn vanuit de Wet geluidhinder.

³ resp. Verkennend bodemonderzoek toekomstig bedrijventerrein De Merm, Grontmij, deel A: onderzoek gehele terrein met uitzondering van de stortplaats (24 februari 2000) en deel B: onderzoek voormalige stortplaats (9 maart 2000), Verkennend bodemonderzoek locatie Bemmelseweg 106b (27 april 1999) alsmede Verkennend bodemonderzoek Bemmelseweg 106a (Arns Milieutechniek Oost B.V., 30 maart 1999).

⁴ Bodemkwaliteitskaart plangebieden Merm/De Aam, Grontmij, Arnhem, 14 maart 2005

⁵ Bodembeheerplan plangebieden Merm/De Aam, Grontmij, Arnhem, 17 maart 2005

3.7 Archeologie

In het kader van het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm' heeft archeologisch onderzoek⁶ plaatsgevonden. Daaruit kan worden geconcludeerd dat het plangebied van onderhavige herziening geen archeologische vindplaats betreft.

Een aanbeveling in het archeologisch rapport is bodemingrepen dieper dan 30-35 cm¹ te vermijden en voorzichtig te zijn met het rooien van bomen. In de regels is daartoe opgenomen dat bodemingrepen dieper dan 35 cm beneden maaiveld uitsluitend zijn toegestaan met een aanlegvergunning.

3.8 Water

In het kader van de aanleg van het bedrijvenpark Merm is een waterhuishoudingsplan⁷ opgesteld. Dit waterhuishoudingsplan is richtinggevend voor de ontwatering van het plangebied van het gehele bedrijvenpark Merm, en daarmee ook voor dit plangebied. In dit kader heeft er ook overleg plaatsgevonden met het Waterschap Rivierenland. Op basis van dit overleg heeft het waterschap een keurontheffing verleend voor een deel van het plangebied.

Het plangebied bevat een verbeterd gescheiden rioolstelsel.

Bij een toename van het verhard oppervlak zal deze toename gecompenseerd worden met extra oppervlaktewater. Bij de verdere ontwikkeling van het westelijke deel van Merm fase 1 wordt aangesloten bij het goedgekeurde waterhuishoudingsplan.

3.9 Luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 staan de hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen. Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden (uit lid 2) mogen uitoefenen.

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de 'Wet milieubeheer' goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is veranderd. Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Deze wet is op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden en vervangt het 'Besluit luchtkwaliteit 2005'. De wet is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om:

⁶ Rapport Plangebied Merm, Gemeente Elst, Een aanvullende archeologische inventarisatie, Raap (rapport nr. 427), februari 1999.

⁷ Nadere detaillering waterhuishouding Merm, definitief 2, Grontmij, 20 november 2003.

- negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging aan te pakken;
- mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.

De 'Wet luchtkwaliteit' voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Een project draagt 'niet in betekende mate' bij aan de luchtverontreiniging als de 1% grens niet wordt overschreden. De 1% grens is gedefinieerd als 1% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM_{10}) of stikstofdioxide (NO_2). Dit komt overeen met 0,4 microgram/ m^3 voor zowel PM_{10} als NO_2 . De Nederlandse overheid zal de EU verzoeken om verlenging van de termijn (derogatie) waarbinnen de luchtkwaliteitseisen gerealiseerd moeten zijn. Als derogatie is verleend, vermoedelijk begin 2009, zal het NSL in haar volle omvang in werking treden. Ook zullen de uitvoeringsregels rond saldering dan verruimd worden. Verder zal de definitie van 'niet in betekenende mate' verlegd worden van 1% naar 3% van de grenswaarde.

Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid⁸:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- b. een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- c. een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de luchtverontreiniging;
- d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Het Besluit NIBM

Deze AMvB legt vast, wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. Een project is NIBM, als aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM_{10}) of stikstofdioxide (NO_2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/ m^3 voor zowel fijn stof en NO_2 .

⁸ let wel op een zorgvuldige belangenafweging, en het (toekomstige) Besluit gevoelige bestemmingen

Interim-periode: 1% grens

De 3% grens is van toepassing, vanaf het moment dat het NSL definitief is vastgesteld (zie artikel 2, lid 2, Besluit NIBM). In de periode tussen de inwerkingtreding van het Besluit NIBM en de definitieve vaststelling van het NSL wordt een NIBM-grens gehanteerd van 1%. Dit staat gelijk aan 0,4 microgram/m³. De systematiek voor het bepalen of een project NIBM is, is vóór en na de inwerkingtreding van het NSL gelijk.

Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-grens blijft:

- a. Aantonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling NIBM valt. Er is dan geen verdere toetsing nodig, het project is in ieder geval NIBM. Dit volgt uit artikel 4, lid 1, van het Besluit NIBM.
- b. Op een andere manier aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 1% of 3% criterium. Hiervoor kunnen berekeningen nodig zijn. Ook als een project niet kan voldoen aan de grenzen van de Regeling NIBM, is het mogelijk om alsnog via berekeningen aan te tonen, dat de 1% of 3% grens niet wordt overschreden.

Als de 1% of 3% grens voor PM₁₀ of NO₂ niet wordt overschreden, dan hoeft geen verdere toetsing aan grenswaarden plaats te vinden.

Bij de start van een project wordt onderzocht of het effect relevant is voor de luchtkwaliteit. Artikel 2 uit het Besluit NIBM geeft aan dat *aannemelijk gemaakt* moet worden, dat de 3% respectievelijk 1% grens niet wordt overschreden. Als de grens niet wordt overschreden is het project NIBM. De Regeling NIBM geeft getalsmatige grenzen waarbinnen een project altijd NIBM is.

In het Besluit NIBM is geregeld dat binnen de getalsmatige grenzen van de Regeling een project altijd NIBM is. Er zijn immers alleen categorieën van gevallen aangewezen, waarvan aannemelijk is dat de toename van de concentraties in de betreffende gevallen niet de 1% of 3% grens overschrijdt. Wanneer een categorie eenmaal is aangewezen, mag er zonder meer van worden uitgegaan dat deze bijdrage NIBM is. Indien een project boven de getalsmatige grenzen uitkomt is een project in betekende mate (IBM), tenzij alsnog aannemelijk te maken is dat de bron minder dan 1% of 3% bijdraagt aan de concentratie. Behoort een project tot een niet in de Regeling NIBM genoemde categorie dan zal steeds met behulp van onderzoek dienen te worden aangetoond of het project NIBM is.

De Regeling NIBM geeft vooralsnog invulling aan de volgende categorieën:

- woningbouw- en kantoorlocaties, alsmede een combinatie daarvan (artikel 3 en bijlage C);

- Inrichtingen (artikel 1 en bijlage A). Hieronder vallen landbouwinrichtingen en spoorwegemplacements. Veehouderijen van beperkte omvang zijn nog niet in de Regeling NIBM opgenomen, dit zal op een later moment wel gebeuren. Daarnaast is een voorschrift gereserveerd voor defensie-inrichtingen, maar hieraan is nog geen invulling gegeven.

De volgende categorieën worden wel genoemd in de Regeling NIBM, maar er zijn nog geen getalsmatige grenzen vastgesteld. Dit kan op een later moment alsnog gebeuren. De Regeling NIBM moet dan worden aangepast. Bij de vaststelling van deze grenzen zal voorafgaand onderzoek eveneens moeten aantonen, dat de 1% of 3% grens niet wordt overschreden:

- Infrastructuur;
- Activiteiten en handelingen.

NIBM-grens woningbouwlocaties:

1% criterium: ≤ 500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en ≤ 1000 woningen bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.

3% criterium: ≤ 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en ≤ 3000 woningen bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.

NIBM-grens kantoorlocaties:

1% criterium: ≤ 33.333 m² bruto vloeroppervlakte bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en ≤ 66.667 m² bruto vloeroppervlakte bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.

3% criterium: ≤ 100.000 m² bruto vloeroppervlakte bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en ≤ 200.000 m² bruto vloeroppervlakte bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.

Beoordeling

Aangezien onderliggende ontwikkeling (het omzetten van woonpercelen naar bedrijfspercelen) niet benoemd staat in het NIBM dient te worden nagegaan of er aan één van de voorwaarden kan worden voldaan:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- b. een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- c. een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging;
- d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Er heeft een berekening plaatsgevonden om na te gaan of er sprake is van een overschrijding van een grenswaarde. De rekenbladen hiervan zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze toelichting.

Het betreft een berekening op basis van aangeleverde verkeersgegevens van de Bemmelseweg voor het jaar 2006, waarbij voor de berekeningen van 2008, 2010 en 2018 een groeipercentage van 2% per jaar is aangehouden. Bij de berekeningen is uitgegaan van een toename van maximaal 250 motorvoertuigbewegingen per werkdagemaal op basis van oppervlakte en de categorisering van de percelen.

Aangezien uit de berekeningen blijkt dat er *géén* sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde, vormen luchtkwaliteitseisen geen belemmering voor het uitoefenen van onderliggende bevoegdheid. Conform de Wet luchtkwaliteit 2007 kan het plan dan ook doorgang vinden.

3.10 Conclusie

Uit het hiervoor behandelde blijkt dat er geen belemmeringen voor de gewenste ontwikkelingen in en rondom het plangebied aanwezig zijn.

4. JURIDISCHE PLANOPZET

Het bestemmingsplan betreft een herziening van het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm'.

Met onderhavige herziening 'Bedrijvenpark Merm, herziening 2' is voor een aantal gronden de bestemming aangepast. Dit is opgenomen op de plankaart. De betreffende gronden hebben alle de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden' gekregen.

In de regels is de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden' opgenomen. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de regeling in het thans vigerende plan. Wel zijn de aanpassingen, zoals die worden geregeld in de andere herziening van het geldende plan, 'Bedrijvenpark Merm, herziening 1' tevens meegenomen in onderhavig bestemmingsplan.

Voor de overige regels, de algemene bepalingen is tevens zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij het bestemmingsplan Bedrijvenpark Merm'. Waar nodig zijn de regels aangepast aan veranderde wetgeving.

5. MAATSCHAPPELIJKE HAALBAARHEID

5.1 Inleiding

De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties overleg over het plan moet worden gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie gelegd kan worden. Bovendien is het in bepaalde gevallen noodzakelijk dat belanghebbenden de gelegenheid hebben om hun visie omtrent het plan te kunnen geven. Pas daarna kan de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan van start gaan.

5.2 Vooroverleg

Artikel 10 Besluit ruimtelijke ordening 1985 (Bro)⁹ geeft aan dat burgemeester en wethouders bij voorbereiding van een bestemmingsplan overleg plegen met de bij het plan betrokken besturen van waterschappen. Waar nodig plegen zij tevens overleg met besturen van de gemeenten wier belangen rechtstreeks in het geding zijn, met de diensten van rijk en provincie die betrokken zijn met de zorg voor de ruimtelijke ordening alsmede de diensten van rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. De instanties die in kennis gesteld moeten worden van dit bestemmingsplan zijn geïnformeerd.

De reacties van de betreffende instanties alsmede de gemeentelijke beantwoording zijn opgenomen in het 'Eindverslag inspraakprocedure & art. 10 BRO reacties' d.d. oktober 2007.

5.3 Belanghebbenden (inspraak)

Sinds 1 juli 2005 geldt voor bestemmingsplannen de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals is opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht. Artikel 150 van de Gemeentewet bepaalt dat in een gemeentelijk inspraakverordening moet worden geregeld op welke wijze belanghebbenden hun mening kenbaar kunnen maken. Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Overbetuwe zal inspraak worden verleend op dit voorontwerp-bestemmingsplan. Inspraak heeft plaatsgevonden volgens de in de inspraakverordening opgenomen procedure.

⁹ Inmiddels vervangen door artikel 3.1.1 van het (nieuwe) Besluit ruimtelijke ordening.

Het voorontwerp-bestemmingsplan is bekend gemaakt door middel van een publicatie in "Het Gemeentenuws". Het bestemmingsplan heeft vanaf 15 maart 2007 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Hierop is één inspraakreactie binnengekomen. Het resultaat van de inspraakprocedure is opgenomen in het 'Eindverslag inspraakprocedure & art. 10 BRO reacties' d.d. oktober 2007

5.4 Ontwerp bestemmingsplan (zienswijzen)

Na de inspraak en het vooroverleg is de wettelijke procedure met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan opgestart (conform artikel 3.8 Wro). Voor de vaststelling van het bestemmingsplan is een ieder de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan. Daartoe heeft het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen vanaf donderdag 12 februari en is een ieder in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling in te dienen.

Gedurende de termijn van 6 weken is één zienswijze ingediend door J. Melief en R. van Manen aan de Bemmelseweg 108. Zij geven aan niet akkoord te gaan met de wijziging van de bestemming op hun perceel van 'wonen' naar 'bedrijven' omdat er geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden op het perceel. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat er uitsluitend sprake is van een Beheer BV en dat er geen feitelijke bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Het wijzigen van de bestemming 'wonen' naar 'bedrijven' is dan ook niet noodzakelijk. Het bestemmingsplan is hiertoe gewijzigd door het perceel buiten de herziening te laten en de bestemmingsgrenzen en bouwgrenzen van de aangrenzende bedrijfspercelen hierop af te stemmen.

BIJLAGE

Rekenbladen berekening luchtkwaliteit

Rapportage AlleStoffen	
Naam	rekenaar, vrij.
Versie	7.0
Stratenbestand	Bemmelseweg
Jaartal	2008
Resultaten inclusief dubbelcorrectie	
Meteorologische conditie	Meerjarige meteorologie
Resultaten inclusief zeezoutcorrectie	6 dagen
Resultaten inclusief zeezoutcorrectie	4 mg/m3
Schalingsfactor emissiefactoren	
Personenauto's	1
Middelwaar verkeer	1
Zwaar verkeer	1
Autobussen	1

				NO2 (ug/m3)	NO2 (ug/m3)	NO2 (ug/m3)	NO2 (ug/m3)	PM10 (ug/m3)	PM10 (ug/m3)	PM10 (ug/m3)	PM10 (ug/m3)	Benzeen (ug/m3)	Benzeen (ug/m3)	SO2 (ug/m3)	SO2 (ug/m3)	SO2 (ug/m3)	CO (ug/m3)	CO (ug/m3)	BaP (ug/m3)	BaP (ug/m3)
Plaats	Straatnaam	X	Y	Jaargemiddelde	Jm achtergrond	# Overschrijdingen grenswaarde	# Overschrijdingen plandrempel	Jaargemiddelde	Jm achtergrond	# Overschrijdingen grenswaarde	# Overschrijdingen plandrempel	Jaargemiddelde	Jm achtergrond	Jaargemiddelde	Jm achtergrond	# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde	98-Perctiel 8h	98-Perctiel achtergrond	Jaargemiddelde	Jm achtergrond
Overbetuwe	Bemmelseweg, 5 meter uit wegrand	187929	435385	22,4	22,4	0	0	22,5	26,4	13	0	0,6	0,6	1,9	1,9	0	761	740	0,3	0,3
Overbetuwe	Bemmelseweg, 10 meter uit wegrand	187929	435385	22	22,4	0	0	22,4	26,4	13	0	0,6	0,6	1,9	1,9	0	755	740	0,3	0,3

Rapportage AlleStoffen	
Naam	rekenaar, vrij.
Versie	7.0
Stratenbestand	Bemmelseweg
Jaartal	2010
Resultaten inclusief dubbeltelcorrectie	
Meteorologische conditie	Meerjarige meteorologie
Resultaten inclusief zeezoutcorrectie	6 dagen
Resultaten inclusief zeezoutcorrectie	4 mg/m3
Schalingsfactor emissiefactoren	
Personenauto's	1
Middelwaar verkeer	1
Zwaar verkeer	1
Autobussen	1

				NO2 (ug/m3)	NO2 (ug/m3)	NO2 (ug/m3)	NO2 (ug/m3)	PM10 (ug/m3)	PM10 (ug/m3)	PM10 (ug/m3)	PM10 (ug/m3)	Benzeen (ug/m3)	Benzeen (ug/m3)	SO2 (ug/m3)	SO2 (ug/m3)	SO2 (ug/m3)	CO (ug/m3)	CO (ug/m3)	BaP (ug/m3)	BaP (ug/m3)
Plaats	Straatnaam	X	Y	Jaargemiddelde	Jm achtergrond	# Overschrijdingen grenswaarde	# Overschrijdingen plandrempel	Jaargemiddelde	Jm achtergrond	# Overschrijdingen grenswaarde	# Overschrijdingen plandrempel	Jaargemiddelde	Jm achtergrond	Jaargemiddelde	Jm achtergrond	# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde	98-Perctiel 8h	98-Perctiel achtergrond	Jaargemiddelde	Jm achtergrond
Overbetuwe	Bemmelseweg, 5 meter uit weggrand	187929	435385	19,9	19,6	0	0	21,5	25,3	11	0	0,6	0,6	2,4	2,4	0	760	740	0,3	0,3
Overbetuwe	Bemmelseweg, 10 meter uit weggrand	187929	435385	19,5	19,6	0	0	21,4	25,3	11	0	0,6	0,6	2,4	2,4	0	754	740	0,3	0,3

Rapportage AlleStoffen	
Naam	rekenaar, vrij.
Versie	7.0
Stratenbestand	Bemmelseweg
Jaartal	2018
Resultaten inclusief dubbelteilingcorrectie	
Meteorologische conditie	Meerjarige meteorologie
Resultaten inclusief zeezoutcorrectie	6 dagen
Resultaten inclusief zeezoutcorrectie	4 mg/m3
Schalingsfactor emissiefactoren	
Personenauto's	1
Middelzwaar verkeer	1
Zwaar verkeer	1
Autobussen	1

				NO2 (ug/m3)	NO2 (ug/m3)	NO2 (ug/m3)	NO2 (ug/m3)	PM10 (ug/m3)	PM10 (ug/m3)	PM10 (ug/m3)	PM10 (ug/m3)	Benzeen (ug/m3)	Benzeen (ug/m3)	SO2 (ug/m3)	SO2 (ug/m3)	SO2 (ug/m3)	CO (ug/m3)	CO (ug/m3)	BaP (ug/m3)	BaP (ug/m3)
Plaats	Straatnaam	X	Y	Jaargemiddelde	Jm achtergrond	# Overschrijdingen grenswaarde	# Overschrijdingen plandrempel	Jaargemiddelde	Jm achtergrond	# Overschrijdingen grenswaarde	# Overschrijdingen plandrempel	Jaargemiddelde	Jm achtergrond	Jaargemiddelde	Jm achtergrond	# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde	98-Perctiel 8h	98-Perctiel achtergrond	Jaargemiddelde	Jm achtergrond
Overbetuwe	Bemmelseweg, 5 meter uit weggrand	187929	435385	15,3	15,1	19	19	19,7	23,6	7	0	0,6	0,6	2,1	2,1	4	756	740	0,3	0,3
Overbetuwe	Bemmelseweg, 10 meter uit weggrand	187929	435385	15,1	15,1	19	19	19,6	23,6	7	0	0,6	0,6	2,1	2,1	4	751	740	0,3	0,3

Regels

Inhoudsopgave

pagina

1. ALGEMENE REGELS	3
Artikel 1 - Begrippen	3
Artikel 1b - Uitsluiting artikel 2.5.1 t/m 2.5.30 Bouwverordening	5
Artikel 1c - Wet- en regelgeving	5
Artikel 1d - Ondergeschikte bouwdelen	5
 2. BESTEMMINGSREGELS	 7
Artikel 2 - Algemene bepaling omtrent spoorwegvoorzieningen	7
Artikel 3 - Bedrijfsdoeleinden -B-	8
Artikel 4 - Woondoeleinden -W-	14
Artikel 5 - Verkeersdoeleinden	18
 3. BIJZONDERE REGELS	 19
Artikel 6 - Algemene ontheffingsregels	19
Artikel 7 - Ontheffingsregel kunstobjecten en bouwwerken van openbaar nut	20
 4. OVERGANGS- EN SLOTREGELS	 21
Artikel 8 - Anti-dubbeltelregel	21
Artikel 9 - Overgangsrecht	22
Artikel 10 - Slotregel	24

BIJLAGE

Basiszoneringslijst

Plankaart nr. 211x01040-pk1

1. ALGEMENE REGELS

Artikel 1 - Begrippen

1. Behoudens het bepaalde in de artikel 3 (lid 3 sub d) van deze regels mag uitsluitend worden gebouwd binnen de op de plankaart aangegeven bouwgrens; de op deze plankaart aangegeven bebouwing dient als illustratief te worden beschouwd.
2. De in het vorige lid van dit artikel bedoelde grens treedt in de plaats van de voor- en achtergevelrooilijnen, als bedoeld in de bouwverordening.
3. Het vloeroppervlak respectievelijk bebouwd oppervlak van een bouwwerk wordt buitenwerks gemeten.
4. De (bouw)hoogte van de bouwwerken wordt gemeten van het gemiddelde peil van het omliggend maaiveld tot het hoogste punt van het bouwwerk. Voor het hoogste punt van een bouwwerk worden niet in aanmerking genomen kleine elementen, zoals schoorstenen van beperkte afmetingen, daklijsten en dakconstructies van bijgebouwen.
5. De goothoogte van bouwwerken wordt gemeten van het gemiddelde peil van het omliggend maaiveld tot de bovenkant van de goot of gelijk te stellen constructiedeel.
6. Er mag uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van de door de grens tussen verschillende maximum-bouwhoogten van elkaar onderscheiden maximum-bouwhoogten.
7. De minimum afstand tussen een zij- of achtergevel en de erfgrens of tussen een zij- of achtergevel en een gevel buiten de erfgrens wordt daar gemeten, waar deze afstand het kleinst is inclusief ondergeschikte bouwdelen zoals dakoverstekken.
8. Als 'Basiszoneringslijst' wordt aangemerkt de lijst van bedrijven bevattende basisinformatie voor milieuzonering, zoals die lijst is opgenomen in bijlage 1, behorende bij deze regels.
9. Als 'bestaand bouwwerk' wordt beschouwd een bouwwerk, dat:
 - op het moment van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit plan bestaat of in uitvoering is;
 - na dat tijdstip is of mag worden gebouwd krachtens het bepaalde in de Woningwet.
10. Als 'bestemmingsplan Bedrijvenpark Merm' wordt aangemerkt het bestemmingsplan 'bestemmingsplan Bedrijvenpark Merm' zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Overbetuwe d.d. 27 november 2001 en gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland bij besluit van 25 juni 2001, nr. RE2001.123322.

11. Als 'bestemmingsvlak' wordt aangemerkt een aaneengesloten gedeelte van de plankaart, waaraan door het geven van een bestemmingsformule een bepaalde bestemming is gegeven.
12. Als 'bijgebouw' wordt aangemerkt een met het hoofdgebouw verbonden of daarvan vrijstaand gebouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw en door zijn ligging, constructie en afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en niet voor bewoning is bestemd.
13. Als 'bouwzone' wordt aangemerkt dat gedeelte van een bestemmingsvlak binnen de bouwgrens, waarvoor een bestemmingsformule is aangegeven.
14. Als 'onbebouwbaar zone' wordt aangemerkt dat gedeelte van een bestemmingsvlak, dat buiten de bouwgrens is gelegen.
15. Als 'bouwperceel' wordt aangemerkt een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens dit bestemmingsplan een zelfstandige bij elkaar horende bebouwing is toegelaten.
16. Als 'bouwwerk' wordt aangemerkt elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
17. Als 'brutovloeroppervlak' wordt aangemerkt de gezamenlijke vloeroppervlakte van verkoopruimten, magazijnen, werkplaats, opslagplaats, bergingen, kantoren en verblijfsruimten en de overige voor de bedrijfsuitoefening benodigde vloeroppervlakte.
18. Als 'detailhandel' wordt aangemerkt het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop en/of leveren van goederen aan diegenen die goederen kopen voor gebruik en/of verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van bedrijfs- of beroepsactiviteiten.
19. Als 'dienstverlening' wordt aangemerkt het bedrijfsmatig verlenen van diensten.
20. Als 'gebouw' wordt aangemerkt elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
21. Als 'internet- /webwinkel' wordt aangemerkt een activiteit waarbij de verkoop van goederen uitsluitend via internet plaatsvindt, waarbij ter plaatse geen uitstalling en geen verkoop van goederen plaatsvindt, maar uitsluitend de opslag van goederen, met daarbij de mogelijkheid de goederen af te halen.
22. Als 'kaart' wordt aangemerkt de tekening (nr. 4199.036B) alsmede de bijbehorende verklaring behorende bij het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm'.
23. Als 'peil' wordt aangemerkt voor gebouwen, waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de wegas ter plaatse van de hoofdtoegang.
24. Als 'plan' wordt aangemerkt het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm, herziening 2' van de gemeente Overbetuwe.
25. Als 'plankaart' wordt aangemerkt de tekening (nr. 211x01040-pk1) alsmede de bijbehorende verklaring behorende bij het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Merm, herziening 2'.

26. Als 'rooilijn' wordt aangemerkt:
- achtergevelrooilijn (achtergevelbouwgrens): de evenwijdig aan de achtergevel gelegen lijn, welke zoveel mogelijk aansluit aan de ligging van de achtergevels van de bestaande of op te richten hoofdgebouwen;
 - voorgevelrooilijn (voorgevelbouwgrens): de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft.
27. Als 'stedenbouwkundige waarde/kwaliteit' wordt aangemerkt de aan een gebied toegekende waarde in verband met stedenbouwkundige elementen, zoals situatie en infrastructuur, alsmede de ligging van bouwwerken in dat gebied.

Artikel 1b - Uitsluiting artikel 2.5.1 t/m 2.5.30 Bouwverordening

De voorschriften van artikel 2.5.1 tot en met 2.5.30 van de Bouwverordening blijven voor de werking van het voorliggende bestemmingsplan buiten toepassing.

Artikel 1c - Wet- en regelgeving

Voor zover in de regels wordt verwezen naar wet- en regelgeving, wordt verwezen naar de tekst zoals die luidt op het moment van tervisielegging van het ontwerpplan.

Artikel 1d - Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m¹ bedraagt.

2. BESTEMMINGSREGELS

Artikel 2 - Algemene bepaling omtrent spoorwegvoorzieningen

Bij het oprichten van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, alsmede voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden, waaronder met name wordt begrepen het plaatsen van uitzichtbelemmerende objecten (incl. groenvoorzieningen) en het doen van uitgravingen, zoals dit wordt toegestaan op de gronden in het noordwestelijk deel van het plangebied met de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden' gelden tevens de voorschriften van de artikelen 19 tot en met 22 van de Spoorwegwet ((Stb. 2003, nr. 264).

Artikel 3 - Bedrijfsdoeleinden -B-

Bestemmings-
omschrijving

- Lid 1. De op de plankaart als 'Bedrijfsdoeleinden -B-' aangewezen gronden zijn uitsluitend bestemd voor:
- a. het gebruik ten behoeve van bedrijven die in de als bijlage 1 bij deze regels opgenomen Basiszoneringslijst zijn opgenomen;
een en ander met dien verstande dat:
 - (1) het gebruik van gronden en opstallen ten behoeve van inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Stb. 1993, 50), zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regels, geacht wordt in strijd te zijn met de in dit artikel gegeven bestemming;
 - (2) de op de plankaart als zone II (B II) aangewezen gronden uitsluitend bestemd zijn voor bedrijven uit de categorieën 1 en 2 van genoemde Basiszoneringslijst;
 - (3) de op de plankaart als zone III (B III) aangewezen gronden uitsluitend bestemd zijn voor bedrijven uit de categorieën 1 t/m 3 van genoemde Basiszoneringslijst;
 - b. het uitoefenen van industriële en ambachtelijke bedrijven die niet vergunnings- of meldingsplichtig zijn op grond van de Wet milieubeheer (Stb. 1992, 551);
 - c. groothandelsbedrijven;
 - d. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in ter plaatse vervaardigde goederen, met uitzondering van detailhandel in textiel, schoeisel, lederwaren, voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen;
 - e. detailhandel in vuurwerk;
 - f. detailhandel in auto's, boten en caravans met een maximale oppervlakte van 1500 m² brutovloeroppervlak per vestiging;
 - g. internet- /webwinkels;
 - h. de aanleg en instandhouding van laad- en losgelegenheden en opslagvoorzieningen, met dien verstande dat:
 - buitenopslag zodanig plaatsvindt dat hij niet zichtbaar is vanaf de openbare weg en aldus achter de bebouwing plaatsvindt dan wel met groenvoorzieningen/een gebouwde voorziening is afgeschermd;
 - het laden en lossen volledig op eigen terrein plaatsvindt, zodanig dat het openbaar gebied (de gronden

die in het bestemmingsplan Bedrijvenpark Merm de bestemming 'Verkeersdoeleinden' hebben) daarmee niet wordt belast;

- i. de aanleg en instandhouding van ontsluitingswegen van ondergeschikt belang. Deze wegen zullen beschikken over een profiel van minimaal 15 m¹, inclusief bijbehorende voorzieningen, zoals paden en groen;
- j. de aanleg en instandhouding van parkeervoorzieningen, waarbij wordt uitgegaan dat op eigen terrein ten minste aanwezig zal zijn 1 parkeerplaats per 50 m² bruto-bedrijfsvloeroppervlak.
- k. de aanleg en instandhouding van (retentie)watergangen.

Beschrijving in hoofdlijnen	Lid 2. In dit lid wordt in hoofdlijnen een beschrijving gegeven van de wijze waarop met het bestemmingsplan Bedrijvenpark Merm, alsmede met dit plan de toegekende doeleinden worden nagestreefd;
Profiel bedrijventerrein	a. het gemeentebestuur streeft de beleidsdoelen zoals die in dit lid staan vermeld, na met alle instrumenten die het ten dienste staan, zoals de flexibiliteitsbepalingen in het plan, de gronduitgifte en het welstandsbeleid; b. met het bestemmingsplan Bedrijvenpark Merm beoogt het gemeentebestuur een kleinschalig, regionaal, gemengd bedrijventerrein met vrij lichte bedrijvigheid wat milieubelasting betreft te verwezenlijken dat kwalitatief hoogstaand is;
Stedenbouwkundige structuur	c. de stedenbouwkundige structuur wordt bepaald door de ligging op het bedrijvenpark Merm waarop de gronden zowel wat verkeersstructuur als beeld betreft moet aansluiten;
Duurzaamheid	d. bij de inrichting van het plangebied zal, op deelgebieds-, kavel- en gebouwniveau, duurzaamheid nadrukkelijk aandacht krijgen;
Parkeren/laden en lossen	e. – het parkeren vindt plaats op eigen terrein. In het plangebied worden geen centrale parkeervoorzieningen gecreëerd; – het laden en lossen vindt eveneens plaats op eigen terrein, met dien verstande dat de laad- en losplaatsen op zodanige plaats op het bouwperceel zijn gesitueerd dat het ladend en lossend verkeer op het bouwperceel zelf kan manoeuvreren en zich kan opstellen, en dat het openbaar gebied daarmee niet wordt belast;

Water	f. voor de ontwatering van het plangebied is richtinggevend het voorgestelde in de "Nadere detaillering waterhuishouding Merm", versie definitief 2, Grontmij, d.d. 20 november 2003";
Verkaveling	g. de grootte van de kavels sluit aan bij de verkaveling van de gronden van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Merm varieert van de kleinere in het westen tot de grotere in het oosten, van 1200 m ² in het westelijk deel van het bedrijventerrein tot meer dan 4000 m ² in het oostelijk deel. Langs de noordelijke plangrens dienen de kleinere kavels te zijn gesitueerd;
Opslag	h. onderdeel van de beeldkwaliteit die wordt beoogd met het plan is dat de opslag die buiten plaatsvindt, is afgeschermd van / niet zichtbaar is vanaf de openbare weg (afscherming door groen, bebouwing);
Ontheffing	i. bij het gebruik maken van de ontheffings- en wijzigingsbevoegdheid voor deze bestemming dient het gemeentebestuur naast de genoemde criteria, in elk geval ook de volgende randvoorwaarden in acht te nemen: – het doel en de uitgangspunten van het plan, zoals die zijn verwoord in dit lid, mogen niet onevenredig worden aangetast; – de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en gebouwen mogen niet onevenredig worden aangetast.
Nadere eisen	j. ter uitvoering van de doeleinden als omschreven in de bestemmingsregels en het bepaalde in dit lid, is het College van Burgemeester en Wethouders bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van: – de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde alsmede de situering en afmetingen van bouwpercelen; – dakhelling van de gebouwen; – situering, aanleg en omvang van parkeervoorzieningen; – de aanleg van voorzieningen die samenhangen met het streven naar een duurzaam karakter van het bedrijventerrein, zoals voorzieningen voor waterinfiltratie en – buffering, energievoorziening, afvalinzameling, de aanleg van groen, het waar mogelijk clusteren van gebouwen; de situering en omvang van de opslag en laad- en losvoorzieningen;

Beeldkwaliteit	k. in het kader van het streven naar een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein, stelt de raad een beeldkwaliteitsplan vast, waarin de welstandseisen voor de gronden zijn vastgelegd;
Gronduitgifte	l. waar mogelijk, zet het College van Burgemeester en Wethouders het instrument van de gronduitgifte in om de doeleinden van dit plan te verwezenlijken.
Inrichting en bebouwing	Lid 3 a. Op de in dit artikel bedoelde gronden, voor zover binnen de bouwzone gelegen, mogen, met inachtneming van de op de plankaart aangegeven maximum bouwhoogten en bouwgrenzen (bouwzones) uitsluitend worden opgericht bedrijfsgebouwen en andere bouwwerken, noodzakelijk voor de uitoefening van een van de in lid 1 van dit artikel genoemde activiteiten; b. de gebouwen mogen ook onder peil worden gebouwd; c. bebouwing als hiervoor sub a bedoeld mag slechts plaatsvinden met inachtneming van een minimumafstand van de zij- en achtergevels van de op te richten bebouwing tot: – de op de plankaart aangegeven bouwgrens; dan wel – de erfgrans van ten minste 3 m¹; en – de gevels van bestaande of op te richten bebouwing buiten de erfgrans van 6 m¹; d. op de in dit artikel bedoelde gronden, voor zover binnen de onbebouwbare zone gelegen, mogen met inachtneming van een maximumbouwhoogte van 2 m¹, uitsluitend open erf- en/of terreinafscheidingen, zoals hekwerken, worden gebouwd.
Ontheffing m.b.t. bouwen	Lid 4. Het College van Burgemeester en Wethouders is bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 3, sub c voor het bouwen op de erfgrans, onder de volgende voorwaarden: a. de ontheffing mag uitsluitend worden verleend ten behoeve van het clusteren van gebouwen op naast elkaar gelegen percelen; b. de bebouwing mag niet ten koste gaan van de stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied. c. het bepaalde in artikel lid 2 sub i is van toepassing.
Ander gebruik dan bouwen	Lid 5. Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken worden in elk geval gerekend het gebruik;

- a. voor de uitoefening van handel (incl. detailhandel) en dienstverlening (zoals kantoren en horeca) anders dan vermeld in lid 1;
- b. voor woondoeleinden;
- c. voor zover het gaat om opslag, opslag in de open lucht op zodanige plaats dat deze zichtbaar is vanaf de openbare weg;
- d. voor zover het gaat om laad- en losvoorzieningen, zodanig dat de gronden die in het bestemmingsplan Bedrijvenpark Merm de bestemming 'Verkeersdoeleinden' hebben daarmee worden belast.

Ontheffing

Lid 6. Het College van Burgemeester en Wethouders is bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 5, sub a van dit artikel, voor de vestiging van:

- (1) een bedrijf, vermeld in categorie 3 van de Basiszoneringsslijst (bijlage 1) op de op de plankaart met nummer milieucategorie 'II' aangewezen gronden;
- (2) een bedrijf, vermeld in categorie 4 van de Basiszoneringsslijst (bijlage 1) op de op de plankaart met nummer milieucategorie 'III' aangewezen gronden;
- (3) een bedrijf dat niet in de bij de betreffende zone behorende categorieën van de Basiszoneringsslijst is vermeld,

onder de volgende voorwaarden:

- a. het bedrijf mag binnen en buiten het plangebied geen onevenredige milieubelasting opleveren, met name ten aanzien van de in de omgeving van het perceel gelegen woningen;
- b. het bedrijf wat milieubelasting betreft gelijkwaardig is aan de bedrijven uit de categorieën van de Basiszoneringsslijst die in de betreffende zone op grond van lid 1 onder a zijn toegelaten (gelijkwaardige bedrijven); de gelijkwaardigheid qua milieubelasting dient te blijken uit door de aanvrager van de ontheffing verstrekte gegevens (af te leiden van normale bedrijfsvoering en beschikbare technieken ter wering van hinder en calamiteiten);
- c. bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende milieubelastingscomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: het al dan niet continue karakter van de bedrijfsactiviteit, geluidshinder, geurproductie, stofuitworp, gevaar, visuele hinder, verontreiniging van lucht, bodem

- en water, verkeersaantrekkende.
- d. het bepaalde in artikel lid 2 sub i is van toepassing.

- Lid 7. Het College van Burgemeester en Wethouders is bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 5, sub c van dit artikel, voor de opslag in de open lucht op een vanaf de weg zichtbare plaats, onder de volgende voorwaarden:
- a. voor de opslag op deze wijze dient een bedrijfseconomische noodzaak aanwezig te zijn;
 - b. de opslag dient op een zodanige plaats te geschieden dat het de beeldkwaliteit van de omgeving zo min mogelijk aantast.
 - c. het bepaalde in artikel lid 2 sub i is van toepassing.

Artikel 4 - Woondoeleinden -W-

Bestemmings- omschrijving	Lid 1. De gronden op de plankaart aangewezen voor 'Woon- doeleinden' –W- zijn bestemd voor: a. het wonen; b. de uitoefening van beroepsmatige activiteiten op maxi- maal 30% van het brutovloeroppervlak van hoofd- en bijgebouwen tot maximaal 45 m²; c. de aanleg en instandhouding van parkeervoorzieningen.
Inrichting	Lid 2. Op de gronden zijn toegelaten: a. hoofdgebouwen; b. bijgebouwen; c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; d. tuinen en erven; e. langzaamverkeers- en parkeervoorzieningen.
Bouwregels	Lid 3. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de aan- wijzingen op de plankaart alsmede de volgende bepa- lingen: a. de hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven 'bouwvlak hoofdgebouw' wor- den gebouwd; b. per bouwvlak mag ter plaatse van de aanduiding (v) op de kaart één vrijstaande woning worden gebouwd; c. per bouwvlak mogen ter plaatse van de aanduiding (hv) op de kaart twee half-vrijstaande woningen worden gebouwd. Lid 4. Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: a. de bijgebouwen uitsluitend op de volgende gronden worden gebouwd: (1) de gronden die op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding 'achtertuin'; (2) binnen het op de plankaart aangegeven 'bouwvlak hoofdgebouw'; b. de bebouwde oppervlakte aan bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 50 m²; c. de goothoogte van een aanbouw en van een bijgebouw mag niet meer dan 3 m¹ bedragen; d. de bouwhoogte van een aanbouw en van een bijge- bouw mag niet meer dan 4,5 m¹ bedragen.

- Lid 5. Voor het bouwen van **bouwwerken, geen gebouwen zijnde**, gelden met betrekking tot de hoogte de volgende bepalingen;
- a. op de gronden voor de voorgevelrooilijn mag de hoogte maximaal 1 m¹ bedragen, met uitzondering van pergola's, waarvan de hoogte maximaal 2,5 m¹ mag bedragen;
 - b. op de gronden achter de voorgevelrooilijn mag de hoogte maximaal 2,5 m¹ bedragen, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, waarvan de hoogte maximaal 2 m¹ mag bedragen.

Ontheffing
m.b.t. bouwen

- Lid 6. Het College van Burgemeester en Wethouders is bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in:
- lid 3 onder a, voor het bouwen van het hoofdgebouw buiten het bouwvlak;
 - lid 4 onder b, voor het vergroten van het maximaal oppervlak bijgebouwen, maar alleen onder de volgende voorwaarden:
- a. de ontheffing mag alleen worden verleend voor de bouw van een bijzondere woonvoorziening;
 - b. de vergroting mag niet meer bedragen dan 10% van het oppervlak dat op basis van de leden 3 en 4 bebouwd mag worden;
 - c. vergroting van het hoofdgebouw en/of de oppervlakte bijgebouwen mag niet leiden tot het ontstaan van een extra zelfstandige woning;
 - d. de lichttoetreding van de naastgelegen erven mag niet onevenredig worden geschaad;
 - e. de stedenbouwkundige opzet van de omgeving mag niet onevenredig worden geschaad.

- Lid 7. Het College van Burgemeester en Wethouders is bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in:
- lid 4 onder b, voor het vergroten van het maximum tot 120 m² ten behoeve van een praktijkruimte, mits de totaal bebouwde oppervlakte niet meer bedraagt dan 50% van het met 'achtertuin' aangegeven deel van het bouwperceel;
 - lid 4 onder d, voor het toestaan van een grotere bouwhoogte van de aanbouw tot 6 m¹;
 - lid 5 onder b, voor het toestaan van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een hoogte van 5 m¹;

maar alleen onder de volgende voorwaarden:

- a. vergroting van het hoofdgebouw en/of de oppervlakte bijgebouwen mag niet leiden tot het staan van een extra zelfstandige woning;
- b. de lichttoetreding van de naastgelegen erven mag niet onevenredig worden geschaad;
- c. de stedenbouwkundige opzet van de omgeving mag niet onevenredig worden geschaad.

Ander gebruik
dan bouwen

Lid 8. Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken worden in elk geval gerekend het gebruik:

- a. voor de uitoefening van handel (incl. detailhandel) nijverheid en dienstverlening (zoals kantoren en horeca), de uitoefening van beroepsmatige activiteiten daaronder niet begrepen, zulks tot een maximum van 45 m²;
- b. voor zover het vrijstaande bijgebouwen betreft voor bewoning.

Ontheffing
m.b.t. ander
gebruik

Lid 9. Het College van Burgemeester en Wethouders is bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 8 sub a van dit artikel voor de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten en maatschappelijke activiteiten zoals kinderopvang in de woning en/of bijgebouw(en) met dien verstande, dat:

- a. de betreffende woning in overwegende mate geschikt dient te blijven voor gebruik als woning overeenkomstig de bestemming;
- b. bedoeld gebruik geen onevenredige hinder voor het woonmilieu mag opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt.

Dit betekent onder meer dat:

- (1) geen ontheffing wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid die onder de werking van de Wet Milieubeheer (Stb. 1992, 551) of andere milieuwetgeving valt, tenzij het desbetreffende gebruik door het stellen van voorwaarden wel verantwoord is;
- (2) vast dient te staan dat het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden;
- (3) het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn;

- (4) het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, d.w.z. dat degene die de activiteiten in de woning en/of bijgebouw uitvoert, tevens de gebruiker van de woning is;
- c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;
- d. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband met een bedrijfsmatige activiteit;
- e. activiteiten, die in de regel in winkelpanden worden uitgeoefend, zoals kappersbedrijven, niet zijn toegestaan;
- f. ten behoeve van de bedrijfsmatige activiteiten mag maximaal in gebruik zijn 40% van het vloeroppervlak van de het hoofdgebouw inclusief bijgebouwen met een maximum van 45 m².

Artikel 5 - Verkeersdoeleinden

Bestemmings- omschrijving	Lid 1. De op de plankaart als 'Verkeersdoeleinden' aangewezen gronden zijn uitsluitend bestemd voor: a. de aanleg en instandhouding van wegen en andere voorzieningen ten behoeve van het wegverkeer (met uitzondering van motorbrandstoffenstations), zoals parkeergelegenheden, trottoirs en paden, viaducten, bruggen, alle met de daarmee samenhangende groenvoorzieningen, duikers, bebakening en verlichting alsmede voor de aanleg en instandhouding van geluidwerende voorzieningen; b. de aanleg en instandhouding van waterpartijen.
Bouwregels	Lid 2. Voor het bouwen van bouwwerken geldt dat de hoogte ten hoogste 3 m¹ mag bedragen, behoudens verlichtingsarmaturen en bewegwijzering waarvan de hoogte maximaal 8 m¹ mag bedragen; a. het oppervlak van een gebouw van openbaar nut mag ten hoogste 15 m² bedragen met een hoogte van maximaal 3 m¹.
Wijzigingsbe- voegdheid	Lid 3. Het College van Burgemeester en Wethouders is bevoegd met toepassing van het bepaalde in artikel 11 WRO de bestemming te wijzigen in de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden -B-' ten behoeve van een doelmatiger ontsluiting/verkaveling van het plangebied, met dien verstande dat: a. voor de toepasselijke milieucategorie in de onderscheiden zones binnen de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden -B-' (II of III) en de maximale bouwhoogte de overeenkomstige regels van de direct aangrenzende gronden van de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden -B-' van toepassing zijn; b. de structuur zoals die op de kaart is aangegeven, in stand blijft; c. voor het overige de regels van artikel 3 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn.
Procedure	Lid 4. Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

3. BIJZONDERE REGELS

Artikel 6 - Algemene ontheffingsregels

- Lid 1. Het College van Burgemeester en Wethouders kan ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3 van deze regels, voor zover betreffende maximum bouwhoogte, de maximum goothoogte, de maximale oppervlakte, de maximum inhoud, het maximum bebouwingspercentage, de minimum afstand tussen zij- of achtergevels en de erfgrans, mits de afwijking niet meer bedraagt dan 10% van de in de genoemde regels vermelde maten.
- Lid 2. Het College van Burgemeester en Wethouders kan ten behoeve van het oprichten van telecommunicatie-apparatuur, windturbines, schoorstenen en soortgelijke constructies ontheffing verlenen van de op de plankaart aangegeven maximum bouwhoogte tot maximaal 30 m¹ boven de op de plankaart en/of in de regels aangegeven maximum bouwhoogte.
- Lid 3. Het College van Burgemeester en Wethouders kan ontheffing verlenen van:
- a. het bepaalde in artikel 3, lid 3 sub c van deze regels inzake de verplichting tot het bouwen binnen de bouwzone voor het aan de wegzijde oprichten of bouwen van entreepartijen, portalen, luifels e.d. met inachtneming van:
 - (1) een maximum overschrijding van de bouwgrans van 3 m¹;
 - (2) een maximum bouwhoogte van 3 m¹;
 - (3) een maximum inhoud van 50 m³;
 - b. het bepaalde in artikel 3, lid 3 sub d voor de bouw van licht- of vlaggenmasten met inachtneming van een maximum bouwhoogte van 10 m¹.
- Lid 4. Het College van Burgemeester en Wethouders kan voor bedrijven ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3 lid 1 sub j van deze regels ten aanzien van het minimum aantal parkeerplaatsen op eigen terrein, mits dit minimum aantal niet lager wordt gesteld dan 1 parkeerplaats per 100 m² brutobedrijfsvloeroppervlak.

Artikel 7 - Ontheffingsregel kunstobjecten en bouwwerken van openbaar nut

- Lid 1. Het College van Burgemeester en Wethouders kan ontheffing verlenen van artikel 3 voor het oprichten van kunstobjecten dan wel kleine gebouwtjes en andere bouwwerken van openbaar nut, zoals transformatorstations, schakelhuisjes, wachthuisjes voor verkeersdiensten en telefooncellen -met uitzondering van motorbrandstoffenstations- zulks met een maximum inhoud van 75 m³.
- Lid 2. De in het vorige lid bedoelde ontheffing wordt slechts verleend, nadat belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld zienswijzen in te brengen, terwijl eventueel ingediende zienswijzen bij de beslissing omtrent de ontheffing zullen worden afgewogen.

4. OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 8 - Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 9 - Overgangsrecht

- Overgangsrecht bouwwerken
- Lid 1.a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
- gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 - na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
- b. burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.
- c. het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
- Overgangsrecht gebruik
- Lid 2.a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
- b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
- c. indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
- d. het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Hardheidsclausule

Lid 3. Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan kunnen burgemeester en wethouders ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht ontheffing verlenen.

Artikel 10 - Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als:
'Regels Bedrijvenpark Merm, herziening 2'.

Behoort bij het besluit van de raad der gemeente Over-
betuwe d.d.
tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark
Merm, herziening 2'.

Mij bekend,

de griffier.

BIJLAGE 1

Basiszoneringslijst

TABEL 1-4

SBI	NR	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	GELUID	C	Z	GEVAAR	VERKEER	VISUEEL	AFSTAND	CAT	B	D	L
15	-	VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN													
151	0	Slachterijen en overige vleesverwerking:													
151	1	- slachterijen en pluimveeslachterijen	100	0	100	C		30	2	1	100	3		D	
151	3	- bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval	300	0	100	C		30	2	2	300	4			
151	4	- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken	100	0	100	C		50	2	2	100	3			
151	5	- loonslachterijen	50	0	50			10	1	1	50	3			
152	0	Visverwerkingsbedrijven:													
152	2	- conserveren	200	0	100	C		30	2	2	200	4			
152	3	- roken	300	0	50	C		0	1	2	300	4			
152	4	- verwerken anderszins	300	10	50	C		30	2	2	300	4		D	
1531		Aardappelprodukten fabrieken	300	30	200	C		50	2	2	300	4			
1532, 1533	0	Groente- en fruitconservenfabrieken:													
1532, 1533	1	- jam	50	10	100	C		10	1	1	100	3			
1532, 1533	2	- groente algemeen	100	10	100	C		10	2	2	100	3			
1532, 1533	3	- met koolsoorten	200	10	100	C		10	2	2	200	4			
1532, 1533	4	- met drogerijen	300	10	200	C		30	2	2	300	4			
1532, 1533	5	- met uienconservering (zoutinleggerij)	300	10	100	C		10	2	2	300	4			
1541	0	Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:													
1541	1	- p.c. < 250.000 t/j	200	30	100	C		30	3	2	200	4	B		
1541	2	- p.c. >= 250.000 t/j	300	50	300	C	Z	50	3	3	300	4	B		
1542	0	Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:													
1542	1	- p.c. < 250.000 t/j	200	10	100	C		100	3	2	200	4	B		
1542	2	- p.c. >= 250.000 t/j	300	10	300	C	Z	200	3	3	300	4	B		
1543	0	Margarinefabrieken:													
1543	1	- p.c. < 250.000 t/j	100	10	200	C		30	3	2	200	4			
1543	2	- p.c. >= 250.000 t/j	300	10	300	C	Z	50	3	3	300	4	B		
1551	0	Zuivelprodukten fabrieken:													
1551	3	- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j	50	0	100	C		30	2	1	100	3			
1551	4	- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j	100	0	300	C	Z	50	3	2	300	4			
1551	5	- overige zuivelprodukten fabrieken	50	50	300	C		50	3	2	300	4			
1552		Consumptie-ijsfabrieken	50	0	100	C		50	2	2	100	3			
1561		Grutterswarenfabrieken	50	100	200	C		50	2	2	200	4		D	
1561	0	Meelfabrieken:													
1561	1	- p.c. < 500 t/u	100	50	200	C		50	2	2	200	4			
1561	2	- p.c. >= 500 t/u	200	100	300	C	Z	100	2	2	300	4			
1562	0	Zetmeelfabrieken:													
1562	1	- p.c. < 10 t/u	200	50	200	C		30	1	2	200	4			
1562	2	- p.c. >= 10 t/u	300	100	300	C	Z	50	2	3	300	4			
1571	0	Veevoerbabrieken:													
1571	3	- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoed)	300	100	200	C		30	2	2	300	4			
1571	5	- mengvoeder, p.c. < 100 t/u	200	50	200	C		30	3	3	200	4			
1571	6	- mengvoeder, p.c. >= 100 t/u	300	100	300	C	Z	50	3	3	300	4			
1572		Vervaardiging van voer voor huisdieren	200	100	200	C		30	2	2	200	4			
1581	0	Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:													
1581	1	- v.c. < 2500 kg meel/week	30	10	30	C		10	1	1	30	2			
1581	2	- Brood- en beschuitfabrieken	100	30	100	C		30	2	2	100	3			
1582		Banket, biscuit- en koekfabrieken	100	10	100	C		30	2	2	100	3			
1584	0	Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:													
1584	2	- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden	100	30	50			30	2	2	100	3			
1584	3	- Suikerwerkfabrieken met suiker branden	300	30	50			30	2	2	300	4			
1585		Deegwarenfabrieken	50	30	10			10	2	2	50	3			
1586	0	Koffiebranderijen en theepakkerijen:													
1586	2	- theepakkerijen	100	10	30			10	2	1	100	3			
1587		Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden	200	30	50			10	2	1	200	4			
1589		Vervaardiging van overige voedingsmiddelen	200	30	50			30	2	2	200	4		D	
1589.1		Bakkerijgrondstoffenfabrieken	200	50	50			50	2	2	200	4			
1589.2		Bakmeel- en puddingpoederfabrieken	200	50	50			30	2	2	200	4			
1589.2	0	Soep- en soeparomafabrieken:													

TABEL 1-4

SBI	NR	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	GELUID	C	Z	GEVAAR	VERKEER	VISUEEL	AFSTAND	CAT	B	D	L
1589.2	1	- zonder poederdrogen	100	10	50			10	2	2	100	3			
1589.2	2	- met poederdrogen	300	50	50			50	2	2	300	4			
1591		Destilleerderijen en likeurstokerijen	300	30	200	C		30	2	2	300	4			
1592	0	Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:													
1592	1	- p.c. < 5.000 t/j	200	30	200	C		30	1	2	200	4			
1592	2	- p.c. >= 5.000 t/j	300	50	300	C		50	2	3	300	4	B		
1593 t/m 1595		Vervaardiging van wijn, cider e.d.	10	0	30	C		0	1	1	30	2			
1596		Bierbrouwerijen	300	30	100	C		50	2	2	300	4			
1597		Mouterijen	300	50	100	C		30	2	2	300	4			
1598		Mineraalwater- en frisdrankfabrieken	10	0	100			10	3	2	100	3			
16	-	VERWERKING VAN TABAK													
160		Tabakverwerkende industrie	200	30	50	C		30	2	1	200	4			
17	-	VERVAARDIGING VAN TEXTIEL													
171		Bewerken en spinnen van textielvezels	10	50	100			30	2	1	100	3			
172	0	Weven van textiel:													
172	1	- aantal weefgetouwen < 50	10	10	100			0	2	1	100	3			
172	2	- aantal weefgetouwen >= 50	10	30	300		Z	50	3	2	300	4			
173		Textielveredelingsbedrijven	50	0	50			10	2	2	50	3	B		
174, 175		Vervaardiging van textielwaren	10	0	50			10	1	1	50	3			
1751		Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken	100	30	200			10	2	2	200	4	B		L
176, 177		Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen	0	10	50			10	1	2	50	3			
18	-	VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT													
181		Vervaardiging kleding van leer	30	0	50			0	1	1	50	3			
182		Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)	10	10	30			30	2	2	30	2			
183		Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont	50	10	10			10	1	1	50	3	B		L
19	-	VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)													
191		Lederfabrieken	300	30	100			10	2	2	300	4	B		L
192		Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)	50	10	30			10	2	2	50	3		D	
193		Schoenenfabrieken	50	10	50			10	2	1	50	3			
20	-	HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.													
2010.1		Houtzagerijen	0	50	100			10	2	2	100	3			
2010.2	0	Houtconserveringsbedrijven:													
2010.2	1	- met creosootolie	200	30	50			10	2	2	200	4	B		L
2010.2	2	- met zoutoplossingen	10	30	50			10	2	1	50	3	B		
202		Fineer- en plaatmaterialenfabrieken	100	30	100			10	3	2	100	3	B		
203, 204		Timmerwerkfabrieken	0	30	100			0	2	2	100	3			
205		Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken	10	30	30			0	1	1	30	2			
21	-	VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN													
2111		Vervaardiging van pulp	200	100	200	C		50	3	2	200	4			
2112	0	Papier- en kartonfabrieken:													
2112	1	- p.c. < 3 t/u	50	50	50	C		30	1	2	50	3			
2112	2	- p.c. 3 - 15 t/u	100	50	200	C	Z	50	2	2	200	4			
2112	3	- p.c. >= 15 t/u	200	100	300	C	Z	100	3	2	300	4			
212		Papier- en kartonwarenfabrieken	30	30	100	C		30	2	2	100	3			
2121.2	0	Golfkartonfabrieken:													
2121.2	1	- p.c. < 3 t/u	30	30	100	C		30	2	2	100	3			
2121.2	2	- p.c. >= 3 t/u	50	30	200	C	Z	30	2	2	200	4			
22	-	UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA													
2221		Drukkerijen van dagbladen	30	0	100	C		10	3	2	100	3	B		L
2222		Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)	30	0	100			10	3	2	100	3	B		
2222.6		Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen	10	0	30			0	1	1	30	2	B		
2223	A	Grafische afwerking	10	0	10			0	1	1	10	1			
2223	B	Binderijen	30	0	30			0	2	1	30	2			
2224		Grafische reproductie en zetten	30	0	10			10	2	1	30	2	B		
2225		Overige grafische activiteiten	30	0	30			10	2	1	30	2	B	D	
223		Reproductiebedrijven opgenomen media	10	0	10			0	1	1	10	1			
24	-	VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN													
2412		Kleur- en verfstoffenfabrieken	200	0	200	C		200	3	3	200	4	B	D	L

TABEL 1-4

SBI	NR	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	GELUID	C	Z	GEVAAR	VERKEER	VISUEEL	AFSTAND	CAT	B	D	L
2413	0	Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:													
2413	1	- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"	100	30	300	C		300	2	3	300	4	B	D	L
2414.1	A0	Organ. chemische grondstoffenfabrieken:													
2414.1	A1	- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"	300	10	200	C		300	2	3	300	4	B	D	L
2414.1	B0	Methanolfabrieken:													
2414.1	B1	- p.c. < 100.000 t/j	100	0	200	C		100	2	2	200	4	B		
2414.1	B2	- p.c. >= 100.000 t/j	200	0	300	C	Z	200	3	3	300	4	B		
2414.2	0	Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):													
2414.2	1	- p.c. < 50.000 t/j	300	0	200	C		100	2	2	300	4	B		L
243		Verf, lak en vernisfabrieken	300	30	200	C		300	3	2	300	4	B	D	L
2441	0	Farmaceutische grondstoffenfabrieken:													
2441	1	- p.c. < 1.000 t/j	200	10	200	C		300	1	2	300	4	B		L
2442	0	Farmaceutische productenfabrieken:													
2442	1	- formulering en afvullen geneesmiddelen	50	10	50			50	2	1	50	3	B		L
2442	2	- verbandmiddelenfabrieken	10	10	30			10	2	1	30	2			
2451		Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken	300	100	200	C		100	3	2	300	4	B		
2452		Parfumerie- en cosmeticafabrieken	300	30	50	C		50	2	2	300	4			
2462	0	Lijm- en plakmiddelenfabrieken:													
2462	1	- zonder dierlijke grondstoffen	100	10	100			50	3	2	100	3	B		L
2464		Fotochemische productenfabrieken	50	10	100			50	3	2	100	3	B		L
2466	A	Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken	50	10	50			50	3	2	50	3	B		
2466	B	Overige chemische productenfabrieken n.e.g.	200	30	100	C		200	2	2	200	4	B	D	L
247		Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken	300	30	300	C		200	3	3	300	4	B		L
25	-	VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF													
2511		Rubberbandenfabrieken	300	50	300	C		100	2	2	300	4	B		
2512	0	Loopvlakvernieuwingsbedrijven:													
2512	1	- vloeropp. < 100 m2	50	10	30			30	1	1	50	3			
2512	2	- vloeropp. >= 100 m2	200	50	100			50	2	2	200	4	B		
2513		Rubber-artikelenfabrieken	100	10	50			50	1	2	100	3		D	
252	0	Kunststofverwerkende bedrijven:													
252	1	- zonder fenolharsen	200	50	100			100	2	2	200	4			
252	2	- met fenolharsen	300	50	100			200	2	2	300	4	B		L
26	-	VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN													
261	0	Glasfabrieken:													
261	1	- glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j	30	30	100			30	1	1	100	3			L
261	2	- glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j	30	100	300	C	Z	50	2	2	300	4			L
261	3	- glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j	300	100	100			30	1	1	300	4			L
2615		Glasbewerkingsbedrijven	10	50	50			30	1	1	50	3			
262, 263	0	Aardewerkfabrieken:													
262, 263	1	- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW	10	50	30			10	1	1	50	3			L
262, 263	2	- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW	30	100	100			30	2	2	100	3			L
264	A	Baksteen en baksteenelementenfabrieken	30	200	200			30	2	2	200	4			L
264	B	Dakpannenfabrieken	50	200	200			30	2	2	200	4			
2652	0	Kalkfabrieken:													
2652	1	- p.c. < 100.000 t/j	30	200	200			30	2	2	200	4			
2653	0	Gipsfabrieken:													
2653	1	- p.c. < 100.000 t/j	30	200	200			30	2	2	200	4			
2661.1	0	Betonwarenfabrieken:													
2661.1	1	- zonder persen, triltafels en bekistingtrille	10	100	200			30	2	2	200	4	B		
2661.1	2	- met persen, triltafels of bekistingtrillers,	10	100	300			30	2	2	300	4	B		
2661.2	0	Kalkzandsteenfabrieken:													
2661.2	1	- p.c. < 100.000 t/j	10	100	100			30	2	2	100	3			
2661.2	2	- p.c. >= 100.000 t/j	30	300	300		Z	30	3	3	300	4			
2662		Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken	50	100	100			30	2	2	100	3			
2663, 2664	0	Betonmortelcentrales:													
2663, 2664	1	- p.c. < 100 t/u	10	100	100			10	3	2	100	3			L
2663, 2664	2	- p.c. >= 100 t/u	30	200	300		Z	10	3	3	300	4			
2665, 2666	0	Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:													

TABEL 1-4

SBI	NR	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	GELUID	C	Z	GEVAAR	VERKEER	VISUEEL	AFSTAND	CAT	B	D	L
2665, 2666	1	- p.c. < 100 t/d	10	100	100			100	2	2	100	3			
2665, 2666	2	- p.c. >= 100 t/d	30	200	300		Z	200	3	2	300	4	B		
267	0	Natuursteenbewerkingsbedrijven:													
267	1	- zonder breken, zeven en drogen	0	30	100			0	1	2	100	3		D	
267	2	- met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j	10	100	300			10	1	2	300	4			
2681		Slijp- en polijstmiddelen fabrieken	10	50	50			10	1	2	50	3		D	
2682	A0	Bitumineuze materialenfabrieken:													
2682	A1	- p.c. < 100 t/u	300	100	100			30	3	2	300	4	B		L
2682	B0	Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):													
2682	B1	- steenwol, p.c. >= 5.000 t/j	100	200	300	C	Z	30	2	2	300	4			
2682	B2	- overige isolatiematerialen	200	100	100	C		50	2	2	200	4			
2682	C	Minerale produktenfabrieken n.e.g.	50	100	100			50	2	2	100	3		D	
2682	D	Asfaltcentrales	100	50	200			30	3	2	200	4	B		L
27	-	VERVAARDIGING VAN METALEN													
273	0	Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:													
273	1	- p.o. < 2.000 m2	30	30	300			30	2	2	300	4			
274	A0	Non-ferro-metaalfabrieken:													
274	A1	- p.c. < 1.000 t/j	100	100	300			30	1	2	300	4	B		
2751, 2752	0	IJzer- en staalgietereien/ -smelterijen:													
2751, 2752	1	- p.c. < 4.000 t/j	100	50	300	C		30	1	2	300	4	B		
2753, 2754	0	Non-ferro-metaalgietereien/ -smelterijen:													
2753, 2754	1	- p.c. < 4.000 t/j	100	50	300	C		30	1	2	300	4	B		
28	-	VERVAARD. VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)													
281	0	Constructiewerkplaatsen:													
281	1	- gesloten gebouw	30	30	100			30	2	2	100	3	B		
281	2	- in open lucht, p.o. < 2.000 m2	30	50	200			30	2	2	200	4	B		
281	3	- in open lucht, p.o. >= 2.000 m2	50	200	300		Z	30	3	3	300	4	B		
2821	0	Tank- en reservoirbouwbedrijven:													
2821	1	- p.o. < 2.000 m2	30	50	300			30	2	2	300	4	B		
2822, 2830		Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels	30	30	200			30	2	2	200	4	B		
284	A	Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven	10	30	200			30	1	2	200	4	B		
284	B	Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.	50	30	100			30	2	2	100	3	B	D	
2851	0	Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:													
2851	1	- algemeen	50	50	100			50	2	2	50	3	B		L
2851	2	- scoperen (opsputten van zink)	50	50	100			30	2	2	50	3	B	D	L
2851	3	- thermisch verzinken	100	50	100			50	2	2	100	3	B		L
2851	4	- thermisch vertinnen	100	50	100			50	2	2	100	3	B		L
2851	5	- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)	30	50	100			30	2	2	50	3	B		
2851	6	- anodiseren, eloxeren	50	10	100			30	2	2	100	3	B		
2851	7	- chemische oppervlaktebehandeling	50	10	100			30	2	2	100	3	B		
2851	8	- emaileren	100	50	100			50	1	1	100	3	B		L
2851	9	- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)	30	30	100			50	2	2	30	2	B		
2851	10	- stralen	30	200	200			30	2	2	200	4	B	D	L
2851	11	- metaalharden	30	50	100			50	1	2	100	3	B	D	
2851	12	- lakspuiten en moffelen	100	30	100			50	2	2	100	3	B	D	L
2852		Overige metaalbewerkende industrie	10	30	100			30	1	2	100	3	B	D	
287	A0	Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:													
287	A1	- p.o. < 2.000 m2	30	50	200			30	2	2	200	4	B		
287	B	Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.	30	30	100			30	2	2	100	3	B		
29	-	VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN													
29	0	Machine- en apparatenfabrieken:													
29	1	- p.o. < 2.000 m2	30	30	100			30	2	1	100	3	B	D	
29	2	- p.o. >= 2.000 m2	50	30	200			30	3	2	200	4	B	D	
29	3	- met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW	50	30	300		Z	30	3	2	300	4	B	D	
30	-	VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS													
30	A	Kantoormachines- en computerfabrieken	30	10	50			30	1	1	50	3			
31	-	VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.													
311		Elektromotoren- en generatorenfabrieken	200	30	30			50	1	2	200	4	B		L

TABEL 1-4

SBI	NR	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	GELUID	C	Z	GEVAAR	VERKEER	VISUEEL	AFSTAND	CAT	B	D	L
312		Schakel- en installatiemateriaalfabrieken	200	10	30			50	1	2	200	4	B		L
313		Elektrische draad- en kabelfabrieken	100	10	200			50	2	2	200	4		D	L
314		Accumulatoren- en batterijenfabrieken	100	30	100			50	2	2	100	3	B		L
315		Lampenfabrieken	200	30	30			300	2	2	300	4	B		L
316		Elektrotechnische industrie n.e.g.	30	10	50			30	1	1	50	3			
32	-	VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.													
321 t/m 323		Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d.	30	0	50			30	2	1	50	3	B	D	
3210		Fabrieken voor gedrukte bedrading	50	10	50			30	1	2	50	3	B		
33	-	VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN													
33	A	Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.	30	0	30			0	1	1	30	2			
34	-	VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS													
341	0	Autofabrieken en assemblagebedrijven													
341	1	- p.o. < 10.000 m2	100	10	200	C		30	3	2	200	4	B	D	
341	2	- p.o. >= 10.000 m2	200	30	300		Z	50	3	2	300	4	B		L
3420.1		Carrosseriefabrieken	100	10	200			30	2	2	200	4	B		
3420.2		Aanhangwagen- en opleggersfabrieken	30	10	200			30	2	2	200	4	B		
343		Auto-onderdelenfabrieken	30	10	100			30	2	2	100	3			
35	-	VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)													
351	0	Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:													
351	1	- houten schepen	30	50	50			10	1	1	50	3	B		
351	2	- kunststof schepen	100	50	100			50	1	1	100	3	B		
351	3	- metalen schepen < 25 m	50	100	200			30	1	2	200	4	B		
352	0	Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:													
352	1	- algemeen	50	30	100			30	2	2	100	3	B		
352	2	- met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW	50	30	300		Z	30	2	2	300	4	B		
353	0	Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:													
353	1	- zonder proefdraaien motoren	50	30	200			30	2	2	200	4	B		
354		Rijwiel- en motorrijwielafabrieken	30	10	100			30	2	2	100	3	B		
355		Transportmiddelenindustrie n.e.g.	30	30	100			30	2	2	100	3	B	D	
36	-	VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.													
361		Meubelfabrieken	50	50	100			30	2	2	100	3	B	D	
362		Fabricage van munten, sieraden e.d.	30	10	10			10	1	1	30	2	B		
363		Muziekinstrumentenfabrieken	30	10	30			10	2	2	30	2			
364		Sportartikelenfabrieken	30	10	50			30	2	2	50	3			
365		Speelgoedartikelenfabrieken	30	10	50			30	2	2	50	3			
366		Vervaardiging van overige goederen n.e.g.	30	10	50			30	2	2	50	3		D	
37	-	VOORBEREIDING TOT RECYCLING													
372	A0	Puinbrekerijen en -malerijen:													
372	A1	- v.c. < 100.000 t/j	30	100	300			10	2	2	300	4			
372	B	Rubberregeneratiebedrijven	300	50	100			50	2	2	300	4			
372	C	Afvalscheidingsinstallaties	200	200	300	C		50	3	2	300	4	B		
40	-	PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER													
40	B0	Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:													
40	B1	- < 10 MVA	0	0	30	C		10	1	1	30	2	B		
40	B2	- 10 - 100 MVA	0	0	50	C		30	1	1	50	3	B		
40	B3	- 100 - 200 MVA	0	0	100	C		50	1	2	100	3	B		
40	B4	- 200 - 1000 MVA	0	0	300	C	Z	50	1	2	300	4	B		
40	C0	Gasdistributiebedrijven:													
40	C1	- gascompressorstations vermogen < 100 MW	0	0	300	C		100	1	1	300	4			
40	C3	- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C	0	0	30	C		10	1	1	30	2			
40	C4	- gasontvang- en -verdeelstations, cat. D	0	0	100	C		50	1	1	100	3			
40	D0	Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:													
40	D1	- stadsverwarming	30	10	100	C		50	1	2	100	3			
40	D2	- blokverwarming	10	0	30	C		30	1	1	30	2			
41	-	WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER													
41	A0	Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:													
41	A2	- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling	10	0	50	C		50	1	2	50	3			
41	B0	Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:													

TABEL 1-4

SBI	NR	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	GELUID	C	Z	GEVAAR	VERKEER	VISUEEL	AFSTAND	CAT	B	D	L
41	B1	- < 1 MW	0	0	30	C		10	1	1	30	2			
41	B2	- 1 - 15 MW	0	0	100	C		10	1	1	100	3			
41	B3	- >= 15 MW	0	0	300	C		10	1	2	300	4			
45	-	BOUWNIJVERHEID													
45	A	Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats	10	30	50			10	1	1	50	3	B	D	
50	-	HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS													
501, 502, 504		Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven	10	0	30			10	2	1	30	2	B		
5020.4	A	Autoplaatwerkerijen	10	30	100			10	1	1	100	3			
5020.4	B	Autobeklederijen	10	10	10			10	1	1	10	1			
5020.4	C	Autospuitinrichtingen	50	30	30			30	1	1	50	3	B		L
5020.5		Autowasserijen	10	0	30			0	2	1	30	2			
505	0	Benzineservicestations:													
505	2	- zonder LPG	30	0	30			30	3	1	30	2	B		
51	-	GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING													
5121		Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders	30	30	30			30	2	2	30	2			
5122		Grth in bloemen en planten	10	10	30			0	2	1	30	2			
5123		Grth in levende dieren	50	10	100	C		0	2	1	100	3			
5124		Grth in huiden, vellen en leder	50	0	30			0	2	1	50	3			
5125, 5131		Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen	30	30	30			30	2	1	30	2			
5132, 5133		Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën	10	0	30			30	2	1	30	2			
5134		Grth in dranken	0	0	30			0	2	1	30	2			
5135		Grth in tabaksprodukten	10	0	30			0	2	1	30	2			
5136		Grth in suiker, chocolade en suikerwerk	10	10	30			0	2	1	30	2			
5137		Grth in koffie, thee, cacao en specerijen	30	10	30			0	2	1	30	2			
5138, 5139		Grth in overige voedings- en genotmiddelen	10	10	30			30	2	1	30	2			
514		Grth in overige consumentenartikelen	10	10	30			10	2	1	30	2			
5151.1	0	Grth in vaste brandstoffen:													
5151.1	1	- klein, lokaal verzorgingsgebied	10	100	50			30	2	2	100	3			
5151.2	0	Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:													
5151.2	1	- vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3	50	0	50			200	2	2	200	4	B	D	L
5151.2	3	- tot vloeistof verdichte gassen	50	0	50			300	2	2	300	4		D	
5151.3		Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)	100	0	30			50	2	2	100	3	B		
5152.1	0	Grth in metaalartsen:													
5152.1	1	- opslag opp. < 2.000 m2	30	300	300			10	3	3	300	4	B		
5152.2 / 3		Grth in metalen en -halfabrikaten	0	10	100			10	2	2	100	3			
5153		Grth in hout en bouwmaterialen	0	10	50			10	2	2	50	3			
5154		Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur	0	0	50			10	2	2	50	3			
5155.1		Grth in chemische produkten	50	10	30			100	2	2	100	3	B	D	
5156		Grth in overige intermediaire goederen	10	10	30			10	2	2	30	2			
5157		Autosloperijen	10	30	100			30	2	2	100	3	B		
5157.2 / 3		Overige groothandel in afval en schroot	10	30	100			10	2	2	100	3	B	D	
5162		Grth in machines en apparaten	0	0	30			0	2	2	30	2		D	
517		Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)	0	0	30			0	2	2	30	2			
5249		Detailhandel in vuurwerk	0	0	10			10	1	1	10	1			
55	-	LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING													
5552		Cateringbedrijven (geen kookstudio's)	30	0	10	C		10	1	1	30	2			
60	-	VERVOER OVER LAND													
6022		Taxibedrijven, taxistandplaatsen	0	0	30	C		0	2	1	30	2			
6023		Touringcarbedrijven	10	0	100	C		0	2	1	100	3			
6024		Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks)	0	0	100	C		30	3	1	100	3			
603		Pomp- en compressorstations van pijpleidingen	0	0	50	C		10	1	1	50	3	B	D	
63	-	DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER													
6312		Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen	30	10	50	C		30	2	2	50	3		D	
6321		Autoparkeerterreinen, parkeergarages	10	0	30	C		0	3	1	30	2			L
64	-	POST EN TELECOMMUNICATIE													
641		Post- en koeriersdiensten	0	0	30	C		0	2	1	30	2			
642	A	Telecommunicatiebedrijven	0	0	10	C		0	1	1	10	1			
642	B	TV- en radiozenders (zie ook tabel 2: zendinstallaties)	0	0	0	C		30	1	3	30	2		D	

TABEL 1-4

SBI	NR	OMSCHRIJVING	GEUR	STOF	GELUID	C	Z	GEVAAR	VERKEER	VISUEEL	AFSTAND	CAT	B	D	L
71	-	VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN													
711		Personenautoverhuurbedrijven	10	0	30			10	2	1	30	2			
712		Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)	10	0	50			10	2	1	50	3		D	
713		Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen	10	0	50			10	2	1	50	3	B	D	
714		Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.	10	10	30			10	2	2	30	2		D	
72		COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE													
72	A	Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.(geen kantoren)	0	0	10			0	1	1	10	1			
73	-	SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK													
731		Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (geen kantoren)	30	10	30			30	1	1	30	2			
732		Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek (geen kantoren)	0	0	10			0	1	1	10	1			
74	-	OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING													
747		Reinigingsbedrijven voor gebouwen	50	10	30			50	1	1	50	3	B	D	
7481.3		Foto- en filmontwikkelcentrales	10	0	30	C		10	2	1	30	2	B		
75	-	OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN													
7525		Brandweerkazernes	0	0	50	C		0	1	1	50	3			
90	-	MILIEUDIENSTVERLENING													
9000.1	0	RWZI's en gerverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:													
9000.1	1	- < 100.000 i.e.	200	10	100	C		10	2	1	200	4			
9000.1	2	- 100.000 - 300.000 i.e.	300	10	200	C	Z	10	2	1	300	4			
9000.2	A	Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.	50	30	50			10	2	1	50	3			
9000.2	B	Gemeentewerven (afval-inzameldepots)	30	50	50			10	2	1	50	3	B		
9000.3	A0	Afvalverwerkingsbedrijven:													
9000.3	A2	- kabelbranderijen	100	50	30			10	1	1	100	3	B		L
9000.3	A4	- pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)	50	10	30			10	1	2	50	3			L
9000.3	A5	- oplosmiddeltherugwinning	100	0	10			30	1	2	100	3	B	D	L
9000.3	A6	- afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW	300	200	300	C	Z	50	3	3	300	4	B	D	L
9000.3	A7	- verwerking fotochemisch en galvano-afval	10	10	30			10	1	1	30	2	B		L
92	-	CULTUUR, SPORT EN RECREATIE													
921, 922		Studio's (film, TV, radio, geluid) (geen kantoren)	0	0	30	C		30	2	1	30	2			
93		OVERIGE DIENSTVERLENING													
9301.1	A	Wasserijen en strijkinrichtingen	30	0	50	C		30	2	1	50	3			
9301.1	B	Tapijtreinigingsbedrijven	30	0	50			30	2	1	50	3			L
9301.2		Chemische wasserijen en ververijen	30	0	30			30	2	1	30	2	B		L
9301.3	A	Wasverzendinrichtingen	0	0	30			0	1	1	30	2			
9303	0	Begrafenisondernemingen:													
9303	1	- uitvaartcentra	0	0	10			0	2	1	10	1			
9303	3	- crematoria	100	10	30			10	2	2	100	3			L
9305	A	Dierenasiels en -pensions	30	0	100	C		0	1	1	100	3			

BIJLAGE 2

Artikel 2.4 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer

Artikel 2.4 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer

1. Als categorie van inrichtingen als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Wet geluidhinder, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, worden aangewezen de categorieën van inrichtingen die zijn genoemd in bijlage I, onder:

1.3, onder *a*, *b*, voor zover het thermisch vermogen 75 MW of meer bedraagt, *c*, 1° en 2°, en *d*, waarbij voor de toepassing van onderdeel 1.3 veiligheidsfakkels ten behoeve van de opsporing of winning van aardgas buiten beschouwing blijven,

2.6, onder *b*, voor zover het betreft aardgasbehandelingsinstallaties bij aardgaswinputten en gasverzamelinrichtingen, en *c*,

4.3, onder *d*,

5.3, onder *b*,

6.2,

9.3,

11.3, onder *a* tot en met *e*, onder *g* en onder *k*,

12.2, onder *a* tot en met *g*,

12.2, onder *h*, voor zover het smeltpunt van de metalen of hun legeringen hoger is dan 800 K,

13.3, onder *b*,

14.2, voor zover een rangeerheuvel aanwezig is,

16.2,

19.2,

20.1, onder *b*,

24.2 en

27.3.

2. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel 1.3, onder *b*, voor zover het thermisch vermogen 75 MW of meer bedraagt, blijven buiten beschouwing inrichtingen voor het verstoken van biomassa waarvan het equivalente geluidsniveau (L_{Ar}, L_T), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige vast opgestelde toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten op de grens van het bedrijventerrein niet meer bedraagt dan:

a. 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

b. 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

c. 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

Bijlage I. behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer

Categorieën van inrichtingen als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de wet, en categorieën van inrichtingen als bedoeld in artikel 8.2, tweede lid, van de wet, ten aanzien waarvan gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn

Categorie 1

1.1. Inrichtingen waar:

- a. een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen een elektromotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft;
- b. een of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen een verbrandingsmotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft;
- c. een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk thermisch vermogen groter dan 130 kW.

1.2. Voor de toepassing van onderdeel 1.1 blijven buiten beschouwing:

- a. elektromotoren, verbrandingsmotoren en installaties voor het verstoken van brandstoffen die tijdelijk in een bepaalde omgeving aanwezig zijn;
- b. elektromotoren, die in een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe is bestemd, ten behoeve van dat gebouw worden aangewend;
- c. elektromotoren van bruggen, viadukten, verkeerstunnels en andere ondergronds gelegen bouwwerken voor vervoer van personen of goederen en beweegbare waterkeringen.

1.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen:

- a. waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer;
- b. voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 MW of meer;
- c. voor het beproeven van:
 - 1°. verbrandingsmotoren waarbij voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het afremmen van een gezamenlijk motorisch vermogen van 1 MW of meer;
 - 2°. straalmotoren of -turbines met een stuwkracht van 9 kN of meer;
 - 3°. straalmotoren of -turbines met een op as overgebracht vermogen van 250 kW of meer;
- d. voor het vervaardigen van petrochemische producten of chemicaliën met een niet in een gesloten gebouw geïnstalleerd motorisch vermogen van 1 MW of meer.

Categorie 2

2.1. Inrichtingen voor:

- a. het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand;
- b. het regelen of meten van de druk of stroming van gas of gasstromen.

2.2. Voor de toepassing van onderdeel 2.1 blijven buiten beschouwing:

- a. een of meer bovengrondse drukhouders of insluitsystemen met een inhoud of een gezamenlijke inhoud kleiner dan 0,025 m³ voor het opslaan van licht ontvlambare, ontvlambare, schadelijke of irriterende gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand;
- b. ten hoogste twee bovengrondse, niet op een bouwplaats opgestelde drukhouders of insluitsystemen, elk met een inhoud van 0,15 m³ of minder voor het opslaan van propaan ten behoeve van ruimteverwarming, warmwatervoorziening, het bereiden van voedingsmiddelen of huishoudelijk gebruik;
- c. een of meer drukhouders of insluitsystemen met een inhoud of een gezamenlijke inhoud kleiner dan 1 m³ voor het opslaan van andere dan de onder a of b genoemde gassen of gasmengsels of zuurstof, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste

toestand, met uitzondering van ontplofbare, zeer licht ontvlambare, zeer vergiftige, vergiftige, oxyderende, corrosieve, carcinogene, mutagene of teratogene gassen of gasmengsels.

2.3. Voor de toepassing van onderdeel 2.1, onder *b*, blijven buiten beschouwing inrichtingen met een nominale belasting van 10 Nm³/uur of minder bij een aanvoerdruk van ten hoogste 800 kPa of met een nominale belasting van 500 Nm³/uur of minder bij een aanvoerdruk van ten hoogste 20 kPa.

2.4. Voor de toepassing van onderdeel 2.2, onder *b*, wordt onder propaan een produkt verstaan dat hoofdzakelijk bestaat uit propaan en propeen, met geringe hoeveelheden ethaan, butanen en butenen, voor zover de dampspanning bij 70 graden C ten hoogste 3100 kPa bedraagt.

2.5. Onderdeel 2.2, onder *b*, is niet van toepassing indien de drukhouder of het insluitsysteem respectievelijk de drukhouders of insluitsystemen zijn opgesteld in een inrichting waar andere stationaire drukhouders of insluitsystemen voor de opslag van tot vloeistof verdichte gassen aanwezig zijn.

2.6. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft:

- a. inrichtingen voor opslag en overslag van koolwaterstoffen in gasvormige toestand met een capaciteit voor de opslag van deze stoffen of produkten van 100.10³ m³ of meer;
- b. aardgasbehandelingsinstallaties en gasverzamelinrichtingen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.10⁶ m³ per dag (bij 1 bar en 273 K) of meer;
- c. luchtscheidingsbedrijven, met een benodigde hoeveelheid lucht ten behoeve van het eindprodukt van 10.10³ kg per uur of meer.

Categorie 3

3.1. Inrichtingen waar ontplofbare stoffen, preparaten of produkten worden vervaardigd, bewerkt, verwerkt, verpakt of herverpakt, opgeslagen of overgeslagen, waarbij onder ontplofbare stoffen worden verstaan de stoffen of preparaten als bedoeld in artikel 2 van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen, dan wel de stoffen, preparaten of andere produkten, die zijn ingedeeld in de internationale transport-gevarenclassificatie 1 als bedoeld in bijlage 1 van het Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), alsmede nitro-cellulose.

3.2. Voor de toepassing van onderdeel 3.1 blijft het opslaan van ten hoogste de volgende hoeveelheden buiten beschouwing:

- a. 10 000 tot gevarengroep 1.4 van het VLG behorende patronen dan wel onderdelen daarvan voor vuurwapens met een kaliber van niet meer dan 13,2 mm of voor schietgereedschap;
- b. 1 kg tot gevarengroep 1.1 van het VLG behorend zwart buskruit;
- c. 3 kg tot gevarengroep 1.3 van het VLG behorend rookzwak buskruit;
- d. 10 kg tot gevarengroep 1.4 van het VLG behorend pyrotechnisch speelgoed;
- e. 10 kg tot gevarengroep 1.4 van het VLG behorend consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit.

3.3. Voor de toepassing van onderdeel 3.1 blijft buiten beschouwing het herladen als bedoeld in artikel 17 van de Regeling wapens en munitie.

3.4. Indien sprake is van gelijktijdig opslaan van zwart en rookzwak buskruit, als bedoeld in onderdeel 3.2, onder *b* en *c*, dient voor de berekening van de hoeveelheden die dan ten hoogste mogen worden opgeslagen de hoeveelheid zwart buskruit, vermenigvuldigd met twee, te worden opgeteld bij de hoeveelheid rookzwak buskruit; de zo berekende hoeveelheid mag de hoeveelheid van 3 kg niet te boven gaan, met dien verstande dat de hoeveelheid zwart buskruit de hoeveelheid van 1 kg niet te boven gaat.

3.5. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen waar:

- a. meer dan 10 000 kilogram consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen of consumentenvuurwerk wordt bewerkt in de zin van het Vuurwerkbesluit;
- b. professioneel vuurwerk al dan niet tezamen met consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen of bewerkt in de zin van het Vuurwerkbesluit, tenzij sprake is van opslag van uitsluitend theatervuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit in een hoeveelheid van ten hoogste 25 kilogram;
- c. meer dan 25 kilogram, maar niet meer dan ten hoogste 50 000 kilogram in beslag genomen vuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen.

Categorie 4

4.1. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van de volgende

stoffen, preparaten of andere produkten:

- a. stoffen en preparaten die zijn ingedeeld krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de wet;
- b. produkten, waarin stoffen of preparaten, als bedoeld onder a, zijn verwerkt;
- c. cosmetische of farmaceutische produkten;
- d. geurstoffen of smaakstoffen;
- e. produkten op basis van elastomeren of kunststoffen;
- f. andere stoffen, preparaten of produkten, die zijn genoemd in onderdeel 4.3.

4.2. Voor de toepassing van onderdeel 4.1 blijven apotheken en praktijken voor de uitoefening van de geneeskunst als huisarts en de diergeneeskunst buiten beschouwing.

4.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor het vervaardigen van:

- a. één of meer van de volgende stoffen of produkten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $5 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer:
 1. ammoniak;
 2. azijnzuur of azijnzuuranhydride;
 3. benzeen, toluen, xyleen of naftaleen;
 4. chloor;
 5. ethanol met een gehalte van ten minste 94%;
 6. fenol of cresol;
 7. fosfor- of stikstofhoudende kunstmeststoffen;
 8. fosforzuur;
 9. isocyanaten;
 10. onverzadigde organische verbindingen met een molecuulmassa van 110 of minder;
 11. rayon of viscose;
 12. salpeterzuur;
 13. synthetische organische polymeren;
 14. titaandioxide, vanadiumpentoxide, zinkoxide, molybdeenoxide of loodoxide;
 15. zoutzuur;
 16. zwavel, zwavelzuur, zwaveligzuur of zwaveldioxide;
- b. één of meer van de volgende stoffen of produkten, met een capaciteit ten aanzien daarvan van $10 \cdot 10^3$ kg per jaar of meer:
 1. aminen;
 2. calciumcarbide (carbid) of siliciumcarbide (carborundum);
 3. carbonblack;
 4. carbonilchloride (fosgeen);
 5. fosfor;
 6. koolstofdисульфide;
 7. organische sulfiden (thioethers) of organische disulfiden;
 8. thiolen (mercaptanen);
- c. gehalogeneerde organische verbindingen met een capaciteit ten aanzien daarvan van $1 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;
- d. methanol met een capaciteit ten aanzien daarvan van $100 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;
- e. alle volgende stoffen of produkten, met een totale capaciteit ten aanzien daarvan van $1 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer:
 1. aromatische aldehyden;
 2. esters van alifatische monocarbonsuren;
 3. eugenolderivaten;
 4. fenolische esters;
 5. ketonen met een molecuulmassa groter dan 150;
 6. terpenoliederivaten.

Categorie 5

5.1. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.

5.2. Voor de toepassing van onderdeel 5.1 blijven buiten beschouwing:

- a. een of meer houders of insluitsystemen met een inhoud of een gezamenlijke inhoud van ten hoogste $0,02 \text{ m}^3$ voor het opslaan van licht ontvlambare vloeistoffen, waarvan het vlampunt lager

- is gelegen dan 21 graden C;
- b. een of meer houders of insluitsystemen met een inhoud of een gezamenlijke inhoud van ten hoogste 0,2 m³ voor het opslaan van ontvlambare vloeistoffen, waarvan het vlampunt gelijk of hoger is gelegen dan 21 graden C doch lager dan 55 graden C;
- c. een of meer houders of insluitsystemen met een inhoud of een gezamenlijke inhoud van ten hoogste 1 m³ voor het opslaan van brandbare vloeistoffen, waarvan het vlampunt gelijk of hoger is gelegen dan 55 graden C.

5.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor:

- a. het opslaan of overslaan van aardolie of koolwaterstoffen in vloeibare toestand met een capaciteit voor de opslag van deze stoffen of produkten van 100.10³ m³ of meer;
- b. het raffineren, kraken of vergassen van aardolie of aardoliefracties met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.10⁹ kg per jaar of meer.

Categorie 6

6.1. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van harsen, dierlijke of plantaardige oliën of vetten.

6.2. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor het vervaardigen van:

- a. oliën en vetten uit dierlijke of plantaardige grondstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 250.10⁶ kg per jaar of meer;
- b. vetzuren of alkanolen uit dierlijke of plantaardige oliën of vetten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 50.10⁶ kg per jaar of meer.

Categorie 7

7.1. Inrichtingen voor:

- a. het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen;
- b. het vervaardigen, bewerken, opslaan of overslaan van anorganische nitraathoudende meststoffen.

7.2. Voor de toepassing van onderdeel 7.1, onder a, blijft buiten beschouwing het opslaan van 10 m³ of minder dierlijke of andere organische vaste meststoffen.

7.3. Voor de toepassing van onderdeel 7.1, onder b, blijft buiten beschouwing het opslaan of overslaan van 1000 kg of minder anorganische nitraathoudende meststoffen die als gevolg van hun ammoniumnitraatgehalte niet kunnen ontploffen.

7.4. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor het bewerken of verwerken van van buiten de inrichting afkomstige dierlijke meststoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 25.10³ m³ per jaar of meer.

Categorie 8

8.1. Inrichtingen voor:

- a. het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;
- b. het slachten van dieren;
- c. het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van huiden, bont, leer of lederhalffabrikaten;
- d. het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van produkten, die bij het slachten van dieren vrijkomen;
- e. de destructie van dieren als bedoeld in artikel 5 van de Destructiewet.

8.2. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft:

- a. inrichtingen voor het vervaardigen van vet, lijm, as, kool, proteïne of gelatine uit beenderen of huiden met een capaciteit ten aanzien daarvan van 5.10⁶ kg per jaar of meer;
- b. inrichtingen als bedoeld in onderdeel 8.1, onder e.

Categorie 9

9.1. Inrichtingen voor:

- a. het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van vlees of vleeswaren;
- b. het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van vis, weekdieren, schaaldieren of produkten, die bij de bewerking of verwerking daarvan vrijkomen;
- c. het vervaardigen van brood, banket, chocoladeprodukten, beschuit, koek of biscuit;
- d. het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, genotmiddelen of grondstoffen daarvoor;
- e. het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van voedingsmiddelen voor dieren of grondstoffen daarvoor;
- f. het telen, behandelen, verhandelen, opslaan of overslaan van landbouwprodukten.

9.2 Voor de toepassing van onderdeel 9.1, onder e en f, blijven buiten beschouwing inrichtingen voor het opslaan van:

- a. tot balen geperst of gebundeld hooi, stro of vlas met een drogestof-gehalte van meer dan 30%, of
- b. bieten of aardappelen met een capaciteit ten behoeve daarvan van niet meer dan 750 m³

9.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor:

- a. het vervaardigen van melkpoeder, weipoeder of andere gedroogde zuivelprodukten met een capaciteit ten aanzien daarvan van $1,5 \cdot 10^3$ kg per uur of meer;
- b. het vervaardigen van consumptiemelk, consumptiemelkprodukten of geëvaporiseerde melk of -melkprodukten met een melkverwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van $55 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;
- c. het concentreren van melk of melkprodukten door middel van indamping met een waterverdampingscapaciteit ten aanzien daarvan van $20 \cdot 10^3$ kg per uur of meer;
- d. het vervaardigen van veevoeder met een capaciteit ten aanzien daarvan van $100 \cdot 10^3$ kg per uur of meer;
- e. het drogen van groenvoer met een waterverdampingscapaciteit ten aanzien daarvan van $10 \cdot 10^3$ kg per uur of meer;
- f. het opslaan of overslaan van veevoeder met een verwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van $0,5 \cdot 10^6$ kg per uur of meer;
- g. het vervaardigen van suiker uit suikerbieten met een capaciteit ten aanzien daarvan van $2,5 \cdot 10^6$ kg suikerbieten per dag of meer;
- h. het vervaardigen van gist met een capaciteit ten aanzien daarvan van $5 \cdot 10^6$ kg per jaar of meer;
- i. het vervaardigen van zetmeel of zetmeelderivaten met een capaciteit ten aanzien daarvan van $10 \cdot 10^3$ kg per uur of meer;
- j. het opslaan of overslaan van granen, meelsoorten, zaden, gedroogde peulvruchten, mais, of derivaten daarvan met een verwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van $0,5 \cdot 10^6$ kg per uur of meer.

Categorie 10

10.1. Inrichtingen waar gewasbeschermingsmiddelen of biociden, als bedoeld in artikel 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, worden vervaardigd, bewerkt, opgeslagen of overgeslagen.

10.2. Voor de toepassing van onderdeel 10.1 blijven buiten beschouwing het opslaan van 10 kg of minder gewasbeschermingsmiddelen of biociden, tenzij bij het opslaan van de gewasbeschermingsmiddelen of biociden sprake is of zou zijn van het aanwezig hebben van een gevaarlijke stof, als bedoeld in artikel 8 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

Categorie 11

11.1. Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van:

- a. keramische produkten, bak-, sier- of bestratingsstenen, dakpannen, porselein, aardewerk, kalkzandsteen, cement, cementmortel, cementwaren of kalk;
- b. betonmortel of betonwaren;
- c. ertsen, mineralen, derivaten van ertsen of mineralen, minerale produkten of mergel;
- d. asbest of asbesthoudende produkten;
- e. glas of glazen voorwerpen;

- f. asfalt of asfalthoudende produkten;
- g. steen, gesteente of stenen voorwerpen, niet zijnde puin;
- h. zand of grind;
- i. grond.

11.2. Voor de toepassing van onderdeel 11.1, onder a en e, blijven buiten beschouwing inrichtingen met een of meer ovens met een thermisch vermogen of een gezamenlijk thermisch vermogen van 5 kW of minder, die bestemd zijn voor de vervaardiging of bewerking van genoemde produkten.

11.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor:

- a. het opslaan of overslaan van ertsen, mineralen of derivaten van ertsen of mineralen met een oppervlakte voor de opslag daarvan van 2000 m² of meer;
- b. het malen, roosten, pelletiseren of doen sinteren van ertsen of derivaten daarvan met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.10⁶ kg per jaar of meer;
- c. het vervaardigen van:
 - 1°. cement of cementklinker met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.10⁶ kg per jaar of meer;
 - 2°. cement- of betonmortel met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.10³ kg per uur of meer;
 - 3°. cement- of betonwaren met behulp van persen, triltafels of bekistingstrillers met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.10³ kg per dag of meer;
 - 4°. glasvezel, glazuren, emailles, glaswol of steenwol met een capaciteit ten aanzien daarvan van 5.10⁶ kg per jaar of meer;
 - 5°. asfalt of asfaltprodukten in een buiten opgestelde eenheid, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.10³ kg per uur of meer;
 - 6°. cokes uit steenkool met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.10⁶ kg per jaar of meer;
- d. het vergassen van steenkool met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.10⁶ kg per jaar of meer;
- e. het vervaardigen, bewerken of verwerken van glas of glazen voorwerpen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.10³ kg per uur of meer;
- f. het bewerken of verwerken van gesteente, afkomstig uit kolenmijnen, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.10⁶ kg per jaar of meer;
- g. het winnen van steen, met uitzondering van grind en mergel, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.10³ kg per uur of meer;
- h. het winnen, breken, malen, zeven of drogen van mergel;
- i. het winnen van zand of grind met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.10³ kg per uur of meer;
- j. het breken, malen, zeven of drogen van zand, grond, grind of steen, met uitzondering van mergel, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.10⁶ kg per jaar of meer, indien zodanige inrichting een inrichting is voor zand- of grindwinning waarvoor op grond van artikel 3 van de Ontgrondingenwet een vergunning is vereist;
- k. het breken, malen, zeven of drogen van:
 - 1°. zand, grond, grind of steen, met uitzondering van puin en mergel;
 - 2°. kalkzandsteen, kalk;
 - 3°. steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan,

met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.10⁶ kg per jaar of meer, indien zodanige inrichting niet een inrichting is voor zand- of grindwinning, waarvoor op grond van artikel 3 van de Ontgrondingenwet een vergunning is vereist;

- l. het vervaardigen van asfalt of asfaltprodukten in een in pandig opgestelde eenheid, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.10³ kg per uur of meer.

Categorie 12

12.1. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen.

12.2. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen:

- a. voor het vervaardigen van ruw ijzer, ruw staal of primaire non-ferrometalen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.10⁶ kg per jaar of meer;

- b. waar een of meer warmband- of koudwalsen aanwezig zijn voor het tot platen omvormen van metalen of hun legeringen, waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K, en waarbij de dikte van het aangevoerde materiaal groter is dan 1 mm en waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan 2000 m² of meer bedraagt;
- c. waar een of meer wals- of trekinstallaties aanwezig zijn voor het tot profiel- of stafmateriaal omvormen van metalen of hun legeringen, waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K en waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan 2000 m² of meer bedraagt;
- d. waar een of meer wals-, trek- of lasinstallaties aanwezig zijn voor het produceren van metalen buizen en waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan 2000 m² of meer bedraagt;
- e. voor het smeden van ankers of kettingen en waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan 2000 m² of meer bedraagt;
- f. voor het produceren, renoveren of schoonmaken van metalen ketels, vaten, tanks of containers en waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan 2000 m² of meer bedraagt;
- g. voor het samenvoegen van plaat-, profiel-, staf- of buismaterialen door middel van smeden, klinken, lassen of monteren en waar het niet in een gesloten gebouw ondergebrachte productieoppervlak ten aanzien daarvan 2000 m² of meer bedraagt;
- h. voor het smelten of gieten van metalen of hun legeringen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 4.10⁶ kg per jaar of meer;
- i. voor het smelten van lood met een capaciteit ten aanzien daarvan van 2,5.10⁶ kg per jaar of meer.

Categorie 13

13.1. Inrichtingen voor:

- a. het vervaardigen, onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren, reinigen, verhandelen, verhuren of proefdraaien van:
 - 1°. vliegtuigen;
 - 2°. trams of onderdelen daarvan;
 - 3°. motoren, motorvoertuigen of -vaartuigen;
 - 4°. caravans;
 - 5°. landbouwwerktuigen;
 - 6°. bromfietsen;
- b. het parkeren van 3 of meer voor het vervoer van goederen langs de weg bestemde motorvoertuigen, gelede motorvoertuigen, aanhangwagens of opleggers, waarvan de massa van het ledige voertuig, vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt dan 3500 kg.

13.2. Voor de toepassing van onderdeel 13.1, onder *b*, blijven buiten beschouwing parkeerterreinen die deel uitmaken van openbare wegen of weggedeelten en parkeerterreinen die voor het openbaar verkeer ontstaan.

13.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor:

- a. het vervaardigen of assembleren van automobielen of motoren voor automobielen met een productieoppervlak ten aanzien daarvan van 10.10³ m² of meer;
- b. voor het bouwen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25 m of meer;
- c. het reinigen van tankschepen.

Categorie 14

14.1.

- a. Spoorwegemplacements;
- b. inrichtingen voor het onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren, reinigen, verhandelen, verhuren of proefdraaien van spoorvoertuigen of onderdelen daarvan.

14.2 Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover de inrichtingen zijn bestemd voor het samenstellen van treinen of treindelen door middel van het stoten of heuvelen van spoorvoertuigen, bestemd voor goederenvervoer.

Categorie 15

Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, behandelen, opslaan of overslaan van hout of

kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen.

Categorie 16

16.1. Inrichtingen voor:

- a. het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan, overslaan of reinigen van textiel, woningtextiel, textielgrondstoffen, bont, leer, vlas of produkten hiervan;
- b. het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van papierstof, papier of produkten hiervan;
- c. toepassen van grafische technieken.

16.2. Voor de toepassing van onderdeel 16.1 blijven buiten beschouwing inrichtingen voor het opslaan van gebundeld vlas met een drogestof-gehalte van meer dan 30%.

16.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen:

- a. waar 50 of meer mechanisch aangedreven weefgetouwen aanwezig zijn;
- b. voor het vervaardigen van papier of celstof met een capaciteit ten aanzien daarvan van $3 \cdot 10^3$ kg per uur of meer.

Categorie 17

17.1. Inrichtingen waar met vuurwapens wordt geschoten of met ontvlambare of ontplofbare voorwerpen wordt geworpen.

17.2. Voor de toepassing van onderdeel 17.1 blijven buiten beschouwing inrichtingen waarop door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht uitsluitend met niet-scherpe patronen wordt geschoten.

Categorie 18

18.1. Hotels, restaurants, pensions, cafés, cafetaria's, snackbars en discotheken, alsmede aanverwante inrichtingen waar tegen vergoeding logies worden verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.

18.2. Voor de toepassing van onderdeel 18.1 blijven buiten beschouwing inrichtingen waar:

- a. voorzieningen aanwezig zijn voor het gelijktijdig kunnen verstrekken van uitsluitend logies en ontbijt aan ten hoogste 15 personen, of
- b. ten hoogste 15 standplaatsen voor kampeermiddelen aanwezig zijn.

Categorie 19

19.1.

- a. Inrichtingen waar drie of meer speelautomaten aanwezig zijn die zijn opgesteld voor gebruik door anderen dan de eigenaar of de houder;
- b. dansscholen en andere inrichtingen waar een of meer voorzieningen aanwezig zijn voor het dansen;
- c. sportscholen, sporthallen en andere inrichtingen, niet zijnde sportterreinen, waar een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het beoefenen van sport;
- d. muziekscholen, muziekcofenlokaleen en andere inrichtingen waar een of meer voorzieningen aanwezig zijn voor het beoefenen van muziek;
- e. sportterreinen, openluchttheaters en andere inrichtingen waar een of meer voorzieningen aanwezig zijn voor recreatieve doeleinden en waar een geluidsinstallatie is opgesteld;
- f. inrichtingen voor het bieden van gelegenheid tot zwemmen;
- g. inrichtingen of terreinen, geen openbare weg zijnde, waar gelegenheid wordt geboden tot het gebruiken van:
 - 1°. gemotoriseerde modelvliegtuigen, -vaartuigen of -voertuigen;
 - 2°. bromfietsen, motorvoertuigen of andere gemotoriseerde voer- of vaartuigen in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden;
- h. jachthaven met de daarbij behorende grond waar overwegend gelegenheid wordt gegeven voor het aanleggen, afmeren of afgemeerd houden van tien of meer pleziervaartuigen;
- i. inrichtingen waar met bogen of boogwapens of met wapens, werkend met luchtdruk of gasdruk, wordt geschoten.

19.2. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot categorie 19.1, onder g, 2°, voor zover het betreft terreinen, geen openbare weg zijnde, die bestemd of ingericht zijn voor het in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden rijden met gemotoriseerde voertuigen, en die daartoe acht uren per week of meer opengesteld zijn.

19.3. Voor de toepassing van onderdeel 19.2 blijven buiten beschouwing terreinen die langer zijn opengesteld, indien dit een gevolg is van ruimere openingstijden gedurende ten hoogste drie weekeinden per kalenderjaar, met het oog op het houden van wedstrijden op die terreinen of het voorbereiden van zodanige wedstrijden. Tot het weekeinde worden gerekend: zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet, die op een vrijdag of op een maandag vallen.

Categorie 20

20.1.

- a. Inrichtingen voor het omzetten van:
 - 1°. windenergie in mechanische, elektrische of thermische energie;
 - 2°. hydrostatische energie in elektrische of thermische energie;
 - 3°. elektrische energie in stralingsenergie;
 - 4°. thermische energie in elektrische energie;
- b. transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer.

20.2. Voor de toepassing van onderdeel 20.1, onder a, 1°, blijven buiten beschouwing windmolens of windturbines met een rotordiameter kleiner dan 2 m.

20.3. Voor de toepassing van onderdeel 20.1, onder a, 3°, blijven buiten beschouwing inrichtingen met een elektrisch vermogen of gezamenlijk vermogen voor de omzetting van die elektrische energie kleiner dan 4 kW.

20.4. Voor de toepassing van onderdeel 20.1, onder a, 4°, blijven buiten beschouwing inrichtingen met een elektrisch vermogen of gezamenlijk vermogen kleiner dan 1,5 kW.

20.5. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van de inrichtingen bedoeld in onderdeel 20.1, onder b.

Categorie 21

21.1. Inrichtingen waarin:

- a. laboratoria, dierverblijven, opslagruimten of kassen aanwezig zijn, die zijn bestemd voor:
 - 1°. de genetische modificatie van organismen of
 - 2°. het voor onderwijs, onderzoek, ontwikkeling of niet-industriële doeleinden vermeerderen, opslaan, toepassen, voorhanden hebben, vervoeren, zich ontdoen of vernietigen van genetisch gemodificeerde organismen in hoeveelheden van niet meer dan tien liter cultuurvloeistof per eenheid of in hoeveelheden die om andere redenen zijn te beschouwen als kleinschalig;
- b. dierverblijven, opslagruimten, kassen of installaties voor productie-processen aanwezig zijn, die zijn bestemd voor het niet-kleinschalig vermeerderen, opslaan, toepassen, voorhanden hebben, vervoeren, zich ontdoen of vernietigen van genetisch gemodificeerde organismen.

21.2. Onder de in onderdeel 21.1 bedoelde handelingen worden niet begrepen:

- a. handelingen, voor zover daarvoor een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer;
- b. handelingen met genetisch gemodificeerde organismen ten aanzien waarvan artikel 23, tweede lid, onder d, van het onder a genoemde besluit toepassing heeft gevonden, dan wel met genetisch gemodificeerde organismen die vallen onder artikel 23, tweede lid, onder e, van dat besluit, en
- c. het vervaardigen, vervoeren, toepassen, voorhanden hebben, aan een ander ter beschikking stellen of zich ontdoen van organismen die zijn vervaardigd door:
 - 1°. celfusie, met inbegrip van protoplastfusie, van plantencellen van organismen die genetisch materiaal kunnen uitwisselen met behulp van traditionele kweekmethoden, of
 - 2°. chemische of fysische mutagenese, tenzij bij de vervaardiging daarvan als recipiënt of ouderorganisme gebruik wordt gemaakt van

genetisch gemodificeerde organismen, die niet zijn verkregen op de onder 1° of 2° beschreven wijze en ten aanzien waarvan geen toepassing heeft plaatsgehad van artikel 23, tweede lid, onder d, van het onder a genoemde besluit dan wel van genetisch gemodificeerde organismen die niet vallen onder artikel 23, tweede lid, onder e, van dat besluit.

Categorie 22

Inrichtingen voor het opslaan of overslaan van andere stuk- of bulkgoederen dan de stoffen, preparaten of produkten, die in een andere in deze bijlage opgenomen categorie worden genoemd, met een oppervlakte voor de opslag daarvan van 2000 m² of meer.

Categorie 23

23.1.

- a. Algemene, academische of categoriale ziekenhuizen;
- b. inrichtingen voor het bieden van medische behandeling, verpleging, of huisvesting tezamen met verzorging.

23.2. Voor de toepassing van onderdeel 23.1 blijven buiten beschouwing praktijken voor de uitoefening van de geneeskunst als huisarts en van de diergeneeskunst.

Categorie 24

24.1. Inrichtingen voor het vervaardigen van koolelektroden.

24.2. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 50.10⁶ kg per jaar of meer.

Categorie 25

Inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, tankauto's, tank- of bulkcontainers.

Categorie 26

Inrichtingen voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken.

Categorie 27

27.1. Inrichtingen voor het opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater.

27.2. Voor de toepassing van onderdeel 27.1 blijft buiten beschouwing het opslaan van afvalwater in septic-tanks.

27.3. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor het reinigen van afvalwater door middel van waterstraal- of oppervlaktebeluchters met een capaciteit van 120.10³ of meer vervuilingseenheden als bedoeld in artikel 19, vierde lid, onderdeel a, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Categorie 28

28.1. Inrichtingen voor:

- a. het opslaan van:
 - 1°. huishoudelijke afvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m³ of meer;
 - 2°. bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m³ of meer;
 - 3°. 5 of meer autowrakken;
 - 4°. gevaarlijke afvalstoffen;
- b. het bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen;
- c. het storten van afvalstoffen;
- d. het anderszins op of in de bodem brengen van afvalstoffen.

28.2. Voor de toepassing van onderdeel 28.1 worden onder huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen niet begrepen dierlijke of overige organische meststoffen, niet zijnde zuiveringsslib,

tenzij sprake is van het verbranden of vernietigen van die meststoffen dan wel het storten van die meststoffen.

28.3. Voor de toepassing van onderdeel 28.1 blijven buiten beschouwing:

- a. inrichtingen voor het uitsluitend opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater;
- b. inrichtingen voor zover het betreft werken waarbij, anders dan voor het opslaan:
 - 1°. minder dan 1 m³ huishoudelijke afvalstoffen op of in de bodem worden gebracht;
 - 2°. minder dan 50 m³ bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem worden gebracht;
- c. inrichtingen voor zover het betreft toepassingen van bouwstoffen, grond of baggerspecie waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is en waarin wordt gehandeld in overeenstemming met de bepalingen van dat besluit;
- d. inrichtingen voor het opslaan van autowrakken in het kader van hulpverlening aan kentekenhouders door een daartoe aangewezen organisatie of instantie of in het kader van onderzoek door politie of justitie;
- e. inrichtingen voor het boven- of ondergronds opslaan, al dan niet in combinatie met verdichting, van huishoudelijke of bedrijfsafvalstoffen in containers met een capaciteit of gezamenlijke capaciteit van ten hoogste 35 m³;
- f. inrichtingen voor het in oppervlaktewateren op of in de bodem brengen van onderhoudsspecie van de klasse 0, 1 of 2, overeenkomstig de classificatie krachtens het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen, indien deze onderhoudsspecie ten hoogste dezelfde klasse heeft als de bodem van het oppervlaktewater waarin de onderhoudsspecie wordt gebracht, met uitzondering van inrichtingen die niet in open verbinding staan met ander oppervlaktewater.

28.4. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor:

- a. het opslaan van de volgende afvalstoffen:
 - 1°. van buiten de inrichting afkomstige ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 35 m³ of meer;
 - 2°. van buiten de inrichting afkomstige zuiveringsslib, kolenreststoffen of afvalgips met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.10³ m³ of meer;
 - 3°. van buiten de inrichting afkomstige verontreinigde grond, waaronder begrepen verontreinigde baggerspecie, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.10 m³ of meer;
 - 4°. 5 of meer autowrakken;
 - 5°. van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen;
 - 6°. andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.10³ m³ of meer;
- b. het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige:
 - 1°. huishoudelijke afvalstoffen of van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen met een opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van 1.10³ m³ of meer;
 - 2°. gevaarlijke afvalstoffen;
- c.
 - 1°. het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen - anders dan verbranden - van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.10⁶ kg per jaar of meer;
 - 2°. het bewerken, verwerken of vernietigen - anders dan verbranden - van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen;
- d. het bewerken, verwerken of vernietigen van autowrakken;
- e. het verbranden van:
 - 1°. van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen;
 - 2°. van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen;
 - 3°. van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen;
- f. het op of in de bodem brengen van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen om deze stoffen daar te laten;
- g. het geheel of gedeeltelijk vernietigen van van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen.

28.5. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover het betreft inrichtingen voor het verdichten, scheuren, knippen of breken van schroot van ferro- of non-ferrometalen door middel van mechanische werktuigen met een motorisch vermogen of een gezamenlijk motorisch vermogen van 25 kW of meer.

28.6. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze

categorie, voor zover het betreft werken waarbij, anders dan voor het opslaan:

- a. 1 m³ of meer huishoudelijke afvalstoffen op of in de bodem worden gebracht, tenzij het werk deel uitmaakt van een inrichting en de afvalstoffen uit die inrichting afkomstig zijn;
- b. 50 m³ of meer bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem worden gebracht, tenzij het werk deel uitmaakt van een inrichting en de afvalstoffen uit die inrichting afkomstig zijn;
- c. gevaarlijke afvalstoffen op of in de bodem worden gebracht.

28.7. Voor de toepassing van onderdeel 28.4, onder a, 1°, 2°, 3° en 6°, en onder c, 1°, blijven buiten beschouwing inrichtingen voor het uitsluitend opslaan, bewerken, verwerken of vernietigen - anders dan verbranden van de volgende afvalstoffen:

- a. papier;
- b. textiel;
- c. ferro- of non-ferrometalen;
- d. schroot;
- e. glas.

28.8. Voor de toepassing van onderdeel 28.4, onder a, 1°, 5°, en 6°, blijven buiten beschouwing inrichtingen voor het opslaan, ter uitvoering van een verplichting tot inname van afvalstoffen, opgelegd bij een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 10.17 of artikel 15.32, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer, van de betrokken afvalstoffen, voorzover die afvalstoffen zijn afgegeven door of ingezameld bij particuliere huishoudens of naar aard en hoeveelheid met die van particuliere huishoudens vergelijkbaar zijn.

28.9. Voor de toepassing van onderdeel 28.4, onder a, 5°, blijven buiten beschouwing:

- a. inrichtingen waar uitsluitend gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen die zijn afgegeven door, of ingezameld bij, particuliere huishoudens voorzover deze bestaan uit producten die gelijksoortig zijn aan de producten die door degene die de inrichting drijft aan particulieren ter beschikking worden gesteld;
- b. inrichtingen waar uitsluitend gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen, die zijn ontstaan bij bouw-, onderhouds-, of herstelwerkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft;
- c. inrichtingen waar uitsluitend gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen, die zijn afgegeven door of ingezameld bij particuliere huishoudens, met een capaciteit ten aanzien daarvan van minder dan 35 m³.