

Overzicht en voorbeelden materialen

Rijbaan woonstraten

- ◆ Gebakken klinker; klinkerkei heidepaars



voorbeeld gebakken klinker paars (terra vita)

Verhoogde kruispunten

- ◆ Schuine kant: gebakken klinker heidepaars met witte strepen.
- ◆ Bovenop plateau: gebakken steen; klinkerkei in zelfde kleur als voetpaden (lichter rood t.o.v. rijbaan).

Trottoirbanden

Lage banden 4/12 cm breed (zelfde als in Strijpsebaan); donkergrijs.

Molgoten

Gebakken steen; dikformaat in 9 strekken. Kleur zelfde als rijbaan.

Parkeren

- ◆ Parkeerstroken kops- en langs (openbaar gebied);
- ◆ Gebakken steen; klinkerkei in halfsteensverband; antraciet.



voorbeeld gebakken klinker antraciet (terra anthra)

- ◆ Rand: gebakken steen; klinkerkei; heidepaars (als rijbaan). Legpatroon: 5 strekken in halfsteensverband.
- ◆ *Parkeerkoffers (particulier)*: materiaal, kleur en formaat keuze ontwikkelaar in open structuur. Parkeervakken in antraciet/ zwarte klinkers (evt. met huisnummer).

Inritten

- ♦ Ter hoogte van parkeerstroken: gebakken klinkerkei heidepaars (als rijbaan). Legpatroon: halfsteensverband loodrecht op rijrichting.
- ♦ Ter hoogte van voetpaden en groenstroken: gebakken steen dikformaat, kleur als voetpad. Legpatroon: halfsteensverband loodrecht op rijrichting.

Fietspaden

- ♦ Vrij liggende fietspaden: rood asfalt.
- ♦ In park zandkleurig latexfalt (shared spaces: combinatie met wandelpad).

Voetpaden woonstraten

- ♦ Gebakken stenen dikformaat. Kleur lichter rood dan rijbaan. Legpatroon: halfsteensverband



voorbeeld gebakken klinker licht rood (terra argento)

Wandelpaden park en bos

- ♦ Verhard: alle verharde paden worden uitgevoerd in zandkleurig latexfalt. Daarbij worden de hoofdpaden breder uitgevoerd (3,5 m) i.v.m. meerdere gebruikers (shared spaces).
- ♦ Onverhard: zand- en maaipaden (graspaden).



voorbeeld zandkleurig latexfalt

Straatmeubilair

- ♦ Bijzondere plekken (plein en speelplekken) bijzondere banken van duurzame kwaliteit.
- ♦ Overige plekken: het normale straatmeubilair zoals in de rest van de gemeente wordt toegepast.



Voorbeelden straatmeubilair

Schanskorven

De schanskorven worden gevuld met natuursteen bijv. met bruine grauwacke (zelfde kleur als zandkleurig latexfalt).



voorbeeld schanskorven