

Bijlage 1

Samenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Volgens de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken (Wet gemeentelijke watertaken; Wgw) die per 1 januari 2008 van kracht is, heeft de gemeente drie zorgplichten, en wel voor het:

1. (stedelijk) afvalwater;
2. hemelwater (nieuw);
3. grondwater (nieuw).

In dit Verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan staat beschreven hoe de gemeente invulling geeft aan deze drie zorgplichten. Het heeft een looptijd van 2010 tot 2015. Ook is de samenhang tussen het gemeentelijke rioleringsbeleid en beleid en wetgeving van andere overheden in dit plan beschreven.

Nog uit te voeren maatregelen

Uit de evaluatie van het beleid in de voorliggende periode (GRP+ 2005-2010) blijkt dat nog niet alle voorgenomen maatregelen en werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het gaat om maatregelen, zoals:

- ◆ De aanleg van verblijfsgebieden (waarbij meteen onderhoud/vernieuwing van de riolering plaatsvindt) in Veldhoven-Dorp (deels reeds gebeurd), Zonderwijk (deels reeds gebeurd) en Zeelst.
- ◆ De in planning doorgeschoven aanleg van persleidingen in Zonderwijk, Heikant/Kelen en de Heerseweg.
- ◆ Vervangingen van diverse pompen en gemalen en pompen en kasten voor de drukriolering. Deels is dit, op basis van inspectie, al gebeurd en deels nog niet.

Een compleet overzicht van de oude en de nieuwe maatregelen die voortkomen uit het Verbrede GRP staan opgesomd in bijlage 2.

Beleid

Naast deze maatregelen uit het Verbrede GRP is er aandacht voor de volgende – meer algemene - maatregelen:

- ◆ het beheer en onderhoud goed vastleggen en naar een hoger niveau brengen;
- ◆ op structurele basis evalueren;
- ◆ verder uitwerken van het meetplan;
- ◆ meer structurele aanpak van beheer, onderhoud en vervanging van bijzondere objecten;
- ◆ onderzoek naar het volledig ontvlechten van hemelwater- en afvalwaterstromen;
- ◆ de watertoets (instrument om het belang van water in ruimtelijke plannen gestalte te geven) verder vormgeven;
- ◆ het grondwatermeetnet verder uitbreiden en optimaliseren;
- ◆ extra aandacht voor de grondwatersituatie bij herinrichtingen, rioolvervangingen en uitbreidingen;
- ◆ klachten en meldingen over grondwateroverlast structureel opslaan bij het Meldpunt;
- ◆ onderzoek naar de behoefte aan een apart loket voor watergerelateerde vragen.

De afgelopen jaren heeft de strategische, technische en operationele planvorming voor het beheer van het afvalwaterstelsel een stevige impuls gehad. In de planperiode van dit Verruimde Gemeentelijk Rioleringsplan zal het accent langzaam maar zeker komen te liggen op de cyclische operationele planvorming. Voor de nieuwe zorgplichten zijn enkele aanvullende technische plannen nodig. Ook is er extra aandacht om een en ander goed af te stemmen met andere ontwikkelingen in de gemeente Veldhoven, zoals het beheer van wegen en met toekomstige bouwprojecten.

Verder wordt er aandacht besteed aan communicatie, integrale planvorming en voortgangsbewaking.

Rioolheffing

Er is een financiële analyse uitgevoerd, met een raming van de kosten voor de komende 60 jaar die gedekt kunnen worden door de rioolheffing.

Vervolgens is bepaald hoe de rioolheffing zich zal gaan ontwikkelen. Hierbij is uitgegaan van volledige kostendeckking.

Met name de zorgplicht voor het hemelwater brengt nieuwe lasten met zich mee. Deze zijn echter relatief beperkt.

Om de nieuwe zorgplichten in de planperiode van dit V-GRP verantwoord te kunnen invullen is een stijging van de heffingen noodzakelijk volgens onderstaande uitgangspunten:

2010 t/m 2013:	jaarlijks slechts corrigeren met inflatiepercentage
2014 t/m 2017:	jaarlijks corrigeren met inflatiepercentage +3%
2017 t/m 2024:	jaarlijks corrigeren met inflatiepercentage +6%

Het verloop van het basistarief ziet er voor de planperiode als volgt uit:

2010:	€102.00
2011:	€102.00
2012:	€102.00
2013:	€102.00
2014:	€105.00

Deze bedragen dienen nog gecorrigeerd te worden voor de inflatie.