

Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen (nr. 717)

vastgesteld 7 september 2010

Het college van de gemeente Zeist,

gelet op artikel 3 lid 1 en artikel 21, derde lid van de Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats gemeente Zeist 2010;
besluiten vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

1. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;
2. gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;
3. grafbeplanting: winterharde beplanting.

Artikel 2. Aanvraag vergunning

1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben een gedenkteken of het bevestigen en hebben van een naamplaat voor een nis in de urnenmuur behoort een werktekening te worden ingediend.
2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:
 - a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
 - b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
 - c. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;
 - d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
 - e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.
3. Op de aanvraag als bedoeld in lid 1, moet zijn vermeld de naam van de rechthebbende van het graf of urnennis, de plaats van het graf (vak en nummer) de naam van de ontwerper en de leverancier, de klasse van het graf of urnennis.

Artikel 3. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4. Gedenkteken

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, glas, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.
2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.
3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.
4. De breedte en lengte en hoogte van het gedenkteken zijn voor de verschillende particuliere categorieën graven als volgt vastgesteld:
 - Klasse A: 300 cm. breed, 300 cm. lang, maximaal 120 cm. hoog met in begrip van rand of band.
 - Klasse B: 125 cm. breed, 225 cm. lang, maximaal 100 cm. hoog met in begrip van rand of band.
 - Klasse C: 100 cm. breed, 200 cm. lang, maximaal 100 cm. hoog met in begrip van rand of band.
 - Klasse D1: 80 cm. breed, 125 cm. lang, maximaal 100 cm. hoog met in begrip van rand of band.
 - Klasse D2: 80 cm. breed, 150 cm. lang, maximaal 100 cm. hoog met in begrip van rand of band.
 - Klasse E: 60 cm. breed en 50 cm. lang.
5. Op klasse E graven mogen alleen liggende gedenktekens worden geplaatst.
6. Op het gedenkteken of enig deel van de grafomranding mag een firmanaam of enige andere reclame niet worden aangebracht.
7. Liggende en staande gedenktekens, welke met banden worden gelegd, dienen te steunen op platen of randen van gewapend beton van tenminste 5 cm dikte.
8. Randen van natuursteen dienen een dikte van tenminste 5 cm te hebben.
Het gedenkteken dient onlosmakelijk te zijn verbonden aan de fundering van gewapend beton als bedoeld in lid 7.

9. Staande gedenktekens dienen goed verankerd te zijn op een voetstuk, grondplaat of rand en van doken te zijn voorzien.
10. De dikte van staande gedenktekens moet tenminste 6 cm bedragen. Indien een staand gedenkteken groter is dan één vierkante meter, dan dient de dikte tenminste 10 cm te bedragen.
11. Afdekplaten van (natuur)steen dienen tenminste 3 cm. dik te zijn.
12. Zerken dienen tenminste 10 cm. dik te zijn.
13. De lengte, breedte en dikte van de naamplaten voor de nissen en urnengraven in de oude urentuin in de urnenmuur zijn als volgt vastgesteld: 5 cm. breed, 30 cm. lang, 0,5 cm. dik.
14. Alleen brons is toegestaan als materiaal voor de naamplaten voor de nissen en de urengraven in de oude urnentuin in de urnenmuur
15. De naamplaten als bedoeld in lid 13 worden door de beheerder aangebracht en verwijderd.
16. De urensteen wordt geleverd door de gemeente Zeist.
17. Afdekplaten van de taludnissen, urnengraven met lessenaar en muurnissen worden geleverd door de gemeente Zeist.
18. Grafbedekking van de urnengraven in de nieuwe urentuin zijn vrij binnen de grafmaat van 40 x 52 cm.

Artikel 5. Losse bloemen en planten

1. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.
2. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.
3. Op de verstrooiingsplaats mogen losse bloemen worden geplaatst. Het is op de verstrooiingsplaats toegestaan om bloemen in een door de beheerder ter beschikking gestelde steekvaas te plaatsen.

Artikel 6. Winterharde gewassen

1. De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.
2. Hagen boven een hoogte van 50 cm zijn alleen bij klasse A toegestaan.
3. Woekerende gewassen, zowel bovengronds als ondergronds zoals bijvoorbeeld bamboe zijn verboden, bij twijfel ter beoordeling van de beheerder.

Artikel 7. Openstelling gemeentelijke Begraafplaats

1. De openingstijden van de gemeentelijke begraafplaats aan de Woudenbergseweg zijn als volgt vastgesteld:

Maandag tot en met vrijdag:

0.8.00-17.00 uur (oktober tot en met maart)

0.8.00- 20.00 uur (april tot en met september)

Zaterdag en zondag:

0.8.00-17.00 uur (oktober tot en met maart)

0.8.00- 20.00 uur (april tot en met september)

2. De openingstijden voor condoleances in de aula zijn als volgt vastgesteld:

Maandag tot en met zaterdag van 17.00 -22.00 uur

Artikel 8. Slotbepalingen

1. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2010.
2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 7 september 2010

De secretaris,

De voorzitter,